


**Serie 8, Módulo de calentamiento,  
60 x 14 cm, Negro  
BIC7101B1**



**Accesorios opcionales**

HEZG9AS00S Adaptador

**Precalienta platos y tazas, para que tus platos se mantengan calientes durante más tiempo. Te permite también cocinar a baja temperatura.**

- **Sistema push-pull:** fácil apertura y cierre gracias a un ingenioso mecanismo.
- **La función Conservar caliente mantiene los platos cocinados listos para servir.**
- **Cocción lenta:** consigue mejores resultados cocinando a baja temperatura.
- **La función calienta tazas mantiene las bebidas calientes durante más tiempo.**
- **La función calentaplato mantiene calientes los platos durante más tiempo.**

---

**Datos técnicos**

Tipo de construcción: ..... Integrable  
Diámetro del plato: 28 cm: ..... 12  
Numero máximo de tazas de café expresso: ..... 64  
Dimensiones (Alt x Anch x Fondo): ..... 140 x 594 x 518 mm  
Medidas del producto embalado: ..... 260 x 650 x 700 mm  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 140 x 560 x 550 mm  
Código EAN: ..... 4242005311804  
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
Tensión: ..... 220-240 V  
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra

---



**Serie 8, Módulo de calentamiento,  
60 x 14 cm, Negro  
BIC7101B1**

**Precalienta platos y tazas, para que tus platos se mantengan calientes durante más tiempo. Te permite también cocinar a baja temperatura.**


- 
- Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
  - Resistencia integrada en superficie de cristal
  - Capacidad: 20 litros
  - Capacidad de carga hasta 25 kg
  - Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
  - Regulación de temperatura en 4 niveles: de 30 °C a 80 °C
  - Sistema de apertura push&pull sin tirador
  - Longitud del cable de conexión: 175 cm
  - Potencia total a red eléctrica: 0.82 kw
  - Tensión nominal: 220 - 240 V

**Medidas**

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 140 mm x 594 mm x 518 mm
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- En caso de instalación bajo encimera, es necesario el accesorio adicional nº 9001698838.
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Posibilidades de calentamiento: mantener calientes platos y tazas, mantener calientes alimentos ya cocinados, cocción a baja temperatura, derretir, descongelar, fermentar...
- Control táctil

**Serie 8, Módulo de calentamiento,  
60 x 14 cm, Negro  
BIC7101B1**

Dimensiones en mm



**A:** 7,5 mm

Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sin piso separador sobre el módulo de calentamiento

Dimensiones en mm

