# Serie | 8, Microondas integrable, 60 x 38 cm, Acero inoxidable
# BFL634GS1

- **Control con display TFT:** muy fácil de usar gracias a su aro de control central y a todas las funcionalidades con textos y símbolos en color.
- **Recetas Gourmet:** hasta 7 recetas pre-programadas. Selecciona solo el tipo de alimento y el preso, y disfruta de unos resultados perfectos.
- Cavidad embutida de acero inoxidable que facilita su limpieza interior.
- **Apertura electrónica de la puerta:** tan solo tendrás que pulsar una tecla y podrás acceder fácilmente a su interior.

**Datos técnicos**

Tipo de horno microondas : Microondas
Tipo de control : Electrónica
Color del frontal : Acero inoxidable
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) : 220 x 350 x 270 mm
Certificaciones de homologacion : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 150 cm
Peso neto : 16,726 kg
Peso bruto : 18,9 kg
Código EAN : 4242002813769
Potencia máxima de las microondas : 900 W
Potencia de conexión : 1220 W
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) : 220 x 350 x 270 mm

4 242002 813769

## Serie | 8, Microondas integrable, 60 x 38 cm, Acero inoxidable
## BFL634GS1

- Capacidad: 21 litros
- Iluminación LED en el interior del horno
- Tecnología Innowave Maxx
- 5 niveles de potencia del microondas: máximo 900 W
- base cerámica sin plato giratorio.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 382 mm x 594 mm x 318 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 362 mm-382 mm x 560 mm-568 mm x 300 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Apertura lateral izquierda

**Serie | 8, Microondas integrable, 60 x 38 cm, Acero inoxidable**
**BFL634GS1**

Dimensiones en mm




**A**: Pared trasera abierta

Dimensiones en mm




**A**: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
**B**: Saliente inferior: 14 mm




Dimensiones en mm