



## iQ700, Placa inducción, 60 cm, negro EX675LYC1E



Placa de inducción con innovadoras funciones que permiten una gran flexibilidad en la cocina

- ✓ La función fryingSensor controla la temperatura del aceite, evitando que los alimentos se quemen.
- ✓ La función powerMove ofrece una cocción más cómoda gracias a las tres zonas con diferentes potencias preseleccionadas.
- ✓ La función boost acorta el tiempo de calentamiento inicial al aumentar la potencia en un 50%.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocera mica  
 Tipo de construcción : Integrrable  
 Entrada de energa : Elctrico  
 Nmero de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4  
 Dimensiones de instalacin necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Anchura del producto : 602  
 Dimensiones de instalacin necesarias (H x W x D) : 51 x 602 x 520  
 Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 753 x 603  
 Peso neto (kg) : 15,039  
 Peso bruto (kg) : 16,2  
 Indicador de calor residual : Separado  
 Ubicacin del panel de mandos : Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie bsica : Vitrocera mica  
 Color superficie superior : negro  
 Certificaciones de homologacion : AENOR, CE  
 Longitud del cable de alimentacin elctrica (cm) : 110  
 Cdigo EAN : 4242003715291  
 Potencia de conexin elctrica (W) : 7400  
 Tensin (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 50; 60



4 242003 715291

### Accesorios opcionales

HZ394301	ACCESORIO DE UNION
HZ390522	Parrilla grill de aluminio fundido.
HZ390512	Teppan Yaki grande
HZ390250	Sartn antiadherente con base de 28 cm.
HZ390230	Sartn antiadherente con base de 21 cm.
HZ390220	Sartn antiadherente con base de 19 cm.
HZ390210	Sartn antiadherente con base de 15 cm.
HZ390011	Fuente de asados

## iQ700, Placa inducción, 60 cm, negro EX675LYC1E

### Equipamiento

#### Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia.
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm. con 1 inductor adicional.
- Función flexMotion
- Función powerMove: 3 pasos
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- 
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Indicador consumo de energía
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro.
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Indicador de calor residual en 2 niveles

#### Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

#### Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 602 x 520 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

## iQ700, Placa inducción, 60 cm, negro EX675LYC1E

### Dibujos acotados

