


iQ300, Placa de inducción, 70 cm, negro EH775LDC1E



Placa de inducción con innovadoras funciones que permiten una gran flexibilidad en la cocina

- ✓ La función fryingSensor controla la temperatura del aceite, evitando que los alimentos se quemen.
- ✓ La función boost acorta el tiempo de calentamiento inicial al aumentar la potencia en un 50%.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ Innovadora tecnología de inducción: más rápida, más precisa, más limpia, más segura.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocéramica

Tipo de construcción : Integrible

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500

Anchura del producto : 710

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 710 x 520

Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 953 x 608

Peso neto (kg) : 14,580

Peso bruto (kg) : 15,9

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocéramica

Color superficie superior : negro

Certificaciones de homologación : AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110

Código EAN : 4242003698044

Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400

Tensión (V) : 220-240

Frecuencia (Hz) : 60; 50

Accesorios opcionales

HZ394301	ACCESORIO DE UNION
HZ390250	Sartén antiadherente con base de 28 cm.
HZ390230	Sartén antiadherente con base de 21 cm.
HZ390210	Sartén antiadherente con base de 15 cm.



**iQ300, Placa de inducción, 70 cm,
negro
EH775LDC1E**

Equipamiento

Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia.
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 1 zona gigante triple de 32 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
-
- Indicador consumo de energía
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro.
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable
- Indicador de calor residual en 2 niveles

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 710 x 520 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

iQ300, Placa de inducción, 70 cm, negro EH775LDC1E

Dibujos acotados

