

**iQ500, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con
puerta fija
KI86NADD0**



Accesorios incluidos

- 3 x Huevera
- 1 x Bandeja cubitera

Combi integrable con hyperFresh 0° para mantener frutas y verduras frescas durante más tiempo, y luces LED en el frigorífico y el congelador para una iluminación brillante del interior.

- ✓ hyperFresh 0 °C: más espacio para frutas y verduras, y un entorno ideal para pescados y carnes.
- ✓ Tecnología noFrost: se acabó el tener que descongelar el frigorífico.
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
- ✓ Iluminación LED: la iluminación amplia y uniforme te permite ver mejor qué hay en el frigorífico.
- ✓ Cierre Soft: la puerta se cierra automáticamente y suavemente cuando está abierta en un ángulo de 20° o menos.

Equipamiento

Datos técnicos

- Clase de eficiencia energética: D
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 186 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 76 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 184 l
- Emissiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1 pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B
- Tipo de construcción: Integrable
- Opción de puerta panelable: Posible con accesorio
- Altura: 1772 mm
- Anchura del producto: 558 mm
- Fondo del aparato sin tirador: 548 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
- Peso neto: 58,3 kg
- Intensidad corriente eléctrica: 10 A
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Frecuencia: 50 Hz
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
- Nº de motocompresores: 1
- Nº de sistemas de frío independientes: 2
- Ventilador interior sección frigorífico: No
- Puerta reversible: Si
- Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
- Estantes para botellas: No
- Sistema No frost: Congelador
- Tipo de instalación: Totalmente integrable
- Tipo de bisagra: Bisagra plana



4 242003 925782

**iQ500, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con
puerta fija
KI86NADD0**

Equipamiento

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 260 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 184 l
- Capacidad útil total del congelador: 76 l
- Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- Consumo anual de energía: 186 kWh/a
- Muy silencioso: 35 dB

Prestaciones

- noFrost
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Funciones especiales: Eco
- 4 bandejas de cristal de seguridad. 2 regulables en altura.
- 1 balcones en la puerta del refrigerador
- 3 balcones en la puerta
- Mantequillera
- Iluminación interior LED
- 1 balcón grande, 1 balcones pequeños

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
-

Congelador

- Iluminación en el congelador
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Información técnica




- Puerta reversible
- Sistema de instalación de puerta fija
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios



- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

**iQ500, Frigorífico combi integrable,
177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con
puerta fija
KI86NADD0**

Dibujos acotados



Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.
Dimensiones en mm



Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

