TARIFA CATÁLOGO

TRADAIR

www.tradair.es

DIFUSIÓN
ACÚSTICA
CORTAFUEGO
CONDUCTO FLEXIBLE

TRADAIR

TRADAIR
Tratamientos para la Difusión del Aire, TRADAIR S.A fue fundada en 1987, dentro del marco de la fabricación de componentes para las instalaciones de Aire Acondicionado, Acústica Aplicada y Sistemas de Ventilación.

www.tradair.es

SUMARIO

Índice de localización de productos

DIFUSIÓN 23
ACÚSTICA 131
COMPUERTAS CORTAFUEGO 149
CONDUCTOS FLEXIBLES 157
CONDICIONES GENERALES
DE VENTA 161

Oficinas Centrales y Red Comercial

Fábrica y Administración:

Dirección: Autovía Madrid-Toledo Km. 32
45200 Illescas (Toledo)

Teléfono: (+34) 925 51 11 12

E-mail: tradair@tradair.es

Departamento Comercial:

Dirección: Autovía Madrid-Toledo Km. 32
45200 Illescas (Toledo)

Teléfono: (+34) 925 539 553

E-mail: comercial@tradair.es

Delegación Catalunya:

Dirección: Calle Jacint Verdaguer, 146
08205 Sabadell (Barcelona)

Teléfono: (+34) 93 710 47 30

E-mail: comercialsabadell@tradair.es

TRADAIR

LOCALIZACIÓN POR PRODUCTOS

DIFUSIÓN DE AIRE - ELEMENTOS TERMINALES

PÁGINAS

PEQUEÑOS TERMINALES

Bocas

Bocas circulares aluminio 24
Bocas circulares en acero 24
Bocas circulares en PVC 24

BEP

LKA

REJILLAS

Rejillas de impulsión

Simple y doble deflexión 26-33
Horizontales y verticales 26-33
Lamas curvas 34-41


HO

VO

Rejillas de retorno

Lamas fijas 42-48
Falso techo 49
Retícula 50-51
Para puertas 52-53

RH

RV

Abatibles

Registro abatible con filtro 54
Abatible con filtro y chapa perforada 55

RA-B

RB-CHP

Rejillas de conducto

Simple deflexión con y sin regulación 56-57
Doble deflexión con y sin regulación 56-57


VOC

VHC

Rejillas lineales

Simple y doble deflexión 58-59
Sin bastidor 60-61
Suelos y suelos técnicos 62-64

LO

LS

DIFUSORES

Circulares y cuadrados

Circulares de conos fijos 72-75
Circulares de conos móviles 76-77
Cuadrados y rectangulares 78-81
En placa para techos modulares 82-85

DR50

DR75

LOCALIZACIÓN POR PRODUCTOS

BEA-C

BEA-L

HV - VH

H1 - V1

RA

RA.TA

RC

RP + CM

RI

RN

SO.TEC

SO

DRZ

DC75.ND

DL75.--



DR--/P

DC75.ND/P

TRADAIR

LOCALIZACIÓN POR PRODUCTOS

DIFUSIÓN DE AIRE - ELEMENTOS TERMINALES

PÁGINAS

Difusores helicoidales

Helicoidales de aletas móviles 86-87
Motorizados 86-87
Helicoidales de aletas fijas 88
Helicoidales en placa 89-91
Helicoidal gran capacidad 92-93

ART883

SRT861

Difusores rotacionales

Rotacionales de aleta fija 94-96
Rotacionales de aleta móvil 94-95
Rotacionales de peldaño 97

AWT-E

AWT + PLH

Difusores lineales

Lineales cuadrados 98-101
Lineales de aletas móviles 102-103
Lineales de aletas fijas 104-105



DC.YET

Difusores esféricos

Difusores esféricos con boca 106-107
Toberas esféricas cónicas 108-109
Multitoberas en placa 106-109

TLA

TLQ

TOMAS DE AIRE EXTERIOR

Rejilla de exterior 110-111
Toma TAE de exterior 112-113
TAE con filtro 114

RA.MEX

TAE

COMPUERTAS REGULACIÓN

Circulares manual y motorizada 115
Actuadores eléctricos 116-117
Aletas opuestas y paralelas 120-123
Bastidor de acero y aluminio 120-123
Grandes caudales 124-125

RCC+SERVO

CRA.CMM

COMPUERTAS SOBREPRESIÓN

By-Pass 126
Apertura impulsión 127-128
Apertura retorno 127-128

PSA-PSU

BY-PASS

LOCALIZACIÓN POR PRODUCTOS

SFT861T

SFT786T



TWISTED

MIN-AWT

ESQUINA

STARTR

STARY

TLA-M

TLQ-M

INJERTO

TAE + FILTRO

CRC.MCM

CRA-E

PÁGINAS

ESTAMPADAS

Rejilla estampada 129

Rejilla estampada con malla 129

ESTAMPADA

ESTAMPADA CON MALLA

TRADAIR

LOCALIZACIÓN POR PRODUCTOS

DIFUSIÓN DE AIRE - ELEMENTOS TERMINALES

PÁGINAS

ACCESORIOS

Regulaciones manuales 65
Regulaciones motorizadas 66
Marcos de montaje 67-68
Plénum de rejilla 69-70
Plénum de difusores 71

R

RM/R

MÓDULOS DE REGULACIÓN

MR Módulo (50-200 Pa) 118
MR Mono HP (150-600 Pa) 119

MR MÓDULO

MR MONO HP

ACÚSTICA

PÁGINAS

Silenciadores

Silenciadores rectangulares 133-143
Silenciadores circulares 144-145
Tomas de aire acústicas 146-147
Silenciadores para fancoil Consultar



SIR

SIC

Puertas acústicas

Puertas sencillas 148
Puertas dobles 148

ATR-SD

ATR-DD

Tratamientos acústicos

Cabinas acústicas Consultar
Pantallas acústicas Consultar
Trasdosados fonoabsorbentes Consultar
Suelos flotantes Consultar
Ruido de impacto Consultar



Proyectos acústicos

Dimensionado y proyectos Consultar
Mediciones y peritaciones Consultar

LOCALIZACIÓN POR PRODUCTOS

MM



MMF

PLENUM DIFUSOR

PLENUM REJILLA









SRA



SILENCIADOR PARA FANCOIL



TRADAIR

LOCALIZACIÓN POR PRODUCTOS

CORTAFUEGO

PÁGINAS

Compuertas EI120 (ho i<->o)S EI180 (ve i<->o)S

Rectangulares 150-152
Circulares 150-152
Manuales 150-152
Electroimán y solenoide 151
Motorizadas 151



CF6-RB

CF6-CC

Cartuchos cortafuego EI 120

Cartuchos EI 120 con fusible 153
Cartuchos EI 120 con señalización 153

CF2

Rejillas intumescentes

Rectangulares con funda PVC 154-155
Rectangulares con funda AL 154-155
Circulares 154-155
EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 154-155



CONDUCTOS FLEXIBLES

PÁGINAS

Flexibles de aluminio

Aludair. Flexible sin aislar 158-159
Termoacustidair. Flexible aislado 158-159

ALUDAIR

TERMOACUSTIDAIR

Flexible aluminio - PVC

Combidair. Flexible sin aislar 158-159

COMBIDAIR

Flexibles de PVC

PVDAIR. Flexible sin aislar 158-159
PVTERMODAIR. Flexible aislado 158-159

PVDAIR

PVTERMODAIR

Accesorios de montaje

Manguitos de conexión 159
Abrazaderas de nylon 159
Cintas 159

MANGUITOS



BRIDAS

LOCALIZACIÓN POR PRODUCTOS

CORTAFUEGO EN PARED

CORTAFUEGO EN FORJADO

CINTA

DC-YET



DC-YET
Con placa central



DC-YET
Sin placa central

DC-YET CB
Impulsión Periférica y Retorno central

- Difusor adaptado a techos modulares.
- 4 Direcciones con 1, 2, 3, y 4 vías.
- La versión sin Placa Central, permite acoplar una placa del mismo diseño que el techo.
- Caudal de Confort: de 300 a 900 m^3/h.

Difusores de Impulsión helicoidal **fijo y regulable motorizados**

Serie ART 883
Tamaños Diámetros: 250, 315, 400, 500, 630

Serie SFT 786 T
Placa de 600x600

Serie SRT 861
Tamaños Diámetros:
125, 160, 200, 250, 315

Serie SFT 861 T
Placa de 600x600
Tamaños Diámetros: 125, 160, 200, 250, 315

TRADAIR en colaboración ALDES

Orientable en **todas direcciones**

Modelo TLA



Placa Multitobera TLA/M

Modelo TLQ



Placa Multitobera TLQ/M

Tamaño	Caudales de confort	Alcance	Modelos
100	55 m³/h	3,5 a 6 mts	TLA y TLQ
150	145 m³/h	9 a 15 mts	TLA y TLQ
200	245 m³/h	10 a 18 mts	TLA y TLQ
300	650 m³/h	11 a 20 mts	TLA y TLQ
400	1200 m³/h	14 a 24 mts	TLA
500	2800 m³/h		TLA

Prestaciones
con Diseño

Un solo tamaño
Soluciones desde 150 a 600 m^3/h

TRADAIR en colaboración ALDES

Compuertas Circulares
Manuales y motorizadas

Modelo RCC

Compuertas Rectangulares en aluminio
Manuales y motorizadas

Modelo CRA

Compuertas
Regulación Grandes Caudales

Modelo CRA-E

Compuertas Rectangulares
Bastidor de chapa, aletas en aluminio. Manuales y motorizadas

Modelo CRC



PANTALLAS



CERRAMIENTOS

CERRAMIENTOS

CORTAFUEGO

Modelo CF6

Series: Rectangular - Circular

Modelo CF6

En 13501-3:2005
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos Compuertas resistentes al fuego

Protocolo de Ensayo: UNE-EN 1366-2:2000
Ensayo de resistencia al fuego de instalaciones del servicio. Parte 2. Compuertas cortafuego.





CE

TRADAIR, S.A.
Autovía Madrid/Toledo, Km 32
www.tradair.es

20

0370-CPR-3144

EN15650:2010
Compuerta cortafuego
Tipo/modelo CF6

EI 120 (ho i ↔o) S
EI 180 (ve i ↔o) S

CORTAFUEGO
TRADAIR

Cartuchos
CORTAFUEGO

CF2

Un producto fiable y certificado **EI 120 S**
Norma **EN 1366-2** Conformidad **CE1396-CPD-0050**
Posibilidad contacto CS1 (montado desde fábrica).

Rejillas
CORTAFUEGO
Intumescentes
LVV40 - LVC40
EI 30 - EI 60 - EI 90 -EI 120

LVV40 - LVC40

DIFUSIÓN

BEP - BEA

Pequeños Terminales | *Small Valves* | Petits Terminaux
Plástico - Aluminio | *Plastic - Aluminium* | Plastique - Aluminium
Extracción - Impulsión | *Exhaust - Supply* | Extraction - Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS









TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	(mm.)							(m³/h)
	Ø A	Ø D1	Ø d	Ø D	L	L1	P1	Caudal
100	100	125	74	140	38	50	62	80
125	125	150	100	168	45	50	62	100
160	160	185	128	210	55	50	62	150
200	200	225	157	246	63	50	62	190

TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	(mm.)				
	Ø C	Ø H	Ø A	B	R
100	100	105	147	87	25
160	160	165	205	90	20

TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	(mm.)		
	Ø C	Ø H	Ø A
100	98	103	160
125	123	128	160
160	158	163	200

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

BEP BEA-C LKA

- **Extracción de aire para aplicaciones de ventilación en pequeños locales.**
- *Air exhaust for ventilation applications in small premises.*
- Reprise pour les applications de ventilation de petits locaux.

BEA - L

- **Impulsión (colocada en pared) o extracción de aire para aplicaciones de ventilación en pequeños locales.**
- *Air supply (wall mounted) or air exhaust for ventilation applications in small premises.*
- Soufflage (colocation murale) ou reprise pour les applications de ventilation de petits locaux.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

BEP

- **Boca circular de plástico con nucleo central regulable.**
- *Circular plastic valve with adjustable central core.*
- Bouche circulaire en plastique à noyau central réglable.

BEA-C

- **Boca circular en aluminio, simple deflexión, con cuadricula de 12,5 x 12,5 mm.**
- *Circular aluminium valve, single deflection, with 12,5 x 12,5 mm. square mesh.*
- Bouche circulaire en aluminium, simple déflection, à maille carrée de 12,5 x 12,5 mm.

BEA-L

- **Boca circular en aluminio, simple deflexión, con aletas fijas, horizontales, inclinadas a 15º.**
- *Circular aluminium valve, single deflection, with fixed, horizontal blades, 15º inclined.*
- Bouche circulaire en aluminium, simple déflection, à ailettes fixes, horizontales, inclinées à 15º.

LKA

- **Boca circular en acero con núcleo central regulable. Imprescindible montaje con KKO o KFF.**
- *Circular steel valve with adjustable central core.*
- Bouche circulaire en acier à noyau central véglable.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

BEP

- **Plástico blanco** / White plastic / Plastique blanc.

BEA-C / BEA-L

- **Bastidor en aluminio natural y núcleo en aluminio anodizado satinado natural.**
- *Natural aluminium frame and anodized aluminium core, natural satin tint.*
- Encadrement en aluminium naturel et noyau en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

LKA

- **lacado en blanco. RAL 9010.**
- *white lacqued. RAL 9010.*
- lacqué en blanc. RAL 9010.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Oculta mediante tornillos.**
- *Concealed with screws.*
- Non apparente par vis.

SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* TAILLE	ACABADO - *FINISH* - FINITION	
		ALUMINIO *ALUMINIUM* ALUMINIUM	BLANCO *WHITE* BLANC
BEP	100		9,05 €
	160		10,76 €
BEA-C	100	19,55 €	22,98 €
	125	20,66 €	23,23 €
	160	22,61 €	25,55 €
BEA-L	100	23,22 €	28,42 €
	125	24,36 €	29,53 €
	160	26,64 €	32,66 €
LKA	100		12,20 €
	125		15,64 €
	160		21,84 €
	200		29,57 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | FIXATION SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **BEA-C y BEA-L: Para otros acabados lacados, consultar.**
- *BEA-C and BEA-L: For other lacqued finishes, consult.*
- EA-C et BEA-L Pour autres finitions lacquées, a consulter.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	ACABADO *FINISH* FINITION
Ejemplo: *Example:* Exemple:	BEA-C	125	RAL 9010

HUECOS | *HOLES* | RÉSERVATIONS



DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

SF

- **Fijación oculta mediante clips con MM (ver pág. 67).**
- *Concealed fixing with friction clips with MM (see page 67).*
- Fixation non apparente par clips avec MM (voir page 67).

T

- **Fijación visible mediante tornillos en el bastidor de las rejilla con marco de madera, MM (ver pág. 67), MMF (ver pág. 68) o PLENUM (ver pág. 69-70).**
- *Visible fixing with screws in the grille frame with wood mounting frame, MM (see page 67), MMF (see page 68) or PLENUM (see pages 69-70).*
- Fixation visible par vis dans l´encadrement de la grille avec contre cadre de montage en bois, MM (voir page 67), MMF (voir page 68) ou BOX (voir pages 69-70).

FIJACIÓN SEGÚN TAMAÑOS
FIXING ACCORDING TO SIZES
FIXATION SELON DIMENSIONS

L

H	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100															
150															
200						SF									
250															
300															
350						T									
400										T					
450															
500															
600															
700															
800															
900															
1000															

TALADROS SEGÚN TAMAÑOS | *DRILLS ACCORDING TO SIZES* | PERFORATIONS SELON DIMENSIONS





L

H	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100															
150															
200			1					2						3	
250															
300															
350															
400															
450															
500											4			5	
600															
700															
800															
900															
1000										6					

L

H	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100												
150												
200					1							
250												
300												
350												
400												
450												
500											2	
550												
600												
650												
700												

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

HO

- **Rejilla en aluminio, simple deflexión, con aletas móviles, horizontales.**
- *Aluminium grille, single deflection with mobile, horizontal blades.*
- Grille en aluminium, simple déflection, à aillettes mobiles, horizontales.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM or BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir page 67).

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70).**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir page 69-70).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | SPECIFICATION NOMENCLATURE | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**HO**	**300 X 150**	**SF**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**R**	-	**MM**

L	H	HO	HO-R	MM
200	100	9,15 €	14,75 €	3,66 €
	150	11,12 €	18,54 €	3,80 €
	200	12,88 €	22,13 €	3,85 €
250	100	10,34 €	18,06 €	3,82 €
	150	12,28 €	21,67 €	3,96 €
	200	14,27 €	24,59 €	4,01 €
	250	15,19 €	26,09 €	4,16 €
300	100	11,29 €	21,13 €	4,07 €
	150	13,62 €	24,02 €	4,22 €
	200	15,62 €	27,07 €	4,26 €
	250	17,48 €	29,86 €	4,42 €
	300	19,44 €	32,93 €	4,67 €
350	100	12,13 €	22,82 €	4,33 €
	150	14,46 €	26,06 €	4,48 €
	200	16,78 €	29,31 €	4,51 €
	250	18,74 €	32,45 €	4,67 €
	300	21,11 €	36,01 €	4,94 €
	350	22,05 €	39,50 €	5,19 €
400	100	12,99 €	24,55 €	4,54 €
	150	15,50 €	28,14 €	4,69 €
	200	17,67 €	31,35 €	4,74 €
	250	20,36 €	35,34 €	4,90 €
	300	22,87 €	39,15 €	5,16 €
	350	24,55 €	43,88 €	5,41 €
	400	25,69 €	46,15 €	5,64 €
450	100	13,93 €	26,99 €	4,78 €
	150	16,54 €	30,47 €	4,92 €
	200	19,18 €	34,18 €	4,96 €
	250	21,99 €	38,48 €	5,13 €
	300	24,83 €	42,76 €	5,38 €
	350	26,38 €	47,75 €	5,64 €
	400	28,37 €	51,06 €	5,85 €
	450	31,34 €	55,32 €	6,10 €
500	100	14,86 €	29,09 €	5,00 €
	150	17,65 €	32,90 €	5,13 €
	200	20,30 €	36,64 €	5,18 €
	250	23,55 €	41,46 €	5,34 €
	300	26,83 €	46,29 €	5,59 €
	350	28,88 €	52,24 €	5,84 €
	400	30,98 €	55,82 €	6,07 €
	450	34,01 €	60,63 €	6,29 €
	500	37,00 €	65,37 €	6,51 €
600	100	18,19 €	36,90 €	5,48 €
	150	21,67 €	41,58 €	5,63 €
	200	25,22 €	46,00 €	5,67 €
	250	28,76 €	51,39 €	5,83 €
	300	32,42 €	56,89 €	6,10 €
	350	34,97 €	64,52 €	6,34 €
	400	37,64 €	69,39 €	6,56 €
	450	41,48 €	75,17 €	6,80 €
	500	45,28 €	80,78 €	7,00 €
	600	52,93 €	92,26 €	7,49 €

L	H	HO	HO-R	MM
700	100	20,68 €	40,40 €	5,94 €
	150	24,35 €	45,47 €	6,07 €
	200	28,47 €	51,46 €	6,12 €
	250	32,72 €	58,05 €	6,28 €
	300	37,00 €	64,70 €	6,53 €
	350	39,93 €	73,05 €	6,80 €
	400	43,00 €	78,27 €	7,01 €
	450	47,38 €	85,16 €	7,25 €
	500	51,70 €	92,04 €	7,45 €
	600	60,42 €	105,85 €	7,95 €
	700	69,17 €	119,70 €	8,41 €
800	100	22,03 €	43,07 €	6,63 €
	150	26,04 €	49,24 €	6,77 €
	200	30,72 €	56,01 €	6,81 €
	250	35,36 €	63,08 €	6,98 €
	300	39,91 €	70,11 €	7,22 €
	350	43,29 €	79,89 €	7,48 €
	400	46,62 €	85,90 €	7,71 €
	450	51,54 €	93,84 €	7,93 €
	500	56,43 €	101,61 €	8,14 €
	600	69,29 €	120,34 €	8,64 €
	700	76,02 €	132,86 €	9,09 €
	800	85,80 €	148,51 €	9,78 €
900	100	23,14 €	46,03 €	7,11 €
	150	28,54 €	53,76 €	7,26 €
	200	33,95 €	61,55 €	7,30 €
	250	38,97 €	69,08 €	7,46 €
	300	44,04 €	76,63 €	7,72 €
	350	47,83 €	87,72 €	7,98 €
	400	51,57 €	94,87 €	8,20 €
	450	57,06 €	103,72 €	8,43 €
	500	62,51 €	112,59 €	8,64 €
	600	73,59 €	130,34 €	9,13 €
	700	84,61 €	148,08 €	9,58 €
	800	95,58 €	165,82 €	10,27 €
	900	107,86 €	185,66 €	10,76 €
1.000	100	24,88 €	49,57 €	7,52 €
	150	30,98 €	58,26 €	7,66 €
	200	37,11 €	67,04 €	7,71 €
	250	42,61 €	75,05 €	7,86 €
	300	48,10 €	83,08 €	8,12 €
	350	52,27 €	95,50 €	8,38 €
	400	56,45 €	103,73 €	8,61 €
	450	62,51 €	113,60 €	8,82 €
	500	68,69 €	123,59 €	9,04 €
	600	80,89 €	144,10 €	9,53 €
	700	93,15 €	163,20 €	9,98 €
	800	105,44 €	183,12 €	10,67 €
	900	117,66 €	202,89 €	11,16 €
	1.000	136,91 €	229,77 €	11,56 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

VO

- **Rejilla en aluminio, simple deflexión, con aletas móviles, verticales.**
- *Aluminium grille, single deflection with mobile, vertical blades.*
- Grille en aluminium, simple déflection, à aillettes mobiles, verticales.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM or BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs (voir page 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir page 67).

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70).**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pages 69-70).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**VO**	**300 X 150**	**T**		-	**PLENUM**	-	

L	H	VO	VO-R	MM
200	100	10,59 €	16,19 €	3,66 €
	150	11,94 €	19,36 €	3,80 €
	200	12,88 €	22,13 €	3,85 €
250	100	11,94 €	19,66 €	3,82 €
	150	13,54 €	22,94 €	3,96 €
	200	15,08 €	25,40 €	4,01 €
	250	15,19 €	26,09 €	4,16 €
300	100	13,43 €	23,27 €	4,07 €
	150	15,08 €	25,48 €	4,22 €
	200	16,85 €	28,31 €	4,26 €
	250	18,46 €	30,85 €	4,42 €
	300	19,44 €	32,93 €	4,67 €
350	100	14,61 €	25,29 €	4,33 €
	150	16,48 €	28,08 €	4,48 €
	200	18,35 €	30,88 €	4,51 €
	250	20,19 €	33,90 €	4,67 €
	300	22,13 €	37,02 €	4,94 €
	350	22,05 €	39,50 €	5,19 €
400	100	15,88 €	27,44 €	4,54 €
	150	17,86 €	30,50 €	4,69 €
	200	19,89 €	33,57 €	4,74 €
	250	21,99 €	36,96 €	4,90 €
	300	24,15 €	40,42 €	5,16 €
	350	25,87 €	45,19 €	5,41 €
	400	25,69 €	46,15 €	5,64 €
450	100	17,54 €	30,60 €	4,78 €
	150	19,77 €	33,70 €	4,92 €
	200	21,99 €	36,99 €	4,96 €
	250	24,40 €	40,90 €	5,13 €
	300	26,83 €	44,76 €	5,38 €
	350	28,81 €	50,18 €	5,64 €
	400	30,85 €	53,54 €	5,85 €
	450	31,34 €	55,32 €	6,10 €
500	100	19,25 €	33,48 €	5,00 €
	150	21,60 €	36,85 €	5,13 €
	200	24,02 €	40,37 €	5,18 €
	250	26,76 €	44,66 €	5,34 €
	300	29,50 €	48,96 €	5,59 €
	350	31,79 €	55,15 €	5,84 €
	400	34,07 €	58,92 €	6,07 €
	450	35,25 €	61,87 €	6,29 €
	500	37,00 €	65,37 €	6,51 €
600	100	21,99 €	40,70 €	5,48 €
	150	24,71 €	44,64 €	5,63 €
	200	27,55 €	48,32 €	5,67 €
	250	30,72 €	53,35 €	5,83 €
	300	33,87 €	58,35 €	6,10 €
	350	36,75 €	66,29 €	6,34 €
	400	39,61 €	71,37 €	6,56 €
	450	44,15 €	77,84 €	6,80 €
	500	46,39 €	81,90 €	7,00 €
	600	52,91 €	92,26 €	7,49 €

L	H	VO	VO-R	MM
700	100	24,97 €	44,69 €	5,94 €
	150	28,03 €	49,15 €	6,07 €
	200	31,20 €	54,18 €	6,12 €
	250	34,97 €	60,31 €	6,28 €
	300	38,79 €	66,50 €	6,53 €
	350	42,03 €	75,15 €	6,80 €
	400	45,25 €	80,53 €	7,01 €
	450	49,25 €	87,03 €	7,25 €
	500	53,22 €	93,56 €	7,45 €
	600	63,78 €	109,21 €	7,95 €
	700	69,17 €	119,70 €	8,41 €
800	100	29,51 €	50,56 €	6,63 €
	150	32,97 €	56,18 €	6,77 €
	200	36,34 €	61,62 €	6,81 €
	250	41,30 €	69,02 €	6,98 €
	300	46,20 €	76,39 €	7,22 €
	350	50,13 €	86,74 €	7,48 €
	400	54,10 €	93,37 €	7,71 €
	450	58,75 €	101,05 €	7,93 €
	500	63,41 €	108,60 €	8,14 €
	600	72,75 €	123,79 €	8,64 €
	700	91,29 €	148,15 €	9,09 €
	800	85,80 €	148,51 €	9,78 €
900	100	31,96 €	54,85 €	7,11 €
	150	36,17 €	61,40 €	7,26 €
	200	40,33 €	67,93 €	7,30 €
	250	45,71 €	75,80 €	7,46 €
	300	51,01 €	83,59 €	7,72 €
	350	55,48 €	95,36 €	7,98 €
	400	59,87 €	103,18 €	8,20 €
	450	65,31 €	111,96 €	8,43 €
	500	70,66 €	120,73 €	8,64 €
	600	82,43 €	139,18 €	9,13 €
	700	98,91 €	162,39 €	9,58 €
	800	105,98 €	176,24 €	10,27 €
	900	107,86 €	185,66 €	10,76 €
1.000	100	34,45 €	59,15 €	7,52 €
	150	39,38 €	66,66 €	7,66 €
	200	44,29 €	74,22 €	7,71 €
	250	50,08 €	82,53 €	7,86 €
	300	55,83 €	90,83 €	8,12 €
	350	60,80 €	104,03 €	8,38 €
	400	65,73 €	113,01 €	8,61 €
	450	71,84 €	122,94 €	8,82 €
	500	77,82 €	132,72 €	9,04 €
	600	92,17 €	155,38 €	9,53 €
	700	106,49 €	176,54 €	9,98 €
	800	119,23 €	196,92 €	10,67 €
	900	131,50 €	216,74 €	11,16 €
	1.000	136,91 €	229,77 €	11,56 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

HV

- **Rejilla en aluminio, doble deflexión, con aletas móviles, horizontales por delante y verticales por detrás.**
- *Aluminium grille, double deflection with mobile blades, horizontal at the front and vertical at the back.*
- Grille en aluminium, double déflection, à aillettes mobiles, horizontales à l´avant et verticales à l´arrière.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM or BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs (voir pag. 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir page 67).

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70).**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pages 69-70).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**HV**	**300 X 150**	**SF**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**RM/R**	-	**MM**

L	H	HV	HV-R	MM
200	100	13,33 €	18,93 €	3,66 €
	150	16,54 €	23,96 €	3,80 €
	200	18,49 €	27,74 €	3,85 €
250	100	16,26 €	23,99 €	3,82 €
	150	18,74 €	28,14 €	3,96 €
	200	20,86 €	31,18 €	4,01 €
	250	22,55 €	33,46 €	4,16 €
300	100	18,10 €	27,94 €	4,07 €
	150	20,70 €	31,10 €	4,22 €
	200	23,43 €	34,89 €	4,26 €
	250	26,99 €	39,38 €	4,42 €
	300	29,75 €	43,24 €	4,67 €
350	100	19,18 €	29,86 €	4,33 €
	150	22,33 €	33,93 €	4,48 €
	200	26,20 €	38,73 €	4,51 €
	250	29,91 €	43,62 €	4,67 €
	300	33,68 €	48,56 €	4,94 €
	350	35,51 €	52,97 €	5,19 €
400	100	20,45 €	32,02 €	4,54 €
	150	24,53 €	37,17 €	4,69 €
	200	28,61 €	42,31 €	4,74 €
	250	32,96 €	47,93 €	4,90 €
	300	37,22 €	53,48 €	5,16 €
	350	41,26 €	60,59 €	5,41 €
	400	45,33 €	65,79 €	5,64 €
450	100	21,79 €	34,86 €	4,78 €
	150	26,58 €	40,51 €	4,92 €
	200	31,32 €	46,32 €	4,96 €
	250	36,20 €	52,69 €	5,13 €
	300	41,20 €	59,14 €	5,38 €
	350	45,25 €	66,63 €	5,64 €
	400	49,99 €	72,69 €	5,85 €
	450	55,78 €	79,76 €	6,10 €
500	100	23,18 €	37,41 €	5,00 €
	150	28,59 €	43,85 €	5,13 €
	200	33,98 €	50,33 €	5,18 €
	250	39,86 €	57,76 €	5,34 €
	300	45,07 €	64,54 €	5,59 €
	350	49,25 €	72,59 €	5,84 €
	400	54,66 €	79,50 €	6,07 €
	450	60,44 €	87,08 €	6,29 €
	500	66,17 €	94,55 €	6,51 €
600	100	30,36 €	49,07 €	5,48 €
	150	36,51 €	56,43 €	5,63 €
	200	42,94 €	63,72 €	5,67 €
	250	49,86 €	72,48 €	5,83 €
	300	56,20 €	80,68 €	6,10 €
	350	62,32 €	91,86 €	6,34 €
	400	69,17 €	100,94 €	6,56 €
	450	76,86 €	110,54 €	6,80 €
	500	84,47 €	119,99 €	7,00 €
	600	97,49 €	136,83 €	7,49 €

L	H	HV	HV-R	MM
700	100	33,76 €	53,49 €	5,94 €
	150	40,76 €	61,89 €	6,07 €
	200	48,43 €	71,41 €	6,12 €
	250	56,06 €	81,40 €	6,28 €
	300	63,77 €	91,47 €	6,53 €
	350	69,15 €	102,27 €	6,80 €
	400	77,74 €	113,03 €	7,01 €
	450	86,23 €	124,03 €	7,25 €
	500	94,65 €	134,99 €	7,45 €
	600	109,91 €	155,34 €	7,95 €
	700	126,83 €	177,36 €	8,41 €
800	100	36,75 €	57,80 €	6,63 €
	150	45,00 €	68,20 €	6,77 €
	200	53,64 €	78,92 €	6,81 €
	250	62,27 €	90,00 €	6,98 €
	300	70,75 €	100,96 €	7,22 €
	350	78,42 €	115,03 €	7,48 €
	400	86,39 €	125,68 €	7,71 €
	450	95,52 €	137,82 €	7,93 €
	500	104,66 €	149,86 €	8,14 €
	600	122,87 €	173,92 €	8,64 €
	700	140,84 €	197,71 €	9,09 €
	800	159,79 €	222,52 €	9,78 €
900	100	39,61 €	62,50 €	7,11 €
	150	49,40 €	74,64 €	7,26 €
	200	58,96 €	86,56 €	7,30 €
	250	68,78 €	98,89 €	7,46 €
	300	78,42 €	111,02 €	7,72 €
	350	86,85 €	126,74 €	7,98 €
	400	95,58 €	138,89 €	8,20 €
	450	106,11 €	152,78 €	8,43 €
	500	116,56 €	166,64 €	8,64 €
	600	137,45 €	194,22 €	9,13 €
	700	158,69 €	222,17 €	9,58 €
	800	179,43 €	249,69 €	10,27 €
	900	197,04 €	274,86 €	10,76 €
1.000	100	42,34 €	67,04 €	7,52 €
	150	53,78 €	81,05 €	7,66 €
	200	64,34 €	94,27 €	7,71 €
	250	75,18 €	107,63 €	7,86 €
	300	86,02 €	121,01 €	8,12 €
	350	95,27 €	138,51 €	8,38 €
	400	104,81 €	152,10 €	8,61 €
	450	116,61 €	167,71 €	8,82 €
	500	128,41 €	183,31 €	9,04 €
	600	152,01 €	215,23 €	9,53 €
	700	176,49 €	246,55 €	9,98 €
	800	199,04 €	276,74 €	10,67 €
	900	221,26 €	306,51 €	11,16 €
	1.000	243,44 €	336,32 €	11,56 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

VH

- **Rejilla en aluminio, doble deflexión, con aletas móviles, verticales por delante y horizontales por detrás.**
- *Aluminium grille, double deflection with mobile blades, vertical at the front and horizontal at the back.*
- Grille en aluminium, double déflection, à aillettes mobiles verticales à l´avant et horizontales à l´arrière.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM or BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs (voir pag. 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir page 67).

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70.**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pages 69-70).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**VH**	**300 X 150**	**T**		-	**R**	-	**PLENUM**

L	H	VH	VH-R	MM
200	100	13,33 €	18,93 €	3,66 €
	150	16,54 €	23,96 €	3,80 €
	200	18,49 €	27,74 €	3,85 €
250	100	16,26 €	23,99 €	3,82 €
	150	18,74 €	28,14 €	3,96 €
	200	20,86 €	31,18 €	4,01 €
	250	22,56 €	33,46 €	4,16 €
300	100	18,10 €	27,94 €	4,07 €
	150	20,70 €	31,10 €	4,22 €
	200	23,43 €	34,89 €	4,26 €
	250	26,99 €	39,38 €	4,42 €
	300	29,75 €	43,24 €	4,67 €
350	100	19,18 €	29,86 €	4,33 €
	150	22,33 €	33,93 €	4,48 €
	200	26,20 €	38,73 €	4,51 €
	250	29,92 €	43,62 €	4,67 €
	300	33,68 €	48,56 €	4,94 €
	350	35,51 €	52,97 €	5,19 €
400	100	20,45 €	32,02 €	4,54 €
	150	24,53 €	37,17 €	4,69 €
	200	28,61 €	42,31 €	4,74 €
	250	32,96 €	47,93 €	4,90 €
	300	37,22 €	53,48 €	5,16 €
	350	41,26 €	60,59 €	5,41 €
	400	45,33 €	65,79 €	5,64 €
450	100	21,79 €	34,86 €	4,78 €
	150	26,58 €	40,51 €	4,92 €
	200	31,32 €	46,32 €	4,96 €
	250	36,20 €	52,69 €	5,13 €
	300	41,20 €	59,14 €	5,38 €
	350	45,26 €	66,63 €	5,64 €
	400	50,00 €	72,69 €	5,85 €
	450	55,78 €	79,76 €	6,10 €
500	100	23,18 €	37,41 €	5,00 €
	150	28,59 €	43,85 €	5,13 €
	200	33,99 €	50,33 €	5,18 €
	250	39,86 €	57,76 €	5,34 €
	300	45,07 €	64,54 €	5,59 €
	350	49,25 €	72,59 €	5,84 €
	400	54,67 €	79,50 €	6,07 €
	450	60,45 €	87,08 €	6,29 €
	500	66,17 €	94,55 €	6,51 €
600	100	30,36 €	49,07 €	5,48 €
	150	36,51 €	56,43 €	5,63 €
	200	42,94 €	63,72 €	5,67 €
	250	49,86 €	72,48 €	5,83 €
	300	56,20 €	80,68 €	6,10 €
	350	62,33 €	91,86 €	6,34 €
	400	69,19 €	100,94 €	6,56 €
	450	76,86 €	110,54 €	6,80 €
	500	84,48 €	119,99 €	7,00 €
	600	97,49 €	136,83 €	7,49 €

L	H	VH	VH-R	MM
700	100	33,75 €	53,49 €	5,94 €
	150	40,76 €	61,89 €	6,07 €
	200	48,43 €	71,41 €	6,12 €
	250	56,06 €	81,40 €	6,28 €
	300	63,77 €	91,47 €	6,53 €
	350	69,15 €	102,27 €	6,80 €
	400	77,74 €	113,03 €	7,01 €
	450	86,24 €	124,03 €	7,25 €
	500	94,66 €	134,99 €	7,45 €
	600	109,91 €	155,34 €	7,95 €
	700	126,85 €	177,36 €	8,41 €
800	100	36,75 €	57,80 €	6,63 €
	150	45,00 €	68,20 €	6,77 €
	200	53,64 €	78,92 €	6,81 €
	250	62,29 €	90,00 €	6,98 €
	300	70,76 €	100,96 €	7,22 €
	350	78,43 €	115,03 €	7,48 €
	400	86,39 €	125,68 €	7,71 €
	450	95,53 €	137,82 €	7,93 €
	500	104,68 €	149,86 €	8,14 €
	600	122,87 €	173,92 €	8,64 €
	700	140,84 €	197,71 €	9,09 €
	800	159,82 €	222,52 €	9,78 €
900	100	39,62 €	62,50 €	7,11 €
	150	49,40 €	74,64 €	7,26 €
	200	58,96 €	86,56 €	7,30 €
	250	68,79 €	98,89 €	7,46 €
	300	78,42 €	111,02 €	7,72 €
	350	86,86 €	126,74 €	7,98 €
	400	95,58 €	138,89 €	8,20 €
	450	106,13 €	152,78 €	8,43 €
	500	116,58 €	166,64 €	8,64 €
	600	137,47 €	194,22 €	9,13 €
	700	158,69 €	222,17 €	9,58 €
	800	179,46 €	249,69 €	10,27 €
	900	197,08 €	274,86 €	10,76 €
1.000	100	42,34 €	67,04 €	7,52 €
	150	53,78 €	81,05 €	7,66 €
	200	64,34 €	94,27 €	7,71 €
	250	75,18 €	107,63 €	7,86 €
	300	86,02 €	121,01 €	8,12 €
	350	95,27 €	138,51 €	8,38 €
	400	104,84 €	152,10 €	8,61 €
	450	116,63 €	167,71 €	8,82 €
	500	128,86 €	183,31 €	9,04 €
	600	152,03 €	215,23 €	9,53 €
	700	176,52 €	246,55 €	9,98 €
	800	199,04 €	276,74 €	10,67 €
	900	221,29 €	306,51 €	11,16 €
	1.000	243,48 €	336,32 €	11,56 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

H1

- **Rejilla en aluminio, con aletas curvas, móviles, horizontales, orientadas en 1 dirección.**
- *Aluminium grille, with mobile horizontal curved blades oriented in 1 way.*
- Grille en aluminium, à aillettes courbées, mobiles, horizontales, orientées dans 1 direction.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM or BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65.**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs (voir page 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir page 67).

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70.**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pages 69-70).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**H1**	**300 X 150**	**T**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**R**	-	**MM**

L	H	H1	H1-R	MM
200	100	14,14 €	19,73 €	3,66 €
	150	15,96 €	23,38 €	3,80 €
	200	17,74 €	26,97 €	3,85 €
250	100	15,14 €	22,86 €	3,82 €
	150	17,28 €	26,68 €	3,96 €
	200	19,44 €	29,76 €	4,01 €
	250	20,50 €	31,41 €	4,16 €
300	100	16,13 €	25,97 €	4,07 €
	150	18,64 €	29,05 €	4,22 €
	200	21,17 €	32,64 €	4,26 €
	250	23,55 €	35,95 €	4,42 €
	300	26,97 €	40,47 €	4,67 €
350	100	16,90 €	27,57 €	4,33 €
	150	19,83 €	31,43 €	4,48 €
	200	22,79 €	35,32 €	4,51 €
	250	25,76 €	39,46 €	4,67 €
	300	28,81 €	43,70 €	4,94 €
	350	30,33 €	47,79 €	5,19 €
400	100	17,86 €	29,43 €	4,54 €
	150	21,23 €	33,88 €	4,69 €
	200	24,55 €	38,23 €	4,74 €
	250	27,67 €	42,64 €	4,90 €
	300	30,85 €	47,13 €	5,16 €
	350	34,63 €	53,96 €	5,41 €
	400	37,66 €	58,11 €	5,64 €
450	100	19,54 €	32,61 €	4,78 €
	150	23,43 €	37,36 €	4,92 €
	200	27,27 €	42,27 €	4,96 €
	250	30,65 €	47,13 €	5,13 €
	300	34,10 €	52,03 €	5,38 €
	350	38,03 €	59,40 €	5,64 €
	400	41,60 €	64,29 €	5,85 €
	450	45,21 €	69,20 €	6,10 €
500	100	20,77 €	35,01 €	5,00 €
	150	25,05 €	40,30 €	5,13 €
	200	29,30 €	45,64 €	5,18 €
	250	32,79 €	50,69 €	5,34 €
	300	36,34 €	55,80 €	5,59 €
	350	40,43 €	63,77 €	5,84 €
	400	44,50 €	69,33 €	6,07 €
	450	48,10 €	74,72 €	6,29 €
	500	51,70 €	80,08 €	6,51 €
600	100	29,07 €	47,78 €	5,48 €
	150	34,97 €	54,90 €	5,63 €
	200	41,04 €	61,81 €	5,67 €
	250	44,32 €	66,94 €	5,83 €
	300	47,76 €	72,23 €	6,10 €
	350	52,47 €	82,01 €	6,34 €
	400	57,33 €	89,08 €	6,56 €
	450	62,97 €	96,67 €	6,80 €
	500	68,72 €	104,25 €	7,00 €
	600	79,98 €	119,33 €	7,49 €

L	H	H1	H1-R	MM
700	100	32,58 €	52,31 €	5,94 €
	150	37,60 €	58,72 €	6,07 €
	200	42,65 €	65,64 €	6,12 €
	250	48,16 €	73,50 €	6,28 €
	300	53,61 €	81,32 €	6,53 €
	350	58,90 €	92,03 €	6,80 €
	400	64,20 €	99,48 €	7,01 €
	450	70,36 €	108,14 €	7,25 €
	500	76,50 €	116,84 €	7,45 €
	600	88,77 €	134,20 €	7,95 €
	700	101,11 €	151,63 €	8,41 €
800	100	33,56 €	54,60 €	6,63 €
	150	39,16 €	62,36 €	6,77 €
	200	44,85 €	70,13 €	6,81 €
	250	50,83 €	78,56 €	6,98 €
	300	56,79 €	86,99 €	7,22 €
	350	62,47 €	99,08 €	7,48 €
	400	68,20 €	107,47 €	7,71 €
	450	74,76 €	117,06 €	7,93 €
	500	81,33 €	126,52 €	8,14 €
	600	94,47 €	145,53 €	8,64 €
	700	107,62 €	164,49 €	9,09 €
	800	120,76 €	183,48 €	9,78 €
900	100	35,74 €	58,63 €	7,11 €
	150	41,83 €	67,06 €	7,26 €
	200	48,02 €	75,62 €	7,30 €
	250	54,76 €	84,88 €	7,46 €
	300	61,33 €	93,93 €	7,72 €
	350	67,62 €	107,52 €	7,98 €
	400	73,85 €	117,17 €	8,20 €
	450	80,86 €	127,52 €	8,43 €
	500	88,08 €	138,16 €	8,64 €
	600	101,75 €	158,51 €	9,13 €
	700	115,74 €	179,22 €	9,58 €
	800	129,75 €	200,00 €	10,27 €
	900	144,51 €	222,31 €	10,76 €
1.000	100	37,93 €	62,62 €	7,52 €
	150	44,64 €	71,91 €	7,66 €
	200	51,21 €	81,12 €	7,71 €
	250	58,65 €	91,10 €	7,86 €
	300	65,98 €	100,96 €	8,12 €
	350	72,75 €	115,98 €	8,38 €
	400	79,55 €	126,82 €	8,61 €
	450	86,89 €	137,99 €	8,82 €
	500	94,31 €	149,21 €	9,04 €
	600	109,11 €	172,32 €	9,53 €
	700	123,89 €	193,94 €	9,98 €
	800	142,58 €	220,28 €	10,67 €
	900	157,72 €	242,97 €	11,16 €
	1.000	172,96 €	265,84 €	11,56 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

V1

- **Rejilla en aluminio, con aletas curvas, móviles, verticales, orientadas en 1 dirección**
- *Aluminium grille, with mobile vertical curved blades oriented in 1 way.*
- Grille en aluminium, à aillettes courbées, mobiles, verticales, orientées dans 1 direction.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM or BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs (voir page 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir page 67).

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70).**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pages 69-70).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**V1**	**300 X 150**	**T**		-	**RM/R**	-	**BOX**

L	H	V1	V1-R	MM
200	100	15,14 €	20,74 €	3,66 €
	150	16,15 €	23,57 €	3,80 €
	200	17,74 €	26,97 €	3,85 €
250	100	17,00 €	24,72 €	3,82 €
	150	17,95 €	27,35 €	3,96 €
	200	21,04 €	31,35 €	4,01 €
	250	20,51 €	31,41 €	4,16 €
300	100	18,76 €	28,60 €	4,07 €
	150	20,70 €	31,10 €	4,22 €
	200	22,69 €	34,15 €	4,26 €
	250	24,28 €	36,67 €	4,42 €
	300	26,97 €	40,47 €	4,68 €
350	100	20,60 €	31,27 €	4,33 €
	150	22,69 €	34,29 €	4,48 €
	200	24,88 €	37,41 €	4,52 €
	250	26,72 €	40,42 €	4,68 €
	300	27,62 €	42,50 €	4,94 €
	350	30,34 €	47,79 €	5,19 €
400	100	22,27 €	33,84 €	4,54 €
	150	24,64 €	37,28 €	4,69 €
	200	27,11 €	40,79 €	4,74 €
	250	29,78 €	44,75 €	4,90 €
	300	32,42 €	48,69 €	5,16 €
	350	33,74 €	53,07 €	5,41 €
	400	37,66 €	58,11 €	5,64 €
450	100	24,38 €	37,45 €	4,78 €
	150	26,83 €	40,76 €	4,92 €
	200	29,45 €	44,44 €	4,96 €
	250	32,28 €	48,77 €	5,13 €
	300	35,14 €	53,07 €	5,38 €
	350	37,12 €	58,49 €	5,64 €
	400	38,57 €	61,26 €	5,85 €
	450	45,22 €	69,20 €	6,10 €
500	100	26,46 €	40,69 €	5,00 €
	150	29,07 €	44,32 €	5,13 €
	200	31,75 €	48,09 €	5,18 €
	250	34,81 €	52,70 €	5,34 €
	300	37,78 €	57,24 €	5,59 €
	350	40,59 €	63,94 €	5,84 €
	400	43,38 €	68,22 €	6,07 €
	450	48,46 €	75,08 €	6,29 €
	500	51,71 €	80,08 €	6,51 €
600	100	28,57 €	47,27 €	5,48 €
	150	31,47 €	51,39 €	5,63 €
	200	34,33 €	55,10 €	5,67 €
	250	37,78 €	60,40 €	5,83 €
	300	41,30 €	65,77 €	6,10 €
	350	44,95 €	74,49 €	6,34 €
	400	48,63 €	80,38 €	6,56 €
	450	51,01 €	84,68 €	6,80 €
	500	55,44 €	90,95 €	7,00 €

L	H	V1	V1-R	MM
700	100	30,76 €	50,48 €	5,94 €
	150	33,91 €	55,03 €	6,07 €
	200	37,05 €	60,03 €	6,12 €
	250	40,68 €	66,01 €	6,28 €
	300	44,32 €	72,02 €	6,53 €
	350	49,07 €	82,19 €	6,80 €
	400	53,80 €	89,07 €	7,01 €
	450	61,09 €	98,87 €	7,25 €
	500	68,36 €	108,70 €	7,45 €
800	100	33,29 €	54,33 €	6,63 €
	150	36,64 €	59,84 €	6,78 €
	200	39,93 €	65,22 €	6,81 €
	250	43,74 €	71,46 €	6,98 €
	300	47,61 €	77,81 €	7,22 €
	350	53,29 €	89,88 €	7,48 €
	400	58,97 €	98,24 €	7,71 €
	450	69,61 €	111,89 €	7,93 €
	500	80,25 €	125,43 €	8,14 €
900	100	36,17 €	59,06 €	7,11 €
	150	39,54 €	64,77 €	7,26 €
	200	43,00 €	70,60 €	7,30 €
	250	47,05 €	77,14 €	7,46 €
	300	51,11 €	83,69 €	7,72 €
	350	57,59 €	97,48 €	7,98 €
	400	64,13 €	107,42 €	8,20 €
	450	78,13 €	124,78 €	8,43 €
	500	92,12 €	142,18 €	8,64 €
1.000	100	39,16 €	63,85 €	7,52 €
	150	42,68 €	69,96 €	7,66 €
	200	46,26 €	76,19 €	7,71 €
	250	51,18 €	83,62 €	7,86 €
	300	54,78 €	89,76 €	8,12 €
	350	62,05 €	105,27 €	8,38 €
	400	69,38 €	116,65 €	8,61 €
	450	85,63 €	136,71 €	8,82 €
	500	101,92 €	156,81 €	9,04 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

H2

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

H2

- **Rejilla en aluminio, con aletas curvas, móviles, horizontales, orientadas en 2 direcciones**
- *Aluminium grille, with mobile horizontal curved blades oriented in 2 ways.*
- Grille en aluminium, à aillettes courbées, mobiles, horizontales, orientées dans 2 directions.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM or BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir page 67).

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70).**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pages 69-70).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**H2**	**300 X 150**	**T**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**R**	-	**BOX**

L	H	H2	H2-R	MM
200	100	14,14 €	19,73 €	3,66 €
	150	15,96 €	23,38 €	3,80 €
	200	17,74 €	26,97 €	3,85 €
250	100	15,14 €	22,86 €	3,82 €
	150	17,28 €	26,68 €	3,96 €
	200	19,44 €	29,76 €	4,01 €
	250	20,50 €	31,41 €	4,16 €
300	100	16,13 €	25,97 €	4,07 €
	150	18,64 €	29,05 €	4,22 €
	200	21,17 €	32,64 €	4,26 €
	250	23,55 €	35,95 €	4,42 €
	300	26,97 €	40,47 €	4,67 €
350	100	16,90 €	27,57 €	4,33 €
	150	19,83 €	31,43 €	4,48 €
	200	22,79 €	35,32 €	4,51 €
	250	25,76 €	39,46 €	4,67 €
	300	28,81 €	43,70 €	4,94 €
	350	30,33 €	47,79 €	5,19 €
400	100	17,86 €	29,43 €	4,54 €
	150	21,23 €	33,88 €	4,69 €
	200	24,55 €	38,23 €	4,74 €
	250	27,67 €	42,64 €	4,90 €
	300	30,85 €	47,13 €	5,16 €
	350	34,63 €	53,96 €	5,41 €
	400	37,66 €	58,11 €	5,64 €
450	100	19,54 €	32,61 €	4,78 €
	150	23,43 €	37,36 €	4,92 €
	200	27,27 €	42,27 €	4,96 €
	250	30,65 €	47,13 €	5,13 €
	300	34,10 €	52,03 €	5,38 €
	350	38,03 €	59,40 €	5,64 €
	400	41,60 €	64,29 €	5,85 €
	450	45,21 €	69,20 €	6,10 €
500	100	20,77 €	35,01 €	5,00 €
	150	25,05 €	40,30 €	5,13 €
	200	29,30 €	45,64 €	5,18 €
	250	32,79 €	50,69 €	5,34 €
	300	36,34 €	55,80 €	5,59 €
	350	40,43 €	63,77 €	5,84 €
	400	44,50 €	69,33 €	6,07 €
	450	48,10 €	74,72 €	6,29 €
	500	51,70 €	80,08 €	6,51 €
600	100	29,07 €	47,78 €	5,48 €
	150	34,97 €	54,90 €	5,63 €
	200	41,04 €	61,81 €	5,67 €
	250	44,32 €	66,94 €	5,83 €
	300	47,76 €	72,23 €	6,10 €
	350	52,47 €	82,01 €	6,34 €
	400	57,33 €	89,08 €	6,56 €
	450	62,97 €	96,67 €	6,80 €
	500	68,72 €	104,25 €	7,00 €
	600	79,98 €	119,33 €	7,49 €

L	H	H2	H2-R	MM
700	100	32,58 €	52,31 €	5,94 €
	150	37,60 €	58,72 €	6,07 €
	200	42,65 €	65,64 €	6,12 €
	250	48,16 €	73,50 €	6,28 €
	300	53,61 €	81,32 €	6,53 €
	350	58,90 €	92,03 €	6,80 €
	400	64,20 €	99,48 €	7,01 €
	450	70,36 €	108,14 €	7,25 €
	500	76,50 €	116,84 €	7,45 €
	600	88,77 €	134,20 €	7,95 €
	700	101,11 €	151,63 €	8,41 €
800	100	33,56 €	54,60 €	6,63 €
	150	39,16 €	62,36 €	6,77 €
	200	44,85 €	70,13 €	6,81 €
	250	50,83 €	78,56 €	6,98 €
	300	56,79 €	86,99 €	7,22 €
	350	62,47 €	99,08 €	7,48 €
	400	68,20 €	107,47 €	7,71 €
	450	74,76 €	117,06 €	7,93 €
	500	81,33 €	126,52 €	8,14 €
	600	94,47 €	145,53 €	8,64 €
	700	107,62 €	164,49 €	9,09 €
	800	120,76 €	183,48 €	9,78 €
900	100	35,74 €	58,63 €	7,11 €
	150	41,83 €	67,06 €	7,26 €
	200	48,02 €	75,62 €	7,30 €
	250	54,76 €	84,88 €	7,46 €
	300	61,33 €	93,93 €	7,72 €
	350	67,62 €	107,52 €	7,98 €
	400	73,85 €	117,17 €	8,20 €
	450	80,86 €	127,52 €	8,43 €
	500	88,08 €	138,16 €	8,64 €
	600	101,75 €	158,51 €	9,13 €
	700	115,74 €	179,22 €	9,58 €
	800	129,75 €	200,00 €	10,27 €
	900	144,51 €	222,31 €	10,76 €
1.000	100	37,93 €	62,62 €	7,52 €
	150	44,64 €	71,91 €	7,66 €
	200	51,19 €	81,12 €	7,71 €
	250	58,65 €	91,10 €	7,86 €
	300	65,98 €	100,96 €	8,12 €
	350	72,75 €	115,98 €	8,38 €
	400	79,55 €	126,82 €	8,61 €
	450	86,89 €	137,99 €	8,82 €
	500	94,31 €	149,21 €	9,04 €
	600	109,11 €	172,32 €	9,53 €
	700	123,89 €	193,94 €	9,98 €
	800	142,58 €	220,28 €	10,67 €
	900	157,72 €	242,97 €	11,16 €
	1.000	172,96 €	265,84 €	11,56 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

V2

- **Rejilla en aluminio, con aletas curvas, móviles, verticales, orientadas en 2 direcciones**
- *Aluminium grille, with mobile vertical curved blades oriented in 2 ways.*
- Grille en aluminium, à aillettes courbées, mobiles, verticales, orientées dans 2 directions.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM or BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir page 67).

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70).**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pages 69-70).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**V2**	**300 X 150**	**T**		-	**R**	-	**PLENUM**

L	H	V2	V2-R	MM
200	100	15,14 €	20,74 €	3,66 €
	150	16,15 €	23,57 €	3,80 €
	200	17,74 €	26,97 €	3,85 €
250	100	17,00 €	24,72 €	3,82 €
	150	17,95 €	27,35 €	3,96 €
	200	21,04 €	31,35 €	4,01 €
	250	21,87 €	32,77 €	4,16 €
300	100	18,76 €	28,60 €	4,07 €
	150	20,70 €	31,10 €	4,22 €
	200	22,69 €	34,15 €	4,26 €
	250	24,28 €	36,67 €	4,42 €
	300	26,93 €	40,47 €	4,68 €
350	100	20,60 €	31,27 €	4,33 €
	150	22,69 €	34,29 €	4,48 €
	200	24,88 €	37,41 €	4,52 €
	250	26,72 €	40,42 €	4,68 €
	300	27,61 €	42,50 €	4,94 €
	350	30,33 €	47,79 €	5,19 €
400	100	22,27 €	33,84 €	4,54 €
	150	24,64 €	37,28 €	4,69 €
	200	27,11 €	40,79 €	4,74 €
	250	29,78 €	44,75 €	4,90 €
	300	32,42 €	48,69 €	5,16 €
	350	33,74 €	53,07 €	5,41 €
	400	37,66 €	58,11 €	5,64 €
450	100	24,38 €	37,45 €	4,78 €
	150	26,83 €	40,76 €	4,92 €
	200	29,44 €	44,44 €	4,96 €
	250	32,28 €	48,77 €	5,13 €
	300	35,14 €	53,07 €	5,38 €
	350	37,11 €	58,49 €	5,64 €
	400	38,56 €	61,26 €	5,85 €
	450	45,21 €	69,20 €	6,10 €
500	100	26,45 €	40,69 €	5,00 €
	150	29,07 €	44,32 €	5,13 €
	200	31,74 €	48,09 €	5,18 €
	250	34,81 €	52,70 €	5,34 €
	300	37,78 €	57,24 €	5,59 €
	350	40,58 €	63,94 €	5,84 €
	400	43,38 €	68,22 €	6,07 €
	450	48,45 €	75,08 €	6,29 €
	500	51,70 €	80,08 €	6,51 €
600	100	28,57 €	47,27 €	5,48 €
	150	31,47 €	51,39 €	5,63 €
	200	34,32 €	55,10 €	5,67 €
	250	37,78 €	60,40 €	5,83 €
	300	41,30 €	65,77 €	6,10 €
	350	44,94 €	74,49 €	6,34 €
	400	48,62 €	80,38 €	6,56 €
	450	51,01 €	84,68 €	6,80 €
	500	55,43 €	90,95 €	7,00 €

L	H	V2	V2-R	MM
700	100	30,76 €	50,48 €	5,94 €
	150	33,90 €	55,03 €	6,07 €
	200	37,04 €	60,03 €	6,12 €
	250	40,68 €	66,01 €	6,28 €
	300	44,32 €	72,02 €	6,53 €
	350	49,06 €	82,19 €	6,80 €
	400	53,79 €	89,07 €	7,01 €
	450	61,08 €	98,87 €	7,25 €
	500	68,36 €	108,70 €	7,45 €
800	100	33,29 €	54,33 €	6,63 €
	150	36,64 €	59,84 €	6,78 €
	200	39,93 €	65,22 €	6,81 €
	250	43,74 €	71,46 €	6,98 €
	300	47,60 €	77,81 €	7,22 €
	350	53,28 €	89,88 €	7,48 €
	400	58,96 €	98,24 €	7,71 €
	450	69,60 €	111,89 €	7,93 €
	500	80,24 €	125,43 €	8,14 €
900	100	36,17 €	59,06 €	7,11 €
	150	39,54 €	64,77 €	7,26 €
	200	43,00 €	70,60 €	7,30 €
	250	47,04 €	77,14 €	7,46 €
	300	51,09 €	83,69 €	7,72 €
	350	57,58 €	97,48 €	7,98 €
	400	64,11 €	107,42 €	8,20 €
	450	78,12 €	124,78 €	8,43 €
	500	92,10 €	142,18 €	8,64 €
1.000	100	39,16 €	63,85 €	7,52 €
	150	42,68 €	69,96 €	7,66 €
	200	46,26 €	76,19 €	7,71 €
	250	51,18 €	83,62 €	7,86 €
	300	54,76 €	89,76 €	8,12 €
	350	62,03 €	105,27 €	8,38 €
	400	69,37 €	116,65 €	8,61 €
	450	85,62 €	136,71 €	8,82 €
	500	101,90 €	156,81 €	9,04 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Retorno | *Exhaust* | Reprise

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Retorno de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air exhaust for ventilation and air-conditionning applications.*
- Reprise pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

RH

- **Rejilla en aluminio, simple deflexión, con aletas fijas, horizontales, inclinadas a 45º.**
- *Aluminium grille, single deflection with fixed horizontal blades, 45º inclined.*
- Grille en aluminium, simple déflection, à aillettes fixes, horizontales, inclinées à 45º.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM, MMF o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM, MMF or BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM, MMF ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66.**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir page 67).

MMF

- **Marco de montaje en acero galvanizado con portafiltro (sin filtro). Tamaño máximo disponible: 1.500 x 500 mm (ver pág. 68). No compatible con accesorios R, RM/R , PLENUM o BOX.**
- *Galvanized steel mounting frame with filter housing (without filter). Maximum available size: 1.500 x 500 mm (see page 68). No compatible with R, RM/R, PLENUM or BOX accessories.*
- Contre cadre de montage en acier galvanisé avec porte-filtre (sans filtre). Taille maximale disponible: 1.500 x 500 mm (voir page 68). Non compatible avec accessoires R, RM/R, PLENUM ou BOX.

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70).**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pages 69-70).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**RH**	**300 X 150**	**SF**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**R**	-	**PLENUM**

L	H	RH	RH-R	MM
200	100	9,31 €	14,90 €	3,66 €
	150	11,56 €	18,98 €	3,80 €
	200	13,33 €	22,58 €	3,85 €
250	100	10,72 €	18,44 €	3,82 €
	150	12,53 €	21,93 €	3,96 €
	200	14,31 €	24,62 €	4,01 €
	250	17,25 €	28,15 €	4,16 €
300	100	12,13 €	21,98 €	4,07 €
	150	14,06 €	24,46 €	4,22 €
	200	15,96 €	27,42 €	4,26 €
	250	18,89 €	31,29 €	4,42 €
	300	22,44 €	35,94 €	4,67 €
350	100	13,01 €	23,68 €	4,33 €
	150	14,97 €	26,57 €	4,48 €
	200	17,04 €	29,58 €	4,51 €
	250	20,27 €	33,98 €	4,67 €
	300	24,15 €	39,04 €	4,94 €
	350	25,69 €	43,15 €	5,19 €
400	100	13,87 €	25,44 €	4,54 €
	150	15,96 €	28,60 €	4,69 €
	200	18,11 €	31,80 €	4,74 €
	250	21,65 €	36,63 €	4,90 €
	300	24,69 €	40,96 €	5,16 €
	350	27,59 €	46,92 €	5,41 €
	400	28,71 €	49,16 €	5,64 €
450	100	15,06 €	28,12 €	4,78 €
	150	17,38 €	31,31 €	4,92 €
	200	19,77 €	34,77 €	4,96 €
	250	24,35 €	40,84 €	5,13 €
	300	28,05 €	45,99 €	5,38 €
	350	29,61 €	50,98 €	5,64 €
	400	30,82 €	53,52 €	5,85 €
	450	33,95 €	57,94 €	6,10 €
500	100	16,30 €	30,54 €	5,00 €
	150	18,82 €	34,08 €	5,13 €
	200	21,47 €	37,81 €	5,18 €
	250	26,97 €	44,87 €	5,34 €
	300	30,21 €	49,68 €	5,59 €
	350	31,50 €	54,85 €	5,84 €
	400	32,96 €	57,80 €	6,07 €
	450	36,10 €	62,73 €	6,29 €
	500	39,26 €	67,64 €	6,51 €
600	100	20,27 €	38,98 €	5,48 €
	150	23,86 €	43,78 €	5,63 €
	200	29,33 €	50,10 €	5,67 €
	250	33,05 €	55,68 €	5,83 €
	300	38,60 €	63,07 €	6,10 €
	350	41,44 €	70,97 €	6,34 €
	400	44,29 €	76,05 €	6,56 €
	450	48,70 €	82,39 €	6,80 €
	500	53,16 €	88,68 €	7,00 €
	600	61,67 €	101,02 €	7,49 €

L	H	RH	RH-R	MM
700	100	22,27 €	41,99 €	5,94 €
	150	26,92 €	48,05 €	6,07 €
	200	31,29 €	54,27 €	6,12 €
	250	37,60 €	62,92 €	6,28 €
	300	43,93 €	71,63 €	6,53 €
	350	46,60 €	79,73 €	6,80 €
	400	49,25 €	84,54 €	7,01 €
	450	54,45 €	92,24 €	7,25 €
	500	59,63 €	99,97 €	7,45 €
	600	69,12 €	114,55 €	7,95 €
	700	76,77 €	127,30 €	8,41 €
800	100	23,86 €	44,90 €	6,63 €
	150	28,54 €	51,74 €	6,77 €
	200	33,18 €	58,46 €	6,81 €
	250	40,02 €	67,75 €	6,98 €
	300	46,88 €	77,07 €	7,22 €
	350	49,58 €	86,19 €	7,48 €
	400	52,42 €	91,69 €	7,71 €
	450	58,31 €	100,60 €	7,93 €
	500	64,19 €	109,36 €	8,14 €
	600	74,62 €	125,67 €	8,64 €
	700	83,97 €	140,83 €	9,09 €
	800	95,32 €	158,03 €	9,78 €
900	100	25,66 €	48,55 €	7,11 €
	150	30,96 €	56,19 €	7,26 €
	200	36,24 €	63,83 €	7,30 €
	250	43,62 €	73,73 €	7,46 €
	300	51,03 €	83,63 €	7,72 €
	350	53,84 €	93,74 €	7,98 €
	400	56,75 €	100,06 €	8,20 €
	450	63,41 €	110,07 €	8,43 €
	500	72,15 €	122,23 €	8,64 €
	600	78,33 €	135,09 €	9,13 €
	700	92,85 €	156,33 €	9,58 €
	800	104,98 €	175,23 €	10,27 €
	900	124,81 €	202,61 €	10,76 €
1.000	100	27,47 €	52,16 €	7,52 €
	150	33,36 €	60,64 €	7,66 €
	200	39,26 €	69,19 €	7,71 €
	250	47,20 €	79,65 €	7,86 €
	300	55,25 €	90,23 €	8,12 €
	350	58,13 €	101,36 €	8,38 €
	400	61,08 €	108,36 €	8,61 €
	450	68,57 €	119,67 €	8,82 €
	500	76,12 €	131,01 €	9,04 €
	600	87,84 €	151,05 €	9,53 €
	700	101,69 €	171,75 €	9,98 €
	800	114,71 €	192,40 €	10,67 €
	900	141,14 €	226,38 €	11,16 €
	1.000	167,56 €	260,42 €	11,56 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Retorno de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air exhaust for ventilation and air-conditionning applications.*
- Reprise pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

RV

- **Rejilla en aluminio, simple deflexión, con aletas fijas, verticales, inclinadas a 45º.**
- *Aluminium grille, single deflection with fixed vertical blades, 45º inclined.*
- Grille en aluminium, simple déflection, à aillettes fixes, verticales, inclinées à 45º.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM, MMF o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM, MMF or BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM, MMF ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs (voir page 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre cadre de montage en acier galvanisé (voir page 67).

MMF

- **Marco de montaje en acero galvanizado con portafiltro (sin filtro). Tamaño máximo disponible: 1.500 x 500 mm (ver pág. 68). No compatible con accesorios R, RM/R, PLENUM o BOX.**
- *Galvanized steel mounting frame with filter housing (without filter). Maximum available size: 1.500 x 500 mm (see page 68). No compatible with R, RM/R, PLENUM or BOX accessories.*
- Contre cadre de montage en acier galvanisé avec porte-filtre (sans filtre). Taille maximale disponible: 1.500 x 500 mm (voir page 68). Non compatible avec accessoires R, RM/R, PLENUM ou BOX.

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70.**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pages 69-70).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**RV**	**300 X 150**	**T**		-	**R**	-	**MM**

L	H	RV	RV-R	MM
200	100	9,86 €	15,45 €	3,66 €
	150	11,60 €	19,02 €	3,80 €
	200	13,33 €	22,58 €	3,85 €
250	100	11,29 €	19,01 €	3,82 €
	150	13,21 €	22,60 €	3,96 €
	200	15,16 €	25,48 €	4,01 €
	250	17,25 €	28,15 €	4,16 €
300	100	12,80 €	22,64 €	4,07 €
	150	14,83 €	25,23 €	4,22 €
	200	16,90 €	28,36 €	4,26 €
	250	20,33 €	32,73 €	4,42 €
	300	22,44 €	35,94 €	4,67 €
350	100	13,70 €	24,38 €	4,33 €
	150	15,80 €	27,41 €	4,48 €
	200	17,99 €	30,52 €	4,51 €
	250	21,82 €	35,52 €	4,67 €
	300	25,94 €	40,84 €	4,94 €
	350	25,69 €	43,15 €	5,19 €
400	100	14,69 €	26,25 €	4,54 €
	150	16,90 €	29,54 €	4,69 €
	200	19,10 €	32,79 €	4,74 €
	250	23,28 €	38,25 €	4,90 €
	300	27,83 €	44,10 €	5,16 €
	350	29,68 €	49,01 €	5,41 €
	400	28,71 €	49,16 €	5,64 €
450	100	15,90 €	28,96 €	4,78 €
	150	18,35 €	32,28 €	4,92 €
	200	20,84 €	35,84 €	4,96 €
	250	26,15 €	42,64 €	5,13 €
	300	30,15 €	48,09 €	5,38 €
	350	31,82 €	53,19 €	5,64 €
	400	33,15 €	55,84 €	5,85 €
	450	33,95 €	57,94 €	6,10 €
500	100	17,15 €	31,39 €	5,00 €
	150	19,89 €	35,14 €	5,13 €
	200	21,47 €	37,81 €	5,18 €
	250	29,04 €	46,94 €	5,34 €
	300	32,47 €	51,93 €	5,59 €
	350	33,93 €	57,28 €	5,84 €
	400	35,42 €	60,26 €	6,07 €
	450	38,82 €	65,44 €	6,29 €
	500	39,26 €	67,64 €	6,51 €
600	100	22,24 €	40,96 €	5,48 €
	150	26,15 €	46,08 €	5,63 €
	200	30,15 €	50,93 €	5,67 €
	250	35,51 €	58,14 €	5,83 €
	300	41,45 €	65,93 €	6,10 €
	350	44,54 €	74,08 €	6,34 €
	400	47,67 €	79,42 €	6,56 €
	450	52,35 €	86,04 €	6,80 €
	500	57,19 €	92,69 €	7,00 €
	600	61,67 €	101,02 €	7,49 €

L	H	RV	RV-R	MM
700	100	24,40 €	44,13 €	5,94 €
	150	29,53 €	50,66 €	6,07 €
	200	34,25 €	57,22 €	6,12 €
	250	40,43 €	65,75 €	6,28 €
	300	47,17 €	74,89 €	6,53 €
	350	50,06 €	83,18 €	6,80 €
	400	52,97 €	88,25 €	7,01 €
	450	58,56 €	96,35 €	7,25 €
	500	64,11 €	104,44 €	7,45 €
	600	74,30 €	119,74 €	7,95 €
	700	76,77 €	127,30 €	8,41 €
800	100	26,13 €	47,17 €	6,63 €
	150	31,23 €	54,43 €	6,77 €
	200	36,37 €	61,65 €	6,81 €
	250	43,00 €	70,72 €	6,98 €
	300	50,36 €	80,56 €	7,22 €
	350	53,29 €	89,90 €	7,48 €
	400	56,40 €	95,68 €	7,71 €
	450	62,66 €	104,96 €	7,93 €
	500	69,01 €	114,20 €	8,14 €
	600	80,24 €	131,29 €	8,64 €
	700	90,28 €	147,13 €	9,09 €
	800	95,32 €	158,03 €	9,78 €
900	100	28,15 €	51,03 €	7,11 €
	150	33,93 €	59,16 €	7,26 €
	200	39,73 €	67,33 €	7,30 €
	250	46,91 €	77,01 €	7,46 €
	300	54,90 €	87,50 €	7,72 €
	350	57,94 €	97,84 €	7,98 €
	400	62,66 €	105,97 €	8,20 €
	450	68,16 €	114,82 €	8,43 €
	500	75,41 €	125,48 €	8,64 €
	600	84,23 €	140,98 €	9,13 €
	700	99,80 €	163,28 €	9,58 €
	800	112,91 €	183,15 €	10,27 €
	900	124,81 €	202,61 €	10,76 €
1.000	100	30,13 €	54,83 €	7,52 €
	150	36,59 €	63,87 €	7,66 €
	200	43,00 €	72,92 €	7,71 €
	250	50,77 €	83,23 €	7,86 €
	300	59,36 €	94,36 €	8,12 €
	350	62,51 €	105,75 €	8,38 €
	400	65,67 €	112,94 €	8,61 €
	450	73,73 €	124,82 €	8,82 €
	500	81,83 €	136,73 €	9,04 €
	600	88,16 €	151,37 €	9,53 €
	700	109,32 €	179,37 €	9,98 €
	800	123,27 €	200,96 €	10,67 €
	900	151,70 €	236,94 €	11,16 €
	1.000	167,56 €	260,42 €	11,56 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Retorno | *Exhaust* | Reprise

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Retorno de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air exhaust for ventilation and air-conditionning applications.*
- Reprise pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

RA

- **Rejilla en aluminio, simple deflexión, con aletas fijas, horizontales, inclinadas a 45º.**
- *Aluminium grille, single deflection with fixed horizontal blades, 45º inclined.*
- Grille en aluminium, simple déflection, à aillettes fixes, horizontales, inclinées à 45º.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM, MMF o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM, MMF o BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM, MMF ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blades damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir page 67).

MMF

- **Marco de montaje en acero galvanizado con portafiltro (sin filtro). Tamaño máximo disponible: 1.500 x 500 mm. (ver pág. 68). No compatible con accesorios R, RM/R o BOX.**
- *Galvanized steel mounting frame with filter housing (without filter). Maximum available size: 1.500 x 500 mm. (see page 68). No compatible with R, RM/R or BOX accessories.*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé avec porte-filtre (sans filtre). Taille maximale disponible: 1.500 x 500 mm. (voir page 68). Non compatible avec accessoires R, RM/R ou BOX.

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70).**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pages 69-70).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**RA**	**300 X 150**	**SF**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**RM/R**	-	**MM**

L	H	RA	RA-R	MM
200	100	10,36 €	15,96 €	3,66 €
	150	12,31 €	19,73 €	3,80 €
	200	14,20 €	23,44 €	3,85 €
	250	16,54 €	26,86 €	4,01 €
	300	18,87 €	30,33 €	4,26 €
	350	21,20 €	33,74 €	4,51 €
	400	23,53 €	37,22 €	4,74 €
	450	25,87 €	40,86 €	4,96 €
	500	28,20 €	44,55 €	5,18 €
	600	33,84 €	54,61 €	5,67 €
	700	39,48 €	62,47 €	6,12 €
	800	45,13 €	70,42 €	6,81 €
	900	50,77 €	78,38 €	7,30 €
	1.000	56,40 €	86,32 €	7,71 €
250	100	13,49 €	21,21 €	3,82 €
	150	14,00 €	23,39 €	3,96 €
	200	16,01 €	26,33 €	4,01 €
	250	18,57 €	29,48 €	4,16 €
	300	21,23 €	33,62 €	4,42 €
	350	23,23 €	36,93 €	4,67 €
	400	27,22 €	42,20 €	4,90 €
	450	27,92 €	44,41 €	5,13 €
	500	30,81 €	48,71 €	5,34 €
	600	38,13 €	60,76 €	5,83 €
	700	43,83 €	69,16 €	6,28 €
	800	50,60 €	78,33 €	6,98 €
	900	57,38 €	87,47 €	7,46 €
	1.000	64,15 €	96,59 €	7,86 €
300	100	13,54 €	23,37 €	4,07 €
	150	15,67 €	26,08 €	4,22 €
	200	17,86 €	29,32 €	4,26 €
	250	20,90 €	33,29 €	4,42 €
	300	24,88 €	38,37 €	4,67 €
	350	27,23 €	42,12 €	4,93 €
	400	29,13 €	45,40 €	5,16 €
	450	31,54 €	49,47 €	5,38 €
	500	37,75 €	57,22 €	5,59 €
	600	45,00 €	69,47 €	6,10 €
	700	52,22 €	79,93 €	6,53 €
	800	59,46 €	89,66 €	7,22 €
	900	61,23 €	93,82 €	7,72 €
	1.000	68,47 €	103,46 €	8,12 €
350	100	14,49 €	25,17 €	4,33 €
	150	16,71 €	28,30 €	4,48 €
	200	18,99 €	31,52 €	4,51 €
	250	22,47 €	36,17 €	4,67 €
	300	26,76 €	41,65 €	4,94 €
	350	27,89 €	45,34 €	5,19 €
	400	30,63 €	49,96 €	5,41 €
	450	33,34 €	54,71 €	5,64 €
	500	37,71 €	61,06 €	5,84 €
	600	49,06 €	78,61 €	6,34 €
	700	53,88 €	87,00 €	6,80 €
	800	60,30 €	96,90 €	7,48 €
	900	68,36 €	108,25 €	7,98 €
	1.000	76,45 €	119,69 €	8,38 €

L	H	RA	RA-R	MM
400	100	15,25 €	26,82 €	4,54 €
	150	17,86 €	30,50 €	4,69 €
	200	20,22 €	33,91 €	4,74 €
	250	26,07 €	41,05 €	4,90 €
	300	28,61 €	44,89 €	5,16 €
	350	29,68 €	49,01 €	5,41 €
	400	30,76 €	51,21 €	5,64 €
	450	35,39 €	58,09 €	5,85 €
	500	40,00 €	64,84 €	6,07 €
	600	52,77 €	84,53 €	6,56 €
	700	59,01 €	94,29 €	7,01 €
	800	66,90 €	106,17 €	7,71 €
	900	75,85 €	119,16 €	8,20 €
	1.000	84,82 €	132,10 €	8,61 €
450	100	16,05 €	29,12 €	4,78 €
	150	19,44 €	33,37 €	4,92 €
	200	22,10 €	37,11 €	4,96 €
	250	26,88 €	43,37 €	5,13 €
	300	31,04 €	48,97 €	5,38 €
	350	32,29 €	53,67 €	5,64 €
	400	33,52 €	56,22 €	5,85 €
	450	36,65 €	60,64 €	6,10 €
	500	41,79 €	68,42 €	6,29 €
	600	57,75 €	91,44 €	6,80 €
	700	64,95 €	102,74 €	7,25 €
	800	73,24 €	115,54 €	7,93 €
	900	83,75 €	130,41 €	8,43 €
	1.000	94,22 €	145,32 €	8,82 €
500	100	17,36 €	31,59 €	5,00 €
	150	20,61 €	35,87 €	5,13 €
	200	23,91 €	40,25 €	5,18 €
	250	29,83 €	47,73 €	5,34 €
	300	33,46 €	52,93 €	5,59 €
	350	34,88 €	58,23 €	5,84 €
	400	37,22 €	62,05 €	6,07 €
	450	39,61 €	66,24 €	6,29 €
	500	43,43 €	71,80 €	6,51 €
	600	59,74 €	95,26 €	7,00 €
	700	70,10 €	110,45 €	7,45 €
	800	79,34 €	124,53 €	8,14 €
	900	91,33 €	141,41 €	8,64 €
	1.000	103,29 €	158,20 €	9,04 €
600	100	22,42 €	41,13 €	5,48 €
	150	26,43 €	46,35 €	5,63 €
	200	30,44 €	51,22 €	5,67 €
	250	36,51 €	59,13 €	5,83 €
	300	42,76 €	67,23 €	6,10 €
	350	45,86 €	75,41 €	6,34 €
	400	49,04 €	80,79 €	6,56 €
	450	53,91 €	87,60 €	6,80 €
	500	58,87 €	94,38 €	7,00 €
	600	72,07 €	111,42 €	7,49 €
	700	85,25 €	130,68 €	7,95 €
	800	98,44 €	149,50 €	8,64 €
	900	111,61 €	168,38 €	9,13 €
	1.000	124,81 €	188,03 €	9,53 €

RA

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Retorno | *Exhaust* | Reprise

L	H	RA	RA-R	MM
700	100	24,69 €	44,41 €	5,93 €
	150	29,66 €	50,79 €	6,07 €
	200	34,58 €	57,56 €	6,12 €
	250	41,57 €	66,91 €	6,28 €
	300	48,60 €	76,30 €	6,53 €
	350	51,54 €	84,67 €	6,80 €
	400	54,49 €	89,77 €	7,02 €
	450	60,27 €	98,06 €	7,25 €
	500	65,98 €	106,32 €	7,45 €
	600	80,74 €	126,17 €	7,95 €
	700	95,54 €	146,07 €	8,41 €
	800	110,30 €	167,17 €	9,09 €
	900	125,09 €	188,57 €	9,58 €
	1.000	139,86 €	209,91 €	9,98 €
800	100	26,38 €	47,42 €	6,62 €
	150	31,56 €	54,77 €	6,77 €
	200	36,79 €	62,07 €	6,81 €
	250	44,32 €	72,04 €	6,98 €
	300	51,95 €	82,15 €	7,22 €
	350	54,88 €	91,49 €	7,48 €
	400	58,03 €	97,30 €	7,71 €
	450	64,52 €	106,81 €	7,94 €
	500	71,00 €	116,19 €	8,14 €
	600	86,92 €	137,97 €	8,64 €
	700	103,10 €	159,96 €	9,09 €
	800	119,03 €	181,75 €	9,78 €
	900	134,93 €	205,18 €	10,27 €
	1.000	150,52 €	228,23 €	10,67 €

L	H	RA	RA-R	MM
900	100	28,43 €	51,31 €	7,12 €
	150	34,29 €	59,52 €	7,26 €
	200	40,14 €	67,73 €	7,30 €
	250	48,36 €	78,46 €	7,46 €
	300	56,50 €	89,10 €	7,72 €
	350	59,61 €	99,50 €	7,98 €
	400	62,79 €	106,10 €	8,20 €
	450	70,24 €	116,90 €	8,43 €
	500	77,66 €	127,73 €	8,64 €
	600	95,07 €	151,83 €	9,13 €
	700	112,45 €	175,93 €	9,58 €
	800	129,88 €	200,13 €	10,27 €
	900	147,25 €	225,05 €	10,76 €
	1.000	164,62 €	249,87 €	11,16 €
1.000	100	30,45 €	55,14 €	7,52 €
	150	36,95 €	64,22 €	7,66 €
	200	43,43 €	73,35 €	7,71 €
	250	52,27 €	84,72 €	7,87 €
	300	61,15 €	96,14 €	8,12 €
	350	64,38 €	107,60 €	8,37 €
	400	70,10 €	117,38 €	8,61 €
	450	75,92 €	127,00 €	8,82 €
	500	84,26 €	139,16 €	9,04 €
	600	103,14 €	166,34 €	9,52 €
	700	122,00 €	192,05 €	9,98 €
	800	140,88 €	218,57 €	10,67 €
	900	159,78 €	245,00 €	11,16 €
	1.000	178,63 €	271,49 €	11,57 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.
- For other anodized or lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Retorno de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado. Rejilla diseñada para sustituir placas de techos modulares.**
- *Air exhaust for ventilation and air-conditionning applications. Grille designed to replace ceiling tiles.*
- Reprise pour les applications de ventilation et conditionnement d´air. Grille conçue pour remplacer des dalles de faux-plafond.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

RA.TA

- **Rejillas en aluminio, sin bastidor, simple deflexión, con aletas fijas, inclinadas a 45º.**
- *Aluminium grilles without frame, single deflection with fixed 45º inclined blades.*
- Grilles en alumimiun, sans encadrement, simple déflection à ailettes fixes, inclinées à 45º.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Apoyada sobre perfilería en "T" de falso techo.**
- *Reclined on false ceiling "T" type profiles.*
- Posée sur supports en "T" de faux-plafonds.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

FIL

- **Portafiltro sin filtro.**
- *Filter housing without filter.*
- Porte-filtre sans filtre.

FILTRO

- **Manta filtrante (consultar).**
- *Filtration media (consult).*
- Médiat filtrant (consulter).

L	H	RA.TA	RA.TA + R	RA.TA-FIL
593	**293**	34,18 €	58,66 €	50,61 €
	593	58,79 €	107,73 €	84,76 €
1.193	**293**	68,16 €	118,55 €	
	593	120,80 €	218,70 €	

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.**
- *For other anodized or lacqued finishes, consult.*
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**RA.TA**	**593 X 593**			-	**FIL**	-	

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Retorno de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air exhaust for ventilation and air-conditionning applications.*
- Reprise pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

RC

- **Rejilla en aluminio, simple deflexión, con malla reticulada en aluminio de 15 x 15 mm.**
- *Aluminium grille, single deflection with 15 x 15 mm. square mesh.*
- Grille en aluminium, simple déflection, à mailles carrées de 15 x 15 mm.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM or BOX (see pag. 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM ou BOX (voir pag. 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see pag. 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs, (voir pag. 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see pag. 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs, (voir pag. 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see pag. 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir pag. 67).

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70).**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pag. 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pag. 69-70).

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.**
- *For other anodized or lacqued finishes, consult.*
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- **Tamaños disponibles hasta 1.200 x 1.200 mm. para rejillas sin R y 1.200 x 900 mm. para rejillas con R.**
- *Available sizes up to 1.200 x 1.200 mm. for grilles without R and 1.200 x 900 mm. for grilles with R.*
- Dimensions disponibles jusqu´à 1.200 x 1.200 mm pour grilles sans R et 1.200 x 900 mm. pour grilles avec R.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**RC**	**300 X 150**	**T**		-	**R**	-	**MM**

L	H	RC	RC-R	MM
200	100	10,00 €	15,60 €	3,66 €
	150	12,01 €	19,44 €	3,80 €
	200	14,81 €	24,05 €	3,85 €
250	100	11,52 €	19,24 €	3,82 €
	150	13,80 €	23,20 €	3,96 €
	200	16,94 €	27,25 €	4,01 €
	250	18,15 €	29,05 €	4,16 €
300	100	13,04 €	22,88 €	4,07 €
	150	15,62 €	26,01 €	4,22 €
	200	19,08 €	30,54 €	4,26 €
	250	21,91 €	34,30 €	4,42 €
	300	24,75 €	38,24 €	4,68 €
350	100	15,12 €	25,80 €	4,33 €
	150	18,15 €	29,74 €	4,48 €
	200	21,18 €	33,72 €	4,52 €
	250	24,32 €	38,03 €	4,68 €
	300	27,50 €	42,39 €	4,94 €
	350	29,04 €	46,49 €	5,19 €
400	100	16,21 €	27,77 €	4,55 €
	150	19,92 €	32,56 €	4,69 €
	200	23,26 €	36,94 €	4,74 €
	250	26,81 €	41,78 €	4,90 €
	300	30,19 €	46,46 €	5,15 €
	350	33,63 €	52,96 €	5,41 €
	400	37,08 €	57,54 €	5,63 €
450	100	18,12 €	31,19 €	4,78 €
	150	21,99 €	35,92 €	4,92 €
	200	25,63 €	40,62 €	4,96 €
	250	29,47 €	45,96 €	5,12 €
	300	33,29 €	51,21 €	5,38 €
	350	37,02 €	58,39 €	5,64 €
	400	40,86 €	63,55 €	5,85 €
	450	47,02 €	71,00 €	6,08 €
500	100	19,96 €	34,21 €	5,00 €
	150	23,96 €	39,21 €	5,13 €
	200	27,95 €	44,29 €	5,18 €
	250	32,14 €	50,03 €	5,34 €
	300	36,26 €	55,73 €	5,59 €
	350	40,41 €	63,75 €	5,85 €
	400	44,54 €	69,38 €	6,07 €
	450	48,91 €	75,54 €	6,30 €
	500	53,16 €	81,54 €	6,52 €
600	100	24,44 €	43,15 €	5,48 €
	150	27,50 €	47,42 €	5,63 €
	200	32,14 €	52,91 €	5,67 €
	250	36,96 €	59,58 €	5,83 €
	300	41,83 €	66,30 €	6,08 €
	350	46,56 €	76,11 €	6,34 €
	400	51,30 €	83,06 €	6,56 €
	450	56,34 €	90,02 €	6,79 €
	500	61,32 €	96,83 €	7,00 €
	600	67,97 €	107,31 €	7,49 €
700	100	25,01 €	44,73 €	5,94 €
	150	29,54 €	50,66 €	6,08 €
	200	34,18 €	57,15 €	6,12 €
	250	40,98 €	66,31 €	6,28 €
	300	47,68 €	75,39 €	6,54 €
	350	53,15 €	86,27 €	6,80 €
	400	58,51 €	93,78 €	7,01 €
	450	64,19 €	101,97 €	7,25 €
	500	69,82 €	110,16 €	7,46 €
	600	75,47 €	120,89 €	7,95 €

L	H	RC	RC-R	MM
800	100	26,85 €	47,89 €	6,63 €
	150	33,77 €	56,97 €	6,78 €
	200	38,44 €	63,73 €	6,82 €
	250	45,86 €	73,59 €	6,97 €
	300	53,29 €	83,50 €	7,23 €
	350	59,36 €	95,96 €	7,49 €
	400	65,43 €	104,70 €	7,71 €
	450	71,67 €	113,96 €	7,93 €
	500	78,02 €	123,20 €	8,15 €
	600	84,38 €	135,43 €	8,64 €
900	100	29,54 €	52,42 €	7,11 €
	150	37,24 €	62,47 €	7,26 €
	200	42,48 €	70,07 €	7,30 €
	250	50,51 €	80,61 €	7,46 €
	300	58,84 €	91,43 €	7,72 €
	350	62,23 €	102,11 €	7,98 €
	400	69,12 €	112,43 €	8,19 €
	450	75,92 €	122,57 €	8,42 €
	500	86,21 €	136,28 €	8,64 €
	600	96,47 €	153,23 €	9,13 €
1.000	100	32,18 €	56,88 €	7,52 €
	150	40,68 €	67,96 €	7,66 €
	200	46,48 €	76,41 €	7,71 €
	250	55,41 €	87,86 €	7,86 €
	300	64,43 €	99,42 €	8,12 €
	350	69,21 €	112,44 €	8,38 €
	400	72,75 €	120,02 €	8,60 €
	450	80,10 €	131,19 €	8,82 €
	500	94,45 €	149,35 €	9,04 €
	600	108,81 €	172,02 €	9,53 €
1.100	100	35,05 €	-	9,38 €
	150	44,44 €	-	9,50 €
	200	50,90 €	-	9,55 €
	250	60,81 €	-	9,71 €
	300	70,56 €	-	10,00 €
	350	76,90 €	-	10,22 €
	400	79,48 €	-	10,46 €
	450	84,82 €	-	10,67 €
	500	103,36 €	-	10,90 €
	600	121,90 €	-	11,40 €
1.200	100	38,21 €	-	11,06 €
	150	48,53 €	-	11,19 €
	200	55,73 €	-	11,23 €
	250	66,71 €	-	11,40 €
	300	77,29 €	-	11,68 €
	350	85,28 €	-	11,92 €
	400	89,41 €	-	12,14 €
	450	96,05 €	-	12,35 €
	500	109,97 €	-	12,58 €
	600	126,40 €	-	13,09 €

TRADAIR

RP-CM

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Retorno | *Exhaust* | Reprise

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Paso de aire entre estancias interiores, instalada en puerta.**
- *Air circulation for indoors areas, installed in doors.*
- Circulation d´air entre pièces intérieures installée sur porte.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

RP-CM

- **Toma de aire en aluminio, simple deflexión, con aletas fijas, horizontales, en forma de "V" y contramarco.**
- *Aluminium air louvre, single deflection with "V" type fixed horizontal blades and subframe.*
- Prise d´air en aluminium, simple déflection, à aillettes fixes, horizontales, en forme de "V" avec contre-cadre.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement (voir page 25).

SERIES COMPLEMENTARIAS
COMPLEMENTARY SERIES
SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO- *FINISH* | FINITION

- **Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.**
- *For other anodized or lacqued finishes, consult.*
- Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- **Tamaños disponibles hasta 800 x 800 mm. (consultar).**
- *Available sizes up to 800 x 800 mm. (consult).*
- Dimensions disponibles jusqu´à 800 x 800 mm. (consulter).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**RP-CM**	**350 X 200**			-		-	

RP-CM	L								
H	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	20,56 €	22,33 €	24,13 €	25,66 €	27,27 €	29,44 €	31,64 €	34,71 €	38,65 €
150	24,30 €	26,40 €	28,59 €	30,47 €	32,36 €	34,97 €	37,55 €	41,15 €	45,94 €
200	27,89 €	30,47 €	32,99 €	35,25 €	37,44 €	40,43 €	43,43 €	47,59 €	53,34 €
250		32,52 €	36,04 €	39,93 €	42,86 €	46,35 €	49,75 €	54,86 €	61,46 €
300			38,79 €	42,92 €	48,24 €	52,18 €	56,09 €	62,12 €	69,60 €
350				47,86 €	53,44 €	57,88 €	62,18 €	68,97 €	77,20 €
400					58,65 €	63,47 €	68,33 €	75,81 €	84,88 €
450						72,35 €	74,83 €	83,97 €	93,13 €
500							81,31 €	90,55 €	123,46 €

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



RA-B

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

- Rejilla de retorno abatible de techo de lamas fijas.
- Terminación en aluminio anodizado, Opción RAL9010.
- Opción con filtro G3.

L	H	RA-B	RA-B FILTRO
400	400	101,03 €	143,80 €
500		107,69 €	156,23 €
600		114,34 €	168,66 €
700		121,01 €	181,08 €
800		127,67 €	193,51 €
900		134,33 €	205,94 €
500	500	115,14 €	170,73 €
600		122,54 €	185,33 €
700		129,94 €	199,94 €
800		137,34 €	214,56 €
900		144,75 €	229,16 €
600	600	130,73 €	202,02 €
700		138,87 €	218,80 €
800		147,02 €	235,59 €
900		155,16 €	252,38 €
1.000		163,30 €	269,15 €
1.200		179,58 €	302,73 €
700	700	147,81 €	237,67 €



NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**RA-B**	**700 X 400**			-		-	

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



RB-CHP

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

- Registro abatible de techo de chapa perforada.
- Terminación RAL9010.
- Sistema de apertura y cierre por simple presión.
- Opción con filtro G3.



L	H	RB-CHP	RB-CHP FILTRO
400	400	81,03 €	109,92 €
500		90,49 €	120,32 €
600		99,97 €	130,73 €
700		109,43 €	141,14 €
800		118,91 €	151,55 €
900		128,39 €	161,95 €
500	500	101,19 €	132,15 €
600		112,01 €	144,13 €
700		122,83 €	156,12 €
800		133,65 €	168,11 €
900		144,47 €	180,09 €
600	600	124,05 €	157,54 €
700		136,22 €	171,10 €
800		148,40 €	184,67 €
900		160,56 €	198,23 €
1.000		172,74 €	211,78 €
1.200		197,09 €	238,91 €
700	700	149,60 €	186,08 €

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**RB-CHP**	**800 X 700**		**RAL9010**	-		-	

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



H	Ø Conducto *Ø Duct* Ø Conduit		(mm)					
			A		B		C	
	Mín.	Máx.	VOC	VHC	VOC-RN	VHC-RN	VOC-RI	VHC-RI
75	150	400	26	46	55	75	90	110
125	315	900	35	55	65	85	100	120
225	630	1400	35	55	65	85	110	130

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión o retorno de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air supply or air exhaust for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage ou reprise pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

VOC

- **Rejilla en acero galvanizado, para conducto circular simple deflexión, con aletas móviles, verticales.**
- *Galvanized steel grille for circular duct, single deflection with mobile vertical blades.*
- Grille en acier galvanisé pour conduit circulaire, simple déflection, à aillettes mobiles, verticales.

VHC

- **Rejilla en acero galvanizado, para conducto circular doble deflexión, con aletas móviles, verticales por delante y horizontales por detrás.**
- *Galvanized steel grille for duct, double deflection with mobile blades, vertical at the front and horizontal at the back.*
- Grille en acier galvanisé pour conduit, double déflection à aillettes mobiles verticales à l´avant et horizontales à l´arrière.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

.01

- **Acero galvanizado.**
- *Galvanized steel.*
- Acier galvanisé.

.02

- **Lacado gris, RAL 7001.**
- *Lacqued, grey tint RAL 7001.*
- Laqué, teinte gris RAL 7001.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Visible mediante tornillos en el bastidor.**
- *Visible with screws in the frame.*
- Visible par vis dans l´encadrement.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

RN

- **Compuerta de regulación en acero galvanizado, recta, deslizante (extracción).**
- *Straight sliding galvanized steel damper (exhaust).*
- Registre en acier galvanisé, droit, à glissière (extraction).

RI

- **Compuerta de regulación en acero galvanizado, inclinada, deslizante (impulsión).**
- *Inclined sliding galvanized steel damper (supply).*
- Registre en acier galvanisé, incliné, à glissière (soufflage).

VOC							
L	H	VOC.01			VOC.02		
		VOC.01	VOC.01-RN	VOC.01-RI	VOC.02	VOC.02-RN	VOC.02-RI
400	75	17,12 €	26,36 €	28,68 €	21,43 €	30,66 €	32,97 €
	125	17,48 €	28,09 €	30,77 €	21,84 €	32,46 €	35,14 €
	225	18,49 €	32,04 €	35,13 €	22,76 €	36,33 €	39,42 €
525	75	19,60 €	30,16 €	32,79 €	24,48 €	35,05 €	37,68 €
	125	19,80 €	31,94 €	34,93 €	24,75 €	36,89 €	39,89 €
	225	20,05 €	35,56 €	39,16 €	25,08 €	40,59 €	44,19 €
625	75	23,13 €	35,07 €	38,01 €	28,91 €	40,84 €	43,79 €
	125	23,24 €	36,91 €	40,31 €	29,05 €	42,72 €	46,11 €
	225	23,33 €	40,39 €	44,30 €	29,16 €	46,21 €	50,13 €
825	75	24,67 €	46,08 €	51,35 €	30,37 €	51,78 €	57,05 €
	125	26,98 €	50,40 €	56,17 €	33,21 €	56,64 €	62,41 €
	225	28,88 €	54,48 €	60,80 €	36,13 €	61,73 €	68,05 €
1.025	75	30,33 €	52,00 €	57,31 €	34,26 €	55,93 €	61,24 €
	125	33,63 €	58,16 €	64,17 €	38,04 €	62,58 €	68,60 €
	225	37,36 €	64,62 €	71,30 €	42,29 €	69,55 €	76,22 €

VHC							
L	H	VHC.01			VHC.02		
		VHC.01	VHC.01-RN	VHC.01-RI	VHC.02	VHC.02-RN	VHC.02-RI
400	75	22,71 €	31,94 €	34,25 €	28,41 €	37,64 €	39,95 €
	125	23,19 €	33,80 €	36,49 €	28,98 €	39,60 €	42,28 €
	225	27,65 €	41,20 €	44,29 €	34,56 €	48,12 €	51,21 €
525	75	25,94 €	36,51 €	39,14 €	32,45 €	43,01 €	45,65 €
	125	27,62 €	39,77 €	42,76 €	34,52 €	46,67 €	49,67 €
	225	30,91 €	46,42 €	50,02 €	38,65 €	54,16 €	57,76 €
625	75	29,39 €	41,32 €	44,27 €	36,75 €	48,68 €	51,63 €
	125	30,82 €	44,49 €	47,89 €	38,54 €	52,21 €	55,60 €
	225	33,68 €	50,74 €	54,66 €	42,11 €	59,17 €	63,09 €
825	75	40,87 €	62,29 €	67,56 €	51,09 €	72,52 €	77,79 €
	125	44,70 €	68,13 €	73,90 €	55,87 €	79,30 €	85,07 €
	225	48,87 €	74,46 €	80,78 €	61,09 €	86,69 €	93,01 €
1.025	75	46,12 €	67,79 €	73,09 €	57,65 €	79,33 €	84,64 €
	125	51,24 €	75,78 €	81,79 €	64,07 €	88,61 €	94,62 €
	225	56,94 €	84,20 €	90,87 €	71,17 €	98,44 €	105,12 €

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES			
L	H	RN	RI
400	75	9,23 €	11,54 €
	125	10,61 €	13,30 €
	225	13,56 €	16,65 €
525	75	10,55 €	13,19 €
	125	12,14 €	15,13 €
	225	15,51 €	19,11 €
625	75	11,94 €	14,89 €
	125	13,66 €	17,06 €
	225	17,04 €	20,97 €
825	75	21,42 €	26,68 €
	125	23,41 €	29,19 €
	225	25,59 €	31,92 €

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES			
L	H	RN	RI
1.025	75	21,67 €	26,97 €
	125	24,53 €	30,54 €
	225	27,24 €	33,93 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

Para otros acabados lacados, consultar.
For others lacqued finishes, consult.
Pour autres finitions laquées, consulter.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	VHC	525 X 225		.01	-	RN	-	

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACION | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión o retorno de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air supply or air exhaust for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage ou reprise pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

LO/A LO/B

- **Rejillas lineales en aluminio, simple deflexión, con aletas fijas, horizontales, inclinadas a 0º (/A) o 15º (/B).**
- *Linear aluminium grilles, single deflection with fixed horizontal 0º (/A) or 15º (/B) inclined blades.*
- Grilles linéaires en alumimiun, simple déflection à ailettes fixes horizontales inclinées à 0º (/A) ou 15º (/B).

LO/AD LO/BD

- **Similares a las series LO/A o LO/B, con aletas deflectoras móviles.**
- *Similar to LO/A or LO/B ranges, with mobile deflection blades.*
- Similaires aux séries LO/A ou LO/B, avec aillettes de déflection mobiles.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 25).**
- *Concealed with friction clips with MM (see page 25).*
- Non apparente par clips avec MM (voir page 25).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM o BOX (ver pág. 25).**
- *Visible with screws in the frame with MM or BOX (see page 25).*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM ou BOX (voir page 25).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs (voir page 65).

RM/R

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas (ver pág. 66).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper (see page 66).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 66).

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see page 67).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir pag. 67).

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular (ver pág. 69-70).**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct (see pages 69-70).*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire (voir pages 69-70).

AB

- **Abatimiento de 200 mm de largo, situado en la extremidad de la rejilla permitiendo el acceso a elementos de fan-coils.**
- *200 mm length access hatch placed in the end of the grille permiting the access to fan-coils elements..*
- Portillon de 200 mm de longueur, situé en extrémité de grille, permettant l´accès aux éléments d´un ventilo-convecteur.

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.**
- **For other anodized or lacqued finishes, consult.**
- **Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter..**

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- **Longitud máxima en un solo módulo: 2.000 mm.**
- *Maximum length for one element: 2.000 mm.*
- Longueur maximale en un seul module: 2.000 mm.

L	H	LO/A LO/B	LO/AD LO/BD LO/A-R LO/B-R	LO/AD-R LO/BD-R
200	50	13,88 €		
	75	14,70 €	20,29 €	25,89 €
	100	15,54 €	21,13 €	26,72 €
	150	17,78 €	25,20 €	32,62 €
	200	20,05 €	29,29 €	38,53 €
	250	23,25 €	33,58 €	43,89 €
	300	25,18 €	36,64 €	48,10 €
	400	28,91 €	42,59 €	56,27 €
300	50	14,89 €		
	75	16,28 €	26,12 €	35,96 €
	100	17,74 €	27,57 €	37,41 €
	150	20,72 €	31,12 €	41,52 €
	200	23,13 €	34,58 €	46,05 €
	250	24,76 €	37,15 €	49,54 €
	300	28,32 €	41,83 €	55,32 €
	400	40,66 €	56,93 €	73,19 €
400	50	15,90 €		
	75	17,92 €	29,49 €	41,05 €
	100	19,94 €	31,50 €	43,07 €
	150	25,21 €	37,85 €	50,49 €
	200	30,38 €	44,06 €	57,74 €
	250	33,42 €	48,39 €	63,36 €
	300	34,18 €	50,46 €	66,72 €
	400	49,05 €	69,51 €	89,96 €
500	50	17,21 €		
	75	19,65 €	33,90 €	48,13 €
	100	22,15 €	36,37 €	50,62 €
	150	28,75 €	44,00 €	59,26 €
	200	35,44 €	51,78 €	68,13 €
	250	39,95 €	57,85 €	75,74 €
	300	42,21 €	61,65 €	81,13 €
	400	59,96 €	84,81 €	109,65 €
600	50	18,11 €		
	75	21,22 €	39,93 €	58,63 €
	100	24,35 €	43,04 €	61,76 €
	150	32,53 €	52,46 €	72,38 €
	200	40,51 €	61,26 €	82,05 €
	250	46,40 €	69,02 €	91,65 €
	300	50,19 €	74,66 €	99,14 €
	400	70,86 €	102,63 €	134,38 €

L	H	LO/A LO/B	LO/AD LO/BD LO/A-R LO/B-R	LO/AD-R LO/BD-R
700	50	19,20 €		
	75	22,94 €	42,66 €	62,38 €
	100	26,45 €	46,16 €	65,89 €
	150	36,08 €	57,20 €	78,33 €
	200	45,64 €	68,62 €	91,61 €
	250	51,95 €	77,28 €	102,61 €
	300	54,97 €	82,67 €	110,37 €
	400	80,73 €	116,02 €	151,29 €
800	50	20,24 €		
	75	24,54 €	42,12 €	66,63 €
	100	28,67 €	49,69 €	70,75 €
	150	39,69 €	62,88 €	86,09 €
	200	50,81 €	76,08 €	101,38 €
	250	57,43 €	85,15 €	112,88 €
	300	59,74 €	89,95 €	120,15 €
	400	90,61 €	129,90 €	169,17 €
900	50	21,42 €		
	75	26,18 €	49,06 €	71,94 €
	100	30,85 €	53,74 €	76,63 €
	150	43,36 €	68,59 €	93,82 €
	200	55,90 €	83,51 €	111,10 €
	250	64,04 €	94,16 €	124,25 €
	300	67,79 €	100,39 €	132,98 €
	400	101,57 €	144,88 €	188,17 €
1.000	50	22,53 €		
	75	27,81 €	52,49 €	77,19 €
	100	33,05 €	57,73 €	82,43 €
	150	47,04 €	74,30 €	101,59 €
	200	60,96 €	90,87 €	120,81 €
	250	70,62 €	103,05 €	135,52 €
	300	75,85 €	110,83 €	145,83 €
	400	112,57 €	159,86 €	207,12 €
METRO LINEAL *LINEAL METER* MÈTRE LINÈAIRE	50	24,78 €		
	75	33,37 €	63,00 €	92,63 €
	100	39,66 €	69,29 €	98,92 €
	150	56,45 €	89,18 €	121,91 €
	200	73,17 €	109,07 €	144,98 €
	250	84,76 €	123,69 €	162,62 €
	300	91,04 €	133,02 €	174,99 €
	400	135,11 €	191,83 €	248,55 €

H	AB
100	14,00 €
150	15,98 €
200	18,03 €
250	20,96 €
300	22,64 €
400	26,02 €

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Precios METRO LINEAL aplicables para rejillas de largo superior a 1.000 mm.**
- *LINEAR METER PRICES applicable for grille length higher than 1.000 mm.*
- PRIX DU MÈTRE LINÉAIRE applicables pour grilles de longueur supérieure à 1.000 mm.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**LO/AD**	**500 x 200**	**SF**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**R**	-	**PLENUM**

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión o retorno de aire para fan-coils.**
- *Air supply or air exhaust from for fan-coils.*
- Soufflage ou reprise pour ventilo-convecteurs.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

LS/A LS/B

- **Rejillas lineales en aluminio sin bastidor, simple deflexión, con aletas fijas, horizontales, inclinadas a 0º (/A) o 15º (/B).**
- *Aluminium linear grilles without frame, single deflection with fixed horizontal 0º (/A) or 15º (/B) inclined blades.*
- Grilles linéaires en aluminium, sans encadrement, simple déflection, à ailettes fixes, horizontales, inclinées à 0º (/A) ou 15º (/B).

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Apoyada en el hueco realizado al efecto.**
- *Reclined in the hole work out to that effect.*
- Appuyée dans la réservation realisée à cet effet.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

AB

- **Abatimiento de 200 mm de largo, situado en la extremidad de la rejilla permitiendo el acceso a elementos de fan-coils.**
- *200 mm length access hatch placed in the end of the grille permiting the access to fan-coils elements.*
- Portillon de 200 mm de longueur, situé en extrémité de grille, permettant l´accès aux éléments d´un ventilo-convecteur.

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Para otros acabados anodizados o lacados, consultar.**
- **For other anodized or lacqued finishes, consult.**
- **Pour autres finitions anodisées ou laquées, consulter.**

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- **Longitud máxima en un solo módulo: 2.000 mm.**
- *Maximum length for one element: 2.000 mm.*
- Longueur maximale en un seul module: 2.000 mm.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**LS/B**	**500 X 250**			-	**AB**	-	

LS/A LS/B	L									METRO LINEAL *LINEAL METER* MÈTRE LINÈAIRE	AB
H	200	300	400	500	600	700	800	900	1000		
50	11,24 €	12,09 €	12,88 €	13,89 €	14,61 €	15,46 €	16,38 €	17,33 €	18,22 €	21,86 €	
75	11,87 €	13,18 €	14,47 €	15,90 €	17,14 €	18,50 €	19,81 €	21,15 €	22,51 €	27,00 €	
100	12,58 €	14,34 €	16,04 €	17,89 €	19,68 €	21,39 €	23,16 €	24,94 €	26,71 €	32,06 €	14,01 €
150	14,38 €	16,77 €	20,36 €	23,25 €	26,28 €	29,16 €	32,15 €	35,01 €	38,02 €	45,62 €	16,00 €
200	16,22 €	18,69 €	24,51 €	28,66 €	32,75 €	36,89 €	41,04 €	45,20 €	49,29 €	59,14 €	18,04 €
250	18,78 €	19,98 €	27,03 €	32,32 €	37,72 €	42,00 €	46,51 €	51,77 €	57,06 €	68,48 €	20,98 €
300	20,36 €	20,57 €	27,68 €	34,14 €	40,62 €	44,52 €	48,31 €	54,81 €	61,30 €	73,55 €	22,66 €
400	23,39 €	32,86 €	39,65 €	48,50 €	57,32 €	65,29 €	73,24 €	82,12 €	90,99 €	109,18 €	26,04 €

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Precios METRO LINEAL aplicables para rejillas de largo superior a 1.000 mm.**
- *LINEAR METER PRICES applicable for grille length higher than 1.000 mm.*
- PRIX DU MÈTRE LINÉAIRE applicables pour grilles de longueur supérieure à 1.000 mm.

TRADAIR

SO

Lineales | *Linear* | Linèaires

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

SO/A



SO/AD - R



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire por suelo para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Floor air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage de sol pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

SO/A

- **Rejillas de suelo lineales en aluminio con parilla desmontable, simple deflexión, con aletas fijas, horizontales, inclinadas a 0º.**
- *Aluminium linear floor grilles, single deflection, with fixed, horizontal, 0º inclined, removable blades.*
- Grilles de sol linéaires en alumimiun, simple déflection, à ailettes fixes démontables, horizontales, inclinées à 0º.

SO/AD

- **Similares a la serie SO/A, con aletas deflectoras móviles por detrás.**
- *Similar to SO/A range, with mobile deflection blades at the back.*
- Similaires à la série SO/A, avec aillettes de déflection mobiles à l´arrière.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio natural.**
- *Natural aluminium.*
- Aluminium naturel.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Apoyada en el hueco realizado al efecto.**
- *Reclined in the hole work out to that effect.*
- Appuyée dans la réservation realisée à cet effet.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas (ver pág. 65).**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper (see page 65).*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs, (voir page 65).

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- **Tamaños disponibles hasta 2.000 x 600 mm. (consultar).**
- *Available sizes up to 2.000 x 600 mm. (consult).*
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 600 mm. (consulter).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**SO/A**	**500 X 250**			-	**R**	-	

L	H	SO/A	SO/AD SO/AR	SO/AD-R
200	75	18,86 €	24,46 €	30,05 €
	100	24,00 €	29,59 €	35,18 €
	150	28,64 €	36,06 €	43,48 €
	200	33,18 €	42,43 €	51,66 €
300	75	21,74 €	31,58 €	41,42 €
	100	29,30 €	39,14 €	48,97 €
	150	35,09 €	45,49 €	55,89 €
	200	40,94 €	52,40 €	63,86 €
	250	46,79 €	59,19 €	71,58 €
	300	52,70 €	66,20 €	79,70 €
400	75	30,98 €	42,55 €	54,12 €
	100	34,04 €	45,61 €	57,17 €
	150	40,87 €	53,52 €	66,16 €
	200	48,44 €	62,13 €	75,81 €
	250	55,82 €	70,81 €	85,78 €
	300	62,92 €	79,19 €	95,46 €
	400	77,08 €	97,55 €	118,00 €
500	75	35,56 €	49,80 €	64,03 €
	100	39,66 €	53,89 €	68,12 €
	150	48,01 €	63,26 €	78,53 €
	200	56,42 €	72,77 €	89,11 €
	250	64,80 €	82,69 €	100,59 €
	300	73,14 €	92,61 €	112,08 €
	400	89,84 €	114,69 €	139,52 €
600	75	40,17 €	58,88 €	77,58 €
	100	44,90 €	63,61 €	82,31 €
	150	54,49 €	74,41 €	94,34 €
	200	64,22 €	84,99 €	105,77 €
	250	73,46 €	96,09 €	118,71 €
	300	82,34 €	106,83 €	131,30 €
	400	102,28 €	134,04 €	165,79 €
700	75	44,72 €	64,44 €	84,17 €
	100	50,12 €	69,84 €	89,57 €
	150	61,05 €	82,19 €	103,31 €
	200	72,15 €	95,15 €	118,12 €
	250	82,81 €	108,15 €	133,48 €
	300	93,23 €	120,94 €	148,64 €
	400	115,18 €	150,48 €	185,75 €
800	75	18,86 €	24,46 €	30,05 €
	100	24,00 €	29,59 €	35,18 €
	150	28,64 €	36,06 €	43,48 €
	200	33,18 €	42,43 €	51,66 €
	250	21,74 €	31,58 €	41,42 €
	300	29,30 €	39,14 €	48,97 €
	400	35,09 €	45,49 €	55,89 €

L	H	SO/A	SO/AD SO/AR	SO/AD-R
900	75	40,94 €	52,40 €	63,86 €
	100	46,79 €	59,19 €	71,58 €
	150	52,70 €	66,20 €	79,70 €
	200	30,98 €	42,55 €	54,12 €
	250	34,04 €	45,61 €	57,17 €
	300	40,87 €	53,52 €	66,16 €
	400	48,44 €	62,13 €	75,81 €
1000	75	55,82 €	70,81 €	85,78 €
	100	62,92 €	79,19 €	95,46 €
	150	77,08 €	97,55 €	118,00 €
	200	35,56 €	49,80 €	64,03 €
	250	39,66 €	53,89 €	68,12 €
	300	48,01 €	63,26 €	78,53 €
	400	56,42 €	72,77 €	89,11 €
METRO LINEAL / *LINEAL METER* / MÈTRE LINÉAIRE	75	64,80 €	82,69 €	100,59 €
	100	73,14 €	92,61 €	112,08 €
	150	89,84 €	114,69 €	139,52 €
	200	40,17 €	58,88 €	77,58 €
	250	44,90 €	63,61 €	82,31 €
	300	54,49 €	74,41 €	94,34 €
	400	64,22 €	84,99 €	105,77 €

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Precios METRO LINEAL aplicables para rejillas de largo superior a 1.000 mm.**
- *LINEAR METER PRICES applicable for grille length higher than 1.000 mm.*
- PRIX DU MÈTRE LINÉAIRE applicables pour grilles de longueur supérieure à 1.000 mm.

Rejillas | *Grilles* | Grilles
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire por suelo técnico para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Air supply from false floor for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage par faux-plancherl pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

SO.TEC/A

- **Rejillas de suelo lineales en aluminio con parrilla desmontable, simple deflexión, con aletas fijas, horizontales, inclinadas a 0º.**
- *Aluminium linear floor grilles, single deflection, with fixed ,horizontal, 0º inclined, removable blades.*
- Grilles de sol linéaires en alumimiun, simple déflection, à ailettes fixes démontables, horizontales, inclinées à 0º.

SO.TEC/AD

- **Similares a la serie SO.TEC/A, con aletas deflectoras móviles por detrás.**
- *Similar to SO.TEC/A range, with mobile deflection blades at the back.*
- Similaires à la série SO.TEC/A, avec aillettes de déflection mobiles à l´arrière.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio natural.**
- *Natural aluminium.*
- Aluminium naturel.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Apoyada en el hueco realizado al efecto.**
- *Reclined in the hole work out to that effect.*
- Appuyée dans la réservation realisée à cet effet.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas.**
- *Manual galvanized steel opposed blade damper.*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs.

L	H	SO.TEC/A	SO.TEC/AD SO.TEC/A-R	SO.TEC/ ADR
598	130	62,88 €	81,47 €	100,05 €
	230	84,74 €	105,86 €	126,96 €
	330	118,00 €	147,61 €	177,26 €
	598	212,38 €	265,67 €	319,03 €

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Es imprescindible precisar el espesor de la placa (P).**
- *It is indispensable to indicate plate thickness (P).*
- Il est indispensable de préciser l´épaisseur de la plaque (P).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	COTA P *P REFERENCE* COTE P	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**SO.TEC/AD**	**598 x 130**	**P: 30 mm.**		-	**R**	-	

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS





UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Regulación de caudal para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Volume control for ventilation and air-conditionning applications.*
- Réglage de débit pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

R

- **Compuerta de regulación manual en acero galvanizado, de lamas opuestas montadas sobre cojinetes de nylon, garantizando la ausencia total de ruidos y vibraciones.**
- *Manual galvanized steel damper with opposed blades set on nylon bearings, warranting the total absence of noise and vibrations.*
- Registre manuel en acier galvanisé, à lames à mouvements controrotatifs montées sur réglettes en nylon, garantissant l´absence totale de bruits et vibrations.

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Tamaño máximo en un solo módulo: 1.000 x 300 mm.**
- *Maximum size for one element: 1.000 x 300 mm.*
- Taille maximale en un seul module: 1.000 x 300 mm.

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- **Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm. (consultar).**
- *Available sizes up to 2.000 x 300 mm. (consult).*
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm. (consulter).

H	L													
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	5,59 €	5,59 €	5,59 €	7,72 €	9,84 €	10,67 €	11,56 €	13,07 €	14,23 €	18,70 €	19,71 €	21,03 €	22,87 €	24,69 €
150	5,59 €	7,42 €	7,42 €	9,40 €	10,40 €	11,60 €	12,64 €	13,93 €	15,25 €	19,92 €	21,11 €	23,20 €	25,22 €	27,27 €
200	5,59 €	7,42 €	9,25 €	10,32 €	11,46 €	12,53 €	13,68 €	15,00 €	16,34 €	20,77 €	22,98 €	25,28 €	27,59 €	29,91 €
250	7,72 €	9,40 €	10,32 €	10,90 €	12,39 €	13,70 €	14,97 €	16,48 €	17,89 €	22,61 €	25,33 €	27,72 €	30,10 €	32,43 €
300	9,84 €	10,40 €	11,46 €	12,39 €	13,49 €	14,89 €	16,26 €	17,93 €	19,46 €	24,47 €	27,69 €	30,19 €	32,58 €	34,97 €
350	10,67 €	11,60 €	12,53 €	13,70 €	14,89 €	17,45 €	19,33 €	21,37 €	23,35 €	29,53 €	33,11 €	36,59 €	39,89 €	43,22 €
400	11,56 €	12,64 €	13,68 €	14,97 €	16,27 €	19,33 €	20,45 €	22,69 €	24,83 €	31,74 €	35,27 €	39,26 €	43,29 €	47,27 €
450	13,07 €	13,93 €	15,00 €	16,49 €	17,93 €	21,37 €	22,69 €	23,98 €	26,61 €	33,68 €	37,78 €	42,27 €	46,65 €	51,07 €
500	14,23 €	15,25 €	16,34 €	17,89 €	19,46 €	23,35 €	24,84 €	26,62 €	28,37 €	35,50 €	40,33 €	45,17 €	50,06 €	54,88 €
600	18,70 €	19,92 €	20,77 €	22,61 €	24,46 €	29,54 €	31,74 €	33,68 €	35,50 €	39,33 €	45,40 €	51,03 €	56,75 €	63,20 €
700	19,72 €	21,12 €	22,98 €	25,33 €	27,70 €	33,11 €	35,27 €	37,78 €	40,33 €	45,41 €	50,50 €	56,83 €	63,46 €	70,02 €
800	21,04 €	23,20 €	25,28 €	27,72 €	30,19 €	36,59 €	39,26 €	42,29 €	45,17 €	51,04 €	56,85 €	62,69 €	70,22 €	77,66 €
900	22,88 €	25,23 €	27,59 €	30,10 €	32,59 €	39,89 €	43,29 €	46,65 €	50,06 €	56,75 €	63,46 €	70,23 €	77,77 €	85,22 €
1.000	24,69 €	27,27 €	29,92 €	32,44 €	34,98 €	43,22 €	47,27 €	51,08 €	54,89 €	63,20 €	70,03 €	77,66 €	85,22 €	92,83 €

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**R**	**598 x 130**			-		-	

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Regulación de caudal para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Volume control for ventilation and air-conditionning applications.*
- Réglage de débit pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

RM/R RM/D

- **Compuerta de regulación motorizada en aluminio, de lamas opuestas para rejillas (RM/R) o difusor cuadrado (RM/D).**
- *Motorized aluminium opposed blade damper for grilles (RM/R) or square diffuser (RM/D).*
- Registre motorisé en aluminium, à lames à mouvements controrotatifs pour grilles (RM/R) ou diffuseur carré (RM/D).

MOTOR | *MOTOR* | MOTEUR

24V.CA.

- **Motor de 24 V. en corriente alterna con microinterruptores para ajuste de recorrido.**
- *Alternating current 24 V. motor with microswitches to stroke adjustment.*
- Moteur de 24 V. en courant alternatif avec microinterrupteurs pour ajustage de la course.

230V.CA.

- **Motor de 230 V. en corriente alterna con microinterruptores para ajuste de recorrido.**
- *Alternating current 230 V. motor with microswitches to stroke adjustment.*
- Moteur de 230 V. en courant alternatif avec microinterrupteurs pour ajustage de la course.

H	RM7R-24V.CA. RM7R-230V.CA.									
	L									
	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	163,19 €	165,51 €	167,82 €	168,74 €	169,73 €	171,36 €	172,66 €	177,55 €	178,65 €	180,09 €
150	165,17 €	167,36 €	168,44 €	169,75 €	170,90 €	172,32 €	173,75 €	178,86 €	180,19 €	182,46 €
200	167,19 €	168,34 €	169,60 €	170,79 €	172,04 €	173,49 €	174,96 €	179,79 €	182,22 €	184,75 €

RM7R-24V.CA. RM7R-230V.CA.		
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	L x H (mm)	€
6" x 6"	**136x136**	167,19 €
9" x 9"	**211x211**	168,99 €
12" x 12"	**286x286**	176,17 €

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	MOTOR *MOTOR* MOTEUR	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**RM/R**	**400 x 200**	**24V.CA.**		-		-	

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Montaje de rejillas para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Grilles mounting for ventilation and air-conditionning applications.*
- Montage de grilles pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado.**
- *Galvanized steel mounting frame.*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé.

LMM

- **Larguero suelto.**
- *Detached piece.*
- Longerons.

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Suministrado desmontado en 4 largueros ensamblables.**
- *Supplied dismounted in 4 joinable pieces.*
- Livré démonté en 4 longerons assemblables.

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- **Tamaños disponibles hasta 1.500 mm. por larguero (consultar).**
- *Available sizes up to 1.500 mm per detached piece. (consult).*
- Dimensions disponibles jusqu´à 1.500 mm par longeron (consulter).

H	L													
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	3,47 €	3,61 €	3,66 €	3,82 €	4,07 €	4,33 €	4,54 €	4,78 €	5,00 €	5,48 €	5,94 €	6,63 €	7,11 €	7,52 €
150	3,61 €	3,75 €	3,80 €	3,96 €	4,22 €	4,48 €	4,69 €	4,92 €	5,13 €	5,63 €	6,07 €	6,76 €	7,26 €	7,66 €
200	3,66 €	3,80 €	3,85 €	4,01 €	4,26 €	4,51 €	4,74 €	4,96 €	5,18 €	5,67 €	6,12 €	6,81 €	7,30 €	7,71 €
250	3,83 €	3,96 €	4,01 €	4,16 €	4,42 €	4,67 €	4,90 €	5,13 €	5,34 €	5,83 €	6,28 €	6,98 €	7,46 €	7,86 €
300	4,07 €	4,21 €	4,26 €	4,42 €	4,67 €	4,94 €	5,16 €	5,38 €	5,59 €	6,10 €	6,53 €	7,22 €	7,72 €	8,12 €
350	4,33 €	4,48 €	4,51 €	4,67 €	4,94 €	5,19 €	5,41 €	5,64 €	5,84 €	6,34 €	6,80 €	7,48 €	7,98 €	8,38 €
400	4,55 €	4,69 €	4,74 €	4,90 €	5,16 €	5,41 €	5,64 €	5,85 €	6,07 €	6,56 €	7,01 €	7,71 €	8,20 €	8,61 €
450	4,78 €	4,92 €	4,96 €	5,13 €	5,38 €	5,64 €	5,85 €	6,10 €	6,29 €	6,80 €	7,25 €	7,93 €	8,43 €	8,82 €
500	5,00 €	5,13 €	5,18 €	5,34 €	5,59 €	5,84 €	6,07 €	6,29 €	6,51 €	7,00 €	7,45 €	8,14 €	8,64 €	9,04 €
600	5,48 €	5,63 €	5,67 €	5,83 €	6,10 €	6,34 €	6,56 €	6,80 €	7,00 €	7,50 €	7,95 €	8,64 €	9,13 €	9,53 €
700	5,94 €	6,07 €	6,12 €	6,28 €	6,53 €	6,80 €	7,01 €	7,25 €	7,45 €	7,95 €	8,40 €	9,09 €	9,58 €	9,98 €
800	6,63 €	6,76 €	6,81 €	6,98 €	7,22 €	7,48 €	7,71 €	7,93 €	8,14 €	8,64 €	9,09 €	9,78 €	10,27 €	10,67 €
900	7,11 €	7,26 €	7,30 €	7,46 €	7,72 €	7,98 €	8,20 €	8,43 €	8,64 €	9,13 €	9,58 €	10,27 €	10,76 €	11,16 €
1.000	7,53 €	7,66 €	7,71 €	7,86 €	8,13 €	8,38 €	8,61 €	8,82 €	9,04 €	9,52 €	9,98 €	10,67 €	11,16 €	11,56 €
LMM	0,87 €	0,94 €	0,96 €	1,04 €	1,17 €	1,30 €	1,41 €	1,52 €	1,62 €	1,87 €	2,10 €	2,44 €	2,69 €	2,89 €

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**MM**	**500 x 300**			-		-	

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Montaje de rejillas para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Grilles mounting for ventilation and air-conditionning applications.*
- Montage de grilles pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

MMF

- **Marco de montaje en acero galvanizado con portafiltro (sin filtro) para rejillas de las series RH (ver pág. 42), RV (ver pág. 44) y RA (ver pág. 46).**
- *Galvanized steel mounting frame with filter housing (without filter) for RH (see page 42), RV (see page 44) and RA (see page 46) grilles ranges.*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé avec porte-filtre (sans filtre) pour griles des séries RH (voir page 42), RV (voir page 44) et RA (voir page 46).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

FILTRO

- **Manta filtrante (consultar).**
- *Filtration media (consult).*
- Médiat filtrant (consulter).

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **No compatible con accesorios R, RM/R o BOX.**
- *Not compatible with R, RM/R or BOX accessories.*
- Non compatible avec accessoires R, RM/R ou BOX.

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- **Tamaños disponibles hasta 1.500 x 500 mm (consultar).**
- *Available sizes up to 1.500 x 500 mm (consult).*
- Dimensions disponibles jusqu´à 1.500 x 500 mm (consulter).

MMF	L											
H	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	8,77 €	9,60 €	10,50 €	11,21 €	11,88 €	12,69 €	13,49 €	15,96 €	17,67 €	19,13 €	20,39 €	21,77 €
150	10,01 €	10,74 €	11,82 €	12,53 €	13,31 €	14,18 €	15,06 €	17,97 €	20,00 €	21,60 €	23,46 €	25,21 €
200	11,01 €	11,86 €	12,95 €	13,80 €	14,55 €	15,66 €	16,59 €	20,39 €	22,36 €	24,21 €	26,45 €	28,56 €
250		12,94 €	14,35 €	15,31 €	16,36 €	17,74 €	18,98 €	22,55 €	25,28 €	27,36 €	29,86 €	32,25 €
300			16,03 €	17,20 €	18,15 €	16,26 €	21,10 €	25,20 €	28,30 €	30,60 €	33,39 €	36,05 €
350				18,03 €	19,52 €	20,79 €	22,30 €	26,88 €	30,12 €	32,55 €	35,52 €	38,31 €
400					20,39 €	21,96 €	23,53 €	28,62 €	31,94 €	34,51 €	37,64 €	40,58 €
450						23,86 €	25,43 €	31,06 €	34,75 €	37,66 €	41,11 €	44,47 €
500							27,33 €	33,54 €	37,52 €	40,76 €	45,00 €	48,34 €
600								38,42 €	42,98 €	47,87 €	50,60 €	55,44 €
700									48,04 €	52,53 €	57,84 €	62,96 €

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**MMF**	**400 x 200**			-	**FILTRO**	-	

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS





	L	H	Ø D	€
BOX/A	200	100	100	17,87 €
	300	100	100	19,10 €
	300	150	100	21,15 €
	300	150	150	21,42 €
	400	150	150	23,37 €
	400	200	200	25,35 €
	500	200	2 x 200	28,66 €
BOX/L	200	100	100	17,86 €
	300	100	100	19,10 €
	300	100	150	20,33 €
	300	150	100	21,15 €
	300	150	150	21,42 €
	400	150	150	23,37 €
	400	200	150	24,98 €
	500	200	2 x 150	28,46 €
BOX/C	200	100	100	17,87 €
	300	100	100	19,10 €
	300	150	100	21,15 €
	300	150	150	21,42 €
	400	150	150	23,37 €
	400	200	150	24,98 €
	500	200	150	27,75 €

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Montaje de rejillas para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Grilles mounting for ventilation and air-conditionning applications.*
- Montage de grilles pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

BOX/A BOX/L BOX/C

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello para conexión a tubo circular.**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck for connection with circular duct.*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col pour connection à conduit circulaire.

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Suministrado desmontado.**
- *Supplied dismounted .*
- Livré démonté.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	CUELLO: Ø D *NECK: Ø D* COL: Ø D	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	BOX/A	400 x 150	Ø 150		-		-	

PLENUM REJILLA

Accesorios | *Accessories* | Accessoires
Acero | *Steel* | Acier
Montaje de rejilla | *Grille mounting* | Montage de grille

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



PL/-- para REJILLA

REJILLA		PLÉNUM		
L	H	Nº BOCAS	ØD (BOCA)	B
300	50 - 100	1	100	200
	150 - 200	1	150	250
	250 - 300	1	200	300
400	50 - 100	1	150	250
	150 - 200	1	150	250
	250 - 300	1	200	300
500	50 - 100	1	150	250
	150 - 200	1	150	250
	250 - 300	2	150	250
600	50 - 100	1	150	250
	150 - 200	1	150	250
	250 - 300	2	150	250
700	50 - 100	1	150	250
	150 - 200	1	200	300
	250 - 300	2	150	250
800	50 - 100	2	150	250
	150 - 200	2	150	250
	250 - 300	2	200	300
900	50 - 100	2	150	250
	150 - 200	2	150	250
	250 - 300	2	200	300
1.000	50 - 100	2	150	250
	150 - 200	2	200	300
	250 - 300	2	200	300

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello horizontal (PL/H) para conexión a tubo circular.**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck horizontal (PL/H) for connection with circular duct.*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col horizontal (PL/H) pour connection à conduit circulaire.

L	H	SIN AISLAR	AISLADO
300	100	34,12 €	52,88 €
	150	37,84 €	58,65 €
	200	41,25 €	61,99 €
	250	42,55 €	65,96 €
	300	46,03 €	71,36 €
400	100	37,87 €	58,75 €
	150	41,99 €	65,11 €
	200	45,19 €	68,10 €
	250	46,84 €	72,60 €
	300	50,11 €	77,66 €
500	100	40,66 €	63,00 €
	150	44,77 €	68,10 €
	200	48,98 €	74,01 €
	250	50,88 €	78,85 €
	300	54,46 €	84,15 €
600	100	44,03 €	68,24 €
	150	48,63 €	75,38 €
	200	52,21 €	78,99 €
	250	54,43 €	84,37 €
	300	58,12 €	90,09 €
700	100	46,77 €	72,49 €
	150	51,73 €	80,19 €
	200	55,31 €	83,77 €
	250	57,91 €	89,75 €
	300	61,85 €	95,86 €
800	100	49,77 €	77,13 €
	150	55,17 €	85,50 €
	200	58,78 €	89,20 €
	250	61,78 €	95,79 €
	300	65,50 €	101,52 €
900	100	53,31 €	82,61 €
	150	59,03 €	91,50 €
	200	63,46 €	96,42 €
	250	66,73 €	103,45 €
	300	71,26 €	109,99 €
1.000	100	57,45 €	89,07 €
	150	63,53 €	98,46 €
	200	67,39 €	102,50 €
	250	71,05 €	110,16 €
	300	74,98 €	116,24 €

- **Sólo en el caso de rejilla lineal LO/A ó LO/B, se fabrica en H=50 y 75mm.**

PLENUM DIFUSOR

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



PL/-- para DR50 y DR75



PL/-- para DRZ



PL/-- para DC75.ND

PLENUM DR50	(mm)						
	Ø A	Hueco Ø H	Ø D2	Ø C	B x B	Ht PL/H	Ht PL/V
6"	232	220	147	200	240	220	110
8"	282	270	197	250	305	270	160
10"	332	320	247	300	345	320	210
12"	382	370	297	350	400	370	260
14"	432	420	347	400	450	420	310
PLENUM DR75	Ø A	Hueco Ø H	Ø D2	Ø C	B x B	Ht PL/H	Ht PL/V
6"	270	255	147	235	240	220	110
9"	345	330	197	310	345	270	160
12"	420	405	247	385	400	320	210
15"	490	475	297	455	467	370	260
18"	570	555	347	535	567	420	310
PLENUM DRZ	Ø A	Hueco Ø H	Ø D2	B x B	Ht PL/H	Ht PL/V	
6"	305	285	147	240	100	150	
8"	410	385	197	305	150	200	
10"	490	455	247	345	200	250	
12"	595	565	297	400	250	300	
PLENUM DC75.ND	A x A	Ø C	Hueco H x H	B x B	Ht PL/H	Ht PL/V	
6" x 6"	295	123	250	150	270	160	
9" x 9"	370	198	325	225	320	210	
12" x 12"	445	248	400	300	370	260	
15" x 15"	520	298	475	375	420	310	

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

- **Plenum en acero galvanizado, con cuello horizontal (PL/H) o vertical (PL/V) para conexión a tubo circular.**
- *Galvanized steel connecting plenum, with neck horizontal (PL/H) or vertical (PL/V) for connection with circular duct.*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé, avec col horizontal (PL/H) ou vertical (PL/V) pour connection à conduit circulaire.

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Montaje de difusores para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Diffusers mounting for ventilation and air-conditionning applications.*
- Montage de diffuseurs pour les applications de ventilation et conditionnement d'air.

	TAMAÑO	PL/H	PL/H + AI	PL/V	PL/V + AI	CR
PLENUM DR50	6"	32,78 €	51,19 €	29,94 €	46,67 €	5,71 €
	8"	39,15 €	61,28 €	35,94 €	53,80 €	6,03 €
	10"	47,58 €	79,94 €	44,55 €	70,91 €	6,43 €
	12"	54,26 €	84,93 €	47,89 €	75,41 €	7,26 €
	14"	65,08 €	97,23 €	56,61 €	86,16 €	7,96 €
PLENUM DR75	6"	32,78 €	51,19 €	29,94 €	46,67 €	5,71 €
	9"	42,49 €	66,27 €	35,94 €	56,75 €	6,20 €
	12"	54,26 €	84,69 €	47,89 €	75,41 €	7,26 €
	15"	65,08 €	101,48 €	58,23 €	91,01 €	11,21 €
	18"	78,57 €	122,64 €	69,78 €	106,93 €	13,49 €
PLENUM DRZ	6"	32,78 €	51,19 €	29,94 €	46,67 €	5,71 €
	8"	39,15 €	61,28 €	35,94 €	53,80 €	6,03 €
	10"	47,58 €	79,94 €	44,55 €	70,91 €	6,43 €
	12"	54,26 €	84,93 €	47,89 €	75,41 €	7,26 €
	TAMAÑO	PL/H	PL/H + AI	PL/V	PL/V + AI	CC
PLENUM DC75.ND	6" x 6"	29,23 €	46,42 €	27,06 €	43,05 €	5,71 €
	9" x 9"	38,69 €	61,39 €	32,85 €	52,43 €	6,20 €
	12" x 12"	48,21 €	76,39 €	42,17 €	67,57 €	7,26 €
	15" x 15"	57,73 €	91,57 €	51,76 €	82,36 €	11,21 €

DR50

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	(mm)						
	Ø D	Ø H	Ø A	E	F	Ø D1	I
6”	150	200	232	115	228	147	160
8”	200	250	282	140	278	197	185
10”	250	300	332	165	328	247	210
12”	300	350	382	195	378	297	240
14”	350	400	432	215	428		

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire horizontal y fija para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Fixed and horizontal air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage horizontal et fixe pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

DR50

- **Difusor circular en aluminio de conos fijos.**
- *Circular aluminium diffuser with pressed fixed cones.*
- Diffuseur circulaire en aluminium à cônes fixes emboutis.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Visible mediante tornillo situado en el centro del difusor con PM o XAPO.**
- *Visible with screw placed in the center of the diffuser with PM or XAPO.*
- Visible par vis située dans le centre du diffuseur avec PM ou XAPO.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

PM

- **Puente de montaje en acero galvanizado.**
- *Galvanized steel mounting bridge.*
- Pont de montage en acier galvanisé.

CR

- **Compuerta de regulación circular en acero galvanizado, tipo mariposa.**
- *Circular galvanized steel butterfly damper.*
- Registre circulaire en acier galvanisé, type papillon.

XAPO

- **Puente de montaje en acero galvanizado, con cuello circular, incluyendo una compuerta de regulación tipo mariposa.**
- *Galvanized steel mounting bridge, with circular neck, including butterfly damper.*
- Pont de montage en acier galvanisé, avec col circulaire, incluant un registre type papillon.

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal (PL/H) o vertical (PL/V) para conexión a tubo circular (pág. 71).**
- *Galvanized steel connecting plenum with horizontal (PL/H) or vertical (PL/V) neck for connection with circular duct (page 71).*
- Plenum de raccordement en acier galvanisé à col horizontal (PL/H) ou vertical (PL/V) pour connection à conduit circulaire (page 71).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**DR50**	**8”**		**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**CR**	-	**PM**

	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION				
	6”	**8”**	**10”**	**12”**	**14”**
DR50	21,62 €	24,72 €	32,57 €	37,04 €	45,62 €
DR50-PM	25,13 €	28,40 €	36,41 €	40,98 €	50,09 €
DR50-CR	27,34 €	30,75 €	39,00 €	44,30 €	53,58 €
DR50-CR-PM	30,84 €	34,43 €	42,84 €	48,24 €	58,05 €
DR50-XAPO	35,76 €	40,00 €	48,79 €	54,69 €	73,31 €

ACCESORIOS *ACCESSORIES* ACCESSOIRES	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION				
	6”	**8”**	**10”**	**12”**	**14”**
PM	3,50 €	3,68 €	3,84 €	3,94 €	4,47 €
CR	5,71 €	6,03 €	6,43 €	7,26 €	7,96 €
XAPO	14,14 €	15,27 €	16,22 €	17,65 €	27,68 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados lacados, consultar.
- For other lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions laquées, consulter.

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	(mm)						
	Ø D	Ø H	Ø A	E	F	Ø D1	I
6”	150	225	270	125	278	147	170
9”	225	300	345	165	328	222	210
12”	300	375	420	205	428	297	250
15”	375	450	490	240	503		
18”	450	525	570	275	578		

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire horizontal y fija con alto efecto de inducción para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Fixed and horizontal air supply with high induction effect for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage horizontal fixe à haut effet d´induction pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

DR75

- **Difusor circular en aluminio de conos fijos.**
- *Circular aluminium diffuser with pressed fixed cones.*
- Diffuseur circulaire en aluminium à cônes fixes emboutis.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Visible mediante tornillo situado en el centro del difusor con PM o XAPO.**
- *Visible with screw placed in the center of the diffuser with PM or XAPO.*
- Visible par vis située dans le centre du diffuseur avec PM ou XAPO.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

PM

- **Puente de montaje en acero galvanizado.**
- *Galvanized steel mounting bridge.*
- Pont de montage en acier galvanisé.

CR

- **Compuerta de regulación circular en acero galvanizado, tipo mariposa.**
- *Circular galvanized steel butterfly damper.*
- Registre circulaire en acier galvanisé, type papillon.

XAPO

- **Puente de montaje en acero galvanizado, con cuello circular, incluyendo una compuerta de regulación tipo mariposa.**
- *Galvanized steel mounting bridge, with circular neck, including butterfly damper.*
- Pont de montage en acier galvanisé, avec col circulaire, incluant un registre type papillon.

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal (PL/H) o vertical (PL/V) para conexión a tubo circular (pag. 71).**
- *Galvanized steel connecting plenum with horizontal (PL/H) or vertical (PL/V) neck for connection with circular duct (page 71).*
- Plenum de raccordement en acier galvanisé à col horizontal (PL/H) ou vertical (PL/V) pour connection à conduit circulaire (page 71).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**DR75**	**12”**			-	**XAPO**	-	

	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION				
	6”	**9”**	**12”**	**15”**	**18”**
DR75	25,47 €	36,47 €	47,37 €	72,44 €	90,50 €
DR75-PM	29,15 €	40,31 €	51,84 €	77,20 €	95,55 €
DR75-CR	31,18 €	42,67 €	54,63 €	83,65 €	103,99 €
DR75-CR-PM	34,86 €	46,51 €	59,10 €	88,41 €	109,05 €
DR75-XAPO	39,60 €	52,69 €	65,02 €	105,16 €	

ACCESORIOS *ACCESSORIES* ACCESSOIRES	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION				
	6”	**9”**	**12”**	**15”**	**18”**
PM	3,68 €	3,84 €	4,47 €	4,76 €	5,05 €
CR	5,71 €	6,20 €	7,26 €	11,21 €	13,49 €
XAPO	14,14 €	16,22 €	17,65 €	32,71 €	

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados lacados, consultar.
- For other lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions laquées, consulter.

DRZ

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	(mm)								
	Ø D	Ø H	Ø A	C	E	F	G	Ø D1	I
6"	158	285	305	100	175	303	154	156	210
8"	198	385	410	125	220	408	164	196	260
10"	248	455	490	145	265	483	174	246	305
12"	313	565	595	150	305	588	184	311	340
14"	353	645	675	165	340	663	199		
16"	398	725	760	230	425	748	234		
18"	448	805	845	240	460	833	244		
21"	498	935	975	255					
24"	628	1055	1100	265					

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire horizontal o vertical regulable con alta inducción para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Horizontal or vertical and ajustable air supply with high induction effect for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage horizontal ou vertical réglable à haut effet d´induction pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

DRZ

- **Difusor circular en aluminio de conos regulables.**
- *Circular aluminium diffuser with pressed adjustable cones.*
- Diffuseur circulaire en aluminium à cônes réglables emboutis.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Oculta mediante tornillo situado en el centro del difusor con PM o XAPO.**
- *Concealed with screw placed in the center of the diffuser with PM or XAPO.*
- Non apparente par vis située dans le centre du diffuseur avec PM ou XAPO.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

PM

- **Puente de montaje en acero galvanizado.**
- *Galvanized steel mounting bridge.*
- Pont de montage en acier galvanisé.

CR

- **Compuerta de regulación circular en acero galvanizado, tipo mariposa.**
- *Circular galvanized steel butterfly damper.*
- Registre circulaire en acier galvanisé, type papillon.

XAPO

- **Puente de montaje en acero galvanizado, con cuello circular, incluyendo una compuerta de regulación tipo mariposa.**
- *Galvanized steel mounting bridge, with circular neck, including butterfly damper.*
- Pont de montage en acier galvanisé, avec col circulaire, incluant un registre type papillon.

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal (PL/H) o vertical (PL/V) para conexión a tubo circular (pag. 71).**
- *Galvanized steel connecting plenum with horizontal (PL/H) or vertical (PL/V) neck for connection with circular duct (page 71).*
- Plenum de raccordement en acier galvanisé à col horizontal (PL/H) ou vertical (PL/V) pour connection à conduit circulaire (page 71).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**DRZ**	**14”**		**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**CR**	-	**PM**

	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION								
	6”	**8”**	**10”**	**12”**	**14”**	**16”**	**18”**	**21”**	**24”**
DRZ	36,69 €	46,35 €	59,83 €	82,37 €	126,97 €	181,17 €	281,50 €	354,56 €	468,28 €
DRZ-PM	40,40 €	50,29 €	64,05 €	86,97 €	132,46 €	187,18 €	288,15 €		
DRZ-CR	42,40 €	52,38 €	66,26 €	89,63 €	134,92 €	190,23 €	294,99 €		
DRZ-CR-PM	46,11 €	56,32 €	70,48 €	94,23 €	140,42 €	196,24 €	301,64 €		
DRZ-XAPO	50,82 €	61,62 €	76,05 €	100,01 €	154,65 €				

ACCESORIOS *ACCESSORIES* ACCESSOIRES	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION						
	6”	**8”**	**10”**	**12”**	**14”**	**16”**	**18”**
PM	3,71 €	3,94 €	4,22 €	4,60 €	5,50 €	6,01 €	6,65 €
CR	5,71 €	6,03 €	6,43 €	7,26 €	7,96 €	9,06 €	13,49 €
XAPO	14,14 €	15,27 €	16,22 €	17,65 €	27,68 €		

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados lacados, consultar.
- For other lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions laquées, consulter.

TRADAIR

DC75ND

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	(mm.)				
	⌀C	⌀H	⌀A	E	F
6"	136	250	295	130	278
9"	211	325	370	165	378
12"	286	400	445	205	428
15"	361	475	520	240	503
18"	436	550	595	280	578
21"	511	625	670		
24"	586	700	745		

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire horizontal y fija para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Horizontal and fixed air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage horizontal fixe pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

DC75ND

- **Difusor cuadrado en aluminio de 4 direcciones, con nucleo desmontable.**
- *4 way square aluminium diffuser, with removable core.*
- Diffuseur carré en aluminium de 4 directions, à noyau amovible.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Oculta mediante tornillo situado en el centro del difusor con PM.**
- *Concealed with screw placed in the center of the diffuser with PM.*
- Non apparente par vis située dans le centre du diffuseur avec PM.

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor.**
- *Visible with screws in the frame.*
- Visible par vis dans l´encadrement.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (hueco = H+25).**
- *Galvanized steel mounting frame (hole = H+25).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (réservation = H+25).

PM

- **Puente de montaje en acero galvanizado.**
- *Galvanized steel mounting bridge.*
- Pont de montage en acier galvanisé.

CC

- **Compuerta de regulación cuadrada en acero galvanizado, tipo mariposa.**
- *Square galvanized steel butterfly damper.*
- Registre carré en acier galvanisé, type papillon.

R

- **Compuerta de regulación en acero galvanizado de lamas opuestas.**
- *Galvanized steel opposed blade damper.*
- Registre en acier galvanisé à lames à mouvements controrotatifs.

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal (PL/H) o vertical (PL/V) para conexión a tubo circular (pag. 71).**
- *Galvanized steel connecting plenum with horizontal (PL/H) or vertical (PL/V) neck for connection with circular duct (page 71).*
- Plenum de raccordement en acier galvanisé à col horizontal (PL/H) ou vertical (PL/V) pour connection à conduit circulaire (page 71).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**DC75ND**	**9”**		**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**CC**	-	**PM**

	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION						
	6”	**9”**	**12”**	**15”**	**18”**	**21”**	**24”**
DC75ND	31,04 €	42,26 €	60,02 €	79,41 €	98,71 €	112,66 €	137,25 €
DC75ND-PM	34,72 €	46,09 €	64,49 €	84,17 €	103,77 €		
DC75ND-CC	36,75 €	48,46 €	67,28 €	90,62 €	112,20 €		
DC75ND-CC-PM	40,43 €	52,30 €	71,76 €	95,38 €	117,26 €		
DC75ND-R	40,28 €	53,15 €	77,47 €	99,86 €	127,08 €		

ACCESORIOS *ACCESSORIES* ACCESSOIRES	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION						
	6”	**9”**	**12”**	**15”**	**18”**	**21”**	**24”**
MM	5,17 €	5,70 €	6,72 €	7,17 €	8,24 €	8,78 €	9,98 €
PM	3,68 €	3,84 €	4,47 €	4,76 €	5,05 €		
CC	5,71 €	6,20 €	7,26 €	11,21 €	13,49 €		
R	9,24 €	10,90 €	17,44 €	20,45 €	28,37 €		

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados lacados, consultar.
- For other lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Para tamaños superiores, consultar.
- For larger sizes, consult.
- Pour dimensions supérieures, consulter.

DL75

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION							
	6”	9”	12”	15”	18”	24”	32”	40”
A (mm)	136	211	286	361	436	586	786	986
B (mm)	136	211	286	361	436			

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire horizontal y fija para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Horizontal and fixed air supply for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage horizontal fixe pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

DL75 1

- **Difusor continuo en aluminio de 1 dirección.**
- *1 way continuous aluminium diffuser.*
- Diffuseur continu en aluminium à 1 directionvoie.

DL 75 2

- **Difusor continuo en aluminio de 2 direcciones.**
- *2 way continuous aluminium diffuser.*
- Diffuseur continu en aluminium à 2 directions.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor.**
- *Visible with screws in the frame.*
- Visible par vis dans l´encadrement.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (hueco = H+25).**
- *Galvanized steel mounting frame (hole = H+25).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (réservation = H+25).

R

- **Compuerta de regulación en acero galvanizado de lamas opuestas.**
- *Galvanized steel opposed blade damper.*
- Registre en acier galvanisé à lames à mouvements controrotatifs.

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**DL 75 1**	**18 x 9**	**T**		-	**R**	-	

A	B	DL75/1 DL75/2	DL75/1-R DL75/1-R
6”	6"	40,05 €	49,29 €
9”	6"	40,78 €	51,11 €
	9"	41,68 €	52,58 €
12”	6"	41,73 €	54,28 €
	9"	48,70 €	62,41 €
	12"	58,22 €	75,68 €
15”	6"	49,91 €	63,60 €
	9"	57,38 €	72,35 €
	12"	62,57 €	81,91 €
	15"	66,82 €	87,27 €
18”	6"	55,11 €	71,45 €
	9"	65,75 €	83,65 €
	12"	76,67 €	100,03 €
	15"	86,63 €	111,49 €
	18"	96,67 €	125,05 €
24”	6"	63,27 €	86,26 €
	9"	74,26 €	99,60 €
	12"	86,45 €	119,58 €
	15"	97,62 €	132,91 €
	18"	108,82 €	149,18 €
32”	6"	77,14 €	104,75 €
	9"	91,41 €	121,52 €
	12"	106,90 €	146,81 €
	15"	121,39 €	164,70 €
	18"	135,79 €	185,88 €
40”	6"	91,25 €	121,18 €
	9"	108,41 €	140,87 €
	12"	127,39 €	170,61 €
	15"	144,79 €	192,07 €
	18"	162,08 €	216,99 €

ACCESORIO | *ACCESORY* | ACCESSOIRE			
A	B	R	MM
6”	6"	9,25 €	5,17 €
9”	6"	10,32 €	5,44 €
	9"	10,90 €	5,71 €
12”	6"	12,53 €	5,94 €
	9"	13,71 €	6,21 €
	12"	17,45 €	6,72 €
15”	6"	13,68 €	6,16 €
	9"	14,97 €	6,43 €
	12"	19,33 €	6,93 €
	15"	20,45 €	7,17 €
18”	6"	16,34 €	6,69 €
	9"	17,89 €	6,43 €
	12"	23,35 €	6,93 €
	15"	24,83 €	7,71 €
	18"	28,37 €	8,25 €
24”	6"	22,98 €	7,57 €
	9"	25,33 €	7,83 €
	12"	33,11 €	8,35 €
	15"	35,27 €	8,58 €
	18"	40,33 €	9,12 €
32”	6"	27,59 €	8,72 €
	9"	30,10 €	8,99 €
	12"	39,89 €	9,51 €
	15"	43,29 €	9,72 €
	18"	50,06 €	10,27 €
40”	6"	29,91 €	12,85 €
	9"	32,43 €	13,13 €
	12"	43,22 €	13,63 €
	15"	47,27 €	13,86 €
	18"	54,88 €	14,39 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Para otros acabados lacados, consultar.**
- *For other lacqued finishes, consult.*
- Pour autres finitions laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- **Para tamaños A superiores a 40”, consultar.**
- *For A sizes higher than 40”, consult.*
- Pour dimensions A supérieures à 40”, consulter.

DR/P

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio-Acero | *Aluminium-Steel* | Aluminium-Acier
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



DR50/P		
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	(mm)	
	Ø D	Ø A
6”	150	232
8”	200	282
10”	250	332
12”	300	382
14”	350	432

DR75/P		
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	(mm)	
	Ø D	Ø A
6”	150	270
9”	225	345
12”	300	420
15”	375	490
18”	450	570

DRZ/P		
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	(mm)	
	Ø D	Ø A
6”	158	305
8”	198	410
10”	248	490

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Difusor en placa diseñado para sustituir placas de techos modulares con las mismas características de utilización que las series DR50, DR75, DRZ.**
- *Diffuser on plate designed to replace ceiling tiles with the same characteristics as the DR50, DR75, DRZ series.*
- Diffuseur sur plaque conçu pour remplacer une dalle de faux-plafond avec les mêmes caractéristiques d´utilisation que les séries DR50, DR75, DRZ.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

DR/P

- **Difusor circular en aluminio diseñado en base a las series DR50 (ver pág. 72), DR75 (ver pág. 74), DRZ (ver pág. 76), integrado en una placa de 594 x 594 mm.**
- *Circular aluminium diffuser designed on the basis of DR50 (see page 72), DR75 (see page 74), DRZ (see page 76) series, integrated in a 594 x 594 mm. plate.*
- Diffuseur circulaire en aluminium conçus à partir des séries DR50 (voir page 72), DR75 (voir page 74), DRZ (voir page 76), intégré dans une plaque de 594 x 594 mm.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Difusor y placa: lacados en blanco RAL 9010**
- *Difuser and plate: white lacqued RAL 9010.*
- Diffuseur et plaque: lacqués en blanc RAL 9010.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Apoyada sobre perfilería en “T” de falso techo.**
- *Reclined on false ceiling “T” type profiles.*
- Posée sur supports en “T” de faux-plafonds.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

CR

- **Compuerta de regulación circular en acero galvanizado, tipo mariposa.**
- *Circular galvanized steel butterfly damper.*
- Registre circulaire en acier galvanisé, type papillon.

XAPO

- **Puente de montaje en acero galvanizado, con cuello circular, incluyendo una compuerta de regulación tipo mariposa.**
- *Galvanized steel mounting bridge, with circular neck, including butterfly damper.*
- Pont de montage en acier galvanisé, avec col circulaire, incluant un registre type papillon.

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal (PL/H) o vertical (PL/V) para conexión a tubo circular (pag. 71).**
- *Galvanized steel connecting plenum with horizontal (PL/H) or vertical (PL/V) neck for connection with circular duct (page 71).*
- Plenum de raccordement en acier galvanisé à col horizontal (PL/H) ou vertical (PL/V) pour connection à conduit circulaire (page 71).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**DRZ/P**	**10”**		**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**CR**	-	

	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION				
	6”	**8”**	**10”**	**12”**	**14”**
DR50/P	56,00 €	59,25 €	65,10 €	68,82 €	77,16 €
DR50/P-CR	61,72 €	65,27 €	71,53 €	76,08 €	85,12 €
DR50/P-XAPO	70,07 €	74,52 €	81,33 €	86,48 €	104,85 €

ACCESORIOS *ACCESSORIES* ACCESSOIRES	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION				
	6”	**8”**	**10”**	**12”**	**14”**
CR	5,72 €	6,03 €	6,43 €	7,26 €	7,96 €
XAPO	14,06 €	15,27 €	16,23 €	17,65 €	27,68 €

	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION				
	6”	**9”**	**12”**	**15”**	**18”**
DR75/P	59,37 €	68,33 €	77,43 €	98,31 €	98,59 €
DR75/P-CR	65,09 €	74,54 €	84,69 €	109,53 €	126,87 €
DR75/P-XAPO	73,51 €	84,56 €	95,08 €	131,03 €	

ACCESORIOS *ACCESSORIES* ACCESSOIRES	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION				
	6”	**9”**	**12”**	**15”**	**18”**
CR	5,72 €	6,21 €	7,26 €	11,21 €	13,49 €
XAPO	14,13 €	16,23 €	17,65 €	32,72 €	

	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION		
	6”	**8”**	**10”**
DRZ/P	67,13 €	74,82 €	88,53 €
DRZ/P-CR	72,85 €	80,86 €	94,96 €
DRZ/P-XAPO	81,27 €	90,10 €	104,75 €

ACCESORIOS *ACCESSORIES* ACCESSOIRES	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION		
	6”	**8”**	**10”**
CR	5,72 €	6,03 €	6,43 €
XAPO	14,13 €	15,27 €	16,23 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados lacados, consultar.
- For other lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions laquées, consulter.

DC75.ND/P

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio-Acero | *Aluminium-Steel* | Aluminium-Acier
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



DC75.ND/P		
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	(mm)	
	Ø D	Ø A
6”	136	295
9”	211	370
12”	286	445
15”	361	520

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

DC75.ND /P

- **Difusor en placa diseñado para sustituir placas de techos modulares con las mismas características de utilización que la serie DC75.ND.**
- *Diffuser on plate designed to replace ceiling tiles with the same characteristics as the DC75ND serie.*
- Diffuseur sur plaque prévu pour remplacer une dalle de faux-plafond avec les mêmes caractéristiques d´utilisation que la série DC75ND.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

- **Difusor cuadrado en aluminio diseñado en base a la serie DC75ND (ver pág. 76), integrado en una placa de 594 x 594 mm.**
- *Square aluminium diffuser designed on the basis of DC75ND serie (see page 76), integrated in a 594 x 594 mm. plate.*
- Diffuseur carré en aluminium conçus à partir de la série DC75ND (voir page 76), intégré dans une plaque de 594 x 594 mm.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Difusor y placa: lacados en blanco RAL 9010.**
- *Difuser and plate: white lacqued RAL 9010.*
- Diffuseur et plaque: lacqués en blanc RAL 9010.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Apoyada sobre perfilería en “T” de falso techo.**
- *Reclined on false ceiling “T” type profiles.*
- Posée sur supports en “T” de faux-plafonds.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

CC

- **Compuerta de regulación cuadrada en acero galvanizado, tipo mariposa.**
- *Square galvanized steel butterfly damper.*
- Registre carré en acier galvanisé, type papillon.

R

- **Compuerta de regulación en acero galvanizado de lamas opuestas.**
- *Galvanized steel opposed blade damper.*
- Registre en acier galvanisé à lames à mouvements controrotatifs.

PLENUM

- **Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal (PL/H) o vertical (PL/V) para conexión a tubo circular (pág. 71).**
- *Galvanized steel connecting plenum with horizontal (PL/H) or vertical (PL/V) neck for connection with circular duct (page 71).*
- Plenum de raccordement en acier galvanisé à col horizontal (PL/H) ou vertical (PL/V) pour connection à conduit circulaire (page 71).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**DC75ND/P**	**10”**		**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**CC**	-	**PL/H**

	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION			
	6”	**9”**	**12”**	**15”**
DC75.ND/P	64,33 €	73,85 €	79,07 €	104,71 €
DC75.ND/P-CC	70,04 €	80,05 €	86,33 €	115,93 €
DC75.ND/P-R	73,57 €	84,75 €	96,52 €	125,16 €

ACCESORIOS *ACCESSORIES* ACCESSOIRES	TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION			
	6”	**9”**	**12”**	**15”**
CC	5,71 €	6,20 €	7,26 €	11,21 €
R	9,24 €	10,90 €	17,45 €	20,45 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Para otros acabados lacados, consultar.**
- *For other lacqued finishes, consult.*
- Pour autres finitions laquées, consulter.

TRADAIR

ART883

Difusor helicoidal

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS





TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION									Caudal confort (m³/h)	
Ø D (mm)	Ø N (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	calor	frío
250	315	425	385	315	50	50	300	225	500	450
315	400	500	460	375	50	50	365	240	1000	750
400	470	615	575	460	60	60	450	280	1600	900
500	630	850	810	560	60	70	550	320	2500	1400
630	800	1070	1030	690	80	70	680	410	6000	1600

UTILIZACIÓN

- **Impulsión de aire regulable.**
- Gran capacidad de mezcla para una homogenización rápida de la temperatura.
- Ideal para acondicionamiento en grandes alturas.
- Difusión regulable en versión motorizada.

DESCRIPCIÓN

- Difusor y aletas en aluminio.

FIJACIÓN

- Oculta mediante patillas en el plénum o en el cuello del difusor.

ACABADO

- Aluminio lacado en epoxi RAL 9010.
- Otro RAL consultar.

TAMAÑOS

- Difusor de diámetro de 250 a 630 mm.

ACCESORIOS

- PL/H. Plénum con boca horizontal.Se suministra con regulación CR montada en la boca.
- Motor todo/nada 24v o 230v y proporcional 24v (bajo consulta).

OPCIONES MOTORIZADAS

- ART883 M1: Difusor con servo 230v todo/nada.
- ART883 M2: Difusor con servo 24v todo/nada.
- ART883 M3: Difusor con servo 24v proporcional.

ART883 (sin motor)		ART883 M1 (motorizado)		PL/H + CR
Ø250	828,12 €	Ø250	1.603,43 €	200,69 €
Ø315	921,07 €	Ø315	1.672,08 €	245,06 €
Ø400	1.079,51 €	Ø400	1.813,62 €	359,13 €
Ø500	1.413,30 €	Ø500	2.089,31 €	404,55 €
Ø630	1.928,76 €	Ø630	2.532,95 €	522,86 €

en colaboración con aldes

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	MOTOR *MOTOR* MOTEUR	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**ART 883**	**315**	**M1 230v on-off**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**CR**	-	

SELECCIÓN: Impulsión en Frío con efecto techo ΔT-10ºC y α30º
qv (m³/h)

Ak (m²)	Ø D (mm)	200		300		400		500		600		800		1000		1400		1800		2000		2500	
0,01705	250	20	0,62	30	0,9	37	1,25	42	1,5													Lw	Lt
		3,4	8,1	5,0	16,5	70	30	8,7	44													Vk	Pa
0,03090	315			18	0,7	25	0,87	30	1,15	35	1,35	42	1,8	47	2,3								
				2,7	5,3	8,5	3,5	4,6	15	5,8	21	7,2	33	9,5	53								
0,03810	400							26	1,0	31	1,25	38	1,65	43	2	52	2,8						
								3,6	8,7	4,5	14	6	23	7,5	35	10,5	65						
0,06700	500											26	1,2	32	1,5	38	2,1	46	2,8	48	3,1		
												3,2	7,4	4,0	11	5,7	20	7,5	35	8,1	40		
0,07720	630	Lw	Lt											28	1,4	37	1,9	43	2,5	45	2,7	51	3,5
		Vk	Pa											3,4	80	4,8	16	6,3	25	7,0	35	9,0	48

Vt= 0.25 m/sg

SELECCIÓN: Impulsión en Calor con efecto techo ΔT+10ºC y α90º
qv (m³/h)

Ak (m²)	Ø D (mm)	500		750		1000		1200		1600		2000		3000		4000		5000		6500		8000	
0,03665	250	20	0,62	48	9,0																	Lw	Lt
		3,8	27	5,8	63																	Vk	Pa
0,07355	315			27	4,5	37	6,5	41	7,6	49	10,3												
				2,7	14	3,8	27	4,4	35	6,4	76												
0,10970	400							29	5,2	37	7,3	43	9,0										
								2,9	15,8	4,0	29	5,2	47										
0,16293	500											31	6,3	42	10	50	14						
												3,3	19,5	5,0	45	6,9	86						
0,30157	630	Lw	Lt											25	5,8	37	7,8	37	10	44	12,7	52	16
		Vk	Pa											2,5	11,4	3,5	23	4,6	37	5,8	64	7,3	99

Vt= 0.25 m/sg

* Simbología Difusores Helicoidal ver pág. 90

Los valores Lw (NR) no tienen en cuenta la atenuación del local.

Impulsión en frío. Corrección para otras Vt

Vt (m/s)	0,25	0,375	0,50	0,625
Lt	x 1	x 0,67	x 0,5	x 0,4

Impulsión en calor. Corrección para otras Vt

α	LtM	Vk	ΔPt	Lw	Ak
45º	x 0,35	x 1,59	x 1,42	+ 10	x 0,63
60º	x 0,66	x 1,13	x 1,42	+ 3	x 0,88





** Simbología ART883 ver pág. 90

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

SRT 861





CR

UTILIZACIÓN

- **Impulsión de aire helicoidal fijo.**
- Gran capacidad de mezcla para una homogenización rápida de la temperatura.
- Ideal para acondicionamiento en alturas medias de techo.

DESCRIPCIÓN

- Difusor, aletas y cuerpo de acero.

ACABADOS

- Acero lacado en epoxi RAL9010.
- **Otro RAL bajo consulta.**

FIJACIÓN

- Oculta mediante patillas en el plénum o en los lados del difusor. Fijación no recomendable para techos BA13 o staff (en estos techos se recomienda mediante tornillo central y puente de montaje).

NOTA: El peso del difusor no debe suspenderse de la estructura del techo.

ACCESORIOS

- PL/H: plénum con boca horizontal. Aislamiento opcional.
- CR: Regulación montada en la boca del plénum.

TAMAÑOS | MODELOS

- SRT 861: Difusor circular.

NOTA: Disponible de Ø160 a Ø315

SRT861		ACCESORIOS	
		PL/H	CR
Ø125	121,47 €	126,75 €	27,46 €
Ø160	127,81 €	133,09 €	27,46 €
Ø200	174,29 €	142,60 €	29,58 €
Ø250	217,59 €	190,13 €	31,69 €
Ø315	253,51 €	232,38 €	36,97 €

SRT861				
Ø D (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	H1 (mm)
125	225	175	185	175
160	250	210	220	210
200	300	250	265	250
250	350	300	315	300
315	415	360	375	365

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

SFT 861T





UTILIZACIÓN

- **Impulsión de aire helicoidal fijo.**
- Gran capacidad de mezcla para una homogenización rápida de la temperatura.
- Ideal para acondicionamiento en alturas medias de techo.

DESCRIPCIÓN

- Difusor, aletas y cuerpo de acero
- Posicionamiento sustituyendo una placa de techo de 600 x 600.

ACABADO

- Acero lacado en epoxi RAL9010.
- Otro RAL bajo consulta.

FIJACIÓN

- Oculta mediante patillas en el plénum ó en los lados del difusor.

NOTA: El peso del difusor no debe suspenderse de la estructura del techo.

ACCESORIOS

- **PL/H**: plénum con boca horizontal. Aislamiento opcional.
- **CR**: Regulación montada en la boca del plénum.

TAMAÑOS | MODELOS

- Difusor disponibles de Ø125 a Ø315

SFT861T			
Ø D (mm)	A x B (mm)	C (mm)	H1 (mm)
160	600x600	220	210
200	600x600	265	250
250	600x600	315	300
315	600x600	375	365

SFT861T		ACCESORIOS	
Tamaño	€	PL/H	CR
160	203,86 €	133,09 €	27,46 €
200	228,16 €	142,60 €	29,58 €
250	261,96 €	190,13 €	31,69 €
315	306,32 €	232,38 €	36,97 €

TABLA DE SELECCIÓN

SELECCIÓN: Impulsión con efecto techo
qv (m³/h)

Ak (m²)	Ø D (mm)	50		70		100		150		250		350		500		2500	
0,0039	125	-	1	26	1,8	33										Lw	Lt
		2,5	4,5	5	17	8,5	45									Vk	Pa
0,00710	160			-	1,4	24	2	33	3,20	42	4,0						
				2,6	5	4,5	13	6,5	26	8,5	45						
0,01240	200					-	19,0	24	2,9	35	3,6	42	5,00				
						3,6	9	5,1	17	6,8	28	9	48				
0,01990	250							-	2,0	27	2,7	35	3,60	42	5	46	6
								2,7	5	3,5	9	4,9	16	6,5	26	8,5	45
0,03580	315	Lw	Lt							-	2,5	26	3,2	33	4,5	37	5,5
		Vk	Pa							3	7	4	11	5,5	20	7	30

Vt= 0.25 m/sg

SELECCIÓN: Retorno
qv (m³/h)

Ak (m²)	Ø D (mm)	50		100		150		200		250		300		400		500		600	
0,0033	125	23	-	41	-													Lw	Lt
		3,5	11,1	6,9	38,9													Vk	Pa
0,00600	160			28	-	36	-												
				4,1	13,9	5,9	27,8												
0,01050	200			20	-	28	-	33	-	38	-	41	-						
				2,6	5,6	3,6	11,1	4,8	20,8	5,9	27,8	7,1	41,7						
0,01690	250					21	1,2	27	-	31	-	35	-	40	-				
						2,7	5,6	3,5	11,1	4,5	13,9	4,8	20,8	6,1	34,7				
0,03040	315	Lw	Lt							23	16	27	-	32	-	37	-	40	-
		Vk	Pa							2,7	5,6	3,1	7,6	4,1	13,9	4,8	20,8	5,6	26,4

Vt= 0.25 m/sg

En ambas tablas, no se ha tenido en cuenta la atenuación del local.

* Simbología Difusores Helicoidal	
Lw	Nivel de potencia sonora
Vk	Velocidad de impulsión a la salida del difusor.
Lt	Alcance
Pa	Pérdida de carga

** Simbología ART883	
2d	Distancia entre 2 difusores.
d	Distancia a la pared más próxima.
H	Altura del difusor.
Ho	Distancia entre el difusor y la zona de ocupación.
Vk	Velocidad de impulsión a la salida del difusor.
Vtk	Velocidad terminal en la entrada a la zona ocupada.
Lth	Distancia horizontal para una velocidad determinada.
LtM	Distancia Vertical para una temperatura determinada.

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



SFT 786T



SFT 786T + PL/H (plénum horizontal)



SFT 786T+ PL/V (plénum vertical)

UTILIZACIÓN

- **Impulsión de aire helicoidal fijo.**
- Gran capacidad de mezcla para una homogenización rápida de la temperatura.
- Ideal para acondicionamiento en alturas bajas de techo.

DESCRIPCIÓN

- Difusor, aletas y cuerpo en acero.
- Posicionamiento sustituyendo una placa de 600 x 600.

ACABADO

- Acero lacado en epoxi RAL9010.
- **Otro RAL bajo consulta.**

FIJACIÓN

- Oculta mediante patillas en el plénum o en los lados del difusor.
- **Mediante tornillo central y puente de montaje (ecomendable en techos B13 y staff).**

ACCESORIOS

- PL/H: Plénum con boca horizontal y vertical. Aislamiento opcional.
- **Repartidor de flujo integrado.**

TAMAÑO | MODELO

- Una sóla dimensión para placas de 600 x 600 mm.
- **Modelo SFT786T . Difusor en placa.**

*** Simbología Diferencial Helicoidal ver pág. 90**

SFT786T				
Tamaño	C (mm)	Ø D (mm)	H1 (mm)	H1 (mm)
600x600	560	250	200	340

SFT786T		ACCESORIOS	
Tamaño	€	PL/H o PL/V	CR
600X600	88,2 €	216,5 €	31,7 €

SELECCIÓN: Impulsión con efecto techo qv (m³/h)											
Ak (m²)	L x H (mm)			300 (m³/h)		400 (m³/h)		500 (m³/h)		600 (m³/h)	
0,0478	600 x 600	Lw	Lt	-	1,80	23	2,4	28	3,0	33	3,5
		Vk	Pa	1,8	9,0	2,5	18	3	26,0	3,9	40,0

Vt= 0.25 m/sg

No se ha tenido en cuenta la atenuación del local.

en colaboración con aldes

TRADAIR
TWISTED 850
Difusor helicoidal

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Acero | *Steel* | Acier
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS







UTILIZACIÓN

- Impulsión de aire horizontal fijo. Gran capacidad de mezcla para una homogenización rápida de la temperatura.
- Ideal para acondicionamiento en alturas bajas de techo con diferencias de temperaturas importantes, y para instalaciones de Volúmen de caudal variable.

DESCRIPCIÓN

- Difusor en acero, alta inducción, rotacional gracias al diseño del plénum, que hace que el sentido del flujo en su interior sea también rotacional.
- El diseño del cono de salida asegura un perfecto efecto Coanda en impulsión en forma de hélice.
- Posicionamiento sustituyendo una placa de techo de 600 x 600 ó 675 x 675.
- Los modelos de impulsión están dotados de disco central fijo. En los de retorno el disco central es abatible para la limpieza del filtro.
- El plénum es de acero cilíndrico con conexión a tubo de Ø200.
- Un sólo modelo para caudales de 150 a 600 m^3/h.

FIJACIÓN

- Sustitución de la placa del techo por el difusor. El peso del difusor no debe suspenderse de la estructura del techo.

ACCESORIOS

- Filtro plano elíptico G2 suministrable para difusores de retorno.
- Aislamiento acústico.
- Aislamiento térmico y acústico.

TAMAÑOS | MODELOS

- TWISTED 850 de 600 x 600 y TWISTED 850 de 675 x 675.

ACABADO

- Acero lacado en epoxi RAL9010.
- Otro RAL consultar.

Caudal Confort para LW < NR 35 y dimensiones				
A x B (mm)	Ø W (mm)	Ø D (mm)	P (mm)	Caudal Confort (m^3/h)
600 x 600	250	200	298	150 a 600
675 x 675	250	200	298	150 a 600

TWISTED 850			
Modelos	**Impulsión**	**Retorno**	**Filtro**
TWISTED 850/600	395,05 €	395,05 €	35,23 €
TWISTED 850/675	425,68 €	425,68 €	35,23 €

** Los difusores de retorno tienen el filtro incluido.

Incremento / Opción	
Ral Especial	+ 15%
Aislamiento Acústico	+ 15%
Aislamiento Termo-Acústico	+ 30%

en colaboración con aldes

TRADAIR
TWISTED 850
Difusor helicoidal

Impulsión con efecto techo		qv (m³/h)																					
Ak (m²)	Ø D (mm)	150		200		250		300		350		400		450		500		550		600		650	
0,022	200	19	0,3	20	0,39	21	0,52	23	0,59	24	0,65	26	0,71	30	0,85	32	0,91	34	0,96	35	1,02	38	1,1
		2	2	2,6	3	3,3	4	3,9	6	4,6	8	5,2	11	5,9	13	6,5	17	7,2	20	8	24	8,5	28
		Lw	Lt																			Lw	Lt
		Vk	Pa																			Vk	Pa

Los valores Lw (NR) no han tenido en cuenta la atenuación del local. La velocidad final considerada es de 0,37 m/s



Correcciones para otras Vt

- Lt (m) : Alcance en metros.
- ATL (ºC) : Diferencia entre la temperatura en Lt y la temperatura ambiente.
- ATS (ºC) : Diferencia entre la temperatura de impulsión y la temperatura ambiente.
- TM = ATL/ATS : Valor de la capacidad del terminal para la mezcla de impulsión y aire ambiente.

Retorno sin filtro		qv (m³/h)																					
Ak (m²)	Ø D (mm)	150		200		250		300		350		400		450		500		550		600		650	
0,029	250	19	-	19	-	20	-	23	0,59	24	0,65	26	0,71	30	0,85	32	0,91	34	0,96	35	1,02	38	-
		1,4	2	1,9	3	2,4	5	3,9	6	4,6	8	5,2	11	5,9	13	6,5	17	7,2	20	8	24	8,5	34
	200 (Pa2)	-	4	-	7	-	11	-	16	-	21	-	28	-	35	-	44	-	53	-	63	-	74
		Lw	Lt																			Lw	Lt
		Vk	Pa																			Vk	Pa
Retorno con filtro G2		**qv (m³/h)**																					
Ak (m²)	Ø D (mm)	150		200		250		300		350		400		450		500		550		600		650	
	200	-	1	-	2	-	3	-	4	-	6	-	8	-	10	-	12	-	14	-	17	-	20
			Pa																				Pa



en colaboración con aldes

TRADAIR

AWT-AWT/G

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio-Acero | *Aluminium-Steel* | Aluminium-Acier
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



T1 - Tabla de características generales y dimensiones (mm)

PLACA					PLENUM				
Modelo Placa Cuadrada	⍁ B	Nº de Ranuras	Superficie Libre (m²)	Q Confort (m³/h)	⍁ A	Ø D	H		
AWT/8-C-300	294 × 294	8	0,00855	160	243	198	220		
AWT/12-C-400	394 × 394	12	0,01262	250	359	198	265		
AWT/16-C-400	394 × 394	16	0,01709	310	359	198	265		
AWT/24-C-500	494 × 494	24	0,02525	400	469	198	265		
AWT/12-C-600	594 × 594	12	0,01262	250	359	198	265		
AWT/16-C-600	594 × 594	16	0,01709	310	359	198	265		
AWT/24-C-600	594 × 594	24	0,02525	400	469	198	265		
AWT/36-C-600	594 × 594	36	0,03787	600	569	248	315		
AWT/48-C-600	594 × 594	48	0,05050	780	569	248	315		
AWT/40G-C-800	794 × 794	40G	0,06332	970	754	313	380		
AWT/48G-C-800	794 × 794	48G	0,075984	1.220	754	313	380		
Modelo Placa Circular	**Ø B**	**Nº de Ranuras**	**Superficie Libre (m²)**	**Q Confort (m³/h)**	**⍁ A**	**Ø D**	**H**	**Ø E**	**Hueco (Ø E + 5)**
AWT/8-R-300	Ø 294	8	0,00855	160	243	198	220	270	275
AWT/12-R-400	Ø 394	12	0,01262	250	359	198	265	370	375
AWT/16-R-400	Ø 394	16	0,01709	310	359	198	265	370	375
AWT/24-R-500	Ø 494	24	0,02525	400	469	198	265	480	485
AWT/36-R-600	Ø 594	36	0,03787	600	569	248	315	580	585
AWT/48-R-600	Ø 594	48	0,05050	780	569	248	315	580	585
AWT/40G-R-800	Ø 794	40G	0,06332	970	754	313	380	765	770
AWT/48G-R-800	Ø 794	48G	0,075984	1.220	754	313	380	765	770

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire orientable con alto efecto de inducción para locales con altura de techo situada entre 2,5 y 4 m.**
- *Orientable air supply with high induction effect for premises with ceiling-height between 2.5 an 4 m.*
- Soufflage réglable à haut effet d´induction pour les locaux à hauteur de plafond située entre 2,5 et 4 m.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

AWT

- **Difusor rotacional formado por una placa cuadrada (AWT/--C--) y, redonda (AWT/--R--) con ranuras equipadas de aletas deflectoras, móviles (M) o fijas (F), independientes en aluminio. Suministrado con plenum de cuello horizontal (H) o vertical (V) para conexión a tubo circular y placa perforada ecualizadora.**
- *Swirl diffuser composed with a square (AWT/--C--) or, circular (AWT/--R--) plate including slots with aluminium mobile (M) or fixed (F), independant blades. Supplied with connecting plenum with horizontal (H) or vertical neck for connection with circular duct and equalizing perforated plate.*
- Diffuseur à jet helicoïdal constitué d´une plaque carrée (AWT/--C--) or circulaire (AWT/--R--) à fentes équipées d´ailettes de déflection en aluminium, mobiles (M) ou fixes(F), et indépendantes. Livré avec plénum de raccordement à col horizontal (H) ou vertical (V) pour connection à conduit circulaire et plaque de répartition perforée.

AWT/G

- **Similar a la serie AWT con ranuras de sección mayor.**
- *Similar to AWT serie with bigger section slots.*
- Similaire à la série AWT avec fentes de section majeure.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Lacado en blanco RAL 9010 con aletas móviles blancas (Alb) o negras (Aln) y con aletas fijas negras (Aln).**
- *White RAL 9010 lacqued with white (Alb) or black (Aln) moving blades and with fixed black blades (Aln).*
- Lacqué en blanc RAL 9010 avec ailettes mobiles blanches (Alb) ou noires (Aln) et avec ailettes noires fixes (Aln).

ACCESORIOS | *ACCESORIES* | ACCESSOIRES

WR

- **Compuerta de regulación circular situada en el cuello del plenum, accionable desde el exterior del plenum con plenum vertical (V) o desde la propia placa del difusor sin necesidad de desmontarla con plenum horizontal (H).**
- *Circular damper placed in the connecting plenum neck, adjustable from outside of the connecting plenum with vertical connecting plenum(V) or from the own plate of the diffuser without neccesity to dismount it with horizontal connecting plenum(H).*
- Registre circulaire situé dans le col du plénum, accionnable depuis l'exterieur du plénum avec plénum vertical (V) ou depuis la propre plaque du diffuseur sans nécessité de la démonter avec plénum horizontal (H).

AI

- **Aislamiento termoacústico.**
- *Thermoacustic insulation.*
- Isolement thermoacoustique.

PM

- **Puente de montaje en acero galvanizado.**
- *Galvanized steel mounting bridge.*
- Pont de montage en aceir galvanisé.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	RANURAS	PLACA	TAMAÑO PLACA	PLENUM	ACABADO *FINISH* FINITION	ALETAS
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**AWT-F**	**8**	**C**	**300**	**H**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	**Alb**

MODELO *MODEL* MODÈLE	ALETAS MÓVILES AWT-M/--			ALETAS FIJAS AWT-F/--			AISLAMIENTO AI
	PLACA CON PLENUM		SOLO PLACA	PLACA CON PLENUM		SOLO PLACA	
Placa Cuadrada	Con regulación	Sin regulación		Con regulación	Sin regulación		
AWT/8-C-300	124,35 €	114,59 €	47,41 €	111,90 €	102,14 €	37,70 €	22,47 €
AWT/12-C-400	131,91 €	122,15 €	54,97 €	117,16 €	107,40 €	42,96 €	22,47 €
AWT/16-C-400	140,13 €	130,37 €	63,19 €	124,29 €	114,53 €	50,09 €	26,31 €
AWT/24-C-500	169,03 €	158,96 €	71,53 €	153,15 €	143,08 €	57,23 €	26,31 €
AWT/12-C-600	152,05 €	142,29 €	64,03 €	135,15 €	125,36 €	50,14 €	22,47 €
AWT/16-C-600	180,00 €	169,93 €	67,56 €	165,58 €	155,51 €	56,02 €	26,31 €
AWT/24-C-600	196,20 €	186,13 €	83,76 €	175,88 €	165,81 €	66,32 €	26,31 €
AWT/36-C-600	214,71 €	203,38 €	91,52 €	184,01 €	172,67 €	69,07 €	32,67 €
AWT/48-C-600	252,22 €	238,25 €	107,22 €	205,68 €	191,71 €	76,68 €	32,67 €
AWT/40G-C-800	268,22 €	254,25 €	114,41 €	-	-	-	36,88 €
AWT/48G-C-800	359,37 €	345,39 €	155,42 €	-	-	-	36,88 €
Placa Redonda	PLACA CON PLENUM		SOLO PLACA	PLACA CON PLENUM		SOLO PLACA	AISLAMIENTO AI
	Con regulación	Sin regulación		Con regulación	Sin regulación		
AWT/8-R-300	137,79 €	128,03 €	52,88 €	122,13 €	112,37 €	40,95 €	22,47 €
AWT/12-R-400	146,40 €	136,64 €	61,49 €	128,80 €	119,04 €	47,61 €	22,47 €
AWT/16-R-400	180,25 €	170,18 €	70,76 €	147,36 €	137,29 €	50,76 €	26,31 €
AWT/24-R-500	190,83 €	180,76 €	81,34 €	154,28 €	144,21 €	57,68 €	26,31 €
AWT/36-R-600	230,89 €	219,56 €	98,80 €	197,49 €	186,16 €	74,46 €	32,67 €
AWT/48-R-600	260,19 €	246,21 €	110,80 €	223,42 €	209,45 €	83,78 €	32,67 €
AWT/40G-R-800	301,66 €	287,69 €	129,46 €	-	-	-	36,88 €
AWT/48G-R-800	391,97 €	378,63 €	170,38 €	-	-	-	36,88 €
Puente Montaje PM para placas de 300 a 600 mm						5,71 €	
Puente Montaje PM para placas de 800 mm						7,52 €	

TRADAIR

AWT/-E

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio-Acero | *Aluminium-Steel* | Aluminium-Acier
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire orientable con alto efecto de inducción para locales con altura de techo situada entre 2,5 y 4 m.**
- *Orientable air supply with high induction effect for premises with ceiling-height between 2.5 an 4 m.*
- Soufflage réglable à haut effet d´induction pour les locaux à hauteur de plafond située entre 2,5 et 4 m.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

- **Difusor rotacional formado por una placa rectangular (AWT/--E--) con ranuras equipadas de aletas deflectoras, independientes en aluminio. Suministrado con plenum de cuello horizontal (H) o vertical (V) para conexión a tubo circular y placa perforada ecualizadora.**
- *Swirl diffuser composed with a rectangulare (AWT/--E--) or, circular (AWT/--R--) plate including slots with aluminium, independant blades. Supplied with connecting plenum with horizontal (H) or vertical neck for connection with circular duct and equalizing perforated plate.*
- Diffuseur à jet helicoïdal constitué d´une plaque carrée (AWT/--C--) or circulaire (AWT/--R--) à fentes équipées d´ailettes de déflection en aluminium, et indépendantes. Livré avec plénum de raccordement à col horizontal (H) ou vertical (V) pour connection à conduit circulaire et plaque de répartition perforée.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Lacado en blanco RAL 9010 con aletas blancas (Alb) o negras (Aln).**
- *White RAL 9010 lacqued with white blades (Alb) or black blades (Aln).*
- Lacqué en blanc RAL 9010 avec ailettes blanches (Alb) ou ailettes noires (Aln).

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	RANURAS	PLACA	TAMAÑO PLACA	PLENUM	ACABADO *FINISH* FINITION
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**AWT**	**12**	**E**	**122 x 300**	**H**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010

T1 - Tabla de características generales y dimensiones (mm)

PLACA				PLENUM
Modelo	⍁ B	Nº de Ranuras	Caudal / Confort (m³ / h)	Ø D
AWT/12-E-1200/300	1194 × 294	12	250	198
AWT/16-E-1200/300	1194 × 294	16	310	198
AWT/24-E-1200/300	1194 × 294	24	400	248

MODELO *MODEL* MODÈLE	ALETAS FIJAS			AISLAMIENTO
	PLACA CON PLENUM		SÓLO PLACA	
Placa Rectangular	Con regulación	Sin regulación		
AWT/12-E-1200/300	167,26 €	156,52 €	70,44 €	32,67 €
AWT/16-E-1200/300	198,00 €	186,93 €	84,12 €	32,67 €
AWT/24-E-1200/300	215,82 €	204,74 €	92,13 €	32,67 €

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



DESCRIPCIÓN

- Los difusores rotacionales de peldaño, o suelo, están especialmente indicados cuando se trata de crear un "microclima" local en ambientes en los que se desarrollan bajos niveles de actividad. Son adecuados en auditorios, cines, teatros,... y salas de características similares. Diseñados para trabajar con pequeños caudales y bajo salto térmico, proporcionando situaciones de confort muy elevado. El difusor está constituido por una placa con ranuras en disposición rotacional y plenum cilíndrico perforado que le permite captar el aire en todas direcciones, ecualizando el flujo.
- El conjunto forma una pieza muy estética y fácil de montar con dos pequeños tornillos. Su diseño permite crear lineas continuas de difusores por acoplamiento entre ellos. Están fabricados en chapa de acero laminado en frío. La terminación es mediante lacado con pintura de alta resistencia y secado al horno. El acabado es negro estandard RAL9005.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados lacados, consultar.
- *For other lacqued finishes, consult.*
- Pour autres finitions laquées, consulter.

MONTAJE

- El montaje es de superficie, y se realiza encastrando directamente los difusores en los huecos, fijándolos mediante tonillos.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	**TAMAÑO** *SIZE* DIMENSION	**ACABADO** *FINISH* FINITION
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**MIN-AWT/M**	**4 x 8**	**RAL 9005**

MIN-AWT						
Modelo	Tamaño placa A x B (mm)	P	Hueco montaje AM x BM (mm)	Nº de Ranuras	Superficie Libre (m^2)	Caudal Confort (m^3/h)
MIN-AWT/I-8	130 x 130	50	105 x 95	8	0,001024	15 ÷ 20
MIN-AWT/I-12	155 x 155	50	130 x 120	12	0,001536	22 ÷ 30
MIN-AWT/I-16	175 x 175	50	150 x 140	16	0,002048	30 ÷ 40
MIN-AWT/I-24	210 x 210	50	185 x 175	24	0,003072	45 ÷ 60
MIN-AWT/M-4X8	498 x 130	50	475 x 95	32	0,004096	60 ÷ 80
MIN-AWT/L-1X8	130 x 130	50	variable x 95	8	0,001024	15 ÷ 20
MIN-AWT/L-4X8	498 x 130	50	variable x 95	32	0,004096	60 ÷ 80

MIN-AWT	
Modelo	
MIN-AWT/I-8	22,28 €
MIN-AWT/I-12	26,45 €
MIN-AWT/I-16	30,81 €
MIN-AWT/I-24	37,18 €
MIN-AWT/M-4X8	41,52 €

TRADAIR

DC-YET

Difusor cuadrado multi-vías

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



DCYET estándar



DCYET FN





UTILIZACIÓN

- Impulsión horizontal de aire o retorno fijo, con 1,2,3 o 4 vías.
- Versión de retorno con portafiltro y filtro. Difusor abatible para acceso fácil al filtro interior.
- Difusor de techo para sustitución de placas de 600 x 600 ó 675 x 675.

DESCRIPCIÓN

DC-YET

- Difusor y deflectores en aluminio RAL9010.
- Placa central en acero pintado RAL9010. El difusor se puede suministrar sin placa central para la incorporación de una pieza decorativa integrada en el techo.

PLENUM

- Plénum de acero galvanizado con entrada horizontal o vertical, pudiéndose suministrar aislado o sin aislar.
- El difusor se fija al plénum mediante clips.

NOTA: El peso del difusor no debe suspenderse de la estructura del techo.

FIJACIÓN

- Mediante patillas en el plénum y varillas.

TAMAÑOS

- DC-YET 600 x 600 de 1 a 4 vías.
- DC-YET 675 x 675 de 1 a 4 vías.

ACABADOS

- Aluminio lacado en epoxi RAL9010, para el difusor y acero para la placa central y plénum.
  Otro RAL bajo consulta.

ACCESORIOS

F/G2 - F/G3

- Filtro G2 ó G3 para retorno.

PORTAFILTRO

- La opción portafiltro siempre se realiza con núcleo abatible para cambios de filtro.

WR

- Regulación en la boca del plénum. La horizontal es maniobrable desde el exterior

AI

- Aislamiento a 2 ó 5 caras.

Caudal Confort para LW < NR 35 y dimensiones										
A x A (mm)	Nº Vías	P x P (mm)	B x B (mm)	H (mm)	V (mm)	S (mm)	Ø D (mm)	H** (mm)	Ø D** (mm)	Caudal Confort (m³/h)
600 x 600	1	508 x 508	560 x 560	265	125	25	198	325	248	300
600 x 600	2	474 x 474	560 x 560	325	125	42	248	325	248	500
600 x 600	3	440 x 440	560 x 560	325	125	59	248	325	248	750
600 x 600	4	406 x 406	560 x 560	325	125	76	248	325	248	900
675 x 675	1	583 x 583	635 x 635	265	125	25	248	325	248	350
675 x 675	2	549 x 549	635 x 635	325	125	42	248	325	248	550
675 x 675	3	515 x 515	635 x 635	325	125	59	248	325	248	850
675 x 675	4	481 x 481	635 x 635	325	125	76	248	325	248	1000



** Versión abatible con filtro

Modelo	Difusor sin placa central	Difusor con placa central	Plenum Horizontal (PL/H)		Plenum Vertical (PL/V)		Opción portafiltro en plenum	Filtro		Aislamiento 5 caras
			PL/H	WR	PL/V	WR		G2	G3	
DC-YET-1/600	85,39 €	117,01 €	66,41 €	17,08 €	55,66 €	22,77 €	44,28 €	10,12 €	12,65 €	30,36 €
DC-YET-2/600	106,26 €	132,19 €	66,41 €	17,08 €	55,66 €	22,77 €	44,28 €	10,12 €	12,65 €	30,36 €
DC-YET-3/600	125,87 €	152,43 €	66,41 €	17,08 €	55,66 €	22,77 €	44,28 €	10,12 €	12,65 €	30,36 €
DC-YET-4/600	146,11 €	162,55 €	66,41 €	17,08 €	55,66 €	22,77 €	44,28 €	10,12 €	12,65 €	30,36 €
DC-YET-1/675	99,30 €	130,93 €	77,17 €	19,61 €	63,88 €	27,20 €	53,13 €	12,65 €	13,92 €	31,63 €
DC-YET-2/675	123,97 €	149,90 €	77,17 €	19,61 €	63,88 €	27,20 €	53,13 €	12,65 €	13,92 €	31,63 €
DC-YET-3/675	147,37 €	173,94 €	77,17 €	19,61 €	63,88 €	27,20 €	53,13 €	12,65 €	13,92 €	31,63 €
DC-YET-4/675	170,14 €	186,59 €	77,17 €	19,61 €	63,88 €	27,20 €	53,13 €	12,65 €	13,92 €	31,63 €

Sistema FN: + 3% sobre el difusor estandar.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

		qv (m³/h)																					
Ak (m²)	Dimensiones	150		200		250		300		400		500		600		800		1000		1200		1400	
0,016	600 - 1 vía	18	2,3	25	2,7	30	3	33	3,4	39	4											Lw	Lt
		2,4	5	3,3	9	4	13	4,9	20	6,5	35											Vk	Pa
0,018	675 - 1 vía	16	2	23	2,6	28	2,9	32	3,3	38	3,9	43	4,6										
		2,3	4	2,9	7	3,8	12	4,5	17	6	30	7,5	46										
0,030	600 - 2 vías					20	2,5	24	2,9	29	3,4	35	3,9	38	4,5	44	5,4						
						2,3	4	2,7	4	3,6	11	4,5	17	5,5	25	7,1	42						
0,034	675 - 2 vías					18	2,6	22	2,6	27	3,3	33	3,8	36	4,2	42	5,2						
						2	3	2,4	3	3,2	8	4,0	13	4,9	19	6,5	35						
0,045	600 - 3 vías									22	2,9	27	3,4	30	3,8	36	4,6	41	5,4	45	6,3		
										2,3	4	2,9	7,0	3,4	9	4,6	17	5,9	29	6,9	39		
0,051	675 - 3 vías									20	2,8	25	3,3	28	3,7	35	4,4	39	5,2	43	6		
										2,0	3	2,6	5,0	3	7	4	13	5,1	22	6,2	33		
0,060	600 - 4 vías											22	3,1	23	3,5	32	4,2	37	5	41	5,7	44	6,6
												2,2	4,0	2,6	5	3,5	10	4,5	16	5,2	22	6,2	31
0,068	675 -4 vías	Lw	Lt											23	3,4	29	4	35	4,7	38	5,4	42	6,2
		Vk	Pa											2,4	4	3	7	3,9	12	4,6	17	5,5	25

		qv (m³/h)																					
Ak (m²)	Dimensiones	150		200		250		300		400		500		600		800		1000		1200		1400	
0,012	600 - 1 vía	13	-	20	-	25	-	28	-	34	-											Lw	-
		3,1	8	4,3	15	5,2	22	6,4	50	8,5	59											Vk	Pa
0,014	675 - 1 vía	11	-	18	-	23	-	27	-	33	-												
		3,0	7	3,8	12	4,9	20	5,9	29	7,8	47												
0,023	600 - 2 vías					15	-	19	-	24	-	30	-	33	-								
						3,0	7	3,5	10	4,7	17	5,9	29	7,2	43								
0,026	675 - 2 vías					13	-	17	-	22	-	28	-	31	-	37	-						
						2,6	5	3,1	8	4,2	14	5,2	22	6,4	32	8,4	59						
0,035	600 - 3 vías									17	-	22	-	25	-	31	-	36	-				
										3,0	7	3,8	12	4,4	15	6,0	29	7,7	49				
0,039	675 - 3 vías									15	-	20	-	23	-	30	-	34	-	38	-		
										2,6	5	3,4	8	3,9	12	5,2	22	6,6	37	8,1	56		
0,046	600 - 4 vías											17	-	21	-	27	-	32	-	36	-	39	-
												2,9	7	3,4	8	4,6	17	5,9	27	6,8	37	8,1	53
0,052	675 -4 vías	Lw	-											18	-	24	-	30	-	33	-	27	-
		Vk	Pa											3,1	7	3,9	12	5,1	20	6,0	29	7,2	43

		qv (m³/h)																					
Ak (m²)	Dimensiones	150		200		250		300		400		500		600		800		1000		1200		1400	
0,012	600 - 1 vía	13	-	20	-	25	-	28	-	34	-											Lw	-
		3,1	8	4,3	15	5,2	23	6,4	52	8,5	63											Vk	Pa
0,014	675 - 1 vía	11	-	18	-	23	-	27	-	33	-												
		3,0	7	3,8	12	4,9	21	5,9	31	7,8	55												
0,023	600 - 2 vías					15	-	19	-	24	-	30	-	33	-								
						3,0	8	3,5	12	4,7	23	5,9	34	7,2	50								
0,026	675 - 2 vías					13	-	17	-	22	-	28	-	31	-	37	-						
						2,6	6	3,1	10	4,2	18	5,2	27	6,4	39	8,4							
0,035	600 - 3 vías									17	-	22	-	25	-	31	-	36	-				
										3,0	11	3,8	17	4,4	22	6,0	40	7,7	68				
0,039	675 - 3 vías									15	-	20	-	23	-	30	-	34	-	38	-		
										2,6	9	3,4	13	3,9	19	5,2	33	6,6	56	8,1			
0,046	600 - 4 vías											17	-	21	-	27	-	32	-	36	-	39	-
												2,9	12	3,4	15	4,6	28	5,9	46	6,8	62	8,1	
0,052	675 -4 vías	Lw	-											18	-	24	-	30	-	33	-	27	-
		Vk	Pa											3,1	14	3,9	23	5,1	39	6,0	54	7,2	68

TRADAIR

DC-YET CB

Combinado impulsión-retorno

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio | *Aluminium* | Aluminium
Impulsión-Retorno | *Supply-Exhaust* | Soufflage-Reprise

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS





UTILIZACIÓN

- Impulsión horizontal de aire PERIFÉRICA con 1,2,3 o 4 vías.
- Versión de retorno con portafiltro y filtro. Difusor abatible para acceso fácil al filtro interior.
- Difusor de techo para sustitución de placas de 600 x 600 ó 675 x 675.

DESCRIPCIÓN

DC-YET CB

- Difusor y deflectores en aluminio RAL9010. Placa central en acero pintado RAL9010.
- Plénum doble de acero galvanizado con doble función de impulsión y retorno. La placa central puede tener filtro y éste caso es de núcleo abatible. El plénum de impulsión puede ser aislado o sin aislar. El plénum de retorno se fabrica aislado a dos caras. El difusor se fija al plénum mediante clips (en fábrica). NOTA: El peso del difusor no debe suspenderse de la estructura del techo.

ACCESORIOS

- Filtro G2 ó G3 para retorno.
- Regulación en boca del plénum.
- Aislamiento 5 caras del plénum central.

TAMAÑOS

- DC-YET 600 x 600 de 1 a 4 vías.
- DC-YET 675 x 675 de 1 a 4 vías.

FIJACIÓN

- Mediante patillas en el plénum y varillas.

ACABADOS

- Aluminio lacado en epoxi RAL9010, para el difusor y acero lacado para la placa centra. Plénum de acero galvanizado. Otro RAL bajo consulta.

OPCIONES ESPECIALES

- RAL especial en difusor y placa central incrementar un 20% el precio.
- Bocas a 90º incrementar el plenum un 10% el precio.

Caudal Confort para LW < NR 35 (impulsión y retorno) y dimensiones								
A x A (mm)	Nº Vías	P x P (mm)	B x B (mm)	C (mm)	H (mm)	S (mm)	Ø D (mm)	Caudal Confort (m^3/h)
600 x 600	1	508 x 508	560 x 560	91	365	25	198	300
600 x 600	2	474 x 474	560 x 560	74	365	42	248	500
600 x 600	3	440 x 440	560 x 560	57	365	59	248	750
600 x 600	4	406 x 406	560 x 560	40	365	76	248	900
675 x 675	1	583 x 583	635 x 635	91	365	25	248	350
675 x 675	2	549 x 549	635 x 635	74	365	42	248	550
675 x 675	3	515 x 515	635 x 635	57	365	59	248	850
675 x 675	4	481 x 481	635 x 635	40	365	76	248	1000

Modelo	Difusor con placa central perforada	Doble plénun combinado		Portafiltro en plénum	Filtro		Aislamiento 5 caras
		Plénum	WR		G2	G3	
DC-YET-1/600-CB	122,71 €	172,04 €	17,08 €	50,60 €	10,12 €	12,65 €	34,79 €
DC-YET-2/600-CB	141,68 €	170,14 €	17,08 €	50,60 €	10,12 €	12,65 €	34,79 €
DC-YET-3/600-CB	161,29 €	164,45 €	17,08 €	50,60 €	10,12 €	12,65 €	34,79 €
DC-YET-4/600-CB	178,37 €	161,29 €	17,08 €	50,60 €	10,12 €	12,65 €	34,79 €
DC-YET-1/675-CB	142,31 €	200,50 €	19,61 €	62,62 €	11,39 €	13,92 €	39,22 €
DC-YET-2/675-CB	165,08 €	198,61 €	19,61 €	62,62 €	11,39 €	13,92 €	39,22 €
DC-YET-3/675-CB	187,85 €	191,65 €	19,61 €	62,62 €	11,39 €	13,92 €	39,22 €
DC-YET-4/675-CB	207,46 €	187,85 €	19,61 €	62,62 €	11,39 €	13,92 €	39,22 €

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

		qv (m³/h)																					
Ak (m²)	Dimensiones	150		200		250		300		400		500		600		800		1000		1200		1400	
0,016	600 - 1 vía	20	2,3	27	2,7	32	3	33	3,4	41	4											Lw	Lt
		2,4	5	3,3	9	4	13	4,9	20	6,5	35											Vk	Pa*
0,018	675 - 1 vía	17	2	24	2,6	29	2,9	33	3,3	39	3,9	43	4,6										
		2,3	4	2,9	7	3,8	12	4,5	17	6	30	7,5	46										
0,030	600 - 2 vías					21	2,5	24	2,9	30	3,4	35	3,9	38	4,5	45	5,4						
						2,3	4	2,7	6	3,6	11	4,5	17	5,5	25	7,1	42						
0,034	675 - 2 vías					19	2,6	22	2,8	28	3,3	34	3,8	37	4,2	43	5,2						
						2	3	2,4	5	3,2	8	4	13	4,9	19	6,5	35						
0,045	600 - 3 vías									23	2,9	28	3,4	32	3,8	37	4,6	42	5,4	46	6,3		
										2,3	4	2,9	7	3,4	9	4,6	17	5,9	29	6,9	39		
0,051	675 - 3 vías									21	2,8	26	3,3	29	3,7	36	4,4	41	5,2	44	6		
										2	3	2,6	5	3	7	4	13	5,1	22	6,2	33		
0,060	600 - 4 vías											23	3,1	27	3,5	33	4,2	38	5	42	5,7	44	6,6
												2,2	4	2,6	5	3,5	10	4,5	16	5,2	22	6,2	31
0,068	675 -4 vías	Lw	Lt											24	3,4	31	4	36	4,7	39	5,4	43	6,2
		Vk	Pa*											2,4	4	3	7	3,9	12	4,6	17	5,5	25

* Pérdida de carga del conjunto combinado en impulsión.
Los valores Lw (NR) no han tenido en cuenta la atenuación del local. La velocidad final considerada es 0,37 m/s

Tabla de selección para retornos sin filtro
qv (m³/h)

Dimensiones	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1400
600 - 1 vía	1	1	2	3	5						Pa*
675 - 1 vía	1	1	1	1	3						
600 - 2 vías			3	4	6	10	14				
675 - 2 vías			2	2	4	6	9	15			
600 - 3 vías					9	14	20	36	56		
675 - 3 vías					4	7	10	18	28	40	
600 - 4 vías						10	27	49			
675 -4 vías	Pa*						13	23	36	52	

* Pérdida de carga del conjunto combinado en retorno.

ΔP > 70 Pa

Tabla de selección para retornos con filtro G2
qv (m³/h)

Dimensiones	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1400
600 - 1 vía	2	2	3	5	8						Pa*
675 - 1 vía	1	1	2	3	5						
600 - 2 vías			4	6	10	16	23				
675 - 2 vías			2	3	6	9	14	24			
600 - 3 vías					15	23	33	58			
675 - 3 vías					7	11	17	30	46	66	
600 - 4 vías						31	45				
675 -4 vías	Pa*						20	46	60		

* Pérdida de carga del conjunto combinado en retorno.

ΔP > 70 Pa

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



STAR.TR - PMD | STAR.TR - PR | STAR.TR - RD - PL/H

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire orientable sobre 180º mediante aletas direccionales móviles.**
- *Air supply, 180º orientable by means of mobile directional blades.*
- Soufflage orientable sur 180º au moyen d´ailettes directionnelles mobiles.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

STAR.TR

- **Difusor lineal en aluminio de 1 a 4 vías, con 2 aletas direccionales, móviles, por vía.**
- *Aluminium linear diffuser, with 1 to 4 slots, with 2 mobile directional blades in each slot.*
- Diffuseur linéaire en aluminium de 1 à 4 fentes, incluant 2 ailettes directionnelles, mobiles, par fentes.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado satinado natural y aletas negras.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint and black blades.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée et ailettes noires.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Oculta mediante tornillos con PMD.**
- *Concealed with screws with PMD.*
- Non apparente par vis avec PMD.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

PR

- **Pareja de remates para extremidades de difusor.**
- *Pair of terminal pieces for diffuser extremities.*
- Paire de pièces terminales pour extrémités de diffuseur.

RD

- **Compuerta de regulación deslizante en acero galvanizado.**
- *Sliding galvanized steel damper.*
- Registre à glissière en acier galvanisé.

PMD

- **Puente de montaje en acero galvanizado para difusor sín plenum.**
- *Galvanized steel mounting bridge for difuser without connecting plenum.*
- Pont de montage en acier galvanisé pour diffuseur sans plénum de raccordement.

PL/H

- **Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal para conexión a tubo circular.**
- *Galvanized steel connecting plenum with horizontal neck for connection with circular duct.*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé à col horizontal pour connection à conduit circulaire.

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Longitud máxima en un solo módulo: 2.000 mm.**
- *Maximum length for one element: 2.000 mm.*
- Longueur maximale en un seul module: 2.000 mm.

VÍAS *SLOTS* FENTES	(mm)					
	A	B	Ø D	E	G	H
1	50	250	148	88	75	60
2	95	300	198	133	120	105
3	140	350	248	178	165	150
4	185	400	298	223	210	195

L	Nº BOCAS
500 ÷ 1.500	1
1.600 ÷ 2.000	2

ESQUINA (mm)	VÍAS
150 x 150	1
195 x 195	2
240 x 240	3
285 x 285	4

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO: L x VÍAS *SIZE: L x SLOTS* DIMENSION: L x FENTES	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	STAR.TR	1000 x 4 V		-	PR	-	PMD

		SIN PLENUM *WITHOUT CONNECTING PLENUM* SANS PLENUM			CON PLENUM *WITH CONNECTING PLENUM* AVEC PLENUM		ACCESORIOS *ACCESORIES* ACCESSOIRES		
L	**VÍAS** *SLOTS* FENTES	**STAR.TR**	**STAR.TR-RD**	**PMD**	**STAR.TR -PL/H**	**STAR.TR-RD-PL/H**	**PR**	**RD**	**PL**
500	**1**	16,78 €	18,63 €	6,76 €	44,54 €	46,40 €	2,61 €	1,85 €	27,77 €
	2	24,76 €	27,52 €	7,03 €	58,23 €	60,98 €	3,08 €	2,76 €	33,46 €
	3	33,32 €	37,06 €	7,39 €	70,77 €	74,51 €	3,51 €	3,74 €	37,44 €
	4	44,19 €	49,15 €	7,61 €	84,90 €	89,85 €	3,96 €	4,94 €	40,69 €
1.000	**1**	26,67 €	29,61 €	6,76 €	66,84 €	69,79 €	2,61 €	2,94 €	40,17 €
	2	44,34 €	49,30 €	7,03 €	90,14 €	95,10 €	3,08 €	4,96 €	45,79 €
	3	62,33 €	69,29 €	7,39 €	112,54 €	119,49 €	3,51 €	6,95 €	50,19 €
	4	79,97 €	88,88 €	7,61 €	137,28 €	146,17 €	3,96 €	8,89 €	57,28 €
1.200	**1**	30,85 €	34,31 €	6,76 €	76,08 €	79,52 €	2,61 €	3,44 €	45,21 €
	2	51,01 €	56,73 €	7,03 €	103,08 €	108,78 €	3,08 €	5,70 €	52,04 €
	3	71,71 €	79,70 €	7,39 €	129,52 €	137,48 €	3,51 €	7,96 €	57,78 €
	4	91,90 €	102,11 €	7,61 €	158,45 €	168,65 €	3,96 €	10,20 €	66,53 €
1.500	**1**	38,70 €	43,01 €	6,76 €	99,49 €	103,79 €	2,61 €	4,30 €	60,78 €
	2	64,25 €	71,41 €	7,03 €	134,70 €	141,85 €	3,08 €	7,15 €	70,43 €
	3	90,26 €	100,31 €	7,39 €	168,59 €	178,63 €	3,51 €	10,04 €	78,32 €
	4	115,64 €	128,50 €	7,61 €	203,38 €	216,23 €	3,96 €	12,85 €	87,71 €
2.000	**1**	50,83 €	56,48 €	6,76 €	122,52 €	128,17 €	2,61 €	5,65 €	71,68 €
	2	84,26 €	93,65 €	7,03 €	167,61 €	176,99 €	3,08 €	9,38 €	83,32 €
	3	118,11 €	131,30 €	7,39 €	211,27 €	224,44 €	3,51 €	13,17 €	93,13 €
	4	151,41 €	168,27 €	7,61 €	256,68 €	273,51 €	3,96 €	16,83 €	105,23 €

ESQUINA	
VÍAS *SLOTS* FENTES	**€**
1	88,55 €
2	107,53 €
3	145,48 €
4	192,91 €
PMD ESQUINA	8,19 €

METRO LINEAL			
VÍAS *SLOTS* FENTES	**STAR.TR**	**RD**	**PL**
1	28,17 €	3,12 €	48,09 €
2	46,81 €	5,32 €	54,81 €
3	65,93 €	7,36 €	60,11 €
4	84,58 €	9,41 €	68,59 €

- Para difusores de longitud superior a 2.000 mm y siempre en múltiplos de 100 mm, calcular por metro lineal.

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados lacados, consultar.
- For other lacqued finishes,consult.
- Pour autres finitions laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Para difusores de 5 o 6 vías o mayor longitud, consultar.
- For 5 or 6 slots diffusers or higher length, consult.
- Pour diffuseurs de 5 ou 6 fentes ou longueur supérieure, consulter.

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



STAR.Y - PMD | STAR.Y - PR | STAR.Y - RD - PL / H-

Configuración *Configuration* Configuration	Vías *Slots* Fentes	Direcciones *Ways* Directions	(mm.)					
			A	B	Ø D	G	H	E
1V10	1	1	81	200	123	50	35	88
2V20	2	1	81	200	123	67	45	88
2V11	2	2	81	200	123	74	45	88
3V30	3	1	81	235	158	84	70	133
3V21	3	2	81	235	158	91	70	133
4V40	4	1	81	235	158	101	85	133
4V22	4	2	81	235	158	108	90	133

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire horizontal fija en 1 o 2 direcciones para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Fixed horizontal air supply in 1 or 2 ways for ventilation and air-conditionning applications.*
- Soufflage horizontal fixe en 1 ou 2 directions pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

STAR.Y

- **Difusor lineal en aluminio de 1 a 4 vías, con aletas curvas, fijas, orientadas en 1 o 2 direcciones.**
- *Aluminium linear diffuser, with 1 to 4 slots with fixed curved blades, oriented in 1 or 2 ways.*
- Diffuseur linéaire en aluminium de 1à 4 fentes, à ailettes courbes, fixes, orientées dans 1 ou 2 directions.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Oculta mediante tornillos con PMD o PL/H/-.**
- *Concealed with screws with PMD or PL/H/-.*
- Non apparente par vis avec PMD ou PL/H/-.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

PR

- **Pareja de remates para extremidades de difusor.**
- *Pair of terminal pieces for diffuser extremities.*
- Paire de pièces terminales pour extrémités de diffuseur.

RD

- **Compuerta de regulación deslizante en acero galvanizado.**
- *Sliding galvanized damper.*
- Registre à glissière en acier galvanisé.

PMD

- **Puente de montaje en acero galvanizado para difusor sín plenum.**
- *Galvanized steel mounting bridge for difuser without connecting plenum.*
- Pont de montage en acier galvanisé pour diffuseur sans plénum de raccordement.

PL/H

- **Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal para conexión a tubo circular.**
- *Galvanized steel connecting plenum with horizontal neck for connection with circular duct.*
- Plénum de raccordement en acier galvanisé à col horizontal pour connection à conduit circulaire.

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Longitud máxima en un solo módulo: 2.000 mm.**
- *Maximum length for one element: 2.000 mm.*
- Longueur maximale en un seul module: 2.000 mm.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO: L x CONFIGURACIÓN *SIZE: L x CONFIGURATION* TAILLE: L x CONFIGURATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACCESORIO 2 *ACCESSORY 2* ACCESSOIRE 2
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**STAR.Y**	**1.500 x 4V22**		**-**	**PR**	**-**	**PMD**

		SIN PLENUM *WITHOUT CONNECTING PLENUM* SANS PLENUM			CON PLENUM *WITH CONNECTING PLENUM* AVEC PLENUM		ACCESORIOS *ACCESORIES* ACCESSOIRES		
L	**Config.** *Config.* Config.	**STAR.Y**	**STAR.Y-RD**	**PMD**	**STAR.Y -PL/H**	**STAR.Y-RD-PL/H**	**PR**	**RD**	**PL/H**
500	**1V10**	14,26 €	15,59 €	6,76 €	39,26 €	40,60 €	2,61 €	1,85 €	24,99 €
	2V20	21,05 €	23,81 €	6,76 €	51,17 €	53,93 €	3,08 €	2,76 €	30,12 €
	2V11	21,05 €	23,81 €	6,76 €	51,17 €	53,93 €	3,08 €	2,76 €	30,12 €
	3V30	28,33 €	32,07 €	7,03 €	62,02 €	65,76 €	3,51 €	3,74 €	33,68 €
	3V21	28,33 €	32,07 €	7,03 €	62,02 €	65,76 €	3,51 €	3,74 €	33,68 €
	4V40	37,58 €	42,52 €	7,03 €	74,20 €	79,14 €	3,96 €	4,94 €	36,62 €
	4V22	37,58 €	42,52 €	7,03 €	74,20 €	79,14 €	3,96 €	4,94 €	36,62 €
1.000	**1V10**	22,67 €	25,61 €	6,76 €	58,83 €	61,77 €	2,61 €	2,94 €	36,14 €
	2V20	37,69 €	42,66 €	6,76 €	78,91 €	83,87 €	3,08 €	4,96 €	41,20 €
	2V11	37,69 €	42,66 €	6,76 €	78,91 €	83,87 €	3,08 €	4,96 €	41,20 €
	3V30	52,98 €	59,95 €	7,03 €	98,18 €	105,14 €	3,51 €	6,95 €	45,19 €
	3V21	52,98 €	59,95 €	7,03 €	98,18 €	105,14 €	3,51 €	6,95 €	45,19 €
	4V40	67,98 €	76,87 €	7,03 €	119,56 €	128,45 €	3,96 €	8,89 €	51,57 €
	4V22	67,98 €	76,87 €	7,03 €	119,56 €	128,45 €	3,96 €	8,89 €	51,57 €
1.200	**1V10**	26,22 €	29,66 €	6,76 €	66,92 €	70,36 €	2,61 €	3,44 €	40,69 €
	2V20	43,37 €	49,07 €	6,76 €	90,22 €	95,92 €	3,08 €	5,70 €	46,84 €
	2V11	43,37 €	49,07 €	6,76 €	90,22 €	95,92 €	3,08 €	5,70 €	46,84 €
	3V30	60,96 €	68,93 €	7,03 €	112,98 €	120,94 €	3,51 €	7,96 €	52,00 €
	3V21	60,96 €	68,93 €	7,03 €	112,98 €	120,94 €	3,51 €	7,96 €	52,00 €
	4V40	78,10 €	88,31 €	7,03 €	138,01 €	148,21 €	3,96 €	10,20 €	59,88 €
	4V22	78,10 €	88,31 €	7,03 €	138,01 €	148,21 €	3,96 €	10,20 €	59,88 €
1.500	**1V10**	32,91 €	37,21 €	6,76 €	87,61 €	91,92 €	2,61 €	4,30 €	54,69 €
	2V20	54,60 €	61,76 €	6,76 €	118,02 €	125,16 €	3,08 €	7,15 €	63,39 €
	2V11	54,60 €	61,76 €	6,76 €	118,02 €	125,16 €	3,08 €	7,15 €	63,39 €
	3V30	76,73 €	86,77 €	7,03 €	147,22 €	157,26 €	3,51 €	10,04 €	70,49 €
	3V21	76,73 €	86,77 €	7,03 €	147,22 €	157,26 €	3,51 €	10,04 €	70,49 €
	4V40	98,28 €	111,15 €	7,03 €	177,25 €	190,10 €	3,96 €	12,85 €	78,94 €
	4V22	98,28 €	111,15 €	7,03 €	177,25 €	190,10 €	3,96 €	12,85 €	78,94 €
2.000	**1V10**	43,21 €	48,85 €	6,76 €	107,73 €	113,38 €	2,61 €	5,65 €	64,52 €
	2V20	71,62 €	81,01 €	6,76 €	146,63 €	156,01 €	3,08 €	9,38 €	74,99 €
	2V11	71,62 €	81,01 €	6,76 €	146,63 €	156,01 €	3,08 €	9,38 €	74,99 €
	3V30	100,41 €	113,59 €	7,03 €	184,24 €	197,41 €	3,51 €	13,17 €	83,81 €
	3V21	100,41 €	113,59 €	7,03 €	184,24 €	197,41 €	3,51 €	13,17 €	83,81 €
	4V40	128,71 €	145,56 €	7,03 €	223,45 €	240,28 €	3,96 €	16,83 €	94,70 €
	4V22	128,71 €	145,56 €	7,03 €	223,45 €	240,28 €	3,96 €	16,83 €	94,70 €

	Vías	STAR.Y	RD	PL/H
Metro Lineal	**1V**	**23,98 €**	**3,11 €**	**38,25 €**
	2V	**39,87 €**	**5,25 €**	**43,60 €**
	3V	**56,06 €**	**7,36 €**	**47,80 €**
	4V	**76,13 €**	**9,41 €**	**54,56 €**

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados lacados, consultar.
- For other lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Para difusores de 5 o 6 vías o mayor longitud, consultar.
- For 5 or 6 slots diffusers or higher length, consult.
- Pour diffuseurs de 5 ou 6 fentes ou longueur supérieure, consulter.

TLA / TLAT / TLA-M

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio Acero | *Aluminium - Steel* | *Aluminium - Acier*
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



TLA / TLAT | TLA | TLAT | TLA/M

TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	TLA - TLAT (mm.)								
	Ø A	Ø B	Ø D	Ø E	Ø F	Ø G	H	HT	L
100	45	95	120	138,5	98	105	90	98	65
150	70	155	180	199	148	165	140	150	100
160	70	155	180	199	158	165	140	150	100
200	95	205	240	258	198	215	180	188	130
300	160	315	350	370	298	325	265	265	180
315	160	315	350	370	313	325	265	265	180
400	225	415	455	478,5	398	425	355	345	250

TLA/M						
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	CONFIGURACIÓN *CONFIGURATION* CONFIGURATION	DIFUSORES *DIFFUSERS* DIFFUSEURS	FILAS *FILES* FILES	NÚMERO DIFUSORES *DIFFUSERS NUMBER* NOMBRE DIFFUSEURS	(MM.)	
					A	B
100	1F6	TLA-100	1	6	914	164
100	2F12	TLA-100	2	12	914	314
100	3F18	TLA-100	3	18	914	464
150	1F4	TLA-150	1	4	914	254
150	2F8	TLA-150	2	8	914	474
200	1F3	TLA-200	1	3	914	334

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire de largo alcance, orientable esfericamente en todas las direcciones con un ángulo de inclinación de 30º, para locales de gran altura.**
- *Long range air supply, spherically orientable in all directions, with a 30º inclination angle, for premises with high ceiling.*
- Soufflage à longue portée, orientable sphériquement dans toutes les directions, avec un angle d´inclinaison de 30º, pour les locaux de grande hauteur.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

TLA

- **Difusor esférico (tobera) en aluminio con boca orientable.**
- *Aluminium spherical diffuser (jet) with orientable nozzle.*
- Diffuseur sphérique (tuyère) en aluminium à bouche orientable.

TLAT

- **Difusor esférico similar a la serie TLA incluyendo un cuello para conexión a conducto circular.**
- *Spherical diffuser, similar to TLA serie, including a neck to connect with circular duct.*
- Diffuseur sphérique similaire à la série TLA incluant un col pour connection à conduit circulaire.

TLA-M

- **Difusor esférico múltiple (multitobera) constituido de varios difusores de la serie TLA, montados sobre una placa de acero galvanizado.**
- *Multiple spherical diffuser (multijet) made up with several diffusers from the TLA range mounted on a galvanized steel plate.*
- Diffuseur sphérique multiple (mutituyères) constitué de plusieurs diffuseurs de la série TLA, montés sur une plaque en acier galvanisé.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Difusor y placa: lacados en blanco RAL 9010 o gris RAL 9006.**
- *Diffuser and plate: white RAL 9010 or grey RAL 9006 lacqued.*
- Diffuseur et plaque: lacqués en blanc RAL 9010 ou gris RAL 9006.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Mediante tornillos en la corona exterior del difusor.**
- *With screws in the external crow.*
- Par vis dans la couronne extérieure.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

CT

- **Compuerta de regulación en aluminio situada en la boca del difusor.**
- *Aluminium damper placed in the diffuser nozzle.*
- Registre en aluminium situé dans la bouche du diffuseur.



DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	-	ACCESORIO 1 *ACCESSORY 1* ACCESSOIRE 1	-	ACABADO *FINISH* FINITION
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**TLAT**	**100**	**-**	**CT**	**-**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	CONFIGURATION *CONFIGURATION* CONFIGURATION	-	ACABADO *FINISH* FINITION
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**TLA-M**	**150**	**2F8**	**-**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010

TLA		
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	TLA	TLA-CT
100	47,27 €	54,21 €
150	71,00 €	79,45 €
200	92,26 €	103,74 €
300	160,00 €	172,67 €
400	248,52 €	262,63 €
500	642,39 €	

TLAT		
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	TLAT	TLAT-CT
100	49,66 €	56,66 €
150/160	75,23 €	83,75 €
200	98,29 €	109,87 €
300/315	167,84 €	180,69 €
400	258,01 €	272,38 €
500	676,20 €	

INJERTO TLA			
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	Ø CONDUCTO MÍNIMO	L	€
100	150	70	30,74 €
150/160	225	70	32,67 €
200	275	100	42,98 €
300/315	400	100	69,35 €
400	500	150	93,64 €

TLA-M		
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	CONFIGURACIÓN *CONFIGURATION* CONFIGURATION	TLAT-M
100	**1F6**	316,16 €
	2F12	626,11 €
	3F18	940,02 €
150/160	**1F4**	322,21 €
	2F8	625,08 €
200	**1F3**	312,24 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados lacados, consultar.
- For other lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions laquées, consulter.

TLQ / TLQT / TLQ-M

Difusores | *Diffusers* | Diffuseurs
Aluminio Acero | *Aluminium - Steel* | *Aluminium - Acier*
Impulsión | *Supply* | Soufflage

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



TLQ TLQT TLQ / M

TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	TLQ - TLQT (mm.)								
	Ø A	Ø B	Ø D	Ø E	Ø F	Ø G	H	HT	L
100	45	95	120	138,5	98	105	75	85	50
150	70	155	180	199	148	165	120	130	80
160	70	155	180	199	158	165	120	130	80
200	95	205	240	258	198	215	150	135	100
300	160	315	350	370	298	325	215	230	334
315	160	315	350	370	313	325	215	230	334

TLQ/M						
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	CONFIGURACIÓN *CONFIGURATION* CONFIGURATION	DIFUSORES *DIFFUSERS* DIFFUSEURS	FILAS *FILES* FILES	NÚMERO DIFUSORES *DIFFUSERS NUMBER* NOMBRE DIFFUSEURS	(MM.)	
					A	B
100	**1F6**	TLQ-100	1	6	914	164
100	**2F12**	TLQ-100	2	12	914	314
100	**3F18**	TLQ-100	3	18	914	464
150	**1F4**	TLQ-150	1	4	914	254
150	**2F8**	TLQ-150	2	8	914	474
200	**1F3**	TLQ-200	1	3	914	334

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Impulsión de aire de largo alcance, orientable esfericamente en todas las direcciones con un ángulo de inclinación de 30º, para locales de gran altura.**
- *Long range air supply, spherically orientable in all directions, with a 30º inclination angle, for premises with high ceiling.*
- Soufflage à longue portée, orientable sphériquement dans toutes les directions, avec un angle d´inclinaison de 30º, pour les locaux de grande hauteur.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

TLQ

- **Difusor esférico (tobera) en aluminio con boca orientable, no admite regulador de caudal.**
- *Aluminium spherical diffuser (jet) with orientable nozzle, damper nonadmitted.*
- Diffuseur sphérique (tuyère) en aluminium à bouche orientable, n´admet pas de registre.

TLQT

- **Difusor esférico similar a la serie TLA incluyendo un cuello para conexión a conducto circular.**
- *Spherical diffuser, similar to TLA serie, including a neck to connect with circular duct.*
- Diffuseur sphérique similaire à la série TLA incluant un col pour connection à conduit circulaire.

TLQ-M

- **Difusor esférico múltiple (multitobera) constituido de varios difusores de la serie TLA, montados sobre una placa de acero galvanizado.**
- *Multiple spherical diffuser (multijet) made up with several diffusers from the TLA range mounted on a galvanized steel plate.*
- Diffuseur sphérique multiple (mutituyères) constitué de plusieurs diffuseurs de la série TLA, montés sur une plaque en acier galvanisé.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Difusor y placa: lacados en blanco RAL 9010 o gris RAL 9006.**
- *Diffuser and plate: white RAL 9010 or grey RAL 9006 lacqued.*
- Diffuseur et plaque: lacqués en blanc RAL 9010 ou gris RAL 9006.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Mediante tornillos en la corona exterior del difusor.**
- *With screws in the external crow.*
- Par vis dans la couronne extérieure.



DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	-	ACABADO *FINISH* FINITION
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**TLQT**	**100**	-	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	CONFIGURATION *CONFIGURATION* CONFIGURATION	-	ACABADO *FINISH* FINITION
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**TLQ-M**	**150**	**2F8**	-	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010

TLQ	
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	TLQ
100	52,00 €
150	78,11 €
200	101,50 €
300	176,00 €

TLQ-T	
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	TLQ-T
100	54,63 €
150/160	82,74 €
200	108,11 €
300/315	184,63 €

INJERTO TLQ			
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	Ø CONDUCTO MÍNIMO	L	€
100	150	70	30,74 €
150/160	225	70	32,67 €
200	275	100	42,98 €
300/315	400	100	69,35 €

TLQ-M		
TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	CONFIGURATION *CONFIGURATION* CONFIGURATION	TLQ-M
100	**1F6**	347,77 €
	2F12	688,71 €
	3F18	1.034,02 €
150/160	**1F4**	354,42 €
	2F8	687,59 €
200	**1F3**	343,45 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados lacados, consultar.
- For other lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions laquées, consulter.

RA.MEX

Tomas de aire | *Air louvers* | Prises d´air
Aluminio | *Aluminium* | *Aluminium*
Aportación - Expulsión | *Intake - Discharge* | Aportation - Refoulement

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



RA.MEX

UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Aportación de aire exterior, expulsión de aire viciado o paso de aire entre estancias interiores.**
- *Fresh air intake, polluted air discharge or air circulation for indoors premises.*
- Aportation d´air neuf, rejet d´air vicié ou circulation d´air entre pièces intérieures.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

RA.MEX

- **Toma de aire en aluminio, simple deflexión con aletas antilluvia, fijas, horizontales, inclinadas a 45º, separadas entre si 25 mm. Incluida una malla metálica antipajaros.**
- *Aluminium air louver, single deflection with rain proof, fixed, horizontal blades, 45º inclined, and 25 mm. spaced. Screen against birds included.*
- Prise d´air en aluminium, simple déflection à aillettes pare-pluie, fixes, horizontales, inclinées à 45º, séparées entre elles de 25 mm. Incluse une maille métallique antioiseaux.

RA.MEX + MI

- **Toma de aire en aluminio, simple deflexión con aletas antilluvia, fijas, horizontales, inclinadas a 45º, separadas entre si 25 mm. Incluida una malla metálica anti-mosquitos(MI).**
- *Aluminium air louver, single deflection with rain proof, fixed, horizontal blades, 45º inclined, and 25 mm. spaced. Screen against insects included (MI).*
- Prise d´air en aluminium, simple déflection à aillettes pare-pluie, fixes, horizontales, inclinées à 45º, séparées entre elles de 25 mm. Incluse une maille métalliqueanti-moustique(MI).

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

SF

- **Oculta mediante clips con MM (ver pág. 27).**
- *Concealed with friction clips with MM (see pag. 27)*
- Non apparente par clips avec MM (voir pag, 27).

T

- **Visible mediante tornillos en el bastidor con MM (ver pág. 27).**
- *Visible with screws in the frame with MM (see pag. 27)*
- Visible par vis dans l´encadrement avec MM (voir pag, 27).

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 69).**
- *Galvanized steel mounting frame (see pag. 69).*
- Contre-cadre de montage en acier galvanisé (voir pag. 69).

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio anodizado, satinado natural.**
- *Anodized aluminium, natural satin tint.*
- Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	FIJACIÓN *FIXING* FIXATION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO *ACCESSORY* ACCESSOIRE
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**RA.MEX**	**500 x 300**	**SF**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**MM**

Tomas de aire | *Air louvers* | Prises d´air
Aluminio | *Aluminium* | *Aluminium*
Aportación - Expulsión | *Intake - Discharge* | Aportation - Refoulement

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

L	H	RA.MEX	RA.MEX+MI
200	100	13,99 €	15,62 €
	150	16,60 €	19,04 €
	200	19,18 €	22,44 €
	250	22,33 €	26,41 €
	300	25,48 €	30,37 €
	350	28,63 €	34,33 €
	400	31,76 €	38,28 €
	450	34,93 €	42,26 €
	500	38,08 €	46,22 €
	600	45,69 €	55,46 €
	700	53,29 €	64,69 €
	800	60,94 €	73,97 €
	900	68,55 €	83,21 €
	1.000	76,13 €	92,41 €
250	100	18,19 €	19,82 €
	150	18,88 €	21,32 €
	200	21,62 €	24,88 €
	250	25,07 €	29,14 €
	300	28,22 €	37,46 €
	350	31,38 €	40,86 €
	400	34,53 €	44,33 €
	450	40,85 €	47,81 €
	500	43,59 €	51,73 €
	600	52,19 €	61,96 €
	700	59,15 €	70,54 €
	800	68,32 €	81,35 €
	900	77,46 €	92,11 €
	1.000	86,60 €	102,89 €
300	100	18,28 €	20,23 €
	150	21,14 €	24,07 €
	200	24,12 €	28,03 €
	250	28,21 €	33,09 €
	300	33,60 €	39,46 €
	350	37,19 €	44,03 €
	400	40,78 €	51,07 €
	450	44,92 €	58,11 €
	500	49,05 €	65,15 €
	600	60,47 €	72,19 €
	700	70,76 €	84,45 €
	800	76,19 €	91,82 €
	900	82,65 €	100,24 €
	1.000	92,44 €	111,98 €
350	100	19,55 €	21,83 €
	150	22,57 €	25,99 €
	200	25,64 €	30,20 €
	250	30,33 €	36,03 €
	300	36,13 €	42,97 €
	350	37,64 €	45,62 €
	400	41,32 €	50,44 €
	450	45,01 €	55,27 €
	500	52,50 €	63,90 €
	600	68,88 €	82,56 €
	700	75,98 €	91,93 €
	800	81,41 €	99,65 €
	900	92,28 €	112,79 €
	1.000	103,21 €	126,01 €

L	H	RA.MEX	RA.MEX+MI
400	100	20,59 €	23,20 €
	150	24,12 €	28,03 €
	200	27,31 €	32,52 €
	250	35,19 €	41,70 €
	300	38,63 €	46,45 €
	350	40,08 €	49,20 €
	400	41,52 €	51,94 €
	450	47,78 €	59,51 €
	500	54,00 €	67,03 €
	600	71,55 €	87,18 €
	700	81,47 €	99,71 €
	800	90,30 €	111,14 €
	900	102,41 €	125,87 €
	1.000	114,50 €	140,56 €
450	100	21,69 €	24,62 €
	150	26,25 €	30,64 €
	200	29,85 €	35,71 €
	250	36,29 €	43,62 €
	300	41,89 €	50,68 €
	350	43,60 €	53,86 €
	400	45,27 €	57,00 €
	450	49,47 €	62,67 €
	500	56,42 €	71,07 €
	600	78,23 €	95,82 €
	700	86,91 €	107,43 €
	800	98,88 €	122,33 €
	900	113,07 €	139,45 €
	1.000	127,21 €	156,53 €
500	100	23,43 €	26,69 €
	150	27,83 €	32,71 €
	200	32,28 €	38,79 €
	250	40,26 €	48,41 €
	300	45,16 €	54,93 €
	350	47,10 €	58,49 €
	400	50,25 €	63,28 €
	450	53,45 €	68,11 €
	500	58,61 €	74,90 €
	600	85,68 €	105,23 €
	700	96,41 €	119,21 €
	800	107,11 €	133,17 €
	900	125,20 €	152,62 €
	1.000	139,45 €	172,02 €
600	100	30,27 €	34,17 €
	150	35,67 €	41,54 €
	200	41,09 €	48,91 €
	250	49,28 €	59,06 €
	300	57,70 €	69,43 €
	350	61,92 €	75,60 €
	400	66,19 €	81,83 €
	450	72,79 €	90,38 €
	500	79,47 €	99,01 €
	600	97,28 €	117,78 €
	700	115,06 €	138,97 €
	800	132,89 €	160,22 €
	900	150,67 €	181,41 €
	1.000	168,50 €	202,66 €

L	H	RA.MEX	RA.MEX+MI
700	100	33,33 €	37,89 €
	150	40,04 €	46,87 €
	200	46,67 €	55,79 €
	250	56,12 €	67,52 €
	300	65,60 €	79,28 €
	350	69,58 €	85,53 €
	400	73,55 €	91,79 €
	450	81,35 €	101,86 €
	500	89,06 €	111,86 €
	600	109,00 €	132,91 €
	700	128,99 €	156,88 €
	800	148,92 €	180,79 €
	900	168,87 €	204,73 €
	1.000	188,82 €	228,67 €
800	100	35,60 €	40,82 €
	150	42,61 €	50,43 €
	200	49,66 €	60,09 €
	250	59,83 €	72,86 €
	300	70,13 €	85,77 €
	350	74,08 €	92,32 €
	400	78,33 €	99,18 €
	450	87,09 €	110,54 €
	500	95,85 €	121,91 €
	600	117,35 €	144,68 €
	700	139,19 €	171,07 €
	800	160,69 €	197,12 €
	900	182,15 €	223,14 €
	1.000	203,22 €	248,77 €
900	100	38,37 €	44,23 €
	150	46,30 €	55,09 €
	200	54,17 €	65,90 €
	250	65,29 €	79,95 €
	300	76,27 €	93,86 €
	350	80,45 €	100,97 €
	400	84,77 €	108,23 €
	450	94,82 €	121,21 €
	500	104,83 €	134,15 €
	600	139,25 €	169,99 €
	700	151,81 €	187,68 €
	800	175,32 €	216,30 €
	900	198,79 €	244,64 €
	1.000	222,25 €	273,49 €
1.000	100	41,09 €	47,61 €
	150	49,85 €	59,63 €
	200	58,61 €	71,64 €
	250	70,56 €	86,85 €
	300	82,55 €	102,10 €
	350	86,90 €	109,70 €
	400	94,64 €	120,70 €
	450	102,49 €	131,81 €
	500	113,75 €	146,32 €
	600	141,38 €	175,54 €
	700	164,70 €	204,56 €
	800	190,18 €	235,73 €
	900	215,66 €	266,90 €
	1.000	241,15 €	298,07 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- Para otros acabados lacados, consultar.
- For other lacqued finishes, consult.
- Pour autres finitions laquées, consulter.

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Tamaños disponibles hasta 2.000 x 300 mm, consultar.
- Available sizes up to 2.000 x 300 mm, consult.
- Dimensions disponibles jusqu´à 2.000 x 300 mm, consulter.

TRADAIR

TAE

Tomas de aire | *Air louvers* | Prises d´air
Aluminio | *Aluminium* | *Aluminium*
Aportación - Expulsión | *Intake - Discharge* | Aportation - Refoulement

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Aportación de aire exterior, expulsión de aire viciado o paso de aire entre estancias interiores.**
- *Fresh air intake, polluted air discharge or air circulation for indoors premises.*
- Aportation d´air neuf, rejet d´air vicié ou circulation d´air entre pièces intérieures.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

TAE

- **Toma de aire en aluminio, simple deflexión con aletas antilluvia, fijas, horizontales, inclinadas a 45º separadas entre si 100 mm. Incluida una malla metálica antipajaros.**
- *Aluminium air louver, single deflection with rain proof, fixed, horizontal blades, 45º inclined and 100 mm. spaced. Included a screen against birds.*
- Prise d´air en aluminium, simple déflection à aillettes pare-pluie, fixes, horizontales, inclinées à 45º, séparées entre elles de 100 mm. Incluse une maille métallique antioiseaux.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

XXXX

- **Aluminio natural.**
- *Natural aluminium.*
- Aluminium naturel.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Oculta mediante patillas recibidas en obra.**
- *Concealed with tabs sealed in the wall.*
- Non apparente par pattes scéllées dans l´oeuvre.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

MI

- *Malla metálica anti-insectos.*
- *Metallic screen against insects.*
- Maille métallique anti-insectes.

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **La toma de aire TAE puede ser fabricada en conjunto con las compuertas de regulación CRC, CRC/B (ver pág. 120) o CRA,CRA/B (ver pág. 122). Consultar.**
- *The TAE air louver can be jointly manufactured with CRC, CRC/B (see pag. 120) or CRA, CRA/B (see pag. 122) volume control dampers. Consult.*
- La prise d´air TAE peut être fabriquée conjointement avec les clapets de réglage CRC, CRC/B (voir pag. 120) ou CRA , CRA/B (voir pag. 122). Consulter.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	ACABADO *FINISH* FINITION	-	ACCESORIO *ACCESSORY* ACCESSOIRE
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**TAE**	**1.000 X 800**	**Blanco RAL 9010** *White RAL 9010* Blanc RAL 9010	-	**MI**

Tomas de aire | *Air louvers* | Prises d´air
Aluminio | *Aluminium* | *Aluminium*
Aportación - Expulsión | *Intake - Discharge* | Aportation - Refoulement

TAE	L									
H	500	600	700	800	900	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000
200	62,23 €	71,29 €	78,63 €	85,86 €	91,31 €	96,85 €	116,59 €	136,47 €	167,31 €	172,43 €
300	74,27 €	84,20 €	90,54 €	96,85 €	99,59 €	102,30 €	136,91 €	159,75 €	178,88 €	200,11 €
400	86,35 €	97,45 €	108,16 €	116,54 €	124,12 €	131,64 €	157,34 €	182,95 €	204,50 €	228,23 €
500	98,61 €	109,08 €	122,49 €	132,49 €	138,66 €	144,76 €	172,12 €	199,59 €	226,65 €	256,06 €
600	126,80 €	142,74 €	150,85 €	163,60 €	173,75 €	183,86 €	218,05 €	252,39 €	280,61 €	311,74 €
700	139,28 €	157,39 €	165,89 €	179,48 €	190,39 €	201,26 €	238,56 €	275,86 €	306,21 €	339,78 €
800	151,79 €	170,59 €	186,07 €	195,04 €	206,87 €	218,68 €	258,66 €	298,76 €	331,65 €	368,02 €
900	180,41 €	200,26 €	217,18 €	234,14 €	247,99 €	253,47 €	299,47 €	345,45 €	382,92 €	424,38 €
1.000	193,09 €	214,33 €	232,33 €	250,32 €	265,10 €	270,83 €	319,65 €	368,47 €	408,46 €	452,69 €
1.100	206,00 €	228,45 €	247,54 €	266,56 €	282,22 €	297,93 €	339,97 €	391,74 €	434,07 €	480,85 €
1.200	231,47 €	256,50 €	277,75 €	299,01 €	316,49 €	333,93 €	380,65 €	438,23 €	485,30 €	537,66 €
1.300	244,16 €	270,66 €	293,18 €	315,70 €	334,21 €	352,73 €	414,52 €	461,74 €	510,83 €	565,39 €
1.400	253,99 €	281,36 €	304,52 €	327,73 €	346,62 €	365,50 €	430,41 €	479,16 €	536,30 €	593,52 €
1.500	279,19 €	309,11 €	334,43 €	359,73 €	380,35 €	401,07 €	471,91 €	542,88 €	587,51 €	650,03 €
1.600	292,00 €	323,09 €	349,43 €	375,79 €	397,31 €	418,85 €	492,88 €	566,88 €	613,38 €	678,29 €
1.700	304,66 €	337,04 €	364,47 €	391,86 €	414,24 €	436,64 €	513,69 €	590,92 €	639,17 €	706,57 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Para otros acabados lacados, consultar.**
- *For other lacqued finishes, consult.*
- Pour autres finitions laquées, consulter.

TRADAIR

TAE + MI

Malla anti-insectos | *Screen Against insects* | Maille Anti-insectes
Aluminio | *Aluminium* | *Aluminium*
Aportación - Expulsión | *Intake - Discharge* | Aportation - Refoulement

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

- **Toma de aire exterior con malla anti-insectos.**

TAE	L									
H	500	600	700	800	900	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000
200	68,46 €	78,41 €	86,48 €	94,44 €	100,44 €	106,53 €	130,58 €	152,84 €	187,38 €	193,12 €
300	81,69 €	92,62 €	99,59 €	106,53 €	109,55 €	112,53 €	153,34 €	178,92 €	200,34 €	224,13 €
400	94,98 €	107,20 €	118,97 €	128,20 €	136,53 €	144,80 €	176,22 €	204,91 €	229,05 €	255,61 €
500	108,47 €	128,62 €	134,74 €	145,75 €	152,45 €	159,24 €	192,77 €	223,55 €	253,85 €	286,79 €
600	139,48 €	157,02 €	165,93 €	179,97 €	191,12 €	202,25 €	244,22 €	282,67 €	314,29 €	349,15 €
700	153,20 €	173,12 €	182,48 €	197,43 €	209,43 €	221,39 €	267,19 €	308,97 €	342,95 €	380,55 €
800	166,97 €	187,64 €	204,68 €	214,54 €	227,57 €	240,55 €	289,69 €	334,61 €	371,44 €	412,19 €
900	198,45 €	220,28 €	238,90 €	257,56 €	272,79 €	278,82 €	335,41 €	386,91 €	428,87 €	475,31 €
1.000	212,39 €	235,76 €	255,57 €	275,29 €	291,60 €	297,91 €	358,01 €	412,69 €	457,47 €	507,01 €
1.100	230,72 €	255,87 €	277,24 €	298,55 €	316,09 €	333,68 €	380,77 €	438,75 €	486,15 €	538,55 €
1.200	259,25 €	287,28 €	303,49 €	334,90 €	354,47 €	373,99 €	426,32 €	490,81 €	543,53 €	602,18 €
1.300	273,45 €	303,14 €	328,36 €	353,57 €	374,32 €	395,05 €	464,26 €	517,14 €	572,13 €	633,23 €
1.400	284,47 €	315,12 €	341,06 €	367,05 €	388,21 €	409,37 €	482,06 €	536,66 €	600,66 €	664,74 €
1.500	312,69 €	346,21 €	374,57 €	402,90 €	426,00 €	449,20 €	528,54 €	608,03 €	658,02 €	728,03 €
1.600	326,98 €	361,86 €	391,37 €	420,88 €	445,00 €	469,11 €	552,03 €	634,90 €	686,98 €	759,69 €
1.700	341,22 €	377,49 €	408,21 €	438,88 €	463,95 €	489,01 €	575,33 €	661,82 €	715,86 €	791,36 €

TAE + FILTRO

Tomas de aire | *Air louvers* | Prises d´air
Aluminio | *Aluminium* | *Aluminium*
Aportación - Expulsión | *Intake - Discharge* | Aportation - Refoulement



TAE + FILTRO

- **Toma de aire en aluminio bruto, simple deflexión con aletas antilluvia, fijas, horizontales, inclinadas a 45º separadas entre si 100 mm. Con portafiltro en chapa de acero galvanizado y filtro G3 + T.**
- *La colocación del portafiltro a la toma de aire se realiza mediante un sencillo mecanismo de presión.*

TAE + FILTRO					
L	H	€	L	H	€
500	**400**	**111,34 €**	**800**	**600**	**231,93 €**
500	**500**	133,53 €	**900**	**400**	183,90 €
600	**400**	129,48 €	**900**	**500**	220,62 €
600	**500**	155,30 €	**900**	**600**	257,34 €
600	**600**	181,11 €	**1.000**	**600**	282,75 €
700	**400**	147,61 €	**1.000**	**700**	323,10 €
700	**500**	177,07 €	**1.000**	**1.000**	444,19 €
700	**600**	206,52 €	**1.200**	**600**	333,57 €
700	**700**	235,98 €	**1.500**	**1.500**	761,00 €
800	**400**	165,75 €	**1.600**	**1.600**	1.056,91 €
800	**500**	198,85 €			

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**TAE + FILTRO**	**900 x 800**

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

- **Compuerta de regulación circular, en acero galvanizado, para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado .**
- *Circular galvanized steel volume control damper, for ventilation and air-conditionning applications .*
- Clapet de réglage circulaire en acier galvanisé pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Acero galvanizado.**
- *Galvanized steel.*
- Acier galvanisé.

			ACTUADOR ELÉCTRICO						
			BELIMO						
DIÁMETRO CONDUCTO	Ø D	MANDO MANUAL	2 NM		5 NM		5 NM	POTENCIÓMETRO	
			TODO - NADA		TODO - NADA		PROPORCIONAL		
			24 V.	230 V.	24 V.	230 V.	24 V.	SUPERFICIE	EN PANEL
100	**98**	30,39 €	141,46 €	147,69 €	184,99 €	191,04 €	231,63 €	97,93 €	135,12 €
125	**123**	31,45 €							
150	**148**	32,74 €							
200	**198**	40,51 €	-	-					
250	**148**	44,92 €	-	-					
300	**298**	49,45 €	-	-					
350	**348**	59,09 €	-	-					
400	**398**	63,51 €	-	-					
REFERENCIA PARA PEDIDOS		RCC	2N - 24 V.	2N - 230 V.	5N-24 V.	5N-230 V.	P24 V.	P / S	P / P
			CM24-F10	CM230-F10	LM - 24AS	LM - 230AS	LM - 24 - ASR	SGA	SGF
			SIN CONTACTOS AUXILIARES		CON CONTACTOS AUXILIARES				

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	-	ACCESORIO *ACCESSORY* ACCESSOIRE
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**RCC**	**200**	-	**LM-230AS**

ACTUADOR ELÉCTRICO

Tabla de selección: Actuadores eléctricos para acoplar en nuestras compuertas de regulación CRA,CRC,CRA-E.

Zona / Superficie	Control	Tensión	Modelo	Nm	Contacto Auxiliar	Tiempo de Giro	Precio
	Todo / Nada	24v	CM-24-F10-L	2	-	75"	**141,46 €**
		230v	CM-230-F10-L				147,68 €
	Proporcional	24v	CM24-SR-L				212,97 €
		230v	(no existe)	-	-	-	-
II Hasta 1 m²	Todo / Nada	24v	LM24A-S	5	1	150"	184,98 €
		230v	LM230A-S				191,03 €
	Proporcional	24v	LM24A-SR		-		231,62 €
		230v	LM230A-SR				276,70 €
III Hasta 2 m²	Todo / Nada	24v	NM24A-S	10	1	150"	236,29 €
		230v	NM230A-S				242,50 €
	Proporcional	24v	NM24A-SR		-		300,02 €
		230v	NM230A-SR				346,66 €
IV Hasta 4 m²	Todo / Nada	24v	SM24A-S	20	1	150"	282,92 €
		230v	SM230A-S				289,14 €
	Proporcional	24v	SM24A-SR		-		340,44 €
		230v	SM230A-SR				385,52 €
V Hasta 8 m²	Todo / Nada	24v	GM24A + S2A	40	2	150"	488,12 €
		230v	GM230A + S2A				494,33 €
	Proporcional	24v	GM24A-SR		-		509,88 €
		230v	(no existe)	-		-	-
Potenciómetro		24v	SGA24 (superficie)	-	-	-	97,94 €
			SGF24 (panel)	-	-	-	135,13 €
Contacto Auxiliar adicional			S1A	-	-	-	63,74 €
			S2A	-	-	-	88,61 €

Compuerta de Seguridad (Con muelle de retorno)

Zona / Superficie	Control	Tensión	Modelo	Nm	Contacto Auxiliar	Tiempo de Giro	Precio
Hasta 0,4 m²	Todo / Nada	24V	TF24-S	2	1	<75 / <25	**278,57 €**
		230V	TF230-S				298,46 €
Hasta 0,8 m²	Todo / Nada	24V	LF24-S	4	1	40... 75 / 20	339,92 €
		230V	LF230-S				363,13 €
Hasta 2 m²	Todo / Nada	24V	NF24A-S2	10	2	<75 / <20	429,46 €
		230V	NF230A-S2				460,97 €
Hasta 4 m²	Todo / Nada	24V	SF24A-S2	20	2	75 / 20	465,94 €
		230V	SF230A-S2				527,29 €

En el caso de compuertas de regulación con muelle de seguridad, las lamas deben ser paralelas. (Ej. CRA / B / AP).

- Para otros actuadores eléctricos, consultar. Ver cuadro tamaño en pág. 117.

ACTUADOR ELÉCTRICO

	TABLA SELECCIÓN ACTUADORES PARA CRA - CRC - CRA/B - CRC/B										
	L										
H	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
120											
220		ZONA I y ZONA II									
320											
420											
520											
620											
720											
820				ZONA I y ZONA II							
920											
1.020											
1.120											
1.220									ZONA III		
1.320											
1.420											
1.520											

	TABLA SELECCIÓN ACTUADORES PARA CRA - E															
	L															
H	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.888	1.988	2.088	2.188	2.288	2.388	2.488	2.588	2.688	2.788	2.888	2.988
615		ZONA II															
765																	
915			ZONA III														
1.065																	
1.215																	
1.365							ZONA V										
1.515																	
1.665																	
1.815													ZONA V				
1.965																	
2.115																	
2.265																	
2.415																	
2.565																	
2.715			ZONA V														
2.865																	

MR MÓDULO

Módulos de Regulación

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



DESCRIPCIÓN

El módulo de regulación MR permite equilibrar los caudales en las redes de VMC o climatización. Se inserta fácilmente en un tramo de red circular para mantener un caudal de aire constante y fiable sobre un amplio rango de presión diferencial.

Su membrana se infla y desinfla en función de la diferencia de presión entre la entrada y salida del módulo, modificando así la sección de paso de paso del aire.

Rango de presión diferencial funcional 50-250 Pa.

FABRICACIÓN

Junta de doble labio en elastómero para una buena fijación y una perfecta estanqueidad en las redes.

Anillo rotatorio para ajustar caudal in situ.

Plástico M1 reciclable sin compuestos clorados.

Resorte de regulación en acero galvanizado.

	GAMA MR MÓDULO (50-200 Pa)						
Ø (mm)	RANGO CAUDAL (m^3 / h)	Ø N (mm)	Ø B (mm)	Ø F (mm)	Ø A (mm)	PESO (kg)	PRECIO (€)
80	**20-60**	76	85	14	65	0,01	23,64 €
100	**15-90**	92	105	14	70	0,12	30,38 €
125	**15-95**	116	132	14	70	0,15	38,10 €
125	**100-190**	116	132	14	110	0,17	42,37 €
150	**100-240**	147	153	14	118	0,37	55,02 €
160	**100-240**	153	167	14	118	0,37	55,05 €
200	**225-400**	190	210	20	144	0,59	81,63 €
250	**300-650**	238	262	20	179	1,02	110,03 €

INSTALACIÓN EN IMPULSIÓN:



INSTALACIÓN EN RETORNO:



DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS





DESCRIPCIÓN

El módulo de regulación MR MÓDULO HP regula el caudal a un valor predeterminado y fijado desde fábrica.

Rango de presión diferencial funcional: 150-650 Pa.

La temperatura de servicio entre -10 a 60ºC.

Se insertan directamente en un conducto circular y en particular cerca de un injerto o terminal. Es obligatorio respetar el sentido de montaje correspondiente al sentido del flujo de aire indicado en el MR.

FABRICACIÓN

Junta de doble labio en elastómero para una buena fijación y una perfecta estanqueidad en las redes.

Plástico M1 reciclable sin compuestos clorados.

Resorte de regulación en acero galvanizado.

	GAMA MR MONO HP (150-650 Pa)						
Ø (mm)	CAUDAL (m³/h)	Ø N	Ø B	E	F	A	PRECIO (€)
125	110 150 200 240 290	116	132	14	4	97	40,24 €
150	210 260 310 380 425	147	153	14	4	103	56,33 €
160	210 260 310 380	153	167	14	4	103	56,33 €
200	350 440 530 620 700	190	210	20	7	130	81,63 €
250	550 600 800 950	230	232	20	5	159	112,17 €

INSTALACIÓN EN IMPULSIÓN:



INSTALACIÓN EN RETORNO:



DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Regulación de caudal de aire para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.**
- *Adjustment of airflow for ventilation and air-conditionning applications.*
- Réglage de débit pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

CRC

- **Compuerta de regulación , bastidor en acero galvanizado y aletas opuestas en aluminio, horizontales, accionadas por piñones de nylon situados fuera del flujo de aire.**
- *Galvanized steel frame volume control damper with horizontal aluminum opposed blades actuated by nylon gear wheels outside air flow.*
- Clapet de réglage avec contre cadre en acier galvanisé, à ailettes en alu à mouvements controrotatifs accionnées par roues dentées en nylon situées hors du flux d´air.

CRC/B/AO - CRC/B/AP

- **Compuerta de regulación, bastidor en acero galvanizado con aletas en aluminio, opuestas (CRC/B/AO) o paralelas (CRC/B/AP), horizontales, accionadas por bielas en acero galvanizado situadas fuera del flujo de aire.**
- *Galvanized steel frame volume control damper with horizontal aluminum opposed blades (CRC/B/AO) or horizontal parallel blades (CRC/B/AP), actuated by galvanized steel connecting-rods outside air flow.*
- Clapet de réglage avec contre cadre en acier galvanisé, à ailettes en alu à mouvements controrotatifs (CRC/B/AO) ou parallèles (CRC/B/AP), accionnées par bielles en acier galvanisé situées hors du flux d´air.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Acero galvanizado.**
- *Galvanized steel.*
- Acier galvanisé.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

CMM

- **Mando manual.**
- *Manual control.*
- Commande manuelle.

MPM

- **Mando para motorizar.**
- *Control to motorize.*
- Commande pour motoriser.

MCM

- **Mando motorizado (consultar pag. 116).**
- *Motorized control (consult pag. 116).*
- Commande motorisée (consulter pag. 116).

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Las compuertas de regulación CRC o CRC/B pueden ser montadas entre ellas con un ángulo a 90º, en batería o en conjunto con la toma de aire TAE (ver pág. 112). Consultar.**
- *CRC or CRC/B volume control dampers can be assembled between theirselves with 90º angle, in battery or jointly with TAE air louver (see pag. 112). Consult.*
- Les clapets de réglage CRC ou CRC/B peuvent être assemblés entre eux avec un angle de 90º, en batterie, ou conjointement avec la prise d´air TAE (voir pag. 112). Consulter.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	-	ACCESORIO *ACCESSORY* ACCESSOIRE
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**CRC**	**700 x 320**	-	**MPM**

	CRC										
	L										
H	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1.000**	**1.100**	**1.200**
120	57,26 €	60,75 €	64,41 €	67,97 €	71,47 €	74,95 €	78,55 €	82,38 €	85,82 €	89,06 €	92,77 €
220	66,33 €	71,09 €	76,00 €	80,74 €	85,50 €	90,21 €	95,05 €	99,78 €	104,76 €	109,37 €	114,14 €
320	77,15 €	79,08 €	83,83 €	88,64 €	93,36 €	98,07 €	102,93 €	107,68 €	112,62 €	117,23 €	129,53 €
420	86,61 €	92,85 €	95,44 €	101,36 €	107,40 €	113,39 €	119,43 €	125,43 €	131,61 €	137,42 €	156,30 €
520	96,02 €	103,64 €	111,16 €	114,14 €	121,41 €	128,71 €	135,92 €	143,19 €	150,53 €	157,67 €	179,94 €
620	108,23 €	117,06 €	125,94 €	134,68 €	138,06 €	146,58 €	155,05 €	163,56 €	172,13 €	180,53 €	206,14 €
720	117,73 €	127,85 €	137,95 €	147,94 €	158,12 €	161,89 €	171,57 €	181,32 €	191,08 €	200,78 €	229,77 €
820	125,91 €	136,04 €	146,13 €	156,16 €	166,26 €	176,39 €	179,41 €	189,15 €	199,02 €	208,57 €	237,62 €
920	135,29 €	146,79 €	158,16 €	169,47 €	180,86 €	192,24 €	203,65 €	207,16 €	217,93 €	228,78 €	261,22 €
1.020	149,86 €	162,97 €	176,03 €	189,07 €	202,20 €	215,42 €	228,48 €	241,56 €	245,02 €	257,59 €	284,99 €
1.120	156,04 €	184,26 €	199,28 €	214,20 €	229,28 €	244,42 €	259,36 €	274,47 €	289,50 €	292,99 €	324,49 €
1.220	166,41 €	195,22 €	212,37 €	228,61 €	254,14 €	271,28 €	288,20 €	305,31 €	322,25 €	339,32 €	349,15 €
1.320	174,74 €	204,38 €	220,77 €	233,43 €	262,53 €	279,70 €	296,55 €	313,71 €	330,62 €	347,69 €	371,28 €
1.420	185,11 €	216,08 €	233,83 €	251,53 €	279,09 €	297,65 €	315,95 €	334,51 €	352,83 €	371,39 €	396,92 €
1.520	195,42 €	227,85 €	246,95 €	266,00 €	295,66 €	315,64 €	336,26 €	355,34 €	375,05 €	395,13 €	430,61 €

	CRC/B/AO - CRC/B/AP										
	L										
H	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1.000**	**1.100**	**1.200**
220	82,93 €	87,68 €	92,60 €	97,37 €	102,11 €	106,84 €	111,64 €	116,39 €	121,37 €	125,96 €	130,74 €
320	94,59 €	96,49 €	101,24 €	106,04 €	110,78 €	115,48 €	120,38 €	125,11 €	130,07 €	134,68 €	146,96 €
420	110,80 €	117,03 €	119,62 €	125,54 €	131,59 €	137,56 €	143,62 €	149,61 €	155,79 €	161,60 €	180,48 €
520	126,97 €	134,58 €	142,08 €	145,06 €	152,36 €	159,63 €	166,85 €	174,13 €	181,46 €	188,59 €	210,86 €
620	145,93 €	154,75 €	163,62 €	172,36 €	175,73 €	184,26 €	192,75 €	201,26 €	209,83 €	218,19 €	243,84 €
720	162,17 €	172,30 €	182,40 €	192,41 €	202,55 €	206,32 €	216,04 €	225,75 €	235,55 €	245,21 €	274,18 €
820	177,10 €	187,25 €	197,33 €	207,36 €	217,47 €	227,57 €	230,58 €	240,36 €	250,21 €	259,79 €	288,82 €
920	193,22 €	204,77 €	216,08 €	227,40 €	238,81 €	250,21 €	261,58 €	265,10 €	275,88 €	286,76 €	319,18 €
1.020	214,54 €	227,66 €	240,74 €	253,78 €	266,92 €	280,10 €	293,18 €	306,28 €	309,72 €	322,30 €	349,66 €
1.120	227,49 €	255,71 €	270,78 €	285,66 €	300,73 €	315,87 €	330,82 €	345,93 €	360,94 €	364,43 €	395,94 €
1.220	244,59 €	273,44 €	290,56 €	306,83 €	332,36 €	349,49 €	366,43 €	383,52 €	400,44 €	417,51 €	427,37 €
1.320	259,70 €	289,32 €	305,73 €	318,40 €	347,50 €	364,65 €	381,50 €	398,68 €	415,57 €	432,64 €	456,24 €
1.420	276,83 €	307,79 €	325,54 €	343,23 €	370,79 €	389,38 €	407,68 €	426,22 €	444,53 €	463,12 €	488,66 €
1.520	293,88 €	326,32 €	345,42 €	364,46 €	394,12 €	414,12 €	434,73 €	453,83 €	473,51 €	493,59 €	529,04 €

* Tanto la CRC como CRC/B no se fabrican en medida intermedia en longitud.

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Para tamaños superiores, modelo CRA-E (pag. 124).
- For higher sizes, consult CRA-E (pag. 124).
- Pour dimensions supèrieures, consulter CRA-E (pag. 124).

CRA

Compuertas de regulación | *Volume Control Dampers* | Clapets de réglage
Aluminio | *Aluminium* | *Aluminium*
Regulación de caudal | *Adjustment of air flow* | Réglage de Débit

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Regulación de caudal de aire con estanqueidad reforzada para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado .**
- *Adjustment of airflow with reinforced airtightness for ventilation and air-conditionning applications .*
- Réglage de débit à étanchéité renforcée pour les applications de ventilation et conditionnement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

CRA

- **Compuerta de regulación en aluminio de aletas opuestas, horizontales, accionadas por piñones de nylon situados fuera del flujo de aire. Las aletas incorporan en todo su largo una junta de estanqueidad.**
- Aluminium volume control damper with horizontal opposed blades actuated by nylon gear wheels outside air flow. Blades build in a airtightness joint lengthwise.
- Clapet de réglage en aluminium, à ailettes à mouvements controrotatifs accionnées par roues dentées en nylon situées hors du flux d´air. Les ailettes incorporent un joint d´étanchéité sur toute leur longueur.

CRA/B/AO - CRA/B/AP

- **Compuerta de regulación en aluminio de aletas opuestas (CRA/B/AO) o paralelas (CRA/B/AP), horizontales, accionadas por bielas en acero galvanizado situadas fuera del flujo de aire. Las aletas incorporan en todo su largo una junta de estanqueidad.**
- *Aluminium volume control damper with horizontal opposed blades (CRA/B/AO) or horizontal parallel blades (CRA/B/AP), actuated by galvanized steel connecting-rods outside air flow. Blades build in a airtightness joint lengthwise.*
- Clapet de réglage en aluminium, à ailettes à mouvements controrotatifs (CRA/B/AO) ou parallèles (CRA/B/AP), accionnées par bielles en acier galvanisé situées hors du flux d´air. Les ailettes incorporent un joint d´étanchéité sur toute leur longueur.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio natural.**
- *Natural aluminium.*
- Aluminium naturel.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

CMM

- **Mando manual.**
- *Manual control.*
- Commande manuelle.

MPM

- **Mando para motorizar.**
- *Control to motorize.*
- Commande pour motoriser.

MCM

- **Mando motorizado (consulta pag. 116).**
- *Motorized control (consult pag. 116).*
- Commande motorisée (consulter pag. 116).

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Las compuertas de regulación CRA o CRA/B pueden ser montadas entre ellas con un ángulo a 90º, en batería o en conjunto con la toma de aire TAE (ver pág. 112). Consultar.**
- *CRA or CRA/B volume control dampers can be assembled between theirselves with 90º angle, in battery or jointly with TAE air louver (see pag. 112). Consult.*
- Les clapets de réglage CRA ou CRA/B peuvent être assemblés entre eux avec un angle de 90º, en batterie, ou conjointement avec la prise d´air TAE (voir pag. 112). Consulter.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION	-	ACCESORIO *ACCESSORY* ACCESSOIRE
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**CRA**	**900 x 820**	**-**	**CMM**

	CRA										
	L										
H	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1.000**	**1.100**	**1.200**
120	56,14 €	64,96 €	74,07 €	79,42 €	84,85 €	92,10 €	99,37 €	105,60 €	111,92 €	119,64 €	127,42 €
220	73,59 €	84,47 €	95,37 €	103,22 €	111,05 €	119,87 €	128,74 €	137,08 €	145,42 €	153,79 €	162,26 €
320	95,44 €	104,11 €	116,73 €	126,97 €	137,24 €	147,73 €	158,18 €	168,54 €	178,99 €	188,00 €	197,05 €
420	113,88 €	127,11 €	134,58 €	146,40 €	158,28 €	170,31 €	182,29 €	194,23 €	206,22 €	218,57 €	230,94 €
520	132,37 €	145,61 €	158,93 €	165,92 €	179,39 €	192,94 €	206,45 €	219,96 €	233,43 €	248,04 €	264,79 €
620	148,95 €	162,57 €	166,54 €	205,19 €	213,36 €	235,87 €	258,38 €	269,03 €	279,67 €	299,10 €	318,49 €
720	165,65 €	191,26 €	216,93 €	237,47 €	258,00 €	266,76 €	286,08 €	306,02 €	325,97 €	347,26 €	358,17 €
820	182,04 €	209,88 €	237,72 €	260,97 €	284,23 €	306,10 €	314,47 €	336,38 €	358,30 €	378,07 €	397,82 €
920	198,42 €	228,45 €	258,56 €	284,50 €	310,54 €	334,05 €	357,55 €	366,81 €	390,66 €	414,12 €	437,56 €
1.020	212,93 €	240,36 €	267,79 €	293,82 €	319,92 €	344,72 €	369,48 €	395,13 €	403,49 €	437,39 €	471,28 €
1.120	227,47 €	252,23 €	277,09 €	303,20 €	329,29 €	355,34 €	381,47 €	407,82 €	434,13 €	460,74 €	505,14 €
1.220	251,70 €	289,59 €	327,46 €	359,31 €	391,14 €	422,98 €	454,84 €	486,99 €	519,15 €	551,48 €	559,87 €
1.320	275,49 €	313,87 €	351,29 €	387,98 €	423,72 €	458,76 €	493,87 €	529,36 €	564,95 €	600,96 €	637,08 €
1.420	299,19 €	338,20 €	377,15 €	416,67 €	456,24 €	494,54 €	532,89 €	571,84 €	610,78 €	650,53 €	690,36 €
1.520	333,87 €	379,32 €	424,82 €	467,00 €	509,27 €	554,51 €	599,79 €	643,51 €	687,29 €	711,23 €	735,21 €

	CRA/B/AO - CRA/B/AP										
	L										
H	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1.000**	**1.100**	**1.200**
220	90,04 €	100,93 €	111,83 €	119,64 €	127,48 €	136,30 €	145,17 €	153,55 €	161,86 €	170,25 €	178,67 €
320	112,71 €	121,39 €	134,01 €	144,25 €	154,53 €	164,97 €	175,45 €	185,81 €	196,23 €	205,27 €	214,32 €
420	137,85 €	151,04 €	158,67 €	170,37 €	182,24 €	194,23 €	206,25 €	218,19 €	230,17 €	242,52 €	254,90 €
520	163,01 €	176,26 €	189,57 €	196,56 €	210,03 €	223,58 €	237,09 €	250,61 €	264,08 €	278,67 €	295,43 €
620	186,32 €	199,91 €	203,87 €	242,54 €	250,68 €	273,21 €	295,69 €	306,35 €	317,02 €	336,43 €	355,80 €
720	209,69 €	235,29 €	260,94 €	281,47 €	302,00 €	310,77 €	330,11 €	350,01 €	369,96 €	386,09 €	402,18 €
820	232,74 €	260,57 €	288,39 €	311,65 €	334,95 €	356,80 €	365,18 €	386,51 €	409,04 €	428,80 €	448,55 €
920	255,83 €	285,85 €	315,93 €	341,92 €	367,91 €	391,45 €	414,95 €	424,21 €	448,07 €	471,49 €	494,93 €
1.020	277,04 €	304,42 €	331,89 €	357,93 €	383,98 €	408,77 €	433,57 €	459,20 €	467,58 €	501,49 €	535,37 €
1.120	298,24 €	323,01 €	347,86 €	373,97 €	400,07 €	426,13 €	452,25 €	478,59 €	504,91 €	531,52 €	575,90 €
1.220	329,15 €	367,04 €	404,93 €	436,78 €	468,59 €	500,45 €	532,28 €	564,46 €	596,64 €	628,94 €	637,32 €
1.320	359,61 €	398,05 €	435,43 €	472,15 €	507,85 €	542,90 €	578,02 €	613,54 €	649,10 €	685,13 €	721,22 €
1.420	390,04 €	429,03 €	467,97 €	507,50 €	547,09 €	585,37 €	623,74 €	662,66 €	701,60 €	741,39 €	781,18 €
1.520	431,39 €	476,82 €	522,36 €	564,54 €	606,78 €	658,32 €	697,29 €	741,02 €	784,82 €	808,77 €	832,76 €

Sólo en el caso de la CRA y CRA/B se fabrican en medidas intermedias en longitud, pasos de 50 mm. Ejemplo. CRA.CMM 450 x 320 mm

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- Para tamaños superiores, modelo CRA-E (pag. 124).
- For higher sizes, consult CRA-E (pag. 124).
- Pour dimensions supèrieures, consulter CRA-E (pag. 124).



UTILIZACIÓN

- Regulación de caudal de aire con estanqueidad reforzada para aplicaciones de ventilación y aire acondicionado.

DESCRIPCIÓN

CRA-E

- Compuerta de regulación en aluminio de aletas opuestas, horizontales o paralelas, accionadas por bielas, situadas fuera del flujo de aire. Las aletas incorporan en todo su largo una junta de estanqueidad.

CRA-E/B/AO - CRA-E/B/AP

- Compuerta de regulación en aluminio de aletas opuestas (CRA-E/B/AO) o paralelas (CRA-E/B/AP), horizontales, accionadas por bielas situadas fuera del flujo de aire. Las aletas incorporan en todo su largo una junta de estanqueidad.

ACABADO

- Aluminio natural.

ACCESORIOS

CMM

- Mando manual.

MPM

- Mando para motorizar.

MCM

- Mando motorizado (consultar motores, Pag. 116-117).



CRA-E para tamaños de L=1300 a 1700 mm



CRA-E para tamaños de L=1888 a 2988 mm

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE	TAMAÑO	-	ACCESORIO
Ejemplo:	CRA-E	1.988 x 2.115	-	CMM

		CRA-E (SIN REFUERZO CENTRAL)		CRA-E (CON REFUERZO CENTRAL)		
	H	**1.300**	**1.400**	**1.588**	**1.688**	**1.788**
Área Libre (m²)	**615**	0,6635	0,7145	0,7655	0,8165	0,8676
Precio €		458,63 €	485,25 €	511,94 €	538,63 €	565,31 €
Área Libre (m²)	**765**	0,8342	0,8984	0,9625	1,0267	1,0908
Precio €		536,40 €	567,27 €	598,14 €	629,01 €	659,89 €
Área Libre (m²)	**915**	1,0050	1,0823	1,1595	1,2368	1,3141
Precio €		614,23 €	649,29 €	684,35 €	719,41 €	754,46 €
Área Libre (m²)	**1.065**	1,1757	1,2661	1,3565	1,4470	1,5374
Precio €		682,95 €	721,69 €	760,41 €	799,14 €	837,87 €
Área Libre (m²)	**1.215**	1,3465	1,4500	1,5535	1,6571	1,7606
Precio €		759,77 €	802,62 €	845,48 €	888,34 €	931,19 €
Área Libre (m²)	**1.365**	1,5172	1,6339	1,7506	1,8672	1,9839
Precio €		836,58 €	883,56 €	930,55 €	977,54 €	1.024,53 €
Área Libre (m²)	**1.515**	1,6880	1,8178	1,9476	2,0774	2,2072
Precio €		913,39 €	964,51 €	1.015,62 €	1.066,74 €	1.117,86 €
Área Libre (m²)	**1.665**	1,8587	2,0016	2,1446	2,2875	2,4304
Precio €		990,25 €	1.045,44 €	1.100,69 €	1.155,80 €	1.211,18 €
Área Libre (m²)	**1.815**	2,0295	2,1855	2,3416	2,4976	2,6537
Precio €		1.067,00 €	1.126,37 €	1.185,76 €	1.245,13 €	1.304,52 €
Área Libre (m²)	**1.965**	2,2002	2,3694	2,5386	2,7078	2,8770
Precio €		1.143,81 €	1.207,32 €	1.270,83 €	1.334,33 €	1.397,84 €
Área Libre (m²)	**2.115**	2,3709	2,5533	2,7356	2,9179	3,1002
Precio €		1.220,62 €	1.288,26 €	1.355,90 €	1.423,54 €	1.491,18 €
Área Libre (m²)	**2.265**	2,5053	2,6979	2,8906	3,0832	3,2759
Precio €		1.297,43 €	1.440,97 €	1.440,97 €	1.512,74 €	1.584,51 €
Área Libre (m²)	**2.415**	2,6760	2,8818	3,0876	3,2934	3,4992
Precio €		1.374,24 €	1.450,14 €	1.526,04 €	1.601,94 €	1.677,84 €
Área Libre (m²)	**2.565**	2,8468	3,0657	3,2846	3,5055	3,7224
Precio €		1.451,05 €	1.531,07 €	1.611,24 €	1.691,14 €	1.771,16 €
Área Libre (m²)	**2.715**	3,0175	3,2496	3,4816	3,7136	3,9457
Precio €		1.527,85 €	1.612,02 €	1.696,18 €	1.780,34 €	1.864,50 €
Área Libre (m²)	**2.865**	3,1883	3,4334	3,6786	3,9238	4,1690
Precio €		1.604,67 €	1.692,96 €	1.781,25 €	1.869,54 €	1.957,83 €

	CRA-E (CON REFUERZO CENTRAL)											
H	**1.888**	**1.988**	**2.088**	**2.188**	**2.288**	**2.388**	**2.488**	**2.588**	**2.688**	**2.788**	**2.888**	**2.988**
615	0,9728	1,0238	1,0748	1,1258	1,1769	1,2279	1,2789	1,3299	1,3809	1,4320	1,4830	1,5340
	707,22 €	735,31 €	763,40 €	791,49 €	819,59 €	847,68 €	875,77 €	1.019,61 €	1.047,67 €	1.075,74 €	1.091,34 €	1.180,63 €
765	1,2224	1,2865	1,3507	1,4148	1,4790	1,5431	1,6073	1,6714	1,7356	1,7997	1,8639	1,9280
	828,37 €	860,87 €	893,37 €	925,86 €	958,36 €	990,87 €	1.023,36 €	1.189,73 €	1.222,24 €	1.254,73 €	1.287,22 €	1.319,72 €
915	1,4720	1,5493	1,6266	1,7038	1,7811	1,8584	1,9357	2,0130	2,0902	2,1675	2,2448	2,3221
	949,53 €	986,43 €	1.023,33 €	1.060,24 €	1.097,14 €	1.134,07 €	1.170,95 €	1.359,86 €	1.396,79 €	1.433,80 €	1.484,50 €	1.507,51 €
1.065	1,7216	1,8120	1,9024	1,9929	2,0833	2,1737	2,2641	2,3545	2,2449	2,5353	2,6257	2,7161
	1.070,68 €	1.111,99 €	1.153,32 €	1.194,61 €	1.235,92 €	1.277,21 €	1.318,53 €	1.529,99 €	1.571,35 €	1.612,70 €	1.653,94 €	1.695,30 €
1.215	1,9712	2,0748	2,1783	2,2819	2,3854	2,4889	2,5925	2,6960	2,7996	2,9031	3,0066	3,1102
	1.191,84 €	1.237,55 €	1.283,28 €	1.328,98 €	1.374,70 €	1.420,41 €	1.466,13 €	1.697,59 €	1.745,72 €	1.791,70 €	1.837,29 €	1.883,09 €
1.365	2,2209	2,3375	2,4542	2,5709	2,6875	2,8042	2,9209	2,0375	3,1542	3,2709	3,3876	3,5042
	1.312,99 €	1.363,11 €	1.413,26 €	1.463,35 €	1.513,47 €	1.563,60 €	1.613,70 €	1.870,24 €	1.920,47 €	1.970,69 €	2.020,65 €	2.070,87 €
1.515	2,4705	2,6003	2,7301	2,8599	2,9897	3,1195	3,2493	3,3791	3,5089	3,6387	3,7685	3,8983
	1.434,15 €	1.488,68 €	1.543,17 €	1.597,73 €	1.652,25 €	1.706,78 €	1.761,30 €	2.040,37 €	2.095,02 €	2.149,67 €	2.204,01 €	2.258,66 €
1.665	2,7201	2,8630	3,0059	3,1489	3,2918	3,4347	3,5777	3,7206	3,8635	4,0065	4,1494	4,2923
	1.555,30 €	1.614,24 €	1.673,15 €	1.732,09 €	1.791,02 €	1.849,95 €	1.908,86 €	2.210,49 €	2.269,58 €	2.328,66 €	2.387,36 €	2.446,45 €
1.815	2,9697	3,1258	3,2818	3,4379	3,5939	3,7500	3,9061	4,0621	4,2182	4,3742	4,5303	4,6864
	1.676,46 €	1.739,79 €	1.803,13 €	1.866,47 €	1.929,81 €	1.993,14 €	2.056,61 €	2.380,62 €	2.444,14 €	2.507,66 €	2.570,72 €	2.634,24 €
1.965	3,2193	3,3885	3,5577	3,7269	3,8961	4,0653	4,2345	4,4036	4,5728	4,7420	4,9112	5,0804
	1.797,62 €	1.865,36 €	1.933,11 €	2.000,84 €	2.068,58 €	2.136,12 €	2.204,07 €	2.550,75 €	2.618,70 €	2.686,64 €	2.754,08 €	2.822,03 €
2.115	3,4689	3,6512	3,8336	4,0159	4,1982	4,3805	4,5628	4,7452	4,9275	5,1098	5,2921	5,4744
	1.918,76 €	1.990,91 €	2.063,06 €	2.134,84 €	2.207,36 €	2.279,50 €	2.351,65 €	2.720,88 €	2.793,25 €	2.914,34 €	2.937,44 €	3.009,81 €

TRADAIR

BY - PASS

Compuerta Sobrepresión | *Overpressure Dampers* | Volets de Surpression
Aluminio - Acero | *Aluminium - Steel* | Aluminium - Acier
By - Pass | *By - Pass* | By - Pass

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

BY - PASS



UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **BY-PASS de aire del sistema MULTIZONA CONTROLAIR para compensar variaciones de presión producidas por la apertura o el cierre de las regulaciones motorizadas RM/R o RMR/D (ver pág. 66).**
- *MULTIZONA CONTROLAIR air flow BY-PASS to compensate pressure variations generated by opening or shutting of RM/R or RM/D motorized dampers (see pag. 66).*
- BY-PASS d´air du système MULTIZONA CONTROLAIR afin de compenser les variations de pression produites par l´ouverture ou la fermeture des registres motorisés RM/R ou RM/D (voir pag. 66).

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

BY-PASS

- **Compuerta de sobrepresión compuesta por un bastidor en "L" de aluminio y 1 aleta en acero galvanizado equipada con un contrapeso.**
- *Overpressure damper made up of a "L" type aluminium frame and 1 galvanized steel blade fit out with a counter-weight.*
- Volet de surpression composé d´un chassis en "L" en aluminium et 1 ailette en acier galvanisé equipées d´un contre-poids.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio natural y acero galavanizado.**
- *Aluminium natural tint and galvanized steel.*
- Aluminium naturel et acier galvanisé.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Visible mediante tornillos en el bastidor.**
- *Visible with screws in the frame.*
- Visible par vis dans l´encadrement.

ACCESORIOS | *ACCESSORIES* | ACCESSOIRES

MM

- **Marco de montaje en acero galvanizado (ver pág. 67).**
- *Galvanized steel mounting frame (see pag. 67).*
- Contre cadre de montage en acier galvanisé (voir pag. 67).

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Tabla de selección en función del caudal total de la instalación.**
- *Table of selection according to total installation air flow.*
- Table de sélection en fonction du débit total de l´installation.

CAUDAL TOTAL *TOTAL AIR FLOW* DÉBIT TOTAL (m³/h)	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION L x H (mm)	UNIDADES *UNITS* UNITÉS
1.700	400 x 150	1
1.700	300 x 200	1
3.000	500 x 250	1
4.000	600 x 300	1
5.200	500 x 250	2
7.200	600 x 300	2

BY-PASS		
L	H	€
300	200	57,80 €
400	150	65,47 €
500	250	91,77 €
600	300	99,57 €

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION
Ejemplo: *Example:* Exemple:	BY - PASS	600 x 300

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS





UTILIZACIÓN | *USE* | UTILISATION

- **Aportación de aire o expulsión de aire, con apertura y cierre automáticos por diferencial de presión. Montaje en pared (PSA) o intercaladas en red de conductos (PSU).**
  PSA-E: aportación de aire.
  PSA-I: expulsión de aire.
  PSU: aportación o expulsión de aire
- *Air intake or discharge, with automatic opening or shutting by effect of differential of pressure.Wall mounting (PSA) or in-duct mounting (PSU).*
  PSA-E: air intake.
  PSA-I: air discharge.
  PSU: air intake or discharge.
- Aportation ou refoulement d´air, à ouverture et fermeture automatique par différentiel de pression. Montage sur mur (PSA) ou inséré dans une gaine de conduits (PSU).
  PSA-E: aportation d´air.
  PSA-I: refoulement d´air.
  PSU: aportation ou refoulement d´air.

DESCRIPCIÓN | *DESCRIPTION* | DESCRIPTION

PSA / PSU

- **Compuerta de sobrepresión en aluminio, con bastidor en "L" (PSA) o bastidor en "U" (PSU) y aletas horizontales, móviles, montadas sobre cojinetes de nylon.**
- *Aluminium overpressure shutter with "L" type frame (PSA) or "U" type frame (PSU) and horizontal mobile blades mounted on nylon bearings.*
- Volet de surpression en aluminium, à chassis en "L" (PSA) ou chassis en "U" (PSU) et ailettes horizontales, mobiles, montées sur coussins en nylon.

ACABADO | *FINISH* | FINITION

- **Aluminio natural.**
- *Natural aluminium.*
- Aluminium naturel.

FIJACIÓN | *FIXING* | FIXATION

- **Oculta mediante patillas recibidas en obra.**
- *Concealed with tabs sealed in the wall.*
- Non apparente par pattes scéllées dans l´oeuvre.

NOTAS | *NOTES* | NOTES

- **Fabricación estandar para velocidad máxima de 6m/s. Para velocidades superiores, consultar.**
- *Standard manufacture for 6m/s maximum velocity. For higher velocity, consult.*
- Fabrication standar pour vitesses maximales de 6m/s. Pour vitesses supérieures, consulter.

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

	SERIE *RANGE* SÉRIE	TAMAÑO *SIZE* DIMENSION
Ejemplo: *Example:* Exemple:	**PSA - I**	**700 x 500**

PSA -PSU

Compuerta Sobrepresión | *Overpressure Dampers* | Volets de Surpression
Aluminio - Acero | *Aluminium - Steel* | Aluminium - Acier
Volets de surpression | *Intake - discharge* | Aportation - Refoulement

	PSA-I / PSA-E							
	L							
H	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1.000**
200	37,10 €	42,02 €	47,37 €	51,88 €	56,75 €	61,62 €	66,51 €	71,57 €
300	45,07 €	50,90 €	58,90 €	63,90 €	68,93 €	75,01 €	82,14 €	88,10 €
400	54,85 €	59,37 €	67,52 €	74,17 €	81,57 €	87,51 €	96,33 €	102,76 €
500	63,03 €	72,48 €	76,93 €	85,32 €	93,60 €	100,93 €	110,94 €	119,27 €
600	71,90 €	81,78 €	89,78 €	96,51 €	106,84 €	115,99 €	126,10 €	134,07 €
700	79,44 €	90,35 €	101,03 €	110,61 €	118,95 €	129,97 €	139,07 €	149,36 €
800	87,82 €	99,39 €	111,80 €	123,27 €	134,90 €	141,21 €	154,39 €	164,89 €
900	96,05 €	108,72 €	121,67 €	134,73 €	147,78 €	160,85 €	168,52 €	180,32 €
1.000	104,37 €	118,86 €	133,28 €	147,45 €	161,40 €	175,47 €	189,05 €	195,65 €

	PSU									
	L									
H	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1.000**	**1.200**	**1.500**	**1.700**	**2.000**
200	56,82 €	62,28 €	68,04 €	73,96 €	79,82 €	85,85 €	118,08 €	141,67 €	165,32 €	188,90 €
300	70,75 €	76,67 €	82,72 €	90,01 €	98,61 €	105,69 €	145,25 €	174,36 €	203,40 €	232,47 €
400	81,02 €	89,01 €	97,81 €	105,04 €	115,60 €	123,31 €	169,92 €	203,42 €	237,33 €	271,22 €
500	92,29 €	102,42 €	112,34 €	121,14 €	133,05 €	143,15 €	196,85 €	236,17 €	275,54 €	314,88 €
600	107,77 €	115,87 €	128,21 €	139,19 €	151,33 €	160,85 €	221,15 €	265,47 €	309,64 €	353,88 €
700	121,19 €	132,70 €	142,70 €	156,01 €	166,85 €	179,19 €	246,37 €	295,67 €	344,93 €	394,23 €
800	134,19 €	147,89 €	161,86 €	169,40 €	185,24 €	197,86 €	272,10 €	326,49 €	380,89 €	435,26 €
900	145,98 €	161,72 €	177,35 €	193,05 €	202,20 €	216,34 €	297,52 €	356,99 €	416,51 €	476,01 €
1.000	159,97 €	176,92 €	193,70 €	210,55 €	226,85 €	234,73 €	322,78 €	387,41 €	451,89 €	516,40 €

SERIES COMPLEMENTARIAS | *COMPLEMENTARY SERIES* | SÉRIES COMPLÉMENTAIRES

TAMAÑO | *SIZE* | DIMENSION

- PSU: **para tamaños superiores, consultar.**
for higher sizes, consult.
pour dimensions supérieures, consulter.

REJILLAS ESTAMPADAS



DESCRIPCIÓN

- Rejillas estampadas para ventilación..
- Sujección mediante tornillo.
- Terminación en aluminio y aluminio blanco RAL9010.

MODELOS

- **EST-AL :** Rejilla estampada en aluminio.
- **EST-AL 9010:** Rejilla estampada aluminio RAL9010.
- **EST-AL MI :** Rejilla estampada en aluminio con malla anti-insectos.
- **EST-AL MI 9010:** Rejilla estampada aluminio RAL9010 con malla anti-insectos.

L x H	Sección de Paso de Aire (cm^2)	EST-AL (sin malla)	EST-AL + MI (con malla)	EST-AL RAL9010 (sin malla)	EST-AL + MI RAL9010 (con malla)
150 x 150	**50**	**2,96 €**	**4,80 €**	**3,31 €**	**5,30 €**
150 x 200	**100**	3,52 €	**5,64 €**	**3,83 €**	6,16 €
150 x 250	**150**	4,35 €	**6,75 €**	**5,60 €**	8,15 €
200 x 200	**150**	4,10 €	**6,40 €**	**4,66 €**	7,10 €
250 x 250	**200**	6,57 €	**9,36 €**	**6,61 €**	10,22 €

ACÚSTICA

SIR SIC





UTILIZACIÓN

Elemento pasivo imprescindible para el tratamiento acústico de los sistemas de ventilación/climatización. Sus funciones principales son atenuar el ruido producido por los diferentes equipos y permitir el flujo de aire entrada/salida necesaria para el funcionamiento de los mismos.

DESCRIPCIÓN

SIR

- Carcasa envolvente de 1,2 mm de espesor de chapa de acero galvanizado, con bridas de conexión perimetral para unión a conducto de 33mm.
- **Bafles: bastidores conformados en chapa de acero galvanizado. Disposición multicapa de lana de roca de diferentes densidades hasta completar un grosor nominal de 200 mm. Dichas capas se estratifican en función del rendimiento del material a altas y bajas frecuencias. La cara externa está dotada de velo negro antidesprendimiento de partículas. En los extremos laterales se insertan bafles de grosor 100mm, de esta forma se homogeiniza el rendimiento acústico en toda la sección de paso.**
- **Pasos de aire: se establece una separación entre bafles que varía en función de la aplicación, pudiendo ir desde 50 a 200 mm. El módulo resultante de esta combinación Bafle/Paso se denomina por la suma de ambos, por ejemplo el modelo SIR. M300 corresponde a una relación 200/100. En líneas generales, cuanto mayor es esta relación, mayor será la atenuación.**

SIC

- Carcasa envolvente de 1.5 mm de espesor de chapa de acero galvanizado, con cuello de conexión perimetral para unión a conducto.
- **Bafles central cilíndrico para aumentar la atenuación acústica.**
- **Chapa central con chapa perforada para facilitar el rendimiento de los materiales absorbentes.**
- **Resistencia al fuego de 450º en continuo y hasta 550º de pico.**

NOMENCLATURA DE ESPECIFICACIÓN | *SPECIFICATION NOMENCLATURE* | NOMENCLATURE DE SPÉCIFICATION

SILENCIADOR RECTANGULAR SIR

SIR.M250
SIR.M275
SIR.M300
SIR.M350
SIR.M400

Ejemplo:
Rectangular

MODELO	TAMAÑO
SIR.M300	600 X 900 X 1200



SILENCIADOR CIRCULAR SIC

SIC-C: Silenciador circular con cuello, sin núcleo.
SIC-B: Silenciador circular con brida, sin núcleo.
SIC-NC: Silenciador circular con cuello con núcleo.
SIC-NB: Silenciador circular con brida con núcleo.

Ejemplo:
Circular

MODELO	TIPO	TAMAÑO
SIC - B	TIPO 2	16”

RENDIMIENTO ACÚSTICO							
Tabla de selección en función del Módulo (SIR.M250…400)							
L3 (mm)	Atenuación por aislamiento en función de la frecuencia (Hz)						Selección por aproximación al valor medio de atenuación R250 (dB)
SIRM250	**125**	**250**	**500**	**1K**	**2K**	**4K**	**dB**
600	11	22	29	35	33	27	22
900	15	30	41	49	49	43	30
1200	21	39	49	49	50	50	39
1500	25	46	49	50	50	50	46
1800	27	50	50	50	50	50	50
2400	35	51	50	50	50	50	51
SIRM275	**125**	**250**	**500**	**1K**	**2K**	**4K**	**dB**
600	10	16	23	27	28	21	16
900	12	25	33	43	43	36	25
1200	16	33	46	49	50	50	33
1500	20	41	48	49	50	50	41
1800	22	49	49	50	50	50	49
2400	31	52	50	50	50	50	52
SIRM300	**125**	**250**	**500**	**1K**	**2K**	**4K**	**dB**
600	8	14	18	23	23	16	14
900	11	20	35	38	40	30	20
1200	14	26	38	45	45	35	26
1500	17	32	47	50	50	44	32
1800	20	38	50	50	50	49	38
2400	24	42	50	50	50	50	42
SIRM350	**125**	**250**	**500**	**1K**	**2K**	**4K**	**dB**
600	6	8	15	19	17	10	8
900	6	13	23	29	25	15	13
1200	12	19	32	37	34	22	19
1500	14	24	39	45	45	26	24
1800	15	27	45	47	47	34	27
2400	21	43	49	50	50	50	43
SIRM400	**125**	**250**	**500**	**1K**	**2K**	**4K**	**dB**
600	3	7	13	16	12	7	7
900	5	9	20	25	18	11	9
1200	7	14	25	32	24	15	14
1500	9	19	35	39	30	16	19
1800	12	23	39	45	37	22	23
2400	18	26	43	50	50	43	26

Valores extrapolados tras ensayo bajo Norma UNE.74040.
Aislamiento a Ruido Aéreo.

RENDIMIENTO ACÚSTICO									
Tabla de selección en función del Módulo (SIR.M250…400)									
L3 (mm)	Atenuación IL (dB) en función de la frecuencia (Hz)							IL (db (A)) para ruido	
SIRM250	**63**	**125**	**250**	**1K**	**2K**	**4K**	**8K**	**BLANCO**	**ROSA**
600	2	8	14	36	46	38	26	29	25
900	4	8	23	48	52	41	33	35	29
1200	5	10	29	55	57	47	39	41	32
1500	6	12	34	62	62	53	45	45	33
1800	7	14	39	64	64	55	49	48	35
2400	9	17	45	67	67	58	52	51	38
3000	11	20	50	69	69	60	54	53	41
SIRM275	**63**	**125**	**250**	**1K**	**2K**	**4K**	**8K**	**BLANCO**	**ROSA**
600	2	6	12	29	36	28	18	21	21
900	3	7	19	40	46	35	24	27	26
1200	4	8	25	48	53	41	28	31	29
1500	5	10	30	56	61	47	32	35	31
1800	5	12	35	60	63	51	35	38	33
2400	7	16	41	64	66	55	38	41	36
3000	8	19	47	66	67	58	40	43	38
SIRM300	**63**	**125**	**250**	**1K**	**2K**	**4K**	**8K**	**BLANCO**	**ROSA**
600	1	5	10	23	28	21	11	14	17
900	2	6	16	32	41	29	15	19	21
1200	2	7	21	41	50	35	17	21	23
1500	3	9	26	50	61	41	19	23	25
1800	4	11	31	57	63	47	21	25	27
2400	5	15	38	62	65	52	24	28	30
3000	6	18	44	64	66	56	27	31	33
3000	8	19	47	66	67	58	40	43	38
SIRM350	**63**	**125**	**250**	**1K**	**2K**	**4K**	**8K**	**BLANCO**	**ROSA**
600	1	3	8	18	20	11	7	10	12
900	1	5	12	25	28	14	8	11	14
1200	1	7	16	32	36	17	10	13	16
1500	2	8	20	39	44	21	12	15	19
1800	2	9	23	45	51	24	13	17	20
2400	3	11	28	50	56	28	15	19	22
3000	4	14	33	54	60	32	18	22	25
SIRM400	**63**	**125**	**250**	**1K**	**2K**	**4K**	**8K**	**BLANCO**	**ROSA**
600	0	3	7	18	15	8	5	7	9
900	1	5	10	22	19	10	7	9	12
1200	2	6	13	28	24	12	8	11	13
1500	2	7	16	33	29	14	8	11	14
1800	3	9	19	37	35	16	9	12	16
2400	4	11	25	43	43	19	11	14	18
3000	6	13	29	48	49	22	13	16	20

IL. Pérdidas de inserción. Parámetro resultante de los ensayos homologados bajo Norma UNE-EN ISO 11.691:1995
(Ensayos realizados en LGAI.03/00.Expediente 20.006.273)

TABLA Y GRÁFICO DE SELECCIÓN; SIR.M250

SIR.M250		Tabla de selección en función del caudal Q (m³/h) y la velocidad de paso Vp (m/s)									
Vp (m/s)	L2 (mm)	Frente L1 (mm)									
		250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
4	600	432	864	1.296	1.728	2.160	2.592	3.024	3.456	3.888	4.320
	900	648	1.296	1.944	2.592	3.240	3.888	4.536	5.184	5.832	6.480
	1200	864	1.728	2.592	3.456	4.320	5.184	6.048	6.912	7.776	8.640
	1500	1.080	2.160	3.240	4.320	5.400	6.480	7.560	8.640	9.720	10.800
	1800	1.296	2.592	3.888	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960
	2400	1.728	3.456	5.184	6.912	8.640	10.368	12.096	13.824	15.552	17.280
	3000	2.160	4.320	6.480	8.640	10.800	12.960	15.120	17.280	19.440	21.600
6	600	648	1.296	1.944	2.592	3.240	3.888	4.536	5.184	5.832	6.480
	900	972	1.944	2.916	3.888	4.860	5.832	6.804	7.776	8.748	9.720
	1200	1.296	2.592	3.888	5.184	6.840	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960
	1500	1.620	3.240	4.860	6.480	8.100	9.720	11.340	12.960	14.580	16.200
	1800	1.944	3.888	5.832	7.776	9.720	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440
	2400	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	3000	3.240	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	29.160	32.400
8	600	846	1.728	2.592	3.456	4.320	5.184	6.048	6.912	7.776	8.640
	900	1.296	2.592	3.888	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960
	1200	1.728	3.456	5.184	6.912	8.640	10.368	12.096	13.824	15.552	17.280
	1500	2.160	4.320	6.480	8.640	10.800	12.960	15.120	17.280	19.440	21.600
	1800	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	2400	3.456	6.912	10.368	13.824	17.280	20.736	24.192	27.648	31.104	34.560
	3000	4.320	8.640	12.960	17.280	21.600	25.920	30.240	34.560	38.880	43.200
10	600	1.080	2.160	3.240	4.320	5.400	6.480	7.560	8.640	9.720	10.800
	900	1.620	3.240	4.860	6.480	8.100	9.720	11.340	12.960	14.580	16.200
	1200	2.160	4.320	6.480	8.640	10.800	12.960	15.120	17.280	19.440	21.600
	1500	2.700	5.400	8.100	10.800	13.500	16.200	18.900	21.600	24.300	27.000
	1800	3.240	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	29.160	32.400
	2400	4.320	8.640	12.960	17.280	21.600	25.920	30.240	34.560	38.880	43.200
	3000	5.400	10.800	16.200	21.600	27.000	32.400	37.800	43.200	48.600	54.000
12	600	1.296	2.592	3.888	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960
	900	1.944	3.888	5.832	7.776	9.720	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440
	1200	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	1500	3.240	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	29.160	32.400
	1800	3.888	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880
	2400	5.184	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104	36.288	41.472	46.656	51.840
	3000	6.480	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880	45.360	51.840	58.320	64.800
14	600	1.512	3.024	4.536	6.048	7.560	9.072	10.584	12.096	13.608	15.120
	900	2.268	4.536	6.804	9.072	11.340	13.608	15.876	18.144	20.412	22.680
	1200	3.024	6.048	9.072	12.096	15.120	18.144	21.168	24.192	27.216	30.240
	1500	3.780	7.560	11.340	15.120	18.900	22.680	26.460	30.240	34.020	37.800
	1800	4.536	9.072	13.608	18.144	22.680	27.216	31.752	36.288	40.824	45.360
	2400	6.048	12.096	18.144	24.192	30.240	36.288	42.336	48.384	54.432	60.480
	3000	7.560	15.120	22.680	30.240	37.800	45.360	52.920	60.480	68.040	75.600



Nº Módulos		1	2	3	4	5	6	7
Módulo 250		Frente L1						
Largo L3	Alto L2	250	500	750	1000	1250	1500	1750
600	600	151,78 €	233,53 €	320,85 €	397,43 €	479,29 €	561,26 €	669,53 €
	800	192,82 €	292,47 €	392,08 €	491,71 €	591,36 €	702,46 €	851,67 €
	900		321,84 €	430,35 €	596,17 €	647,40 €	755,87 €	907,64 €
	1200		409,30 €	545,15 €	680,29 €	815,41 €	950,53 €	1.081,99 €
	1500			659,93 €	821,67 €	983,45 €	1.145,19 €	1.303,08 €
	1800				968,26 €	1.151,46 €	1.339,83 €	1.524,18 €
900	600	226,18 €	321,84 €	430,35 €	538,88 €	647,40 €	762,47 €	920,95 €
	800	270,12 €	400,49 €	530,84 €	661,18 €	791,51 €	921,88 €	1.047,94 €
	900		439,78 €	581,03 €	722,33 €	861,10 €	1.066,90 €	1.253,98 €
	1200		557,69 €	731,76 €	899,09 €	1.079,85 €	1.253,86 €	1.424,89 €
	1500			882,46 €	1.089,25 €	1.295,81 €	1.438,66 €	1.630,21 €
	1800				1.272,73 €	1.469,02 €	1.647,95 €	1.844,09 €
1200	600	274,87 €	410,02 €	545,15 €	680,29 €	815,41 €	950,53 €	1.053,91 €
	800	364,55 €	508,47 €	669,53 €	830,61 €	991,68 €	1.119,98 €	1.240,29 €
	900		557,72 €	800,97 €	910,96 €	1.079,85 €	1.253,86 €	1.425,80 €
	1200		705,39 €	918,34 €	1.128,85 €	1.344,30 €	1.464,81 €	1.639,18 €
	1500			1.104,95 €	1.356,84 €	1.510,01 €	1.700,01 €	1.896,42 €
	1800				1.499,69 €	1.715,06 €	1.935,66 €	2.153,64 €
1500	600	336,46 €	498,19 €	659,93 €	821,67 €	983,45 €	1.145,19 €	1.299,88 €
	800	424,72 €	616,47 €	808,21 €	1.000,06 €	1.191,83 €	1.383,64 €	1.518,60 €
	900		675,63 €	882,46 €	1.089,22 €	1.296,07 €	1.495,95 €	1.613,14 €
	1200		853,10 €	1.147,92 €	1.294,42 €	1.504,07 €	1.700,25 €	1.896,42 €
	1500			1.327,48 €	1.525,87 €	1.743,77 €	1.961,81 €	2.179,81 €
	1800				1.611,25 €	1.983,62 €	2.223,40 €	2.463,16 €
1800	600	398,04 €	586,18 €	774,73 €	910,96 €	1.151,46 €	1.339,83 €	1.528,85 €
	800	502,00 €	724,50 €	947,00 €	1.169,51 €	1.392,03 €	1.453,23 €	1.610,14 €
	900		793,57 €	1.033,14 €	1.272,75 €	1.451,74 €	1.647,95 €	1.844,09 €
	1200		1.000,80 €	1.291,57 €	1.499,69 €	1.717,71 €	1.935,66 €	2.153,64 €
	1500			1.504,07 €	1.743,83 €	1.983,62 €	2.223,40 €	2.463,16 €
	1800				1.987,97 €	2.249,55 €	2.511,10 €	2.772,67 €

TABLA Y GRÁFICO DE SELECCIÓN; SIR.M275

SIR.M275		Tabla de selección en función del caudal Q (m³/h) y la velocidad de paso Vp (m/s)									
Vp (m/s)	L2 (mm)	Frente L1 (mm)									
		275	550	825	1100	1375	1650	1925	2200	2475	2750
4	600	648	1.296	1.944	2.592	3.240	3.888	4.536	5.184	5.832	6.480
	900	972	1.944	2.916	3.888	4.860	5.832	6.048	7.776	8.748	9.720
	1200	1296	2.592	3.888	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960
	1500	1.620	3.240	4.860	6.480	8.100	9.720	11.340	12.960	14.580	16.200
	1800	1.944	3.888	5.832	7.776	9.720	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440
	2400	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	3000	3.240	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	29.160	32.400
6	600	972	1.944	2.916	3.888	4.860	5.832	6.048	7.776	8.748	9.720
	900	1.458	2.916	4.374	5.832	7.290	8.748	10.206	11.664	13.122	14.580
	1200	1.944	3.888	5.832	7.776	9.270	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440
	1500	2.430	4.860	7.290	9.720	12.150	14.580	17.010	19.440	21.870	24.300
	1800	2.916	5.832	8.748	11.664	14.580	17.496	20.412	23.328	26.244	29.160
	2400	3.888	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880
	3000	4.860	9.720	14.580	19.440	24.300	29.160	34.020	38.880	43.740	48.600
8	600	1.296	2.592	3.888	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960
	900	1.944	3.888	5.832	7.776	9.720	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440
	1200	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	1500	3.240	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	29.160	32.400
	1800	3.888	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880
	2400	5.184	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104	36.288	41.472	46.656	51.840
	3000	6.480	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880	45.360	51.840	58.320	64.800
10	600	1.620	3.240	4.860	6.480	8.100	9.720	11.340	12.960	14.580	16.200
	900	2.430	4.860	7.290	9.720	12.150	14.580	17.010	19.440	21.870	24.300
	1200	3.240	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	2.916	32.400
	1500	4.050	8.100	12.150	16.200	20.250	24.300	28.350	32.400	36.450	40.500
	1800	4.860	9.720	14.580	19.440	24.300	29.160	34.020	38.880	43.740	48.600
	2400	6.480	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880	45.360	51.840	58.320	64.800
	3000	8.100	16.200	24.300	32.400	40.500	48.600	56.700	64.800	72.900	81.000
12	600	1.944	3.888	5.832	7.776	9.720	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440
	900	2.916	5.832	8.748	11.664	14.580	17.496	20.412	23.328	26.244	29.160
	1200	3.888	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880
	1500	4.860	9.720	14.580	19.440	24.300	29.160	34.020	38.880	43.740	48.600
	1800	5.832	11.664	17.496	23.328	29.160	34.992	40.824	46.656	52.488	58.320
	2400	7.776	15.552	23.328	31.104	38.880	46.656	54.432	62.208	69.984	77.760
	3000	9.720	19.440	29.160	38.880	48.600	58.320	68.040	77.760	87.480	97.200
14	600	2.268	4.536	6.804	9.072	11.340	13.608	15.876	18.144	20.412	22.680
	900	3.402	6.804	10.206	13.608	17.010	20.412	23.814	27.216	30.618	34.020
	1200	4.536	9.072	13.608	18.144	22.680	27.216	31.752	36.288	40.824	45.360
	1500	5.760	11.340	17.010	22.680	28.350	34.020	39.690	45.360	51.030	56.700
	1800	6.804	13.608	20.412	27.216	34.020	40.824	47.628	54.432	61.236	68.040
	2400	9.072	18.144	27.216	36.288	45.360	54.432	63.504	72.576	81.648	90.720
	3000	11.340	22.680	34.020	45.360	56.700	68.040	79.380	90.720	102.060	113.400



Nº Módulos		1	2	3	4	5	6	7
Módulo 275		Frente L1						
Largo L3	Alto L2	275	550	825	1100	1375	1650	1925
600	600	153,47 €	240,06 €	326,07 €	394,05 €	498,03 €	603,13 €	683,35 €
	800	195,20 €	299,63 €	404,03 €	508,45 €	556,13 €	659,56 €	741,49 €
	900		329,41 €	443,48 €	556,66 €	670,74 €	818,86 €	933,45 €
	1200		401,97 €	559,98 €	701,28 €	842,53 €	1.039,36 €	1.194,05 €
	1500			676,48 €	845,90 €	1.016,18 €	1.143,95 €	1.271,72 €
	1800			897,48 €	990,51 €	1.187,03 €	1.353,18 €	1.519,33 €
900	600	212,96 €	329,41 €	445,02 €	575,90 €	670,74 €	801,69 €	900,80 €
	800	272,80 €	408,51 €	545,10 €	680,80 €	816,49 €	1.001,13 €	1.144,93 €
	900		448,03 €	595,44 €	742,87 €	890,29 €	1.046,69 €	1.197,40 €
	1200		566,69 €	747,41 €	929,10 €	1.080,98 €	1.221,41 €	1.360,69 €
	1500			894,72 €	1.053,93 €	1.330,29 €	1.543,27 €	1.735,10 €
	1800			1.052,29 €	1.295,95 €	1.549,83 €	1.761,18 €	1.976,43 €
1200	600	277,45 €	418,73 €	559,98 €	726,98 €	842,53 €	962,85 €	1.083,17 €
	800	349,47 €	517,37 €	685,25 €	853,03 €	1.021,04 €	1.192,91 €	1.364,80 €
	900		566,69 €	747,41 €	929,10 €	1.110,73 €	1.291,22 €	1.471,69 €
	1200		714,62 €	935,77 €	1.156,91 €	1.378,04 €	1.565,49 €	1.756,83 €
	1500			1.124,11 €	1.384,71 €	1.598,11 €	1.813,36 €	2.028,61 €
	1800				1.582,87 €	1.822,04 €	2.061,22 €	2.300,40 €
1500	600	339,60 €	508,07 €	676,48 €	845,90 €	1.015,22 €	1.187,11 €	1.359,67 €
	800	427,05 €	626,26 €	825,37 €	1.025,51 €	1.223,41 €	1.423,93 €	1.610,51 €
	900		685,30 €	901,24 €	1.115,31 €	1.330,29 €	1.548,01 €	1.730,75 €
	1200		862,59 €	1.123,23 €	1.384,71 €	1.598,11 €	1.813,36 €	2.028,61 €
	1500			1.347,02 €	1.608,97 €	1.848,15 €	2.087,32 €	2.326,50 €
	1800			1.570,87 €	1.833,96 €	2.098,21 €	2.361,30 €	2.590,02 €
1800	600	503,72 €	735,11 €	793,95 €	953,61 €	1.187,03 €	1.387,54 €	1.588,08 €
	800	624,58 €	803,97 €	1.015,80 €	1.193,93 €	1.429,21 €	1.606,89 €	1.868,47 €
	900		1.010,55 €	1.053,20 €	1.301,54 €	1.550,76 €	1.761,18 €	1.976,44 €
	1200		1.136,19 €	1.311,56 €	1.582,89 €	1.822,04 €	2.061,22 €	2.300,40 €
	1500			1.570,85 €	1.835,12 €	2.098,21 €	2.361,30 €	2.624,38 €
	1800			1.784,09 €	2.087,32 €	2.374,33 €	2.661,31 €	2.948,32 €

TABLA Y GRÁFICO DE SELECCIÓN; SIR.M300

SIR.M300		Tabla de selección en función del caudal Q (m³/h) y la velocidad de paso Vp (m/s)									
Vp (m/s)	L2 (mm)	Frente L1 (mm)									
		300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
4	600	864	1.728	2.592	3.456	4.320	5.184	6.048	6.912	7.776	8.640
	900	1.296	2.592	3.888	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960
	1200	1.728	3.456	5.184	6.912	8.640	10.368	12.096	13.824	15.552	17.280
	1500	2.160	4.320	6.480	8.640	10.800	12.960	15.120	17.280	19.440	21.600
	1800	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	2400	3.456	6.912	10.368	13.824	17.280	20.736	24.192	27.648	31.104	34.560
	3000	4.320	8.640	12.960	17.280	21.600	25.920	30.240	34.560	38.880	43.200
6	600	1.296	2.592	3.888	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960
	900	1.944	3.888	5.832	7.776	9.720	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440
	1200	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	1500	3.240	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	29.160	32.400
	1800	3.888	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880
	2400	5.184	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104	36.288	41.472	46.656	51.840
	3000	6.480	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880	45.360	51.840	58.320	64.800
8	600	1.728	3.456	5.184	6.912	8.640	10.368	12.096	13.824	15.552	17.280
	900	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	1200	3.456	6.912	10.368	13.824	17.280	20.736	24.192	27.648	31.104	34.560
	1500	4.320	8.640	12.960	17.280	21.600	25.920	30.240	34.560	38.880	43.200
	1800	5.400	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104	36.288	41.472	46.656	51.840
	2400	5.184	13.824	20.736	27.648	34.560	41.472	48.384	55.296	62.208	69.120
	3000	6.480	17.280	25.920	34.560	43.200	51.840	60.480	69.120	77.760	86.400
10	600	2.160	4.320	6.480	8.640	10.800	12.960	15.120	1.728	19.440	21.600
	900	3.240	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	29.160	32.400
	1200	4.320	8.640	12.960	17.280	21.600	25.920	30.240	34.560	38.880	43.200
	1500	5.400	10.800	16.200	21.600	27.000	32.400	37.800	43.200	48.600	54.000
	1800	6.480	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880	45.360	51.840	58.320	64.800
	2400	8.640	17.280	25.920	34.560	43.200	51.840	60.480	69.120	77.760	86.400
	3000	10.800	21.600	32.400	43.200	54.000	64.800	75.600	86.400	97.200	108.000
12	600	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	900	3.888	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880
	1200	5.184	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104	36.288	41.472	46.656	51.840
	1500	6.480	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880	45.360	51.840	58.320	64.800
	1800	7.776	15.552	23.328	31.104	38.880	46.656	54.432	62.208	69.984	77.760
	2400	10.368	20.736	21.104	41.472	51.840	62.208	72.576	82.944	93.312	103.680
	3000	12.960	25.920	38.880	51.840	64.800	77.760	90.720	103.680	116.640	129.600
14	600	3.024	6.048	9.072	12.096	15.120	18.144	21.168	24.192	27.216	30.240
	900	4.536	9.072	13.608	18.144	22.680	27.216	31.752	36.288	40.824	45.360
	1200	6.048	12.096	18.144	24.192	30.240	36.288	42.336	48.384	54.432	60.480
	1500	7.560	15.120	22.680	30.240	37.800	45.360	52.920	60.480	68.040	75.600
	1800	9.072	18.144	27.216	36.288	45.360	54.360	63.504	72.576	81.648	90.720
	2400	12.096	24.192	36.288	48.384	60.480	72.576	84.672	96.768	108.864	120.960
	3000	15.120	30.240	45.360	60.480	75.600	90.720	105.840	120.960	136.080	151.200



Nº Módulos		1	2	3	4	5	6	7
Módulo 300		Frente L1						
Largo L3	Alto L2	300	600	900	1200	1500	1800	2100
600	600	153,47 €	240,06 €	326,07 €	394,05 €	498,03 €	603,13 €	683,35 €
	800	195,20 €	299,63 €	404,03 €	508,45 €	556,13 €	659,56 €	741,49 €
	900		329,41 €	443,48 €	556,66 €	670,74 €	818,86 €	933,45 €
	1200		401,97 €	559,98 €	701,28 €	842,53 €	1.039,36 €	1.194,05 €
	1500			676,48 €	845,90 €	1.016,18 €	1.143,95 €	1.271,72 €
	1800			897,48 €	990,51 €	1.187,03 €	1.353,18 €	1.519,33 €
900	600	212,96 €	329,41 €	445,02 €	575,90 €	670,74 €	801,69 €	900,80 €
	800	272,80 €	408,51 €	545,10 €	680,80 €	816,49 €	1.001,13 €	1.144,93 €
	900		448,03 €	595,44 €	742,87 €	890,29 €	1.046,69 €	1.197,40 €
	1200		566,69 €	747,41 €	929,10 €	1.080,98 €	1.221,41 €	1.360,69 €
	1500			894,72 €	1.053,93 €	1.330,29 €	1.543,27 €	1.735,10 €
	1800			1.052,29 €	1.295,95 €	1.549,83 €	1.761,18 €	1.976,43 €
1200	600	277,45 €	418,73 €	559,98 €	726,98 €	842,53 €	962,85 €	1.083,17 €
	800	349,47 €	517,37 €	685,25 €	853,03 €	1.021,04 €	1.192,91 €	1.364,80 €
	900		566,69 €	747,41 €	929,10 €	1.110,73 €	1.291,22 €	1.471,69 €
	1200		714,62 €	935,77 €	1.156,91 €	1.378,04 €	1.565,49 €	1.756,83 €
	1500			1.124,11 €	1.384,71 €	1.598,11 €	1.813,36 €	2.028,61 €
	1800			1.329,29 €	1.582,87 €	1.822,04 €	2.061,22 €	2.300,40 €
1500	600	339,60 €	508,07 €	676,48 €	845,90 €	1.015,22 €	1.187,11 €	1.359,67 €
	800	427,05 €	626,26 €	825,37 €	1.025,51 €	1.223,41 €	1.423,93 €	1.610,51 €
	900		685,30 €	901,24 €	1.115,31 €	1.330,29 €	1.548,01 €	1.730,75 €
	1200		862,59 €	1.123,23 €	1.384,71 €	1.598,11 €	1.813,36 €	2.028,61 €
	1500			1.347,02 €	1.608,97 €	1.848,15 €	2.087,32 €	2.326,50 €
	1800			1.570,87 €	1.833,96 €	2.098,21 €	2.361,30 €	2.590,02 €
1800	600	503,72 €	735,11 €	793,95 €	953,61 €	1.187,03 €	1.387,54 €	1.588,08 €
	800	624,58 €	803,97 €	1.015,80 €	1.193,93 €	1.429,21 €	1.606,89 €	1.868,47 €
	900		1.010,55 €	1.053,20 €	1.301,54 €	1.550,76 €	1.761,18 €	1.976,44 €
	1200		1.136,19 €	1.311,56 €	1.582,89 €	1.822,04 €	2.061,22 €	2.300,40 €
	1500			1.570,85 €	1.835,12 €	2.098,21 €	2.361,30 €	2.624,38 €
	1800			1.784,09 €	2.087,32 €	2.374,33 €	2.661,31 €	2.948,32 €

TABLA Y GRÁFICO DE SELECCIÓN; SIR.M350

SIR.M350		Tabla de selección en función del caudal Q (m³/h) y la velocidad de paso Vp (m/s)									
Vp (m/s)	L2 (mm)	Frente L1 (mm)									
		350	700	1050	1400	1750	2100	2450	2800	3150	3500
4	600	1.296	2.592	3.888	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960
	900	1.944	3.888	5.832	7.776	9.720	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440
	1200	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	1500	3.240	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	29.160	32.400
	1800	3.888	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880
	2400	5.184	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104	26.288	41.472	46.656	51.840
	3000	6.480	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880	45.360	51.840	58.320	64.800
6	600	1.944	3.888	5.832	7.776	9.720	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440
	900	2.916	5.832	8.748	11.664	14.580	17.496	20.412	23.328	26.244	29.160
	1200	3.888	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880
	1500	4.860	9.720	14.580	19.440	24.300	29.160	34.020	38.880	43.740	48.600
	1800	5.382	11.664	17.496	23.328	29.160	34.992	40.824	46.656	52.488	58.320
	2400	7.776	15.552	23.328	31.104	38.880	46.656	54.432	62.208	69.984	77.760
	3000	9.720	19.440	29.160	38.880	48.600	58.320	68.040	77.760	87.480	97.200
8	600	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	900	3.888	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880
	1200	5.184	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104	36.288	41.472	46.656	51.840
	1500	6.480	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880	45.360	51.840	58.320	64.800
	1800	7.776	15.552	23.328	31.104	38.880	46.656	54.432	62.208	69.984	77.760
	2400	10.368	20.736	31.104	41.472	51.840	62.208	72.576	82.944	93.312	103.680
	3000	12.960	25.920	38.880	51.840	64.800	77.760	90.720	103.680	116.640	129.600
10	600	3.240	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	29.160	32.400
	900	4.860	9.720	14.580	19.440	24.300	29.160	34.020	38.880	43.740	48.600
	1200	6.480	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880	45.360	51.840	58.320	64.800
	1500	8.100	16.200	24.300	32.400	40.500	48.600	56.700	64.800	72.900	81.000
	1800	9.720	19.440	29.160	38.880	48.600	58.320	68.040	77.760	87.480	97.200
	2400	12.960	25.920	38.880	51.840	64.800	77.760	90.720	103.680	116.640	129.600
	3000	16.200	32.400	48.600	64.800	81.000	97.200	113.400	129.600	145.800	162.000
12	600	3.888	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880
	900	5.832	11.664	17.496	23.328	29.160	34.992	40.824	46.656	52.488	58.320
	1200	7.776	15.552	23.328	31.104	38.880	46.656	54.432	62.208	69.984	77.760
	1500	9.720	19.440	29.160	38.880	48.600	58.320	68.040	77.760	87.480	97.200
	1800	11.664	23.328	34.992	46.656	58.320	69.984	81.648	93.312	104.976	116.640
	2400	15.552	31.104	46.656	62.208	77.760	93.312	108.864	124.416	139.968	155.520
	3000	19.440	38.880	58.320	77.760	97.200	116.640	136.080	155.520	174.960	194.400
14	600	4.536	9.072	13.608	18.144	22.680	27.216	31.752	36.288	40.824	45.360
	900	6.804	13.608	20.412	27.216	34.020	40.824	47.628	54.432	61.236	68.040
	1200	9.072	18.144	27.216	36.288	45.360	54.432	63.504	72.576	81.648	90.720
	1500	11.340	22.680	34.020	45.360	56.700	68.040	79.380	90.720	102.060	113.400
	1800	13.608	27.216	40.824	54.432	68.040	81.648	95.256	108.864	122.472	136.080
	2400	18.144	36.288	54.432	72.576	90.720	108.864	127.008	145.152	163.296	181.440
	3000	22.680	45.360	68.040	90.720	113.400	136.080	158.760	181.440	204.120	226.800



Nº Módulos		1	2	3	4	5	6	7
Módulo 350		Frente L1						
Largo L3	Alto L2	350	700	1050	1400	1750	2100	2450
600	600	159,26 €	255,71 €	352,16 €	448,65 €	545,12 €	610,77 €	675,90 €
	800	200,31 €	316,95 €	433,62 €	550,29 €	666,95 €	783,59 €	898,24 €
	900		347,60 €	474,32 €	601,08 €	727,83 €	854,60 €	980,96 €
	1200		439,46 €	596,48 €	753,52 €	910,50 €	1.067,52 €	1.228,40 €
	1500		531,37 €	718,66 €	905,99 €	1.093,22 €	1.280,51 €	1.709,24 €
	1800			840,79 €	1.058,36 €	1.275,89 €	1.493,44 €	1.828,01 €
900	600	220,85 €	347,60 €	474,32 €	601,08 €	727,83 €	841,73 €	956,64 €
	800	276,50 €	427,49 €	578,53 €	733,54 €	880,44 €	1.031,58 €	1.187,73 €
	900		467,46 €	630,61 €	793,79 €	956,93 €	1.120,09 €	1.280,00 €
	1200		587,32 €	786,89 €	986,79 €	1.186,00 €	1.385,59 €	1.579,21 €
	1500		707,20 €	943,16 €	1.179,14 €	1.415,30 €	1.651,24 €	1.898,90 €
	1800			1.099,47 €	1.371,83 €	1.644,27 €	1.914,68 €	2.162,88 €
1200	600	282,50 €	439,46 €	596,48 €	753,52 €	910,50 €	1.085,68 €	1.263,30 €
	800	352,65 €	538,02 €	723,42 €	890,97 €	1.094,17 €	1.279,54 €	1.468,61 €
	900		587,32 €	786,89 €	986,48 €	1.186,00 €	1.385,57 €	1.578,31 €
	1200		735,19 €	977,28 €	1.219,41 €	1.448,44 €	1.703,68 €	1.922,58 €
	1500		883,00 €	1.167,70 €	1.452,39 €	1.713,75 €	1.961,96 €	2.210,14 €
	1800			1.358,12 €	1.685,32 €	1.946,19 €	2.221,99 €	2.497,78 €
1500	600	344,14 €	531,37 €	718,78 €	905,99 €	1.093,22 €	1.280,51 €	1.467,79 €
	800	428,84 €	648,63 €	868,35 €	1.088,09 €	1.307,83 €	1.527,60 €	1.747,31 €
	900		707,20 €	943,16 €	1.179,14 €	1.415,12 €	1.651,10 €	1.887,09 €
	1200		883,00 €	1.167,70 €	1.452,39 €	1.713,75 €	1.961,96 €	2.210,14 €
	1500		1.058,85 €	1.392,23 €	1.725,61 €	1.969,83 €	2.245,61 €	2.521,41 €
	1800			1.616,73 €	2.037,17 €	2.225,91 €	2.529,29 €	2.832,63 €
1800	600	405,76 €	623,23 €	840,79 €	1.058,36 €	1.275,89 €	1.493,44 €	1.711,03 €
	800	505,04 €	759,11 €	1.012,85 €	1.267,32 €	1.521,47 €	1.775,59 €	2.051,25 €
	900		827,05 €	1.099,47 €	1.086,48 €	1.644,27 €	1.971,98 €	2.162,92 €
	1200		1.030,82 €	1.358,12 €	1.670,43 €	1.946,19 €	2.221,99 €	2.497,78 €
	1500		1.234,67 €	1.616,73 €	1.922,58 €	2.225,91 €	2.529,29 €	2.832,63 €
	1800			1.843,78 €	2.174,69 €	2.505,64 €	2.836,57 €	3.167,50 €

TABLA Y GRÁFICO DE SELECCIÓN; SIR.M400

SIR.M400		Tabla de selección en función del caudal Q (m³/h) y la velocidad de paso Vp (m/s)									
Vp (m/s)	L2 (mm)	Frente L1 (mm)									
		400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
4	600	1.728	3.456	5.184	6.912	8.640	10.368	12.096	13.824	15.552	17.280
	900	2.952	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	1200	3.456	6.912	10.368	13.824	17.280	20.736	24.192	27.648	31.104	34.560
	1500	4.320	8.640	12.960	17.280	21.600	25.920	30.240	34.560	38.880	43.200
	1800	5.184	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104	36.288	41.472	46.656	51.840
	2400	6.912	13.824	20.736	27.648	34.560	41.472	48.384	55.296	62.208	69.120
	3000	8.640	17.280	25.920	34.560	43.200	51.840	60.480	69.120	77.760	86.400
6	600	2.592	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920
	900	3.888	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880
	1200	5.184	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104	36.288	41.472	46.656	51.840
	1500	6.480	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880	45.360	51.840	58.320	64.800
	1800	7.776	15.552	23.328	31.104	38.880	46.656	54.432	62.208	69.984	77.760
	2400	10.368	20.736	31.104	41.472	51.840	62.208	72.576	82.944	93.312	103.680
	3000	12.960	25.920	38.880	51.840	64.800	77.760	90.720	103.680	116.640	129.600
8	600	3.456	6.912	10.368	13.824	17.280	20.736	24.192	27.648	31.104	34.560
	900	5.184	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104	36.288	41.472	46.656	51.840
	1200	6.912	13.824	20.736	27.648	34.560	41.472	48.384	55.296	62.208	69.120
	1500	8.640	17.280	25.920	34.560	43.200	51.840	60.480	69.120	77.760	86.400
	1800	10.368	20.736	31.104	41.472	51.840	62.208	72.576	82.944	93.312	103.680
	2400	13.824	27.648	41.472	55.296	69.120	82.944	96.768	110.592	124.416	138.240
	3000	17.280	34.560	51.840	69.120	86.400	103.680	120.960	138.240	155.520	172.800
10	600	4.320	8.640	12.960	17.280	21.600	25.920	30.240	34.560	38.880	43.200
	900	6.480	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880	45.360	51.840	58.320	64.800
	1200	8.640	17.280	25.920	34.560	43.200	51.840	60.480	69.120	77.760	86.400
	1500	10.800	21.600	32.400	43.200	54.000	64.800	75.600	86.400	97.200	108.000
	1800	12.960	25.920	38.880	51.840	64.800	77.760	90.720	103.680	116.640	129.600
	2400	17.280	34.560	51.840	69.120	86.400	103.680	120.960	138.240	155.520	172.800
	3000	21.600	43.200	64.800	86.400	108.000	129.600	151.200	172.800	194.400	216.000
12	600	5.184	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104	36.288	41.472	46.656	51.840
	900	7.776	15.552	23.328	31.104	38.880	46.656	54.432	62.208	69.984	77.760
	1200	10.368	20.736	31.104	41.472	51.840	62.208	72.576	82.944	93.312	103.680
	1500	12.960	25.920	38.880	51.840	64.800	77.760	90.720	103.680	116.640	129.600
	1800	15.552	31.104	46.656	62.208	77.760	93.312	108.864	124.416	139.968	155.520
	2400	20.736	41.472	62.208	82.944	103.680	124.416	145.152	165.888	186.624	207.360
	3000	25.920	51.840	77.760	103.680	129.600	155.520	181.440	207.360	233.280	259.200
14	600	6.048	12.096	18.144	24.192	30.240	36.288	42.336	48.384	54.432	60.480
	900	9.072	18.144	27.216	36.288	45.360	54.432	63.504	72.576	81.648	90.720
	1200	12.096	24.192	36.288	48.384	60.480	72.576	84.672	96.768	108.864	120.960
	1500	15.120	30.240	45.360	60.480	75.600	90.720	105.840	120.960	136.080	151.200
	1800	18.144	36.288	54.432	72.576	90.720	108.864	127.008	154.152	163.296	181.440
	2400	24.192	48.384	72.576	96.768	120.960	145.152	169.344	193.356	217.728	241.920
	3000	30.240	60.480	90.720	120.960	151.200	181.440	211.680	241.920	272.160	302.400



Nº Módulos		1	2	3	4	5	6	7
Módulo 400		Frente L1						
Largo L3	Alto L2	400	800	1200	1600	2000	2400	2800
600	600	161,15 €	263,12 €	365,11 €	467,10 €	569,10 €	671,10 €	773,05 €
	800	201,97 €	325,06 €	448,16 €	571,20 €	694,30 €	817,38 €	940,48 €
	900	229,20 €	356,03 €	489,64 €	623,23 €	756,87 €	890,51 €	1.024,18 €
	1200		448,83 €	614,13 €	824,13 €	944,70 €	1.109,96 €	1.275,21 €
	1500		541,75 €	738,66 €	935,59 €	1.132,48 €	1.329,37 €	1.526,30 €
	1800				1.091,70 €	1.320,23 €	1.574,12 €	1.777,37 €
900	600	222,38 €	356,03 €	489,64 €	623,23 €	756,87 €	890,51 €	1.024,18 €
	800	270,79 €	436,01 €	594,80 €	753,57 €	912,45 €	1.070,87 €	1.230,06 €
	900	304,95 €	475,97 €	647,40 €	818,78 €	990,21 €	1.161,62 €	1.333,04 €
	1200		595,88 €	805,09 €	1.014,29 €	1.223,53 €	1.432,72 €	1.713,16 €
	1500		715,82 €	962,85 €	1.209,81 €	1.456,80 €	1.750,10 €	1.986,39 €
	1800			1.120,59 €	1.364,37 €	1.727,94 €	1.993,76 €	2.259,61 €
1200	600	283,57 €	448,83 €	614,13 €	779,38 €	944,70 €	1.109,96 €	1.570,24 €
	800	352,29 €	546,85 €	741,44 €	918,16 €	1.130,57 €	1.325,10 €	1.614,70 €
	900	387,22 €	595,88 €	805,09 €	1.014,29 €	1.223,53 €	1.432,72 €	1.713,16 €
	1200		742,90 €	996,07 €	1.249,17 €	1.502,35 €	1.772,25 €	2.008,55 €
	1500		889,94 €	1.187,03 €	1.484,09 €	1.772,25 €	2.038,08 €	2.303,93 €
	1800			1.377,96 €	1.713,16 €	2.008,55 €	2.303,93 €	2.599,30 €
1500	600	344,81 €	541,75 €	738,66 €	935,59 €	1.132,48 €	1.299,02 €	1.498,06 €
	800	427,49 €	657,83 €	888,10 €	1.118,44 €	1.348,70 €	1.579,01 €	1.880,54 €
	900	456,42 €	715,82 €	962,85 €	1.209,81 €	1.456,80 €	1.750,10 €	1.986,39 €
	1200		889,94 €	1.187,03 €	1.484,09 €	1.860,82 €	2.038,08 €	2.303,93 €
	1500		1.064,06 €	1.411,23 €	1.735,31 €	2.030,67 €	2.326,06 €	2.621,45 €
	1800			1.635,37 €	1.964,22 €	2.289,14 €	2.614,04 €	2.938,97 €
1800	600	406,00 €	634,59 €	863,13 €	1.091,70 €	1.320,23 €	1.548,82 €	1.919,93 €
	800	502,68 €	768,70 €	1.034,73 €	1.300,77 €	1.566,84 €	1.890,38 €	2.146,40 €
	900	538,69 €	835,78 €	1.120,59 €	1.405,33 €	1.727,94 €	1.993,76 €	2.259,61 €
	1200		1.036,96 €	1.377,96 €	1.713,16 €	2.008,55 €	2.303,93 €	2.599,30 €
	1500		1.238,16 €	1.635,37 €	1.964,22 €	2.289,14 €	2.614,04 €	2.938,97 €
	1800			1.860,88 €	2.272,60 €	2.569,75 €	2.924,21 €	3.278,65 €

TABLA Y GRÁFICO DE SELECCIÓN ; SIC





- SIC - C : Silenciador con cuello sin núcleo.
- SIC - B : Silenciador con brida sin núcleo.
- SIC - NC : Silenciador con cuello con núcleo.
- SIC - NB : Silenciador con brida con núcleo.





SIC-C



SIC-B



SIC-NC



SIC-NC

* Los modelos con cuello incorporan junta de estanqueidad.

Tamaño	Longitud		Exterior ØE	Cuello - C - ØI	Brida - B - ØT	Núcleo Central ØN
	Tipo 1 L	Tipo 2 L				
12"	600	800	515	315	355	
16"	600	800	600	400	450	200
20"	750	1000	700	500	560	320
22"	850	1125	760	560	620	320
25"	950	1275	830	630	690	320
28"	1050	1425	910	710	770	320
32"	1200	1600	1000	800	860	480
40"	1500	2000	1200	1000	1070	580
50"	1805	2200	1450	1250	1320	580
56"	2000	2400	1600	1400	1490	580

Tamaño	Tipo I				Tipo II			
	SIC-C	SIC-B	SIC-NC	SIC-NB	SIC-C	SIC-B	SIC-NC	SIC-NB
12"	139,90 €	164,59 €	-	-	155,42 €	182,85 €	-	-
16"	206,99 €	243,51 €	425,80 €	500,94 €	258,09 €	303,63 €	538,62 €	598,47 €
20"	303,46 €	357,01 €	615,83 €	724,50 €	373,23 €	414,70 €	797,13 €	885,70 €
22"	344,57 €	405,37 €	703,79 €	827,99 €	426,55 €	473,94 €	918,88 €	1.020,98 €
25"	467,05 €	518,94 €	942,44 €	1.047,15 €	571,20 €	634,67 €	1.220,33 €	1.355,92 €
28"	540,60 €	600,67 €	1.094,05 €	1.215,61 €	663,05 €	736,51 €	1.411,31 €	1.568,12 €
32"	707,45 €	786,05 €	1.441,43 €	1.601,58 €	873,60 €	970,66 €	1.873,86 €	2.082,07 €
40"	1.106,53 €	1.229,47 €	2.174,19 €	2.415,76 €	1.317,70 €	1.464,11 €	2.831,54 €	3.146,16 €
50"	1.537,27 €	1.708,08 €	2.984,14 €	3.315,70 €	1.808,55 €	2.009,51 €	3.825,23 €	4.250,25 €
56"	1.891,23 €	2.101,37 €	3.629,53 €	4.032,81 €	2.199,11 €	2.443,45 €	4.609,51 €	5.121,68 €

Tabla de atenuación. Silenciadores circulares con Núcleo															
SIC-NC SIC-NB	Peso (Kg)		125 Hz		250 Hz		500 Hz		1 KHz		2KHz		4KHz		Superficie libre de paso (m^2)
Tamaño	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	
16"	40	53	9	10	13	15	22	24	28	33	32	33	28	29	0,078
20"	60	80	9	11	15	17	23	24	30	33	33	33	26	29	0,122
22"	80	106	9	11	15	17	23	24	30	33	33	33	26	29	0,153
25"	105	141	10	12	16	17	23	25	30	33	33	33	26	29	0,193
28"	130	176	10	12	16	17	24	25	31	33	33	33	26	29	0,245
32"	175	233	10	12	16	18	24	26	31	34	33	34	26	28	0,312
40"	310	413	10	13	18	19	26	27	34	33	30	32	24	26	0,487
50"	385	469	10	13	18	20	26	27	33	33	28	30	22	24	0,761
56"	460	552	11	13	20	20	30	28	33	33	26	28	22	23	0,954

Tabla de atenuación. Silenciadores circulares con Núcleo															
SIC-C SIC-B	Peso (Kg)		125 Hz		250 Hz		500 Hz		1 KHz		2KHz		4KHz		Superficie libre de paso (m^2)
Tamaño	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2	
12"	20	25	6	7	9	10	15	17	16	18	16	18	10	14	0,071
16"	22	29	6	7	9	10	15	17	16	18	16	18	10	14	0,126
20"	40	60	6	7	10	12	15	17	16	18	16	18	10	14	0,196
22"	55	80	7	8	10	12	15	17	17	20	17	17	11	15	0,246
25"	70	105	7	8	10	12	15	17	17	20	17	17	11	15	0,312
28"	80	130	8	9	11	13	18	19	20	22	17	19	11	15	0,396
32"	110	175	8	9	11	14	18	19	20	22	16	19	11	16	0,503
40"	180	310	8	10	12	15	19	20	20	22	16	18	10	14	0,785
50"	280	385	8	10	12	15	18	21	20	22	15	16	10	13	1,227
56"	320	460	8	9	12	14	18	20	20	21	15	15	10	12	1,539

- Atenuaciones estimadas para silenciadores no conducidos, conectados a las bocas de los ventiladores.



TOMA DE AIRE DE REJILLA ACÚSTICA



SRA300 SRA600

Silenciadores de rejilla acústica.
Atenuadores de régimen pasivo para la atenuación de ruido en entrada/salida de aire de los sistemas de ventilación y climatización.

CONSTRUCCIÓN

Lamas:
Bastidor conformado en chapa de acero galvanizado. Disposición multicapa de lana de roca mineral.
* El módulo 600 corresponde a dos módulos 300 adosados.

TERMINACIÓN

Chapa galvanizada. Cualquier otra terminación consultar.

SRA 300/600		Tabla de selección en función del caudal Q (m³/h) y la velocidad frontal Vf (m/s)										
Vf (m/s)	H (mm)	L(mm)										
		600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	1134
1	450	324	405	486	567	648	729	810	891	972	1.053	1.134
	600	648	810	972	1.134	1.296	1.458	1.620	1.782	1.944	2.106	2.268
	900	1.296	1.620	1.944	2.268	2.592	2.916	3.240	3.564	3.888	4.212	4.536
	1200	1.944	2.430	2.916	3.402	3.888	4.374	4.860	5.346	5.832	6.318	6.804
	1500	2.592	3.240	3.888	4.536	5.184	5.832	6.480	7.128	7.776	8.424	9.072
	1800	3.240	4.050	4.860	5.670	6.480	7.290	8.100	8.910	9.720	10.530	11.340
	2100	3.888	4.860	5.832	6.804	7.776	8.748	9.720	10.692	11.664	12.363	13.608
2	450	648	810	972	1.134	1.296	1.458	1.620	1.782	1.944	2.106	2.268
	600	1.296	1.620	1.944	2.268	2.592	2.916	3.240	3.564	3.888	4.536	4.536
	900	2.592	3.240	3.888	4.536	5.184	5.832	6.480	7.128	7.776	9.072	9.072
	1200	3.888	4.860	5.832	6.804	7.776	8.748	9.720	10.692	11.664	13.608	13.608
	1500	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960	14.256	15.552	18.144	28.144
	1800	6.480	8.100	9.720	11.340	12.960	14.580	16.200	17.820	19.440	22.680	22.680
	2100	7.776	9.720	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440	21.384	23.328	27.216	27.216
3	450	972	1.215	1.458	1.701	1.944	2.187	2.430	2.673	2.916	3.159	3.402
	600	1.944	2.430	2.916	3.402	3.888	4.374	4.860	5.346	5.832	6.318	6.804
	900	3.888	4.860	5.832	6.804	7.776	8.748	9.720	10.692	11.664	12.363	13.608
	1200	5.832	7.290	8.748	10.206	11.664	13.122	14.580	16.038	17.496	18.954	20.412
	1500	7.776	12.960	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440	21.384	23.328	25.272	27.216
	1800	9.720	16.200	14.580	17.010	19.440	21.870	24.300	26.730	29.160	31.590	34.020
	2100	11.664	19.440	17.496	20.412	23.328	26.244	29.160	32.076	34.992	37.908	40.824
4	450	1.296	1.620	1.944	2.268	2.592	2.916	3.240	3.564	3.888	4.212	4.536
	600	2.592	3.240	3.888	4.536	5.184	5.832	6.480	7.128	7.776	8.424	9.072
	900	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960	14.256	15.552	16.848	18.144
	1200	7.776	9.720	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440	21.384	23.328	25.272	27.216
	1500	10.368	12.960	15.552	18.144	20.736	23.328	25.920	28.512	31.104	33.696	36.288
	1800	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	29.160	32.400	35.640	38.880	42.120	45.360
	2100	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880	42.768	46.656	50.544	54.432
5	450	1.620	2.025	2.430	2.835	3.240	3.645	4.050	4.455	4.860	5.265	5.670
	600	3.240	4.050	4.860	5.670	6.480	7.290	8.100	8.910	9.720	10.530	11.340
	900	6.480	8.100	9.720	11.340	12.960	14.580	16.200	17.820	19.440	21.060	22.680
	1200	9.720	12.150	14.580	17.010	19.440	21.870	24.300	26.730	29.160	31.590	34.020
	1500	12.960	16.200	19.440	22.680	25.920	29.160	32.400	35.640	38.880	42.120	45.360
	1800	16.200	20.250	24.300	28.350	32.400	36.450	40.500	44.550	48.600	52.650	56.700
	2100	19.440	24.300	29.160	34.020	38.880	43.740	48.600	53.460	58.320	63.180	68.040
6	450	1.944	2.430	2.916	3.402	3.888	4.374	4.860	5.346	5.832	6.318	6.804
	600	3.888	4.860	5.832	6.804	7.776	8.748	9.720	10.692	11.664	12.363	13.608
	900	7.776	9.720	11.664	13.608	15.552	17.496	19.440	21.384	23.328	25.272	27.216
	1200	11.664	14.580	17.496	20.412	23.328	26.244	29.160	32.076	34.992	37.908	40.824
	1500	15.552	19.440	23.328	27.216	31.104	34.992	38.880	42.768	46.656	50.544	54.432
	1800	19.440	24.300	29.160	34.020	38.880	43.740	48.600	53.460	58.320	63.180	68.040
	2100	23.328	29.160	34.992	40.824	46.656	52.488	58.320	64.152	69.984	75.816	81.648

SRA300	Largo L mm.										
Altura H mm	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100
450	227,39 €	244,50 €	260,32 €	269,88 €	281,34 €	284,61 €	292,80 €	310,04 €	319,32 €	330,70 €	342,79 €
600	249,52 €	264,37 €	282,97 €	295,44 €	302,93 €	309,91 €	331,54 €	339,86 €	356,95 €	366,31 €	378,48 €
750	320,49 €	352,72 €	377,06 €	394,06 €	415,00 €	424,54 €	444,52 €	457,77 €	479,14 €	495,70 €	509,49 €
900	443,32 €	470,33 €	492,46 €	511,32 €	527,17 €	537,86 €	557,43 €	580,60 €	596,06 €	615,39 €	627,59 €
1050	524,58 €	556,39 €	590,55 €	624,85 €	658,70 €	676,48 €	708,63 €	728,63 €	744,52 €	764,26 €	792,40 €
1200	617,76 €	663,90 €	709,62 €	759,68 €	801,35 €	817,56 €	851,18 €	874,52 €	892,42 €	924,83 €	946,12 €
1350	701,75 €	761,97 €	821,65 €	877,05 €	935,23 €	961,10 €	991,21 €	1.020,87 €	1.074,97 €	1.101,61 €	1.125,53 €
1500	805,91 €	864,66 €	927,23 €	989,12 €	1.043,68 €	1.114,70 €	1.168,83 €	1.231,90 €	1.274,60 €	1.314,41 €	1.360,34 €
1650	893,48 €	995,51 €	1.106,74 €	1.204,74 €	1.261,10 €	1.334,39 €	1.395,49 €	1.444,47 €	1.502,10 €	1.537,55 €	1.563,72 €
1800	992,75 €	1.078,68 €	1.167,63 €	1.258,64 €	1.361,08 €	1.437,16 €	1.527,29 €	1.618,48 €	1.684,24 €	1.769,65 €	1.812,20 €
1950	1.135,71 €	1.238,44 €	1.356,63 €	1.466,39 €	1.568,57 €	1.676,28 €	1.792,18 €	1.899,11 €	1.974,28 €	2.042,84 €	2.095,88 €
2100	1.272,29 €	1.377,21 €	1.522,56 €	1.643,51 €	1.764,23 €	1.895,37 €	1.996,66 €	2.107,45 €	2.253,06 €	2.360,05 €	2.481,10 €

SRA600	Largo L mm.										
Altura H mm	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100
450	458,16 €	492,46 €	524,08 €	543,11 €	566,03 €	584,14 €	600,46 €	619,34 €	641,59 €	664,68 €	695,75 €
600	502,42 €	532,17 €	569,36 €	594,27 €	613,22 €	640,47 €	666,25 €	683,07 €	717,25 €	735,92 €	760,28 €
750	644,31 €	697,88 €	757,51 €	791,50 €	833,03 €	863,93 €	892,33 €	924,61 €	961,61 €	994,72 €	1.022,30 €
900	889,98 €	943,47 €	988,27 €	1.025,96 €	1.063,45 €	1.090,60 €	1.118,16 €	1.161,85 €	1.195,43 €	1.234,09 €	1.258,42 €
1050	1.051,01 €	1.116,07 €	1.190,23 €	1.252,99 €	1.320,70 €	1.367,87 €	1.420,56 €	1.449,06 €	1.492,36 €	1.555,01 €	1.588,11 €
1200	1.238,86 €	1.331,15 €	1.422,56 €	1.495,06 €	1.565,57 €	1.638,47 €	1.705,66 €	1.763,88 €	1.805,47 €	1.853,02 €	1.901,00 €
1350	1.406,79 €	1.527,18 €	1.646,66 €	1.757,40 €	1.833,28 €	1.925,47 €	2.008,86 €	2.079,77 €	2.153,24 €	2.218,10 €	2.294,84 €
1500	1.615,12 €	1.732,62 €	1.857,80 €	2.004,69 €	2.090,64 €	2.232,70 €	2.340,98 €	2.467,16 €	2.552,51 €	2.631,98 €	2.723,97 €
1650	1.792,06 €	1.994,32 €	2.216,74 €	2.412,82 €	2.525,49 €	2.672,12 €	2.794,28 €	2.892,26 €	2.989,32 €	3.055,32 €	3.130,73 €
1800	1.988,86 €	2.149,06 €	2.338,61 €	2.520,59 €	2.719,71 €	2.877,62 €	3.057,88 €	3.207,55 €	3.360,23 €	3.484,73 €	3.592,99 €
1950	2.274,75 €	2.486,45 €	2.708,21 €	2.936,99 €	3.142,48 €	3.355,92 €	3.587,63 €	3.778,42 €	3.951,90 €	4.100,54 €	4.252,91 €
2100	2.547,87 €	2.754,42 €	3.048,47 €	3.261,39 €	3.462,31 €	3.724,60 €	3.996,64 €	4.276,02 €	4.509,39 €	4.711,82 €	4.942,36 €

Rendimiento Acústico.
Por sus elevadas prestaciones nuestras tomas de aire acústicas resuelven la entrada o salida de aire a recintos o áreas con fuentes de ruido y necesidades aerolíticas, sea cual sea su origen. Se trata de un elemento indicado cuando el requerimiento de atenuación no es muy elevado.

Tabla de Selección. Atenuación (dB)

SRA	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 KHz	2 KHz	4 KHz
300	7	9	11	19	20	15
400	11	15	21	30	35	32



ATR-80

Puerta Acústica | *Puerta Acústica*
Acústica | *Acústica*

ATR-80 SD

Fabricación y acabado en chapa galvanizada.
Simple hoja, doble junta.
E=Espesor. 80mm(ATR-80).
Dos manivelas para apertura y cierre.





E=Espesor. 80mm(ATR-80).

ATR-80 DD

Fabricación y acabado en chapa galvanizada.
Doble hoja, doble junta.
Fijo intermedio desmontable.
E=Espesor. 80mm(ATR-80).
Dos manivelas para apertura y cierre.



		HUECO		PASO LIBRE	
	NOMINAL	ANCHO	ALTO	A	H
SD	800 x 2.000	760	2.005	695	1.895
	900 x 2.000	860		795	
	1.000 x 2.000	960		895	
DD	1.610 x 2.000	1.570	2.005	1.505	1.895
	1.710 x 2.000	1.670		1.605	
	1.810 x 2.000	1.770		1.705	
	1.910 x 2.000	1.870		1.805	
	2.010 x 2.000	1.970		1.905	

	ALTO	ANCHO							
		800	900	1000	1610	1710	1810	1910	2010
ATR-80 SD	2.000	635,37 €	649,10 €	658,81 €	-	-	-	-	-
ATR-80 DD	2.000	-	-	-	1.019,35 €	1.096,01 €	1.103,05 €	1.140,97 €	1.172,54 €

COMPUERTAS CORTAFUEGO

CF6 EI120

Compuertas cortafuego | *Compuertas cortafuego*
Rectangular CF6-R | *Rectangular CF6-R*
Circular CF6-C | *Circular CF6-C*

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

Las compuertas cortafuego están diseñadas para ser intercaladas en las redes de climatización y de ventilación, cuando éstas atraviesan sectores de incendio diferentes.

Su misión es efectuar el cierre automático, caso de producirse un siniestro, de forma que se evite la propagación del fuego y el humo a otras zonas del edificio.

Se instalan, empotrándolas, en los cerramientos de separación de los sectores de incendio.

Pueden montarse, tanto en un plano vertical (muro) como en uno horizontal (forjado de suelo o techo). En todos los casos, ha de mantenerse el eje de giro en posición horizontal.

El cierre de la clapeta se produce, siempre, automáticamente a través de un termofusible calibrado a 72ºC.

El accionamiento manual permite abrir y cerrar la compuerta, "in situ", sin acción externa.



SERIE RECTANGULAR CF6-R
CF6-R EI 120 (ho i<->o)S

Montaje Vertical (Pared) EI120 minutos.
Conexión Brida.

EN 13501-3:2005
UNE-EN 1366-2: 2000

20
0370-CPR-3144
EN15650:2010

Precio (€)	Largo L mm.																		
Altura H mm	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
200	130,06 €	131,34 €	132,68 €	134,00 €	135,31 €	136,85 €	138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €						
250	131,34 €	132,68 €	133,99 €	135,31 €	136,85 €	138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €		
300	132,68 €	133,99 €	135,31 €	136,85 €	138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €
350	133,99 €	135,31 €	136,85 €	138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €	201,96 €
400	135,31 €	136,85 €	138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €	201,96 €	206,64 €
450		138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €	201,96 €	206,64 €	211,34 €
500		139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €	201,96 €	206,64 €	211,34 €	216,00 €
550			145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €	201,96 €	206,64 €	211,34 €	216,00 €	222,64 €
600			149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €	201,96 €	206,64 €	211,34 €	216,00 €	222,64 €	232,81 €
650				156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €	201,96 €	206,64 €	211,34 €	216,00 €	222,64 €	232,81 €	241,21 €
700				162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €	201,96 €	206,64 €	211,34 €	216,00 €	222,64 €	232,81 €	241,21 €	249,58 €

* Los tamaños CF6-R desde 200 x 200 a 500 x 500 se pueden suministrar con cuello en lugar de brida.

Motor 4 Nm
Motor 9 Nm



SERIE CIRCULAR (Cuadrada con cuello circular) CF6-C
CF6-C EI 120 (ho i<->o)S

Montaje Vertical (Pared) EI120 minutos.

EN 13501-3:2005
UNE-EN 1366-2: 2000

Diámetro Nominal Ø=L=H (mm)																
Precio (€)	200	250	300	315	350	355	400	450	500	550	560	600	630	650	700	710
	150,75 €	153,69 €	156,75 €	158,50 €	160,25 €	161,98 €	163,71 €	172,59 €	181,47 €	194,03 €	200,28 €	206,53 €	212,03 €	217,53 €	228,51 €	233,75 €

Motor 4 Nm
Motor 9 Nm

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

SERIE RECTANGULAR CF6-R
CF6-R EI 180 (ve i<->o)S

Montaje Horizontal (Forjado) EI180 minutos. Conexión Brida.

EN 13501-3:2005
UNE-EN 1366-2: 2000

Precio (€)	Largo L mm															
Altura H mm	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
200	130,06 €	131,34 €	132,68 €	134,00 €	135,31 €	136,85 €	138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €				
250	131,34 €	132,68 €	133,99 €	135,31 €	136,85 €	138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €
300	132,68 €	133,99 €	135,31 €	136,85 €	138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €
350	133,99 €	135,31 €	136,85 €	138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €
400	135,31 €	136,85 €	138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €
450		138,32 €	139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €	201,96 €
500		139,85 €	141,33 €	145,19 €	149,02 €	152,84 €	156,66 €	162,08 €	167,48 €	172,84 €	178,27 €	183,04 €	187,80 €	192,54 €	197,29 €	201,96 €	206,64 €

* Los tamaños CF6-R desde 200 x 200 a 500 x 500 se pueden suministrar con cuello en lugar de brida.

Motor 4 Nm
Motor 9 Nm

SERIE CIRCULAR CF6-C
CF6-C EI 180 (ve i<->o)S

Montaje Horizontal (Forjado) EI180 minutos. Conexión Brida.

EN 13501-3:2005
UNE-EN 1366-2: 2000

	Diámetro Nominal Ø=L=H (mm)								
Precio (€)	200	250	300	315	350	355	400	450	500
	150,75 €	153,69 €	156,75 €	158,50 €	160,25 €	161,98 €	163,71 €	172,59 €	181,47 €

CF6-R EI120 (ho i<->o)S	Compuerta Rectangular. Montaje Vertical ensayada para su colocación en pared. Simétrica, estanca al humo.120 minutos.
CF6-C EI120 (ho i<->o)S	Compuerta Circular. Montaje Vertical ensayada para su colocación en pared. Simétrica, estanca al humo.120 minutos.
CF6-R EI180 (ve i<->o)S	Compuerta Rectangular. Montaje Horizontal ensayada para su colocación en forjado. Simétrica, estanca al humo.180 minutos.
CF6-C EI180 (ve i<->o)S	Compuerta Circular. Montaje Horizontal ensayada para su colocación en forjado. Simétrica, estanca al humo.180 minutos.

ACCESORIOS PARA COMPUERTAS CORTAFUEGO

* Manual: Apertura y cierre mediante palanca. Estándar. AM
* Bobina Solenoide: Apertura y cierre mediante palanca + cierre remoto energizando la bobina. 24Vcc / 230 Vca. Opcional. BS24/230.
* Bobina Electroimán: Apertura y cierre mediante palanca + cierre remoto desenergizando la bobina. 24Vcc / 230 Vca. Opcional. BE24/230.
* Actuador eléctrico: Apertura y cierre mediante servomotor con muelle de retorno. 24 Vcc/24Vca/230Vca-4/16Nm. Opcional. AE24/4 y AE230/4 (4Nm) ó AE24/12 y AE230/12 (12 Nm).
* Los accionamientos AM,BS y BE equipan termofusible 72ºC Mod. FT, en el caso de suministrar motorizada, el fusible es termoeléctrico Mod.FE.
* Mini-ruptor: Accesorio para señalización y/o maniobra. Hasta cuatro. Posiciones C y CC compuerta abierta, A y AA cerrada.
* Combinaciones posibles de mini-ruptor: MR/A, MR/C, MR/AC, MR/AA, MR/CC, MR/AAC, MR/ACC y MR/AACC.
- Posición de la compuerta : Abierta (A) y cerrada (C)

MECANISMO	UTILIZACIÓN	ESPECIFICACIÓN	PRECIO
Bobina Solenoide a 24 v	Apertura manual y cierre remoto	BS/24 Vcc	52,39 €
Bobina Solenoide a 230 v	Apertura manual y cierre remoto	BS/230 Vca	58,31 €
Bobina Electroimán a 24 v	Apertura manual y cierre remoto	BE/24 Vcc	49,40 €
Bobina Electroimán a 230 v	Apertura manual y cierre remoto	BE/230 Vca	52,14 €
MECANISMO	UTILIZACIÓN	Actuadores BELIMO	PRECIO
Servomotor a 24 v. 4/3Nm	Actuador eléctrico con muelle de retorno	BFL24-T	167,93 €
Servomotor a 230 v. 4/3Nm	Actuador eléctrico con muelle de retorno	BFL230-T	181,28 €
Servomotor a 24 v. 9/7Nm	Actuador eléctrico con muelle de retorno	BFN24-T	220,20 €
Servomotor a 230 v. 9/7Nm	Actuador eléctrico con muelle de retorno	BFN230-T	237,99 €
Mini-ruptor	Accesorio para señalización y/o maniobra	MR/...	18,72 €
Mini-ruptor adicional	Hasta 3 mini-ruptores adicionales		14,90 €
Señales auxiliares motores.	Acoplamiento a motor para tener 2+2 señales	S2A-F	71,60 €

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

COTAS CF6-RB



COTAS CF6-RC



CM= Caja de Mecanismos.
CIRCULARES: N= Ø nominal.

RECTANGULARES:
L=Longitud nominal (200 / 1200 mm)
H=Altura nominal (200 / 700 mm).

COTAS CF6-CC



Tabla de cotas de la CF6-CC																	
N	200	250	300		350		400	450	500	550		600	630		700	710
ØD	200	250	300	315	350	355	400	450	500	550	560	600	630	650	700	710
T	540				590			640		690			790			
E	70				120			170		220			270			
F	70												120			





CLASIFICACIÓN EI120S NORMA EN1366-2 CONFORMIDAD CE1396-CPD-0050

Los cartuchos cortafuego son dispositivos de obturación instalados en los conductos de ventilación, más concretamente en los pasos de tabiques o forjados o en los extremos de los conductos situados en los tabiques, delante de la boca. En caso de incendio impiden la propagación del fuego por los conductos en un periodo de tiempo definido. Viene equipado de fusible térmico con disparo a temperatura igual o superior a 72ºC

CF2: Cartucho cortafuego EI120s

CS1: Contacto señalizador (Montado desde fábrica). No se envía suelto.

Recomienda instalar en sitios protegidos del viento, siendo siempre en conductos de ventilación de distribución sin añadidos de tipo mecánico o químico, respetando las siguientes condiciones:

- Velocidad máxima de circulación de aire: 12 m/s.
- Humedad relativa del aire: 90%.
- Rango de temperatura -10 a + 65ºC





EJEMPLO
DE INSTALACIÓN



Ø mm	W1	Peso (kg)	CF2	CF2+CS1
100	27	0,3	57,13 €	60,69 €
125	39,5	0,4	62,81 €	71,47 €
150	52	0,6	77,73 €	89,09 €
160	57	0,6	80,05 €	91,41 €
200	77	0,9	103,99 €	111,63 €

LVV40

Rejilla Intumescente | *Rejilla Intumescente*
EI 30 - EI 60 - EI 90 - EI 120 | *EI 30 - EI 60 - EI 90 - EI 120*
Certificación Applus | *Certificación Applus*

DIMENSIONES | *DIMENSIONS* | DIMENSIONS

LVV40



LVC40

DESCRIPCIÓN

LVV40 - LVC40

Rejilla realizada con tira de material intumescente tipo silicato sódico protegido con funda de PVC gris o blanco.
Tiras horizontales con soportes verticales. Bastidor perimetral del mismo material. Espesor: 40 mm en total.
No hay tiras sobresalientes en la cara de atrás.
Estas rejillas se usan en cualquier sitio salvo donde hay riesgo de condensación de agua, humedad importante o riesgos de daños mecánicos o químicos.
LVV40: rectangular.
LVC40: circular.

ACCESORIOS

Bastidor BM

Marco embellecedor para rejilla cortafuego.

REJILLA INTUMESCENTE SOBRE BASTIDOR METÁLICO BM

Las rejillas LVV y LVH se sujetan mediante tornillos o bastidores.

Se aconseja dejar un hueco de montaje de 1-2 mm en el perímetro, los cuales deben sellarse mediante masilla tipo LORIENT o similar.

MODELO	Tabla inferior y superior	EI30	EI60	EI90	EI120
LVV40	100x100 mm hasta 200x200mm	si	si	si	si
LVV40	200x100 mm hasta 600x600 mm	si	si	si	si
LVC40	Diámetro 100 mm hasta 450 mm	si	si	si	si

ENSAYOS APPLUS 07/32304275 Y 08/32308171 SEGÚN NORMA EN1634-1

CUADRO DE PRECIOS

		Rejilla Intumescente	Accesorio
L	H	LVV40	BASTIDOR
75	75	29,68 €	-
100	75	31,75 €	-
	100	35,33 €	7,56 €
150	75	36,36 €	
	100	37,53 €	7,56 €
	150	41,56 €	9,19 €
200	75	39,88 €	-
	100	41,05 €	7,56 €
	150	49,35 €	9,19 €
	200	52,93 €	10,64 €
250	75	45,10 €	-
	100	46,05 €	8,54 €
	150	52,34 €	10,14 €
	200	55,17 €	11,79 €
	250	63,73 €	12,55 €
300	75	57,29 €	-
	100	61,62 €	9,32 €
	150	66,53 €	11,25 €
	200	75,63 €	12,90 €
	250	84,65 €	14,44 €
	300	88,72 €	16,05 €
350	75	60,52 €	-
	100	63,93 €	10,03 €
	150	68,93 €	11,95 €
	200	78,76 €	13,85 €
	250	89,61 €	15,48 €
	300	103,25 €	17,45 €
	350	116,73 €	18,21 €
400	75	64,99 €	-
	100	67,35 €	10,73 €
	150	75,63 €	12,80 €
	200	87,19 €	14,59 €
	250	102,36 €	16,82 €
	300	115,01 €	18,90 €
	350	127,88 €	20,28 €
	400	142,93 €	21,22 €
450	75	67,98 €	-
	100	73,70 €	11,51 €
	150	79,13 €	13,66 €
	200	94,40 €	15,84 €
	250	109,47 €	18,17 €
	300	125,09 €	20,52 €
	350	140,64 €	21,79 €
	400	155,69 €	23,44 €
	450	170,78 €	25,89 €

		Rejilla Intumescente	Accesorio
L	H	LVV40	BASTIDOR
500	75	72,47 €	-
	100	74,82 €	12,28 €
	150	84,39 €	14,58 €
	200	102,80 €	16,77 €
	250	118,12 €	19,46 €
	300	135,67 €	22,16 €
	350	151,82 €	23,86 €
	400	168,54 €	25,59 €
	450	183,61 €	28,09 €
	500	203,08 €	30,56 €
550	75	76,78 €	-
	100	79,35 €	15,03 €
	150	89,39 €	17,89 €
	200	107,21 €	20,84 €
	250	126,15 €	23,77 €
	300	146,28 €	26,78 €
	350	162,95 €	28,89 €
	400	180,82 €	31,09 €
	450	200,29 €	34,27 €
	500	218,70 €	37,40 €
	550	237,66 €	43,71 €
600	75	81,05 €	-
	100	84,90 €	15,03 €
	150	94,23 €	17,91 €
	200	115,01 €	20,84 €
	250	135,67 €	23,77 €
	300	155,69 €	26,78 €
	350	176,35 €	28,89 €
	400	194,76 €	31,09 €
	450	215,36 €	34,27 €
	500	235,42 €	37,40 €
	550	256,03 €	43,71 €
	600	273,04 €	43,71 €

TABLA DE PRECIOS LVC40	
Ø mm	LVC40
78	**31,75 €**
98	34,03 €
123	38,08 €
148	43,05 €
198	63,34 €
248	83,62 €
298	106,19 €
348	137,74 €
398	160,31 €
448	209,90 €

CONDUCTOS FLEXIBLES

TUBO FLEXIBLE ALUMINIO / PVC / COMBINADO

ALUDAIR

Flexible de aluminio sin aislar

Conducto flexible sin aislar compuesto por capas de aluminio y poliéster unidos a una espiral de acero que garantiza su comportamiento mecánico.





TERMOACUSTIDAIR

Flexible de aluminio aislado

Conducto flexible aislado termoacústico compuesto por un tubo interior de aluminio y poliéster con microperforaciones aislado por una capa de fibra de vidrio de 25 mm y 20 kg/m3 y una capa exterior de aluminio reforzado.

COMBIDAIR

Flexible de aluminio interior y exterior de PVC

Tubo flexible combinado formado por un complejo de aluminio y poliester unido a un complejo de copolimero reforzado, que forma un conjunto unido a una espiral de acero de gran resistencia mecánica.



PVDAIR

Flexible de PVC sin aislar

Conducto flexible de poliamida y tejido textil unido a una espiral de acero que garantiza su comportamiento.

PV TERMODAIR

Flexible de PVC aislado

Conducto flexible aislado compuesto por un tubo interior de poliamida y tejido textil, aislado por una capa de fibra de vidrio de 25mm y 20 kg/m3 y una capa exterior de aluminio reforzado.



CONEXIÓN A DIFUSOR



CONEXIÓN A CONDUCTO

	PRESIÓN DE TRABAJO	VELOCIDAD DE PASO	TEMPERATURAS	ENVASADO	DIÁMETRO
ALUDAIR	Media 2000 Pa.	25 m/sg	- 20 a + 120º C	Cajas de 10m.	82 a 508 mm
TERMOACUSTIDAIR	Media 2000 Pa.	25 m/sg	- 20 a + 120º C	Cajas de 10m.	82 a 508 mm
COMBIDAIR	Media 3000 Pa.	25 m/sg	- 30 a 130º C	Cajas de 10m.	82 a 508 mm
PVDAIR	Media 2000 Pa.	25 m/sg	-10 a + 80º C	Cajas de 10m.	82 a 508 mm
PV TERMODAIR	Media 2000 Pa.	25 m/sg	-10 a + 80º C	Cajas de 10m.	82 a 508 mm

TUBO FLEXIBLE ALUMINIO / PVC / COMBINADO

	ALUDAIR	TERMOACUSTIDAIR	COMBIDAIR	PVDAIR	PV TERMODAIR
Ø 82	1,11 €	3,60 €	2,19 €	3,26 €	7,16 €
Ø 102	1,17 €	3,73 €	2,25 €	3,86 €	7,93 €
Ø 127	1,49 €	4,28 €	2,56 €	4,60 €	9,41 €
Ø 152	1,79 €	4,62 €	3,26 €	5,28 €	10,34 €
Ø 160	1,92 €	4,98 €	3,44 €	5,54 €	11,38 €
Ø 180	2,22 €	5,50 €	3,73 €	5,95 €	12,13 €
Ø 203	2,37 €	6,11 €	4,29 €	6,89 €	13,65 €
Ø 229	2,98 €	7,27 €	4,95 €	8,12 €	16,22 €
Ø 254	3,53 €	8,49 €	5,44 €	8,99 €	17,26 €
Ø 305	4,60 €	9,82 €	6,52 €	10,92 €	19,87 €
Ø 315	4,66 €	10,47 €	6,76 €	12,00 €	22,18 €
Ø 356	6,07 €	11,30 €	8,38 €	13,00 €	26,06 €
Ø 406	7,59 €	15,20 €	10,10 €	15,41 €	30,74 €
Ø 457	8,79 €	15,88 €	11,61 €	17,98 €	35,97 €
Ø 508	9,49 €	18,62 €	12,82 €	19,97 €	43,38 €

MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA TUBO FLEXIBLE	
	PRECIO
Abrazaderas de nylon hasta 220 mm.	0,69 €
Pinzas de apriete y corte para abrazaderas nylon	56,35 €
Cinta de Aluminio. Rollo 50 m x 50 mm.	14,96 €
Cinta Americana. Rollo de 50 m x 50 mm.	32,48 €

Manguitos de conexión de chapa a conductos de fibra o chapa									
Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450
4,45 €	4,72 €	4,89 €	5,26 €	5,64 €	6,20 €	7,45 €	8,75 €	10,00 €	11,32 €

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TRADAIR

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1 | GENERALIDADES

1.1 - **Salvo estipulaciones contrarias formuladas en un acuerdo escrito entre partes, todos los pedidos transmitidos a TRADAIR están sometidos, sin excepción alguna, a nuestras condiciones generales de venta que se consideran conocidas y aceptadas en su totalidad.**

1.2 - **Las informaciones reflejadas sobre catálogos, tarifas u otros prospectos son a título indicativo, reservándonos el derecho de efectuar las modificaciones oportunas en cualquier momento sin previo aviso.**

2 | PRECIOS

2.1 - **Los precios indicados en esta tarifa se entienden en Euros (€), netos sin descuento para material puesto en nuestro almacén (EX WORKS) sin incluir el embalaje, los portes, y tasas o impuestos nacionales o para la exportación.**

2.2 - **Los precios reflejados en esta tarifa no constituyen una oferta en firme y podrán ser modificados por TRADAIR en cualquier momento sin previo aviso, afectando a todos aquellos pedidos que no hayan sido aceptados o confirmados por nosotros.**

2.3 - **El embalaje del material por suministrar, realizado como estándar en caja de cartón será cargado en factura a razón del 3% del importe neto a facturar. Para embalajes especiales, rogamos consultar.**

2.4 - **Salvo estipulación contraria, el contenido y los precios de una oferta tendrán una validez de 2 meses.**

3 | FABRICACIONES ESPECIALES

3.1 - **Los precios de los materiales cuyo acabado o tamaño no sean estándar serán incrementados según lo indicado a continuación:**

- **Acabados no estándar:**
  - **Anodizados: consultar con nuestro departamento comercial las posibilidades de ejecución, precios y plazos de entrega.**
  - **Pintados según tabla RAL: Precio tarifa + 35%**
  - **El plazo de entrega para acabados especiales anodizados o pintados será muy superior al plazo normal reservándonos el derecho de aceptar o rechazar dichos acabados.**
- **Tamaños de rejillas no estándar:**
  - **Longitud superior a 1.000 mm.: Proporcional al precio de rejilla de longitud 1.000 mm. + 20%.**
  - **Longitud intermedia: Precio de la inmediata superior.**
  - **Longitud especial: Precio de la inmediata superior + 30%.**

3.2 - **Para otras fabricaciones especiales consultar con nuestro departamento comercial posibilidades de ejecución, plazos de entrega y precios.**

4 | CONDICIONES DE PAGO

4.1 - **Las reclamaciones eventuales referentes al suministro de material no dispensan al comprador de abonar las facturas a su vencimiento.**

4.2 - **Los pedidos realizados por personas físicas o jurídicas, a las que, por cualquier circunstancia, todavía no se les haya asignado un linea de crédito o se les haya denegado, serán suministrados previo pago de su importe.**

4.3 - **Los pedidos de materiales con tipos y medidas poco usuales serán sometidos al pago anticipado de un 30% mínimo de su valor.**

4.4 - **El vencimiento de un pago se entiende a partir de la fecha de factura.**

4.5 - **El pago al contado de una factura será bonificado con un descuento complementario.**

4.6 - **Cualquier cambio sustancial de la situación económica o financiera del comprador podrá producir la revisión de las condiciones de pago de los pedidos en curso pendientes de suministrar o ya suministrados.**

4.7 - **TRADAIR no aceptará ninguna retención de garantía sobre el importe del material facturado.**

5 | PLAZOS DE ENTREGA

5.1 - **Los plazos de entrega que podamos adelantar son a título indicativo y aproximativos, y se entienden desde la confirmación de pedido hasta su puesta a disposición en nuestra fábrica.**

5.2 - **Salvo acuerdo escrito, el posible retraso de entrega de un pedido no podrá dar lugar a su anulación, a la revisión de precios establecidos o a la reclamación de cualquier tipo de indemnización.**

6 | PEDIDOS

6.1 - **Solo serán confirmados y procesados, los pedidos remitidos por escrito con las referencias adecuadas para su control.**

6.2 - **Los pedidos se considerarán aceptados cuando hayamos establecido el correspondiente acuse de recibo por escrito o verbalmente.**

7 | ANULACIONES DE PEDIDOS

7.1 - **Todas las anulaciones de pedidos deberán ser objeto de nuestra previa conformidad.**

7.2 - **No serán admitidas, por norma, anulaciones de pedidos que hayan entrado en proceso de fabricación.**

7.3 - **Cualquier cambio sustancial de la situación económica o financiera del comprador dará derecho a TRADAIR a exigir garantías o anular los pedidos en curso a nombre de dicho comprador.**

8 | EXPEDICIONES.

8.1 - **Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del cliente aunque los precios hayan sido establecidos con cualquier tipo de Incoterms en vigor de la Cámara de Comercio Internacional.**

8.2 - **Si el cliente considera necesario establecer un seguro de transporte, todos los gasto inherentes serán a su cargo.**

8.3 - Si las características de la expedición requieren un embalaje especial, este será valorado y facturado aparte.

9 | RECLAMACIONES

9.1 - Las reclamaciones referentes al material suministrado serán formuladas por escrito sobre albarán de entrega dentro de los 15 días siguientes a la llegada de dicho material a su destino y antes de haber sido manipulado.

9.2 - En el caso de reclamaciones que consideremos justificadas, nuestra responsabilidad se limitará a la sustitución de la pieza reconocida como defectuosa sin dar lugar a ningún tipo de indemnización.

10 | DEVOLUCIONES

10.1 - Una vez entregado el material, no se admite la devolución del mismo sin la previa conformidad por escrito de nuestro departamento comercial.

10.2 - Por norma, no se aceptará la devolución de material de tipo o medidas poco usuales.

10.3 - El material devuelto será depreciado en un 30% de su valor de venta.

10.4 - En todos los casos de devolución, los gastos de transporte a nuestro almacén del material objeto de la devolución correrán a cargo del cliente.

10.5 - La nota de abono correspondiente con la depreciación aplicada se efectuará una vez comprobado, en nuestra fábrica, el perfecto estado del material devuelto.

11 | IMPAGADOS

11.1 - Salvo acuerdo pactado, el pago de una factura no podrá ser diferido ni rechazado bajo ningún concepto, inclusive por litigio.

11.2 - La demora del pago de una factura a su vencimiento hará inmediatamente exigibles todos los créditos a favor de nuestra empresa incluyendo los pagos no vencidos.

11.3 - Intereses por demora de pago podrán ser exigidos por el incumplimiento del vencimiento de pago à razón del tipo de interés legal vigente incrementado de 2 puntos.

11.4 - En caso de incumplimiento de un pago a su vencimiento, TRADAIR podrá suspender la entrega de pedidos realizados por el mismo cliente sin indemnizaciones por daños y perjuicios.

12 | RESERVA DE PROPIEDAD

12.1 - Los materiales suministrados seguirán siendo propiedad de TRADAIR hasta su pago integral.

12.2 - El no cumplimiento de un pago a su vencimiento otorga a TRADAIR el derecho de reclamar todos los materiales cuyo vencimiento de pago no haya sido respetado así como los materiales cuyo vencimiento de pago no haya vencido.

12.3 - El comprador asume sin embargo, a partir de la fecha de entrega del material, los riesgos de perdida o deterioro de dicho material y su responsabilidad por los daños que podrían ocasionar.

13 | GARANTÍAS

13.1 - La garantía se limita a la sustitución de las piezas reconocidas por TRADAIR como defectuosas y se aplicará únicamente a los productos que no hayan sido modificados, que hayan sido almacenados e instalados según las recomendaciones del fabricante y hayan sido utilizados normalmente.

13.2 - Excepto acuerdo escrito entre partes, nuestros productos están garantizados por un periodo de un año a partir de su fecha de entrega en nuestro almacén contra cualquier defecto de concepción, materiales o fabricación.

13.3 - La reparación, modificación o sustitución de una pieza durante el periodo de garantía no prolongará el plazo de garantía del material.

13.4 - TRADAIR, como fabricante, no acepta ninguna retención en concepto de garantía.

13.5 - No podrán ser reclamados a TRADAIR indemnizaciones por daños y perjuicios.

14 | JURISDICCIÓN

14.1 - Los derechos y obligaciones de las partes serán regidos en todos sus aspectos por las leyes españolas.

14.2 - En el caso de litigio, los Tribunales de Madrid en España serán los únicos competentes, renunciando el comprador a su propio fuero.

14.3 - Todo los arbitrajes serán realizados en español utilizando como únicas condiciones de venta, las presentes en esta tarifa en el idioma español (pág. 162-163).

14.4 - Cualquier documento, letra o aceptación de pago fuera de Madrid no constituyen ni novación ni derogación a esta cláusula atributiva de jurisdicción.

TRADAIR

GENERAL SALE CONDITIONS

1 | GENERALITIES

1.1 - Unless there is an other agreement in writing between parties, all the orders transmitted to TRADAIR are submitted, without exception, to our general sale conditions which are considered to be known and accepted as a whole.

1.2 - All the informations mentioned in catalogues, price list or other brochures are indicative, reserving for us the right to modify them, at any time, without prior notice.

2 | PRICES

2.1 - The prices mentioned in this price list are indicated in Euros (€), net, without discount, for material stored in our factory (EX WORKS), excluding packing charges, costs of freight, taxes, duties or other charges for national sales or for export sales.

2.2 - Prices indicated in this price list do not constitute a firm offer and can be modified by TRADAIR, at any time, without prior notice, affecting all the offers that have not been accepted or confirmed by us.

2.3 - The packing of material to be delivered, executed as standard in cartboard boxes will be charged on the invoice at the rate of 3% of the net price to be invoiced. For special packing, please, consult with us.

2.4 - Unless there is an other agreement, the contents and prices of an offer will be valid for two months.

3 | SPECIAL MANUFACTURING

3.1 - Prices of products with finish or size that are not standard will be increased as indicated next:

- Non-standard finishes:
  - Anodized: consult with our sales department about manufacturing possibilities, prices and delivery times.
  - Painted according to RAL table: Price list + 35%
  - Delivery times for special anodized or painted finishes will be much longer than normal delivery times, reserving for us the right to accept or refuse the before mentioned.
- Non-standard grille sizes:
  - Length longer than 1.000 mm.: Proportional at 1.000 mm. length grille price + 20%.
  - Medium length: Price of the immediately superior standard length.
  - Special length: Price of the immediately superior standard length + 30%.

3.2 - For other special products, consult with our sales department about manufacturing possibilities, prices and delivery times.

4 | CONDITIONS OF PAYMENT

4.1 - Any possible claim regarding the delivered products does not exempt the buyer from paying the invoices on their due date.

4.2 - Orders transmitted by individuals or legal entities that, for any circumstance, have no credit line or if this one was refused, will be supplied after previous payment of their invoices.

4.3 - Orders for products whose finishes or sizes are not standard will be submitted to an advanced payment at the rate of 30% of their price.

4.4 - Payment time is understood since goods have been brought up to disposal in our factory.

4.5 - The cash payment of an invoice wil be improved with a complementary discount.

4.6 - Any substantial change of the buyer´s economic or financial situation will entitle us to change the conditions of payment of the current orders, orders to be supplied or the already supplied orders.

4.7 - TRADAIR will not accept any withholding, on the price of invoiced materials, as a guaranty.

5 | DELIVERY TIMES

5.1 - The delivery times that we put forward are indicative and approximate and are valid from the confirmation of the order to its availability in our factory.

5.2 - Unless there is an other agreement in writing, any possible delay shall not entitle the buyer to cancel the order, to renegotiate prices or to obtain compensations for damages.

6 | ORDERS

6.1 - Only the orders sent in writing with the appropriate references for their control will be confirmed and processed .

6.2 - The offers will be considered as accepted when the corresponding acknowledgement of receipt in writing or orally has been established.

7 | ORDERS CANCELLATION

7.1 - Any order cancellation by the buyer must be confirmed and accepted by us,

7.2 - As a rule, cancellation of orders that are in the manufacturing process will not be accepted.

7.3 - Any substantial change of the buyer´s economic or financial situation will entitle TRADAIR to require guaranties or to cancel the buyer´s current orders without any indemnity.

8 | SHIPMENTS.

8.1 - All the goods travel at the buyer´s own risk even if the prices have been established with any applicable Incoterms according to the International Chamber of Commerce.

8.2 - If the buyer considers necessary to sign a contract of freight insurance, all costs will be assumed by the buyer.

8.3 - If the characteristics of a consignment require special packing, this one wil be calculated and invoiced separately.

9 | CLAIMS

9.1 - All claims concerning supplied goods will be submitted in writing on the delivery note within fifteen days from the receipt of the goods and before having been modified.

9.2 - If we consider that the claims are justified, our responsability will be restricted to replace the defective part without giving rise to any compensation for damages.

GENERAL SALE CONDITIONS

10 | RETURNS

10.1 - Once the good is delivered, this one will not be exchanged nor taken back without the agreement in writing of our sales department.

10.2 - As a rule, any product that is considered as non-standard because of non-usal size, finish or type, will neither be exchanged nor taken back.

10.3 - Returned products will be depreciated at the rate of 30% of their sale value.

10.4 - For every return, all freight charges to our factory will be assumed by the buyer.

10.5 - The corresponding credit note with the applied depreciation will be issued after having checked, in our factory, that the returned products are in perfect conditions.

11 | PAYMENTS DELAY

11.1 - Unless there is an other agreement in writing, the payment of an invoice will neither be defered nor refused under no circumstances, inclusive because of dispute.

11.2 - Any payment default gives us the right to demand immediately all credits in our favour including payments that have not expired.

11.3 - In the event of payment delay, TRADAIR may require compensation interests at the rate of the legal interest increased by two points.

11.4 - If a payment time is not respected by the buyer, TRADAIR may withhold or cancel any or all of the orders, without prejudice or damages.

12 | RETENTION OF TITLE

12.1 - TRADAIR will remain the legal and beneficial ownership of the products that have not been payed in full.

12.2 - Any payment delay gives us the right to recover all products whose payment time has not been respected or has not expired yet.

12.3 - Nevertheless , the buyer assumes at the moment of the delivery, all the risks of loss or damage and the responsability with respect to any damages that the delivered products could cause.

13 | GUARANTIES

13.1 - TRADAIR guaranties cover only the replacement of all or part of the product considered as defective and will be applied only if the products have not been modified, have been stored and installed according to the manufacturer´s recommendations and have been used correctly.

13.2 - Unless there is an other agreement in writing between parties, our products are guarantied for one year´s period from the date of delivery in our factory against any conception, materials or manufacturing fault.

13.3 - Moreover, the repairs, modification or the replacement of all or part of the product during the guaranty period shall not extend the guaranty period.

13.4 - TRADAIR will not accept any withholding, on the price of invoiced materials, as a guaranty.

13.5 - Compensations for damages will not be required from TRADAIR.

14 | JURISDICTION

14.1 - The rights and obligations of the parties hereto shall be determined in all aspects by the Spanish laws.

14.2 - In case of dispute, the Courts of Madrid in Spain will be the only competent ones and the buyer will renounce his own jurisdiction.

14.3 - All disputes shall be carried out in Spanish using only as the reliable text, the general sale conditions writen in Spanish (pag. 162-163).

14.4 - Any document, bill of exchange or acceptance of payments out of Madrid shall not be considered as a novation nor as an abolition concerning this attributive clause of jurisdiction.

TRADAIR

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 | GENERALITÉS

1.1 - Sauf stipulations contraires formulées dans un accord écrit entre parties, toutes les commandes transmises à TRADAIR sont soumises, sans exception aucune, à nos conditions générales de vente qui sont considérées être connues et acceptées dans leur totalité.

1.2 - Les informations indiquées sur catalogues, tarifs et autres prospects sont à titre indicatif, nous réservant le droit d´apporter les modifications opportunes, à tout moment, sans préavis.

2 | PRIX

2.1 - Les prix indiqués dans ce tarif s´entendent en Euros (€), nets, sans remise pour matériel mis à disposition dans notre usine (EX WORK), sans inclure l´embalage, le transport et les taxes et impôts nationaux ou pour l´exportation.

2.2 - Les prix indiqués dans ce tarif ne constituent pas une offre ferme et pourront être modifiés par TRADAIR à n´importe quel moment, sans aucun préavis, affectant cette modification à toutes les commandes n´ayant pas fait l´objet de notre acceptation ou conformité.

2.3 - L´emballage du matériel à livrer, réalisé de façon standard en cartons, sera chargé sur facture à raison de 3% du montant net à facturer. Pour emballages spéciaux, veuillez nous consulter.

2.4 - Sauf stipulation contraire, le contenu et les prix d´une offre ne sont valables que pour une durée de 2 mois.

3 | FABRICATIONS SPÉCIALES

3.1 - Les prix de matériels, de finitions ou dimensions non standards, seront majorés comme indiqué à continuation.

- Finitions non standards:
  - Anodisés: consulter auprès de notre département commercial les possibilités de fabrication, les prix et les délais de livraison.
  - Peintures selon table RAL: Prix tarif + 35%
  - Le délais de livraison pour finitions spéciales anodisées ou peintes seront très supérieurs aux délais normaux nous réservant le droit d´accepter ou de refuser lesdites finitions.
- Dimensions de grilles non standards:
  - Longueur supérieure à 1.000 mm.: Proportionnel au prix de la grille de longueur 1.000 mm. + 20%.
  - Longueur intermédiaire: Prix de la grille immédiatement supérieure.
  - Longueur spéciale: Prix de la grille immédiatement supérieure + 30%.

3.2 - Pour autres fabrications spéciales, veuillez consulter auprès de notre département commercial les possibilités de fabrication, délais de livraison et prix.

4 | CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1 - Les réclamations éventuelles concernant la livraison de matériel ne dispensent pas l´acheteur de régler les factures à leur échéance.

4.2 - Les commandes réalisées par les personnes ou sociétés n´ayant pas de ligne de crédit ouverte ou acceptée, seront livrées après leur paiement comptant.

4.3 - Les commandes de matériels de types et mesures peux usuels feront l´objet d´un paiement anticipé d' un minimum de 30% de leur valeur.

4.4 - Le délai de paiement d´une facture s´entend à partir de la date de sortie du matériel de notre usine.

4.5 - Le paiement comptant d´une facture sera bonifié par une remise complémentaire.

4.6 - Tout changement important de la situation économique ou financière de l´acheteur pourra entrainer la révision des conditions de paiement des commandes en cours restant à livrer ou déjà livrées.

4.7 - TRADAIR n' accepte aucune retenue de garantie sur le montant du matériel facturé.

5 | DÉLAIS DE LIVRAISON

5.1 - Les délais de livraison que nous pouvons avancer sont à titre indicatif et aproximatifs, et s´entendent à partir de la confirmation de la commande jusqu´à sa mise à disposition dans notre usine.

5.2 - Sauf accord écrit, le possible retard de livraison d´une commande ne pourra entrainer son annulation, la révision des prix établis ou la réclamation de quelconque indemnité.

6 | COMMANDES

6.1 - Seront seulement confirmées et exécutées les commandes envoyées par écrit avec les références correctes pour leur control.

6.2 - Les commandes seront considérées acceptées au moment ou nous ayons établi l´accusé de réception par écrit ou verbalement.

7 | ANNULATION DE COMMANDE

7.1 - Toute annulation de commande devra faire l´objet de notre conformité.

7.2 - Ne seront pas admises, comme norme, les annulations de commandes étant entrées en processus de fabrication.

7.3 - Tout changement important de la situation économique ou financière de l´acheteur donne le droit à TRADAIR d´exiger des garanties ou d´annuler le solde des commandes en cours au nom dudit acheteur.

8 | LIVRAISONS

8.1 - Toutes les marchandises voyagent aux risques et périls de l´acheteur, même si les prix ont été établis avec quelconque type d´Incoterms en vigueur de la Chambre de Commerce International .

8.2 - Si le client considère nécessaire d´établir une assurance de transport, tous les frais inhérents seront à sa charge.

8.3 - Si les caractéristiques de l´expédition requièrent un emballage spécial, celui-ci sera chiffré et facturé séparément.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

9 | RÉCLAMATIONS

9.1 - Les réclamations faisant référence à la marchandise livrée seront formulées par écrit sur le bon de livraison dans les 15 jours de l´arrivée du matériel à sa destination et avant d´avoir été manipulé.

9.2 - En cas de réclamations que nous considérions justifiées, notre responsabilité se limitera au remplacement de la pièce reconnue comme défectueuse sans donner lieu à aucun type d´indemnisation.

10 | REPRISE DE MATÉRIEL

10.1 - Une fois le matériel livré, la reprise de celui-ci ne sera pas admise sans la conformité par écrit de notre département commercial.

10.2 - Ne sera pas acceptée, comme norme, la reprise de matériel de types et dimensions peu usuels.

10.3 - Le matériel repris sera dévalué de 30% de sa valeur de vente.

10.4 - Dans tous les cas de reprise de matériel, les frais de transport à notre usine, du matériel objet de la reprise, seront à la charge du client.

10.5 - L´avoir correspondant à la dépréciation appliquée, s´effectuera une fois constaté dans notre usine, le parfait état du matériel repris.

11 | IMPAYÉS

11.1 - Sauf accord particulier entre parties, le paiement d´une facture ne pourra être ni différé, ni refusé, sous aucun prétexte, même en cas de litige.

11.2 - Le retard de paiement d´une facture à son échéance rendra immédiatement exigibles toutes les créances à faveur de notre société mêmes celles non échues.

11.3 - Des intérêts pour retard de paiement pourront être exigés pour retard de paiement à raison du taux d´intérêt légal en vigueur majoré de 2 points.

11.4 - En cas de retard de paiement, TRADAIR pourra suspendre la livraison des commandes réalisées par le même client sans préjudices pour dommages et intérêts.

12 | RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

12.1 - Les marchandises livrées resteront la propriété de TRADAIR jusqu´au paiement de l´intégralité de leur prix de vente.

12.2 - Le défaut de paiement d´une facture à son échéance donne le droit à TRADAIR de réclamer tous les matériels dont l´échéance de paiement n´aît pas été respectée ainsi que les matériels dont les échéance de paiement ne soient pas encore échues.

12.3 - L´acheteur assume néanmoins, à partir de la date de livraison du matériel, les risques de pertes ou de détérioration de ce matériel ainsi que sa responsabilité des dommages qu´il pourrait occasionner.

13 | GARANTIES

13.1 - La garantie se limite au remplacement de la pièce reconnue déféctueuse par TRADAIR et s´appliquera uniquement pour les matériels n´ayant pas été modifiés, ayant été stockés et mis en oeuvre selon les recommendations du fabricant et ayant été utilisés normalement.

13.2 - Sauf accord écrit entre parties, nos produits sont garantis pour une période d´un an à partir de leur date de livraison depuis notre usine, contre tout vice de conception, matière et construction.

13.3 - La réparation, modification ou remplacement d´une pièce durant la période de garantie, ne prolongera pas le délai de garantie du matériel.

13.4 - TRADAIR, en tant que fabricant, n´accepte aucune retenue en concept de garantie.

13.5 - Des dommages et intérêts pour préjudice ne pourront être réclamés à TRADAIR.

14 | JURIDICTION

14.1 - Les droits et obligations entre parties seront régis dans tous leurs aspects par les lois espagnoles.

14.2 - En cas de litige, les tribunaux de Madrid en Espagne sont seuls compétents, renonçant l´acheteur à sa propre juridiction.

14.3 - Tous les arbitrages seront réalisés en espagnol en utilisant comme uniques conditions de vente, celles présentes dans ce tarif en langue espagnol (pag. 162-163).

14.4 - Quelconque document, traite ou acceptations de paiement en dehors de Madrid, ne constituent pas novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

NOTAS

NOTAS

NOTAS

TRADAIR

www.tradair.es

Oficinas Centrales y Red Comercial

Fábrica y Administración:

Dirección: Autovía Madrid-Toledo Km. 32
45200 Illescas (Toledo)

Teléfono: (+34) 925 51 11 12

E-mail: tradair@tradair.es

Departamento Comercial:

Dirección: Autovía Madrid-Toledo Km. 32
45200 Illescas (Toledo)

Teléfono: (+34) 925 539 553

E-mail: comercial@tradair.es

Delegación Catalunya:

Dirección: Calle Jacint Verdaguer, 146
08205 Sabadell (Barcelona)

Teléfono: (+34) 93 710 47 30

E-mail: comercialsabadell@tradair.es



Fábrica y Administración:

Dirección: Autovía Madrid-Toledo Km. 32
45200 Illescas (Toledo)

Teléfono: (+34) 925 51 11 12

E-mail: tradair@tradair.es

Departamento Comercial:

Dirección: Autovía Madrid-Toledo Km. 32
45200 Illescas (Toledo)

Teléfono: (+34) 925 539 553

E-mail: comercial@tradair.es

Delegación Catalunya:

Dirección: Calle Jacint Verdaguer, 146
08205 Sabadell (Barcelona)

Teléfono: (+34) 93 710 47 30

E-mail: comercialsabadell@tradair.es