

## iQ700, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KS36FPIDP



Frigorífico con iluminación LED y tecnología hyperFresh Premium 0°C. Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

- ✓ Zona hyperFresh premium 0°C: Todos los alimentos se conservan frescos hasta el triple de tiempo.
- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Iluminación LED del interior de manera uniforme, sin deslumbrar.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.
- ✓ Función super-refrigeración: reduce la temperatura durante un tiempo limitado, para enfriar más rápido alimentos frescos recién introducidos.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): D  
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369: 122  
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369): 0  
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369): 309  
 Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 41  
 Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C  
 Tipo de construcción: Independiente  
 Opción de puerta panelable: No posible  
 Altura: 1860  
 Anchura del producto: 600  
 Fondo del aparato sin tirador (mm): 650  
 Peso neto (kg): 73,010  
 Potencia de conexión (W): 90  
 Intensidad corriente eléctrica (A): 10  
 Bisagra de la puerta: Izquierda reversible  
 Tensión (V): 220-240  
 Frecuencia (Hz): 50  
 Certificaciones de homologación: CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 230  
 Nº de motocompresores: 1  
 Nº de sistemas de frío independientes: 2  
 Ventilador interior sección frigorífico: Si  
 Puerta reversible: Si  
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3  
 Estantes para botellas: Si  
 Código EAN: 4242003845691  
 Marca: Siemens  
 Código comercial del producto: KS36FPIDP  
 Categoría de producto: Cámara del frigorífico  
 Sistema No frost: Total  
 Tipo de instalación: N/A

#### Accesorios incluidos

3 x Huevera

#### Accesorios opcionales

KS39ZAL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO



## iQ700, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KS36FPIDP

### Equipamiento

#### Display temperatura frigoríf.: Display digital 7 segmentos

#### Puerta acero inoxidable antihuellas

- Puerta en acero inoxidable antihuellas
- Tirador exterior
- Iluminación interior LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados

#### Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Visualización de la temperatura mediante display digital
- K\_SD12: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta

#### Prestaciones

- Sistema cíclico con ventilador integrado
- Desescarche automático del refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero abatible
- Balcón regulable en altura con tecnología easyLift

#### Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh premium 0°C para carnes, pescados y lácteos

#### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

#### Prestaciones

- puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

#### Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

#### Especificaciones del país

- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados

#### Puertas de acero inoxidable

#### Instalación

#### INFORMACIÓN GENERAL


**iQ700, Frigorífico de libre instalación,  
186 x 60 cm, Acero inoxidable  
antihuellas  
KS36FPIDP**

Dibujos acotados


	a	b	c	d	e	f
KSJW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Altura
- b) Ancho
- c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Ancho con la puerta abierta y sin tirador
- f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm