

iQ500, Horno con vapor, 60 x 60 cm, Acero inoxidable HR538ABS1



Total rapidez y ahorro de tiempo gracias al precalentamiento rápido y al modo de calentamiento coolStart para alimentos congelados.

- ✓ Gracias al precalentamiento rápido, alcanza rápidamente la temperatura deseada para cocinar y con la función coolStart cocina alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento.
- ✓ Aporte de vapor pulseSteam: resultados jugosos por dentro y crujientes por fuera.
- ✓ cookControl: 30 programas automáticos para asegurar los mejores resultados.
- ✓ lightControl: controla fácilmente el horno gracias a sus mandos iluminados.
- ✓ Sistema de calentamiento perfectCooking 3D: resultados perfectos cocinando hasta en 3 niveles a la vez, gracias a su perfecta distribución del calor.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
 Tipo de construcción : Integrable
 Sistema de limpieza : Paredes Oxylytic
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 595 x 594 x 548
 Medidas del producto embalado (mm) : 660 x 690 x 660
 Material del panel de mandos : Cristal
 Material de la puerta : vidrio
 Peso neto (kg) : 34,144
 Volúmen útil (de la cavidad) : 71
 Metodo de coccion : Aire caliente suave, Cocción suave, Función Pizza, Grill de amplia superficie, Hornear, Turbogrill, Turbohornear 3D
 Material de la cavidad : Other
 Regulacion de temperatura : Electrónica
 Número de luces interiores : 1
 Certificaciones de homologacion : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 120
 Código EAN : 4242003851296
 Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
 Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,97
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 95,3
 Potencia de conexión (W) : 3600
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 16
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra



Accesorios incluidos

- 1 x Parrilla profesional
- 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

- | | |
|----------|-----------------------|
| HZ538000 | Rail varioClip |
| HZ532010 | Bandeja antiadherente |
| HZ327000 | Piedra Pizza |
| HZ317000 | Bandeja Pizza |

iQ500, Horno con vapor, 60 x 60 cm, Acero inoxidable HR538ABS1

Equipamiento

Funcionamiento

- Horno con Vapor Añadido 60cm con 9 modos de calentamiento: perfectCooking 3D, calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill variable amplio, función pizza, coolStart, cocción suave a baja temperatura, aire caliente suave, Regenerar
- Modos de calentamiento compatibles con el vapor añadido: Hot air, Hot air grilling, Conventional heat
- Rango de temperatura 30 °C - 275 °C
- Capacidad: 71 litros

Gradas / raíles

- Cavity lisa con gradas cromadas sin raíles

Diseño:

- lightControl: mandos retroiluminados

Control precalentamiento, Función Sabbath, arranque automático

- Sistema de autolimpieza oxyLitic en pared posterior

Seguridad

- Display LCD en color blanco
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- EAN: 4242003851296
- 30 UN
- Funciones adicionales: Programa de descalcificación
- Precalentamiento rápido automático
- Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno.
- Iluminación interior halógena
- Generación de vapor fuera de la cavidad
- Indicación de estado de calentamiento del horno

Equipamiento

- Accesorios: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Seguridad

- Protección extrafría
- Seguridad para niños Autodesconexión de seguridad Indicación de calor residual

Prestaciones

- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Horno multifunción con vapor añadido
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación

