

Lavavajillas integrable, 60 cm 3VF5011NP











3VF5011NP


- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros
- Clase de eficiencia energética: E (dentro del rango de A a G)*.
- · Cestillo Dúo para cubiertos
- Capacidad: 12 servicios
- Motor ExtraSilencio
- Control remoto vía App Home Connect
- Display con indicadores luminosos:
- · Inicio diferido hasta 9 horas
- · Selección directa de funciones
- InfoLight
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado
- Programa Favorito
- 3 funciones: Media Carga, Turbo, Programa especial Limpieza Plus de la cuba
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- AquaStop® con garantía de por vida**
- · Cesta superior regulable en altura
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, Soporte para botellas

Accesorios incluidos

4242006310479



Lavavajillas integrable, 60 cm 3VF5011NP



Características

Clase de eficiencia energética: E

Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 92 kWh

Número máximo de cubiertos: 12

Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9,5 l

Duración del programa: 4:10 h

Emisiones de ruido aéreo: 46 dB(A) re 1 pW Clase de emisiones de ruido aéreo: C Clasificación de eficiencia energética:

Eficacia de lavado: A Consumo de agua: 9,5 I

Consumo anual de energía: kWh/a

Consumo anual de energía 220 ciclos: kWh Consumo anual de agua 220 ciclos: 2090 l

Tipo de construcción: Integrable

Tapa desmontable: No

Opción de puerta panelable: No posible Altura de la encimera extraíble: 0 mm

Altura del producto: 815 mm Patas regulables: Si, a todo Ajuste máximo de las patas: 60 mm

Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical

Peso neto: 33,9 kg Peso bruto: 35,7 kg

Potencia de conexión: 2400 W Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50; 60 Hz

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175,0 cm Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra Longitud del manguito de entrada: 165 cm

Longitud del manguito de salida: 190 cm

Resistencia oculta: Si

Descripción del sistema de protección antifugas de agua: Protección triple

24h

Seguro para niños: No

Regulación de la dureza del agua: Si

Tipo de cesta superior: Baja

Cesta superior regulable en altura: Sencilla

Tipo de cesta inferior: Baja Tercera bandeja: Ninguno Accesorios opcionales:

Accesorios incluidos 2: Protector de vapores Número de opciones de posición: 12

Color/material del panel de mandos: Negro

Color de la puerta: Color de la tapa:

Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm Medidas del producto embalado: 865 x 670 x 645 mm

Accesorios incluidos:

Características de consumo y conexión