


AXOR



LISTA DE PRECIOS 2018/2019 FORM FOLLOWS PERFECTION






FORM FOLLOWS PERFECTION

Una simple frase cambia la manera de pensar, crear y producir: Form Follows Function. Es un principio que equivale a una revolución. No se puede considerar forma y función de forma aislada. Lo que distingue a AXOR es más grande. El objetivo de AXOR es alcanzar la perfección. Seguir con el proceso de desarrollo hasta que no quede nada por añadir o eliminar. Hasta que el producto sea algo más que la suma de forma y función. Siguiendo esta premisa, AXOR diseña, desarrolla y produce grifería, duchas y accesorios. Para baños y cocinas. En colaboración con los mejores diseñadores del mundo. Con numerosas innovaciones pioneras. Incondicional. A la perfección.

axor-design.es



AXOR Brand

ÍNDICE AXOR


A X O K Starck	
AXOR Starck Organic	2
AXOR Citterio	3
AXOR Citterio E	4
AXOR Citterio M	5
AXOR Urquiola	ć
AXOR Massaud	7
AXOR MyEdition	8
AXOR Uno	ç
AXOR Montreux	10
AXOR Showers	11
AXOR Accesorios	12
AXOR grifería electrónica	13
AXOR lavabos, bañeras	14
AXOR grifería de cocina	15
AXOR Sets básicos, desagües y llaves de escuadra	16
AXOR diagramas de flujo	17

AXOR Sets básicos y desagües

COLECCIONES DE BAÑO AXOR

VARIEDAD DE ESTILOS. A LA PERFECCIÓN.

Estilo clásico o moderno: grifería, duchas, lavabos, bañeras y accesorios AXOR. Piezas únicas vanguardistas y completas colecciones de baño. Productos desarrollados en colaboración con diseñadores de prestigio internacional. Para el baño de lujo. Calidad sin concesiones. Numerosas novedades que marcan tendencia. A la perfección.



TECNOLOGÍAS AXOR

INNOVACIÓN. A LA PERFECCIÓN.

Ideas innovadoras. Moldean el agua formando chorros revitalizantes. Creando una crisálida envolvente y sensual. Permiten un uso cómodo. Facilitan la limpieza. Fomentan el uso responsable del agua. Las tecnologías AXOR son el resultado de intensa investigación y desarrollo. De producción alemana. A la perfección.



Tecnología AirPower:
el agua enriquecida con aire forma gotas
voluminosas que son como una caricia para la piel.



Tecnología PowderRain:
finas toberas de silicona con tres
y hasta cinco salidas cada una
reparten el agua formando una lluvia
especialmente fina y envolvente.



Tecnología QuickClean: las toberas de silicona flexibles permiten eliminar de forma rápida y sencilla cualquier resto de cal.



Rendimiento XXL:
reparte el agua por el amplio disco de
chorro. El agua envuelve todo el cuerpo.




Tecnología EcoSmart: duchas y grifería que consumen un 60 % menos de agua que los productos convencionales.



Tecnología Select: el botón Select permite cambiar de tipo de chorro y ducha, y abrir y cerrar el agua de la grifería.



ComfortZone:
define el espacio individual debajo
del grifo. Cuanta más amplia es
la ComfortZone, mayores son las
posibilidades de uso.



Tecnología CoolStart: con el mando en posición central únicamente fluye agua fría.

FABRICACIÓN AXOR

DEL AFÁN DE PERFECCIÓN.



El fuego. Y su contrapuesto, el agua. Origen de toda la grifería AXOR. Ríos de latón líquido brotan de tubos de piedra. Y toman forma en los moldes. Un momento arcaico. Como un volcán. Metal a 1000 °C que rodea un núcleo de arena. Para los espacios huecos en el interior, que no tienen nada que envidiar a la perfección de las superficies. Para máxima durabilidad. Y ruido mínimo en el uso. Cada sección de flujo diseñada individualmente. Perfecto. Sin concesiones. Como el propio elemento agua.





Después del enfriamiento, las máquinas realizan los contornos más finos. Cortan roscas y ajustes. Desbarban y lijan. Todo controlado por inteligencia artificial. Cada paso del proceso con absoluta perfección. Y allí donde la tecnología acaba, comienza el trabajo de las personas. Con sensibilidad y fuerza. Y años de experiencia. Cada maniobra mil veces repetida. Cada producto ejecutado hasta el último detalle.



Los acabados de AXOR son muy exigentes. Especialmente el pulido, similar a una ciencia. Son muchos los procesos de producción, que conducen a la forma perfecta. Personas y máquinas, pioneros de la vanguardia. Creadores de tendencias en el diseño del agua.



Hasta 38 inmersiones. Dos horas. Exactamente 0,4 µm de cromo. Culminación en baños galvánicos electrolíticos. Perfectamente coordinados. Con la paciencia necesaria. Para una calidad única. El cromo proporciona brillo a los productos AXOR. Resistencia. Atractivo. Para acabar, un pulido fino de sensibilidad extraordinaria. Para superficies radiantes. Y de tacto sensual.



5 AÑOS DE CONFIANZAPermanentemente en la más alta calidad.Y servicio. AXOR ofrece 5 años de garantía.



EL CROMO TAMBIÉN PUEDE SER ACABADO EN COLOR ORO.

Latón Cepillado

Color Acero -800

-950

AXOR FINISHPLUS

AXOR FINISHPLUS

REFINAMIENTO. A LA PERFECCIÓN.

Brillantes. Robustos. Duraderos. Los acabados AXOR FinishPlus son excepcionales. De un brillo excelente. Especialmente robustos. Todo ello gracias al proceso altamente complejo de deposición física en fase vapor (PVD) para el recubrimiento de las superficies.

Las moléculas de circonio se evaporan. En vacío. Producido con los más altos estándares de calidad. Ultra preciso. Particularmente impresionante en los acabados cepillados.



AXOR FinishPlus. Disponibles 15 acabados exclusivos. En la práctica, es necesaria en primer lugar una También según especificaciones individuales. En teoría, todos los colores son posibles.

prueba de viabilidad realizada por los peritos AXOR. Para hacer de un producto especial algo único.

CON EL ACABADO CROMO NEGRO
PULIDO, AXOR CITTERIO E APORTA
UN TOQUE PERSONAL Y ARMONIZA
PERFECTAMENTE CON EL INTERIOR
DEL HOTEL.

Dietmar Funk, Eigentümer Liberty Hotel



El lujoso hotel Liberty en Offenburg, Alemania, se basa en la perfección de la Selva Negra. Las 38 habitaciones y suites dentro del antiguo edificio de la prisión están equipadas con la grifería AXOR Citterio E en cromo negro pulido. Armonizando con los lavabos y baños de la colección AXOR Urquiola.





Hotel de lujo de Lago de Como, Italia. Una interpretación moderna del racionalismo italiano de los años 20 y 30. 30 suites que ofrecen vistas fascinantes sobre el lago. Con AXOR Urquiola para los lavabos y baños. En níquel cepillado y oro rojo cepillado. La perfecta encarnación del glamour italiano.

AXOR nos permite personalizar el color de manera que los mez-cladores armonicen con el marrón y plateado de la piedra tabertine. Sin una personalización exclusiva no hubiese sido posible crear este diseño.

Luis Contreras, Il Sereno proprietor





AXOR SIGNATURE

PIEZAS ÚNICAS. A LA PERFECCIÓN

Fascinación por lo especial. El deseo de más individualidad. La marca AXOR hace de una grifería de baño un ejemplar único. De un objeto de diseño, una ducha totalmente personalizada. De algo especial, algo exclusivo. De acuerdo con las necesidades y gustos del cliente. Alargar, recortar, refinar, inscribir, estos son los servicios exclusivos de la marca AXOR.

El perfeccionamiento de una pieza única tiene lugar en los bancos de trabajo de AXOR en Alemania. El resultado de un trabajo con mucho criterio y precisión artesana. De este modo se crea un producto único. Superando incluso las demandas del cliente. En cualquier cantidad deseada. Según estándares industriales. Al más alto nivel técnico. A la perfección.





Extensión de un accesorio de techo - personalizado ajustado a la altura de la habitación.



Extensión de un mezclador – personalizado a la altura del lavabo.

Clásico intemporal de lujo con un toque alpino. Ingeniosamente compuesto en The Chedi en Andermatt, Suiza. 169 habitaciones, suites y residencias. Equipado con AXOR Starck mezcladores para los lavabos y baños. Los mezcladores de diseño para los baños se ampliaron 6 cm para crear la perfección.

Extender o acortar el mezclador o la ducha fija se completa en la fábrica de AXOR a mano, con máxima precisión y al detalle. El resultado es la perfección. Thomas Kandora,

ingeniero de desarrollo para AXOR



Campbell's Pocket Residence en Australia. Villa privada con diez habitaciones y tres cuartos de baño de lujo. Cabezales de ducha y mezcladores hechos a medida con superficies bicolores en Bronce cepillado / Negro cepillado. Especímenes únicos. Los accesorios de techo para los cabezales de ducha se ampliaron 50 cm. Personalizado ajustado a la altura de la habitación.

AXOR DESIGN SOCIOS DE DISEÑO

FIRMAS INDIVUDALES PARA PRODUCTOS AXOR DE DISEÑO VANGUARDISTA



Además de perfección en la fabricación, AXOR tiene clara una cosa: todo empieza con una idea. Y sólo mediante su desarrollo fidedigno, se manifiestan conceptos geniales en productos innovadores. Iconos en el lavabo, la ducha y la bañera. A menudo radicales. Discretos. Atemporales. Y siempre un desafío para la investigación y el desarrollo en AXOR. El proceso de construcción es tan sofisticado como las ideas de los propios diseñadores. En la central de AXOR se reúnen ambas cosas. Capacidad de desarrollo y la inspiración de diseñadores de prestigio internacional.

AXOR Brand ONLINE



axor-design.es: el no va más en la Web



Bright have feeled title of the property seem are

Herramienta para profesionales iSpecify: planificación eficiente de los baños



AXOR ONLINE

INSPIRACIÓN E INFORMACIÓN. A LA PERFECCIÓN.

Para AXOR, lujo significa crear una experiencia de forma y función. Que despierte los sentidos, que emocione a las personas. Descúbralo en la página web de AXOR. O con la app AXOR. Y para los expertos profesionales, con la herramienta de planificación del baño iSpecify. Con imágenes e información acerca de todos los productos. De las posibilidades de personalización y refinamiento. Con ideas sugerentes para el baño. Los fundamentos de la marca. Del diseño. De la tecnología.

COLECCIONES



Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
01					AX	10616000	314,80	4011097365916	44
AX	01700180	130,60	4059625032343	41	AX	10621800	7.698,00	4011097585758	200
10					AX	10623800	8.397,50	4011097585765	200
AX	10001000	253,60	4011097754260	36	AX	10625800	6.298,50	4011097585772	200
AX	10003000	253,60	4011097754277	36	AX	10627800	6.998,20	4011097585789	200
AX	10007000	253,60	4011097760803	36	AX	10628000	8.746,50	4059625029831	198
AX	10010000	444,80	4011097177847	47	AX	10629000	8.746,50	4059625030196	199
AX	10015000	415,00	4011097223957	47	AX	10637000	7.717,50	4059625030189	199
AX	10018000	444,80	4011097329406	47	AX	10650180	192,10	4011097594309	231
AX	10020000	683,10	4011097223933	47	AX	10651000	742,20	4011097594293	230
AX	10028000	683,10	4011097404950	47	AX	10665000	501,90	4011097815817	44
AX	10030000	546,20	4011097239071	37	AX	10700000	721,30	4011097338040	45
AX	10101000	776,40	4011097545370	282	AX	10710000	591,60	4011097338064	45
AX	10102000	253,60	4011097754284	36	AX	10715000	654,80	4011097478425	45
AX	10103000	363,80	4011097754291	37	AX	10720000	827,80	4011097338101	45
AX	10106000	705,70	4011097545394	282	AX	10750180	889,00	4011097594286	64
AX	10111000	488,70	4011097436685	36	AX	10751000	1.050,10	4011097593760	228
AX	10116000	458,80	4011097436722	36	AX	10754180	342,40	4011097625690	65
AX	10117000	488,70	4011097436746	36	AX	10755000	679,40	4011097625706	228
AX	10123000	512,60	4011097676883	37	AX	10790000	98,90	4011097625683	228
AX	10129000	785,40	4011097436807	37	AX	10820000	701,20	4011097488134	294
AX	10133000	659,70	4011097177854	47	AX	10821000	560,40	4011097688565	294
AX	10140000	853,90	4011097545615	282	AX	10821800	754,70	4011097688572	294
AX	10145000	776,40	4011097545639	282	AX	10822000	484,10	4011097688541	294
AX	10200000	444,80	4011097177861	48	AX	10822800	655,90	4011097688558	294
AX	10211000	492,00	4011097436821	38	AX	10902180	365,20	4011097306414	59
AX	10214000	253,60	4011097785103	38	AX	10912000	3.889,40	4011097424750	240
AX	10300000	543,90	4011097493701	39	AX	10921180	232,00	4011097678542	209
AX	10303180	236,70	4011097342597	38	AX	10922180	514,50	4011097814186	199
AX	10313000	521,00	4011097351551	38	AX	10924000	975,40	4011097677910	208
AX	10410000	175,00	4011097177939	41	AX	10925000	1.341,10	4011097679747	209
AX	10411000	812,20	4011097436845	39	AX	10929000	1.158,40	4011097679754	209
AX	10414000	294,90	4011097815893	41	AX	10930000	174,00	4011097342061	46
AX	10415000	306,10	4011097338019	48	AX	10932000	266,30	4011097594323	229
AX	10416000	363,10	4011097365893	40	AX	10941180	232,00	4011097678535	209
AX	10444000	877,30	4011097180366	42	AX	10942000	668,50	4011097678559	209
AX	10451000	1.209,10	4011097243641	42	AX	10970000	174,00	4011097342085	46
AX	10452180	447,30	4011097254104	40	AX	10971180	142,10	4011097594279	66
AX	10455000	1.481,00	4011097815862	39	AX	10972000	217,50	4011097594316	229
AX	10456000	1.635,10	4011097436869	40	AX	10973180	185,20	4011097606446	241
AX	10458000	1.488,30	4011097254098	40	AX	10981000	291,50	4011097270494	40
AX	10461000	1.083,60	4011097243634	43	11				
AX	10465000	692,80	4011097815855	39	AX	11020000	595,20	4011097598512	118
AX	10466000	1.414,60	4011097243658	43	AX	11021000	595,20	4011097598529	118
AX	10480000	260,80	4011097377728	41	AX	11024000	672,30	4011097634340	119
AX	10495000	89,70	4011097189437	41	AX	11025000	595,20	4011097604503	118
AX	10531000	102,10	4011097678016	214	AX	11026000	714,10	4011097613123	119
AX	10611000	621,30	4011097436883	44	AX	11035000	736,50	4011097684949	118
AX	10614000	255,40	4011097815831	44	AX	11040000	784,30	4011097613130	120
AX	10615000	270,60	4011097333519	48	AX	11041000	714,10	4011097613109	120

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	11042000	735,40	4011097597782	120	AX	12232000	387,70	4011097788081	63
AX	11043000	791,10	4011097597775	120	AX	12410000	908,80	4011097704654	60
AX	11220000	595,20	4011097598574	122	AX	12415000	351,40	4011097700670	60
AX	11300000	1.330,10	4011097598581	121	AX	12417000	278,80	4011097703909	60
AX	11301000	1.190,00	4011097598598	121	AX	12422000	218,10	4011097702322	61
AX	11302000	1.470,00	4011097619811	121	AX	12425000	908,80	4011097704661	62
AX	11420000	1.050,10	4011097604510	122	AX	12426000	1.090,40	4011097706320	62
AX	11422000	2.379,60	4011097604527	122	AX	12602000	775,40	4011097706658	63
AX	11425000	462,40	4011097598604	123	AX	12605000	303,10	4011097702339	63
AX	11430000	392,40	4011097598635	123	AX	12626000	387,70	4011097711102	80
AX	11436000	1.050,10	4011097652641	123	AX	12680000	165,60	4011097776095	214
AX	11440000	7.698,00	4011097598659	125	AX	12710000	472,60	4011097702346	64
AX	11443000	1.400,10	4011097637969	124	AX	12711000	533,20	4011097702353	64
AX	11445000	1.679,70	4011097637976	124	AX	12712000	605,80	4011097703916	65
AX	11620000	910,00	4011097604541	125	AX	12715000	593,60	4011097702360	64
AX	11625000	392,40	4011097598666	125	AX	12716000	654,30	4011097702377	64
AX	11626000	182,50	4011097598673	110	AX	12717000	1.047,80	4011097743752	63
AX	11730000	602,30	4011097597553	126	AX	12731000	206,10	4011097702384	66
AX	11731000	686,10	4011097598697	126	AX	12771000	169,70	4011097702391	65
AX	11732000	700,20	4011097597546	126	AX	12790000	141,80	4011097712239	65
AX	11733000	784,30	4011097597560	126	AX	12918000	138,10	4011097703930	59
АХ	11925000	203,60	4011097613178	127	13				
AX	11960000	182,50	4011097598734	127	AX	13586000	102,90	4059625032220	149
AX	11980000	141,50	4011097667607	119	AX	13587000	48,90	4059625032367	303
12		,			AX	13594000	82,50	4011097702100	165
AX	12010000	460,40	4011097700618	58	AX	13603000	915,90	4059625080078	199
AX	12011000	460,40	4011097700625	58	AX	13623180	212,20	4059625032213	72
АХ	12012000	581,50	4011097700632	58	14		,		
АХ	12013000	702,80	4011097700649	58	AX	14850000	377,50	4011097333113	297
АХ	12014000	442,70	4011097700656	58	AX	14960000	50,90	4011097759777	303
AX	12015000	587,70	4011097702308	59	AX	14960820	<i>7</i> 6,40	4011097759784	303
АХ	12016000	2.003,40	4011097727929	61	AX	14961000	50,90	4011097759791	303
AX	12110000	358,50	4011097700663	59	AX	14961820	<i>7</i> 6,40	4011097759807	303
AX	12112000	1.183,40	4011097734309	51	AX	14962000	50,90	4011097759814	303
AX	12112450	1.440.60	4011097760810	51	AX	14962820	<i>7</i> 6,40	4011097759821	303
AX	12113000	1.183,40	4011097775449	53	AX	14963000	50,90	4011097759838	304
AX	12114000	1.502,40	4011097771489	52	AX	14963820	<i>7</i> 6,40	4011097759845	304
AX	12115000	1.337,70	4011097777382	52	AX	14964000	62,20	4011097759852	304
AX	12116000	1.183,40	4011097785080	51	AX	14965000	62,20	4011097759869	304
AX	12117000	1.502,40	4011097785073	53	AX	14966000	62,20	4011097759876	304
AX	12122000	1.372,00	4059625000014	54	AX	14967000	62,20	4011097759883	304
AX	12122000	2.058,00	4011097785066	54	AX	14968000	62,20	4011097759890	304
AX	12123000	1.372,00	4011097775456	54	AX	14969000	62,20	4011097759906	304
AX	12123000	2.058,00	40110977785059	54	AX	14970000	62,20	4011097759913	305
AX	12171000	818,10	4011097760797	282	AX	14971000	62,20	4011097759920	305
AX	12171000	744,70	4011097760780	282	AX	14971000	62,20	4011097759937	305
AX	12172000	900,50	4011097760773	282	AX	14972000	62,20	4011097759944	305
							· ·		
AX AX	12174000	818,10	4011097760766	282	15	14974000	62,20	4011097759951	305
H A	12210000	460,40	4011097702315	60	15				

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	15481180	1.402,40	4059625077528	43	AX	16536820	977,70	4011097822204	179
AX	15482180	1.069,10	4059625077566	43	AX	16540000	1.156,20	4011097515496	181
AX	15483180	1.600,40	4059625077580	44	AX	16540820	1.734,30	4011097515502	181
AX	15484180	184,40	4059625077603	77	AX	16541000	222,80	4011097509709	182
AX	15485180	668,90	4059625077627	169	AX	16541820	334,20	4011097515526	182
AX	15486180	507,40	4059625077658	42	AX	16544000	1.587,70	4011097509525	184
16					AX	16544820	2.381,60	4011097515571	184
AX	16180180	303,90	4011097678894	165	AX	16546000	1.310,40	4011097509587	183
AX	16182180	249,10	4011097797427	166	AX	16546820	1.965,60	4011097515595	183
AX	16261000	413,20	4011097515137	185	AX	16547000	2.466,00	4011097515618	181
AX	16261820	619,80	4011097518237	185	AX	16547820	3.699,00	4011097515625	181
AX	16320000	188,80	4011097518527	215	AX	16549180	873,60	4011097527062	182
AX	16320820	283,20	4011097518534	215	AX	16550000	1.353,60	4011097785011	183
AX	16325000	95,60	4011097515144	185	AX	16550820	2.030,40	4011097808420	183
AX	16325820	143,40	4011097518558	185	AX	16551000	1.126,60	4011097785004	181
AX	16502000		4011097515168	178	AX	16551820	1.689,90	4011097808413	181
		572,00							
AX	16502820	858,00	4011097515175	178	AX	16553000	2.547,50	4011097784885	182
AX	16505000	572,00	4011097515229	178	AX	16553820	3.821,30	4011097808390	182
AX	16505820	858,00	4011097515236	178	AX	16554000	1.640,10	4011097784878	184
AX	16506000	572,00	4011097515250	178	AX	16554820	2.460,20	4011097808383	184
AX	16506820	858,00	4011097515267	178	AX	16560000	953,00	4011097515649	184
AX	16510000	925,10	4011097515281	179	AX	16560820	1.429,50	4011097515656	184
AX	16510820	1.387,70	4011097515298	179	AX	16572000	2.191,20	4011097809694	240
AX	16511000	955,70	4011097785035	179	AX	16572820	3.286,80	4011097823218	240
AX	16511820	1.433,60	4011097808451	179	AX	16580000	449,50	4011097823201	297
AX	16513000	694,00	4011097509747	179	AX	16580800	629,40	4011097822891	297
AX	16513820	1.041,00	4011097515311	179	AX	16581000	561,90	4011097822884	297
AX	16514000	716,50	4011097784762	179	AX	16581800	786,60	4011097822877	297
AX	16514820	1.074,80	4011097808444	179	AX	16582000	674,30	4011097822860	297
AX	16515000	449,50	4011097823317	178	AX	16582800	944,00	4011097822853	297
AX	16515820	674,30	4011097823300	178	AX	16800000	740,00	4011097515724	186
AX	16516000	449,50	4011097823294	178	AX	16800820	1.110,00	4011097515731	186
AX	16516820	674,30	4011097823287	178	AX	16801000	764,50	4011097784861	186
AX	16517000	505,70	4011097823270	178	AX	16801820	1.146,80	4011097808314	186
AX	16517820	758,60	4011097823263	178	AX	16810000	647,90	4011097509570	186
AX	16518000	505,70	4011097823256	178	AX	16810820	971,90	4011097515755	186
AX	16518820	758,60	4011097823249	178	AX	16815000	696,10	4011097515779	186
AX	16520000	572,00	4011097515366	181	AX	16815820	1.044,20	4011097515786	186
AX	16520820	858,00	4011097515373	181	AX	16820000	817,10	4011097513935	187
AX	16526000	449,50	4011097823232	181	AX	16820820	1.225,70	4011097515809	187
AX	16526820	674,30	4011097823225	181	AX	16821000	844,20	4011097784854	187
AX	16530000	310,00	4011097515427	180	AX	16821820	1.266,30	4011097808307	187
AX	16530820	465,00	4011097517919	180	AX	16823000	668,80	4011097809687	186
AX	16532000	586,20	4011097509556	180	AX	16823820	1.003,20	4011097809670	186
AX	16532820	879,30	4011097515441	180	AX	16824000	716,50	4011097784847	186
AX	16534000	605,30	4011097785028	180	AX	16824820	1.074,80	4011097808291	186
AX	16534820	908,00	4011097808437	180	AX	16871000	146,80	4011097509518	187
AX	16535000	651,80	4011097822273	180	AX	16871820	220,20	4011097515847	187
AX	16535820	977,70	4011097822273	180	AX	16872000	151,40	4011097784823	188
				179					
AX	16536000	651,80	4011097822228	1/9	AX	16872820	227,10	4011097808277	188

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	16882000	223,90	4011097515885	185	AX	26034820	3.395,70	4059625030158	203
AX	16882820	335,90	4011097515892	185	AX	26034930	3.395,70	4059625030141	203
AX	16883000	231,00	4011097784816	185	AX	26035000	2.160,90	4059625030134	204
AX	16883820	346,50	4011097808246	185	AX	26035820	3.241,40	4059625030127	204
AX	16884000	40,00	4011097515915	185	AX	26035930	3.241,40	4059625030110	204
AX	16884820	60,00	4011097515922	185	AX	26050000	102,40	4011097822846	215
AX	16930180	245,50	4059625032190	46	AX	26051000	102,40	4011097822839	215
AX	16970180	85,80	4059625032404	46	AX	26431000	257,30	4059625030103	212
AX	16973180	79,20	4059625032381	46	AX	26431820	386,00	4059625030097	212
AX	16974180	82,20	4059625032398	46	AX	26431930	386,00	4059625030080	212
AX	16982180	168,30	4059625032183	46	AX	26432000	154,40	4059625030073	212
18					AX	26432820	231,60	4059625030066	212
AX	18010000	830,90	4011097519876	132	AX	26432930	231,60	4059625030059	212
AX	18013000	1.015,50	4011097516028	132	AX	26433000	205,80	4059625030042	212
AX	18020000	1.250,00	4011097523002	132	AX	26433820	308,70	4059625030035	212
AX	18112000	1.107,50	4011097527079	132	AX	26433930	308,70	4059625030028	212
AX	18113180	232,20	4011097531786	133	AX	26434180	222,70	4059625032176	203
AX	18115000	1.107,50	4011097531755	132	AX	26909180	408,80	4011097734224	210
AX	18210000	830,90	4011097523781	133	27				
AX	18310180	740,90	4059625036082	226	AX	27348000	111,40	4011097822822	212
AX	18311180	864,40	4059625036099	226	AX	27348820	167,10	4011097822815	212
AX	18312180	987,90	4059625037805	227	AX	27419000	127,10	4011097401218	213
AX	18313180	1.111,40	4059625037812	227	AX	27451000	33,30	4011097265377	219
AX	18355000	1.358,30	4059625032879	226	AX	27515000	72,20	4011097245201	218
AX	18356000	1.605,30	4059625032862	226	AX	27830000	250,10	4011097484914	216
AX	18357000	1.852,20	4059625032855	227	AX	27831000	284,10	4011097484891	218
АХ	18358000	2.099,20	4059625032848	227	AX	27980000	487,60	4011097262574	216
AX	18440000	1.845,30	4011097531144	135	AX	27982000	565,40	4011097523453	218
АХ	18450000	3.228,90	4011097529561	134	AX	27982820	848,10	4011097526539	218
AX	18453000	2.315,20	4011097532059	136	AX	27983000	318,80	4011097678023	216
AX	18455000	554,20	4011097523910	134	AX	27984000	3.395,70	4059625025710	238
AX	18471180	91,80	4011097532042	135	AX	27984820	5.093,60	4059625025703	238
AX	18472000	738,80	4011097532028	134	AX	27984930	5.093,60	4059625025697	238
AX	18480000	368,70	4011097562513	135	AX	27987000	318,10	4011097733098	217
AX	18655000	512,30	4011097523590	136	AX	27989000	318,80	4011097398792	217
AX	18730000	260,50	4011097525082	138	AX	27991000	352,20	4011097733104	218
AX	18741000	931,70	4011097525259	137	28				
AX	18745000	939,80	4011097525068	137	AX	28112000	66,70	4011097523835	222
AX	18750000	1.107,50	4011097525075	137	AX	28112820	100,10	4011097523842	222
AX	18770000	176,80	4011097523903	137	AX	28116000	75,50	4011097525556	222
AX	18950000	11.089,10	4011097619323	136	AX	28116820	113,30	4011097525563	222
26					AX	28120000	83,40	4011097525587	222
AX	26020000	1.965,50	4011097726045	238	AX	28120820	125,10	4011097525594	222
AX	26021000	882,10	4011097726052	211	AX	28127000	53,60	4059625025659	222
AX	26022000	630,10	4011097726069	211	AX	28127820	80,40	4059625025642	222
AX	26023000	378,20	4011097726076	215	AX	28127930	80,40	4059625025635	222
AX	26025000	101,00	4011097726083	215	AX	28128000	55,60	4059625025628	222
AX	26031000	1.763,90	4011097726090	210	AX	28128820	83,40	4059625025611	222
AX	26032000	1.448,90	4011097726106	210	AX	28128930	83,40	4059625025604	222
AX	26034000	2.263,80	4059625030165	203	AX	28282000	48,90	4011097239156	222

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	28284000	58,90	4011097239187	222	АХ	34612000	99,70	4011097559834	213
AX	28286000	54,30	4011097239163	222	AX	34620000	502,30	4011097559520	110
AX	28382000	348,30	4059625077443	182	AX	34625000	269,30	4011097559537	110
AX	28464000	107,90	4011097554266	214	AX	34635000	410,60	4011097559728	111
AX	28469000	115,00	4011097556963	214	AX	34635820	615,90	4011097901756	111
AX	28470180	267,20	4011097601762	99	AX	34635930	615,90	4011097901787	172
AX	28474000	686,30	4011097434902	212	AX	34705000	622,60	4011097559797	112
AX	28474820	1.029,50	4011097509013	212	AX	34715000	495,30	4011097559544	111
AX	28484000	428,40	4011097405100	211	AX	34716000	551,90	4011097559551	111
AX	28484820	642,60	4011097833859	211	AX	34725000	693,20	4011097559803	112
AX	28486180	130,50	4011097603308	98	AX	34820000	441,70	4011097688626	296
AX	28487000	526,90	4011097404905	212	AX	34820800	599,00	4011097688633	296
AX	28487820	790,40	4011097509006	212	AX	34822000	516,00	4011097688664	296
AX	28489000	554,70	4011097400242	211	AX	34822800	699,20	4011097688671	296
AX	28489820	832,10	4011097972411	211	AX	34920000	120,90	4011097559810	113
AX	28491000	399,40	4011097593784	213	AX	34960000	106,70	4011097559827	112
AX	28494000	574,70	4011097434025	213	AX	34980000	106,70	4011097680279	112
AX	28494820	862,10	4011097816135	211	35	34900000	100,70	4011097000279	112
AX	28532000	164,10	4011097488516	214	AX	35274000	1.852,20	4059625003671	202
AX	28622000		4059625032145	222	AX	35275000			202
	28624000	24,70		222	AX		2.263,80	4059625003664 4059625003657	202
AX		28,00	4059625032169			35276000	2.469,60		
AX 34	28626000	26,70	4059625032152	222	AX	35277000	1.749,30	4059625003640	203
	0.4010000	0.50.00	4011007550414	104	AX	35278000	1.852,20	4059625003626	202
AX	34010000	353,90	4011097559414	104	AX	35279000	2.160,90	4059625003602	202
AX	34016000	332,70	4011097559438	104	AX	35280000	2.263,80	4059625003589	201
AX	34017000	353,90	4011097559407	104	AX	35281000	2.366,70	4059625003565	201
AX	34112000	594,30	4011097559902	105	AX	35282000	2.469,60	4059625003541	201
AX	34113000	509,50	4011097559919	105	AX	35283000	2.881,20	4059625003527	200
AX	34115000	636,60	4011097559926	105	AX	35284000	1.100,00	4059625184684	206
AX	34116000	551,90	4011097559933	105	AX	35286000	950,00	4059625184967	206
AX	34127000	566,10	4011097559452	104	AX	35287000	950,00	4059625185209	207
AX	34130000	250,00	4011097655536	107	AX	35288000	452,80	4059625033296	203
AX	34132000	496,30	4011097705422	106	AX	35296000	1.250,00	4059625184691	206
AX	34133000	566,10	4011097559582	106	AX	35297000	1.100,00	4059625184974	206
AX	34135000	566,00	4011097680224	105	AX	35298000	1.100,00	4059625185216	206
AX	34210000	353,90	4011097559469	107	AX	35300000	1.300,00	4059625184707	204
AX	34215000	424,40	4011097680231	106	AX	35301000	1.100,00	4059625184981	204
AX	34217000	481,20	4011097680248	106	AX	35302000	1.100,00	4059625185223	205
AX	34313000	424,50	4011097559605	107	AX	35303000	1.450,00	4059625184950	204
AX	34315000	481,20	4011097559629	107	AX	35304000	1.300,00	4059625184998	204
AX	34410000	212,70	4011097559476	108	AX	35305000	1.300,00	4059625185230	204
AX	34420000	601,20	4011097559490	107	AX	35306000	1.100,00	4059625185247	207
AX	34425000	325,70	4011097559506	108	AX	35308000	950,00	4059625185285	207
AX	34435000	481,20	4011097559841	111	AX	35309000	950,00	4059625185322	208
AX	34435820	<i>7</i> 21,80	4011097900551	111	AX	35310000	1.250,00	4059625185254	207
AX	34435930	<i>7</i> 21,80	4011097900582	172	AX	35312000	1.100,00	4059625185292	207
AX	34444000	1.103,30	4011097559643	109	AX	35313000	1.100,00	4059625185339	207
AX	34446000	1.061,80	4011097680255	108	AX	35314000	1.300,00	4059625185261	205
AX	34454000	1.343,70	4011097559995	109	AX	35316000	1.250,00	4059625185308	205
AX	34456000	1.293,20	4011097680262	109	AX	35317000	1.250,00	4059625185346	206

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	35318000	1.450,00	4059625185278	205	AX	36721820	631,50	4011097906539	232
AX	35320000	1.300,00	4059625185315	205	AX	36721930	631,50	4011097906560	232
AX	35321000	1.400,00	4059625185353	205	AX	36722000	582,50	4011097779355	233
AX	35361180	300,00	4059625184639	208	AX	36722820	873,80	4011097906683	233
AX	35363180	100,00	4059625184646	208	AX	36722930	873,80	4011097906713	233
36					AX	36723000	634,50	4011097779348	233
AX	36100000	417,40	4011097751573	88	AX	36723820	951,80	4011097841458	233
AX	36101000	417,40	4011097751566	88	AX	36723930	951,80	4011097841489	233
AX	36102000	401,40	4011097751559	88	AX	36724000	152,50	4011097755496	100
AX	36103000	523,30	4011097751542	88	AX	36725000	88,00	4011097755489	100
АХ	36104000	602,30	4011097751535	89	AX	36726000	582,50	4011097779331	233
АХ	36105000	315,10	4011097751528	89	AX	36726820	873,80	4011097906980	233
AX	36106000	531,10	4011097751511	89	AX	36726930	873,80	4011097907017	233
AX	36107000	485,40	4011097751504	90	AX	36727000	421,00	4011097779324	233
AX	36108000	607,90	4011097751498	90	AX	36727820	631,50	4011097907130	233
AX	36110000	355,70	4011097755946	88	AX	36727930	631,50	4011097907161	233
AX	36111000	355,70	4011097755953	88	AX	36731000	29,90	4059625031490	219
AX	36112000	355,70	4011097755960	88	AX	36732000	29,90	4059625031919	219
AX	36113000	515,70	4011097755977	89	AX	36733000	92,70	4059625031957	220
AX	36114000	626,80	4011097751603	89	AX	36734000	92,70	4059625031933	220
AX	36115000	612,20	4011097751580	90	AX	36735000	435,20	4011097755472	99
AX	36116000	729,20	4011097751597	90	AX	36736000	363,80	4011097789330	99
AX	36120000	415,40	4011097751467	91	AX	36770180	273,20	4011097755465	98
AX	36121000	355,70	4011097755984	91	AX	36771000	142,70	4011097755458	97
AX	36130000	478,70	4011097785134	91	AX	36772000	159,20	4011097755441	97
AX	36140000	482,10	4011097751443	95	AX	36773000	442,00	4011097755434	231
AX	36160000	392,90	4011097751436	95	AX	36822000	316,30	4011097755427	98
AX	36410000	1.391,30	4011097751429	94	38	00022000	010,00	4011077733427	, ,
AX	36411000	1.104,20	4011097751412	93	AX	38010000	918,90	4011097806518	166
AX	36412000	231,60	4011097751405	92	AX	38021000	297,40	4011097823522	158
AX	36416000	1.869,80	4011097751399	92	AX	38021820	446,10	4011097982380	158
AX	36425000	233,80	4011097751382	91	AX	38021930	446,10	4011097982397	158
AX	36455000	331,10	4011097815800	92	AX	38023000	308,70	4011097823515	158
AX	36655000	273,80	4011097815770	94	AX	38023820	463,10	4011097982403	158
AX	36701180	645,90	4011097755588	95	AX	38023930	463,10	4011097982410	158
AX	36702000	444,20	4011097755571	96	AX	38025930	308,70	4011097825700	158
AX	36703000	718,10	4011097755564	95	AX	38026820	463,10	4011097982427	158
AX	36704000	744,70	4011097755557	96	AX	38026930	463,10	4011097982434	158
		,	4011097755540					4011097823508	
AX	36705000	611,20		232 231	AX	38032000	405,50		159
AX	36706000	611,20	4011097755533		AX	38032820	608,30	4011097982441	159
AX	36707000	666,80	4011097755526	232	AX	38032930	608,30	4011097982458	159
AX	36708180	645,90	4011097755519	96	AX	38034000	481,60	4011097823492	160
AX	36711000	442,00	4011097755502	231	AX	38034820	722,40	4011097982465	160
AX	36712000	776,90	4011097790268	235	AX	38034930	722,40	4011097982472	160
AX	36714000	582,50	4011097779416	234	AX	38036000	432,20	4011097982489	160
AX	36715000	634,50	4011097779409	234	AX	38036820	648,30	4011097982496	160
AX	36716000	582,50	4011097779393	234	AX	38036930	648,30	4011097982502	160
AX	36717000	421,00	4011097779386	234	AX	38037000	1.404,60	4011097849355	164
AX	36718000	421,00	4011097779379	234	AX	38037820	2.106,90	4011097982915	164
AX	36721000	421,00	4011097779362	232	AX	38037930	2.106,90	4011097982922	164

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	38054000	561,90	4011097849348	161	AX	38445930	1.378,40	4011097983271	170
AX	38054820	842,90	4011097982779	161	AX	38480000	165,20	4011097377742	168
AX	38054930	842,90	4011097982786	161	AX	38480820	247,80	4011097911731	168
AX	38112000	593,00	4011097412979	163	AX	38480930	247,80	4011097911762	168
AX	38112820	889,50	4011097909523	163	AX	38621000	389,00	4011097849225	171
AX	38112930	889,50	4011097909554	163	AX	38621820	583,50	4011097983011	171
AX	38113000	389,90	4011097413051	163	AX	38621930	583,50	4011097983028	171
AX	38113820	584,90	4011097841854	163	AX	38626000	270,70	4011097849218	172
AX	38113930	584,90	4011097841946	163	AX	38626820	406,10	4011097983189	172
AX	38115000	609,90	4011097413013	163	AX	38626930	406,10	4011097983196	172
AX	38115820	914,90	4011097909677	163	AX	38700000	755,60	4011097345116	173
AX	38115930	914,90	4011097909707	163	AX	38715000	625,00	4011097478456	173
AX	38116000	406,70	4011097413099	163	AX	38720000	866,70	4011097345130	173
AX	38116820	610,10	4011097842202	163	AX	38815000	577,60	4011097688701	296
AX	38116930	610,10	4011097842233	163	AX	38815800	779,80	4011097688718	296
AX	38119000	847,50	4011097677873	283	AX	38830000	593,50	4011097514413	296
AX	38120000	859,40	4011097677880	283	AX	38830800	830,90	4011097514420	296
AX	38121000	363,30	4011097849331	162	AX	38882000	174,80	4011097331188	175
AX	38121820	545,00	4011097982816	162	AX	38933000	150,30	4011097331164	173
AX	38121930 38122000	545,00	4011097982823	162	AX	38959000	102,30	4011097705101	47
AX		378,70	4011097849324	162	AX	38960000	48,20	4011097704647	106
AX	38122820	568,10	4011097982830	162	AX 39	38976000	110,50	4011097331133	174
AX	38122930	568,10	4011097982847	162		00010000	(10.70	4011007001074	70
AX	38130000	232,40	4011097366142	38	AX	39010000	619,70	4011097391274	70
AX	38130820	348,60	4011097910123	38	AX	39015000	513,60	4011097391281	70
AX	38130930	348,60	4011097910154	38	AX	39018000	619,70	4011097485461	70
AX	38211000	378,70	4011097823485	166	AX	39020000	887,70	4011097480640	71
AX	38211820	568,10	4011097982953	166	AX	39031000	619,80	4011097648910	70
AX	38211930	568,10	4011097982960	166	AX	39032000	619,80	4011097648927	70
AX	38375000	619,40	4011097345154	173	AX	39034000	657,10	4011097648941	71
AX	38411000	205,80	4011097849317	171	AX	39035000	513,60	4011097648903	70
AX	38411820	308,70	4011097989556	171	AX	39037000	657,10	4011097646626	<i>7</i> 1
AX	38411930	308,70	4011097989563	171	AX	39112000	<i>7</i> 42,50	4011097488608	71
AX	38412000	1.058,90	4011097849300	170	AX	39113000	597,40	4011097488622	72
AX	38412820	1.588,40	4011097989518	170	AX	39115000	766,80	4011097488646	71
AX	38412930	1.588,40	4011097989525	170	AX	39116000	637,60	4011097488660	71
AX	38421000	475,40	4011097849294	167	AX	39117000	933,60	4011097677897	283
AX	38421820	713,10	4011097983325	167	AX	39118000	945,70	4011097678009	283
AX	38421930	713,10	4011097983332	167	AX	39133000	709,40	4011097400563	72
AX	38426000	313,90	4011097849287	168	AX	39134000	872,00	4011097400587	72
AX	38426820	470,90	4011097983349	168	AX	39135000	709,40	4011097400600	<i>7</i> 3
AX	38426930	470,90	4011097983356	168	AX	39136000	872,00	4011097400624	72
AX	38436000	918,90	4011097849263	169	AX	39143000	619,70	4011097400686	73
AX	38436820	1.378,40	4011097983226	169	AX	39144000	782,60	4011097400709	<i>7</i> 3
AX	38436930	1.378,40	4011097983233	169	AX	39147000	619,70	4011097400365	74
AX	38442000	1.728,80	4011097849249	167	AX	39148000	782,60	4011097400389	<i>7</i> 3
AX	38442820	2.593,20	4011097983301	167	AX	39153000	<i>7</i> 52,10	4011097509044	72
AX	38442930	2.593,20	4011097983318	167	AX	39200000	619,70	4011097391298	<i>7</i> 4
AX	38445000	918,90	4011097849232	170	AX	39210000	619,80	4011097648958	<i>7</i> 4
AX	38445820	1.378,40	4011097983264	170	AX	39313000	570,70	4011097400648	73


Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	39315000	570,70	4011097400723	74	AX	40820000	265,30	4011097239194	255
AX	39365000	456,70	4011097514994	80	AX	40821000	216,80	4011097177991	255
AX	39400000	1.059,40	4011097400495	74	AX	40830000	275,10	4011097177953	255
AX	39410000	261,20	4011097400761	77	AX	40833000	217,30	4011097178011	255
AX	39436000	929,20	4011097650852	77	AX	40835000	388,60	4011097177984	256
AX	39441000	1.129,80	4011097488769	<i>7</i> 5	AX	40836000	153,60	4011097177977	256
AX	39442000	1.129,80	4011097488783	<i>7</i> 6	AX	40837000	118,50	4011097178035	256
AX	39445000	1.401,70	4011097400785	<i>7</i> 8	AX	40840000	374,30	4011097239200	256
AX	39446000	1.401,70	4011097400808	<i>7</i> 8	AX	40872000	418,20	4011097594002	240
AX	39447000	968,30	4011097488806	<i>7</i> 6	AX	40873000	504,40	4011097594217	241
AX	39448000	968,30	4011097488820	<i>7</i> 6	AX	40877180	182,20	4011097601755	240
AX	39451000	2.055,10	4011097545691	<i>7</i> 5	AX	40878180	226,00	4011097601748	241
AX	39453000	1.711,10	4011097399638	79	41				
AX	39454000	1.711,10	4011097400846	79	AX	41519000	190,20	4011097331041	272
AX	39455000	440,30	4011097400501	75	AX	41520000	145,10	4011097331065	273
AX	39480000	355,30	4011097488844	77	AX	41521000	140,40	4011097332307	273
AX	39482000	355,30	4011097488868	77	AX	41528000	85,30	4011097331089	262
AX	39525000	98,20	4011097488882	80	AX	41530000	160,20	4011097334042	272
AX	39600000	831,60	4011097400884	79	AX	41533000	140,40	4011097331034	272
AX	39620000	1.596,70	4011097400914	239	AX	41534000	140,40	4011097331027	272
AX	39655000	407,80	4011097400891	80	AX	41535000	190,20	4011097331102	274
AX	39670000	1.649,50	4011097545707	239	AX	41536000	190,20	4011097331096	262
AX	39700000	782,60	4011097400983	81	AX	41537000	23,80	4011097331119	262
AX	39705000	782,60	4011097400969	81	AX	41538000	160,20	4011097331072	274
AX	39711000	725,40	4011097478388	81	AX	41550000	254,40	4011097331058	261
AX	39716000	725,40	4011097478470	81	AX	41560000	180,40	4011097334066	273
AX	39720000	896,50	4011097401027	81	AX	41580000	220,40	4011097334080	273
AX	39725000	896,50	4011097401003	81	AX	41719000	189,50	4011097397252	261
AX	39835000	561,10	4011097518763	295	AX	41721000	139,00	4011097397269	262
AX	39835800	<i>7</i> 85,30	4011097527215	295	AX	41730000	163,60	4011097401324	261
AX	39840000	726,60	4011097518770	295	AX	41733000	139,00	4011097397276	261
AX	39840800	1.013,40	4011097520506	295	AX	41734000	139,00	4011097397283	261
AX	39850000	475,20	4011097518756	295	AX	41735000	189,50	4011097397290	263
AX	39850800	665,20	4011097519012	295	AX	41738000	158,50	4011097397306	262
AX	39860000	501,00	4011097783277	294	AX	41760000	179,50	4011097401348	261
AX	39860800	701,30	4011097783284	294	AX	41780000	215,40	4011097401362	261
AX	39861000	556,50	4011097783291	295	42				
AX	39861800	779,20	4011097783307	295	AX	42018000	175,00	4059625131640	297
AX	39862000	605,00	4059625176320	295	AX	42018800	227,50	4059625131657	297
AX	39862800	830,00	4059625176306	295	AX	42019000	190,90	4011097516127	276
AX	39882000	228,60	4011097401140	83	AX	42019820	286,40	4011097516134	276
AX	39883000	228,60	4011097401126	83	AX	42020000	151,20	4011097516158	277
AX	39920000	203,30	4011097401102	82	AX	42020820	226,80	4011097516165	277
AX	39925000	203,30	4011097401089	82	AX	42021000	151,20	4011097516189	277
AX	39960000	130,80	4011097401065	82	AX	42021820	226,80	4011097516196	277
AX	39965000	130,80	4011097401041	82	AX	42028000	87,90	4011097516219	277
40					AX	42028820	131,90	4011097516226	277
AX	40806000	310,90	4011097177946	255	AX	42030000	190,90	4011097516240	276
AX	40808000	322,80	4011097177960	255	AX	42030820	286,40	4011097516257	276
AX	40819000	284,60	4011097286495	255	AX	42033000	143,40	4011097516271	276

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Mo	arca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42033820	215,10	4011097516288	276	,	λX	42735000	266,80	4011097704760	259
AX	42035000	190,90	4011097516332	278	,	λX	42736000	145,60	4011097704753	259
AX	42035820	286,40	4011097516349	278	,	λX	42737000	54,70	4011097704685	258
AX	42036000	167,20	4011097516363	277	,	λX	42801000	47,50	4011097752396	250
AX	42036820	250,80	4011097516370	277		λX	42802000	144,80	4011097752389	248
AX	42060000	206,70	4011097516400	277		λX	42803000	133,60	4011097752372	248
AX	42060820	310,10	4011097516417	277		λX	42819000	200,40	4011097755601	248
AX	42065000	175,20	4011097516431	276		λX	42821000	256,10	4011097752365	249
AX	42065820	262,80	4011097516448	276		λX	42830000	183,70	4011097752358	249
AX	42066000	175,20	4011097516462	276		λX	42832000	217,20	4011097752341	249
AX	42066820	262,80	4011097516479	276		λX	42833000	250,50	4011097752334	249
AX	42080000	202,80	4011097516493	277		4X	42834000	155,90	4011097752334	249
			4011097516509						4011097752327	
AX	42080820	334,20		277		λX	42835000	171,60		250
AX	42090000	397,40	4011097516523	278		λX	42836000	144,80	4011097752303	250
AX	42090820	596,10	4011097516530	278		λX	42837000	288,20	4059625026915	249
AX	42134000	143,40	4011097516554	276		4X	42838000	199,40	4011097752198	248
AX	42134820	215,10	4011097516561	276		λX	42840000	128,50	4059625026694	248
AX	42137000	40,50	4011097516585	277		λX	42841000	25,70	4011097755595	251
AX	42137820	60,80	4011097516592	277		λX	42842000	277,90	4059625026908	249
AX	42230000	327,80	4011097527086	268		λX	42846000	108,10	4059625026922	250
AX	42233000	151,70	4011097530949	268	A	λX	42870000	45,20	4011097753706	250
AX	42234000	151,70	4011097530925	268	1	λX	42871000	54,40	4011097753690	99
AX	42235000	302,30	4011097529813	269	A	λX	42890000	15,70	4011097789323	251
AX	42236000	218,50	4011097530857	269		λX	42891000	20,10	4011097789316	251
AX	42237000	168,30	4011097530901	268	4	15				
AX	42240000	420,10	4011097532103	269	1	λX	45001000	308,70	4011097816760	158
AX	42260000	369,70	4011097530826	268	A	λX	45001820	463,10	4011097982663	158
AX	42270000	2.013,20	4011097530536	269	1	λX	45001930	463,10	4011097982670	158
AX	42271000	74,00	4011097530918	270	A	λX	45002000	308,70	4011097816753	158
AX	42272000	277,60	4011097530956	269	1	λX	45002820	463,10	4011097982687	158
AX	42274000	185,30	4011097530932	270	A	λX	45002930	463,10	4011097982694	158
AX	42280000	403,00	4011097530840	268	A	λX	45003000	405,50	4011097816746	159
AX	42300000	1.006,80	4011097535302	133	A	λX	45003820	608,30	4011097982700	159
AX	42305000	839,10	4011097535319	133	,	λX	45003930	608,30	4011097982717	159
AX	42310000	779,90	4011097692012	133	,	λX	45004000	481,60	4011097816739	160
AX	42401000	63,70	4011097598758	265	,	λX	45004820	722,40	4011097982724	160
AX	42430000	322,30	4011097598765	265	,	λX	45004930	722,40	4011097982731	160
AX	42433000	140,30	4011097608617	265	,	λX	45005000	297,40	4011097816722	158
AX	42434000	140,30	4011097598772	265		λX	45005820	446,10	4011097982649	158
AX	42435000	266,30	4011097613185	266		λX	45005930	446,10	4011097982656	158
AX	42436000	221,80	4011097598789	265		λX	45010000	367,40	4011097816715	159
AX	42460000	364,40	4011097598796	265		λX	45010820	551,10	4011097982533	159
AX	42480000	406,50	4011097598802	265		λX	45010930	551,10	4011097982540	159
AX	42706000	218,10	4011097704692	258		λX	45012000	367,40	4011097816708	159
AX	42708000	242,40	4011097704708	258		λX	45012820	551,10	4011097982557	159
AX	42720000	145,60	4011097704708	258		4Χ	45012620	551,10	4011097982564	159
AX	42730000	194,00	4011097704722	258		ΑX	45013000	465,20	4011097815992	159
AX	42733000	115,10	4011097704746	258		λX	45013820	697,80	4011097982571	159
AX	42734000	115,10	4011097704739	258		λX	45013930	697,80	4011097982588	159
					A	4X	45014000	540,30	4011097815985	160

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
АХ	45014820	810,40	4011097982595	160	AX	45440820	1.852,20	4059625012147	237
AX	45014930	810,40	4011097982601	160	AX	45440930	1.852,20	4059625012161	237
AX	45015000	357,10	4011097815978	158	AX	45442180	98,80	4059625037829	237
AX	45015820	535,70	4011097982519	158	AX	45444000	918,90	4011097849393	169
AX	45015930	535,70	4011097982526	158	AX	45444820	1.378,40	4011097983240	169
AX	45016000	530,00	4011097982618	160	AX	45444930	1.378,40	4011097983257	169
AX	45016820	795,00	4011097982625	160	AX	45600000	389,00	4011097849386	171
AX	45016930	795,00	4011097982632	160	AX	45600820	583,50	4011097983035	171
AX	45037000	1.404,60	4011097849485	164	AX	45600930	583,50	4011097983042	171
AX	45037820	2.106,90	4011097982939	164	AX	45605000	270,70	4011097849379	172
AX	45037930	2.106,90	4011097982946	164	AX	45605820	406,10	4011097983202	172
AX	45110000	854,10	4011097832432	165	AX	45605930	406,10	4011097983219	172
AX	45111000	866,50	4011097832425	165	AX	45710180	308,70	4011097789309	236
AX	45112000	465,20	4011097982854	162	AX	45711000	667,90	4011097788999	235
AX	45112820	697,80	4011097982861	162	AX	45712000	834,80	4011097788982	235
АХ	45112930	697,80	4011097982878	162	AX	45713000	1.090,80	4011097788975	236
AX	45113000	486,80	4011097982885	162	AX	45720000	154,40	4011097790022	214
AX	45113820	730,20	4011097982892	162	AX	45721000	65,80	4011097788968	219
AX	45113930	730,20	4011097982908	162	AX	45722000	257,30	4011097790039	215
AX	45130000	292,30	4011097982748	161	AX	45723000	183,70	4011097789910	221
AX	45130820	438,50	4011097982755	161	AX	45770180	209,60	4011097789903	236
AX	45130930	438,50	4011097982762	161	AX	45771000	311,70	4011097789798	236
AX	45133000	561,90	4011097849478	161	AX	45790000	236,10	4011097807980	236
AX	45133820	842,90	4011097982793	161	47				
AX	45133930	842,90	4011097982809	161	AX	47010000	600,00	4059625161401	146
AX	45200000	378,70	4011097815961	166	AX	47010600	600,00	4059625161555	146
AX	45200820	568,10	4011097982977	166	AX	47012000	500,00	4059625186190	146
AX	45200930	568,10	4011097982984	166	AX	47020000	780,00	4059625161388	146
AX	45210000	443,50	4011097815954	166	AX	47020600	780,00	4059625161531	146
AX	45210820	665,30	4011097982991	166	AX	47022000	650,00	4059625186121	147
AX	45210930	665,30	4011097983004	166	AX	47040000	1.500,00	4059625161364	149
AX	45405000	313,90	4011097849461	168	AX	47040600	1.500,00	4059625161517	149
AX	45405820	470,90	4011097983387	168	AX	47042000	1.370,00	4059625186114	149
AX	45405930	470,90	4011097983394	168	AX	47050000	840,00	4059625161340	147
AX	45410000	205,80	4011097849430	171	AX	47050600	840,00	4059625161494	147
AX	45410820	308,70	4011097989570	171	AX	47052000	740,00	4059625186138	147
AX	45410930	308,70	4011097989587	171	AX	47060000	760,00	4059625161326	148
AX	45412000	1.058,90	4011097849423	170	AX	47060600	<i>7</i> 60,00	4059625161470	148
AX	45412820	1.588,40	4011097989532	170	AX	47062000	630,00	4059625186145	148
AX	45412930	1.588,40	4011097989549	170	AX	47210000	785,00	4059625161302	150
AX	45416000	1.728,80	4011097849416	167	AX	47210600	785,00	4059625161456	150
AX	45416820	2.593,20	4011097983288	167	AX	47212000	685,00	4059625186152	150
AX	45416930	2.593,20	4011097983295	167	AX	47410000	400,00	4059625161296	153
AX	45420000	1.492,10	4059625011980	237	AX	47410600	400,00	4059625161449	153
AX	45420820	2.238,20	4059625011997	237	AX	47412000	270,00	4059625186169	153
AX	45420930	2.238,20	4059625012109	237	AX	47430000	1.400,00	4059625161289	152
AX	45421000	1.800,80	4059625012116	237	AX	47430600	1.400,00	4059625161432	152
AX	45421820	2.701,20	4059625012123	237	AX	47432000	1.300,00	4059625186176	152
AX	45421930	2.701,20	4059625012130	237	AX	47440000	2.100,00	4059625161272	150
AX	45440000	1.234,80	4059625012154	237	AX	47440600	2.100,00	4059625161425	150

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	47442000	1.970,00	4059625186183	151
AX	47900000	100,00	4059625189023	153
AX	47900600	100,00	4059625189030	153
AX	47901000	130,00	4059625189047	147
AX	47901600	130,00	4059625189054	147
АХ	47902000	100,00	4059625189061	150
AX	47902600	100,00	4059625189221	150
AX	47903000	100,00	4059625189214	153
AX	47904000	130,00	4059625189207	147
AX	47905000	100,00	4059625189191	150
AX	47906000	300,00	4059625189184	153
AX	47907000	390,00	4059625189177	147
AX	47908000	300,00	4059625189160	150
AX	47909000	300,00	4059625189153	154
AX	47910000	390,00	4059625189146	147
AX	47911000	300,00	4059625189139	150
AX	47913000	300,00	4059625189122	154
AX	47914000	390,00	4059625189115	147
AX	47915000	300,00	4059625189108	150
AX	47916000	300,00	4059625189092	154
AX	47917000	390,00	4059625189085	147
AX	47918000	300,00	4059625189078	150
51				
AX	51300000	61,50	4059625077788	311
AX	51301000	37,80	4059625032244	311
AX	51302000	62,50	4059625032237	311
AX	51303000	141,20	4059625077795	312
AX	51305000	81,30	4059625077818	312
AX	51306000	34,30	4059625077689	312
AX	51307000	55,90	4059625079263	312
AX	51308000	32,50	4059625077696	312
AX	51309000	17,00	4059625077719	313
AX	51310000	16,60	4059625077726	313
AX	51312000	14,20	4059625077702	313
AX	51313000	46,90	4059625032282	314
AX	51314000	20,90	4059625077764	314
AX	51315000	25,20	4059625077757	313
AX	51316000	22,10	4059625032251	314
AX	51317000	21,70	4059625032268	314
AX	51318000	12,10	4059625032275	314
AX	51320000	18,90	4059625077733	313
AX	51321000	24,90	4059625077740	313
58	500555		10501555	
AX	58300000	175,40	4059625077771	307
AX	58301180	120,90	4059625077467	307
AX	58302180	169,60	4059625077481	307
AX	58303000	278,70	4059625077504	307
AX	58304000	165,10	4059625077511	308
AX	58305180	113,70	4059625077535	308
AX	58306180	159,60	4059625077542	308

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	58307000	250,00	4059625077559	309
AX	58308000	107,50	4059625032299	309
AX	58311000	22,00	4059625077610	309
AX	58312000	33,50	4059625077634	309
AX	58313180	48,50	4059625077641	309
AX	58314180	74,80	4059625077665	310
AX	58315000	69,00	4059625077672	310
AX	58316000	82,40	4059625077474	310
60				
AX	60030000	32,40	4059625032336	311
AX	60031000	70,10	4059625032312	310
AX	60032000	57,80	4059625032329	311
AX	60033000	13,10	4059625077450	311
93				
AX	93171000	32,60	4059625032374	306
96				
AX	96259000	49,90	4011097422640	121
AX	96383000	29,20	4011097350707	121
AX	96441000	114,60	4011097432717	151
HG	96500000	48,70	4011097380018	41
AX	96660000	12,20	4011097404745	59
98				
AX	98860000	50,10	4011097571065	303



AXOR STARCK

Lavabo	36
Bidé	38
Bañera	39
Ducha	44
Termostatos, válvulas e inversores	45
Lavabo Classic	47
Bidé Classic	48
Bañera Classic	48
Ducha Classic	48
AXOR Starck V	50

Acabado Referencia Euro* Lavabo ' Mezclador monomando 488.70 cromo 10111000 Acabados 10111XXX 733,10 de lavabo 90 con vaciador Especiales automático ComfortZone 90 257-Caño 112 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Ø 32 Mezclador monomando de lavabo 185 cromo 10117000 488,70 10117XXX 733,10 sin vaciador automático Acabados Especiales **4**− G 3/8 Mezclador monomando de 10001000 253,60 cromo Acabados 10001XXX 380,40 lavabo 100 con manecilla y Especiales vaciador automático ComfortZone 100 Caño 103 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 100 10003000 253,60 cromo con manecilla y sin vaciador automático Acabados 10003XXX 380,40 Especiales Este producto no está disponible en el acabado especial de color oro rojo cepillado. Mezclador monomando de 10007000 253,60 cromo Acabados 10007XXX 380,40 lavabo 100 CoolStart con Especiales manecilla, vaciador automático y 3,5 I/min EcoSmart ComfortZone 100 Caño 103 mm Caudal a 3 bar: 3,5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de 10116000 458,80 cromo Acabados 10116XXX 688,20 lavabo 70 Especiales ComfortZone 70 Caño 95 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de 10102000 253,60 cromo Acabados 10102XXX 380,40 lavabo 80 con manecilla y Especiales vaciador automático ComfortZone 80 Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean

Euro*

Mezclador monomando de lavabo 170

ComfortZone 170

Caño 112 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Sin vaciador automático Sistema antical QuickClean cromo Acabados Especiales

Acabado

10123000 10123XXX

Referencia


512,60 768,90











Mezclador monomando de lavabo 250 sin vaciador automático

ComfortZone 250

Caño 112 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Sin vaciador automático

Sistema antical QuickClean

cromo Acabados Especiales

10129000 10129XXX

785,40 1.178,10














Mezclador monomando de lavabo 250 con manecilla y sin vaciador automático

ComfortZone 250

Caño 107 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Sin vaciador automático Sistema antical QuickClean

Especiales

cromo Acabados



10103000


10103XXX





363,80

545,70



Mezclador bimando de lavabo 80

ComfortZone 80

Caño 105 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en el acabado especial de color oro pulido. cromo Acabados Especiales

10030000 10030XXX

546,20 819,30
















		Acabado	Referencia	Euro*
552 9 0 322 552 9 0 322 1,6 s 0 322	Mezclador monomando de lavabo con teleducha de bidé / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha / Caño 112 mm / Teleducha de bidé / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador Push-Open de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en el acabado especial de color oro pulido. Compuesto de: / Mezclador monomando de lavabo 185 sin vaciador automático (# 10117000) / Teleducha de bidé con soporte de ducha y flexo de ducha 160cm (# 32128000)	cromo Acabados Especiales	1030000 10300XXX Air Power & Eco Smart	543,90 815,90
Bañera	Mezclador monomando de bañera visto / Caño 200 mm / Excéntricas 150 ± 16 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor	cromo Acabados Especiales	10411000 10411XXX	812,20 1.218,30
40 1-113 1-12 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-1	Mezclador monomando de bañera visto / Caño 200 mm / Excéntricas 150 ± 16 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Amortiguador de sonido / Diseño adecuado de las manecillas de los mezcladores de lavabo de AXOR Starck con manecillas de palanca / Incluye embellecedor	cromo Acabados Especiales	10465000 10465XXX	692,80 1.039,20 Air Power
0 4 2 7 4 7 7 0 0 7 2 0 4 2 7	Mezclador monomando de bañera de pie / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha / Caño 156 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado Compuesto de: / Flexo 1,25m efecto metálico (# 28282000) / Teleducha 2 jet (# 28532000) A completar con: / Set básico para montaje en suelo / Junta antihumedad para ref. 10452180	cromo Acabados Especiales	10455000 10455XXX 10452180 96441000	1.481,00 2.221,50 Air Power 447,30 114,60
0 124 0 124 0 148 0 148	,			,60



		Acabado	Referencia	Euro*
57-85 — 93-121 —	Mezclador monomando de bañera empotrado / Caudal a 3 bar: 26 l/min / Diseño adecuado de las manecillas de los mezcladores de lavabo de AXOR Starck con manecillas de palanca / Incluye mando, casquillo, bloque funcional, inversor, embellecedor A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales	10414000 10414XXX	294,90 442,40
151 114 31/41/51 152 100 000 000 100 100 100 100 100 100 10	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
n	Set de prolongación / Profundidad: 25 mm		96500000	48,70
24·30 57 0 7 0 7 0 8 0 122 132	Caño de bañera / Largo 122 mm / Caudal 25 l/min aprox. / Incluye Racor de conexión G 3/4	cromo Acabados Especiales	10410000 10410XXX	175,00 262,50
Se	Prolongación de caño / Profundidad: 50 mm	cromo Acabados Especiales	10495000 10495XXX	89,70 134,60
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Embellecedor / Botón de seguridad a 38°C / Incluye mandos, embellecedores, casquillos A completar con: / Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato	cromo Acabados Especiales	10480000 10480XXX 15486180	260,80 391,20 507,40

		Acabado	Referencia	Euro*
G 15 - G	Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye llave de paso e inversor, termoelemento / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		15486180	507,40
140 212 212 314 310 31 110 110 110 110 123 164	Grifería de 4 agujeros sobre borde bañera / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 140 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, válvula anti-retorno, caño de bañera con inversor / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera	cromo Acabados Especiales	10444000 10444XXX Air Power 15480180	877,30 1.316,00 Quick Clean
110 m-110 m2 m3	Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15480180	866,70
242 212 212 200 200 200 200 200 200 200 20	Grifería de 4 agujeros sobre repisa / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre repisa de bañera, teleducha / Caño 242 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, válvula anti-retorno, caño de bañera / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)	cromo Acabados Especiales	10451000 10451XXX	1.209,10 1.813,70
110 110 110 110 123 164 164 164	A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa		15481180	1.402,40

		Acabado	Referencia	Euro*
0 52 0 35 110 110 110 110 110 110 110 110 110 11	Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, placa base / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15481180	1.402,40
212 123 212 140 150 104 110 110 110 110	Grifería de 4 agujeros, montaje sobre borde bañera / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 140 mm / Tipo de chorro del mezclador: Normal / Tipo de chorro del mezclador: Normal / Tipo de chorro de la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir / Termostato / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Botón de seguridad a 38°C / Válvula anti-retorno / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, caño de bañera con inversor, válvula anti-retorno / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con:	cromo Acabados Especiales	10461000 10461XXX	1.083,60 1.625,40
	/ Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera con termostato		15482180	1.069,10
700	Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, termoelemento / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15482180	1.069,10
212 123 123 100 100 100 100 100 100 100 10	Grifería de 4 agujeros sobre repisa / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre repisa / Caño 242 mm / Tipo de chorro del mezclador: Normal Termostato / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Botón de seguridad a 38°C / Válvula anti-retorno / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, caño de bañera con inversor, válvula anti-retorno Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa con termostato / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera con termostato	cromo Acabados Especiales	10466000 10466XXX 15483180 15482180	1.414,60 2.121,90 1.600,40 1.069,10




			Acabado	Referencia	Euro*
	151 114 31/41/51 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
Termostatos / válvulas / inv	4 0 4 8 4 4 8 4 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, termoelemento	cromo Acabados Especiales	10715000 10715XXX	654,80 982,20
	4—69.97—≱	Versión alternativa: / Termostato empotrado	cromo Acabados Especiales	10 <i>7</i> 10000 10 <i>7</i> 10XXX	591,60 887,40
		A completar con: / Set básico iBox universal	-	01700180	130,60
	23.81	Termostato con llave de paso empotrado / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional, termoelemento, llave de paso	cromo Acabados Especiales	10700000 10700XXX	721,30 1.082,00
	4 —69.97 →	A completar con: / Set básico iBox universal	-	01700180	130,60
	53.81 4 53.81 4 50.80 4 50.	Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye mando, embellecedor, casquillo, bloque funcional, termoelemento, llave de paso e inversor	cromo Acabados Especiales	10720000 10720XXX	827,80 1.241,70
	← 69.97→	A completar con: / Set básico iBox universal	-	01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	151 114 31/4//51 85½ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
	62	Llave de paso empotrado / Incluye mando, casquillo, embellecedor	cromo Acabados Especiales	10970000 10970XXX	174,00 261,00
	451	A completar con: / Set básico 52 l/min para llave de paso	-	16973180	79,20
		120/120, DN15 / Set básico de llave de paso DN15 caudal		16974180	82,20
	→ 10	40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
		Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
S	G ½ - 28	Versión alternativa: / Set básico de llave de paso DN15 caudal		16974180	82,20
So.	G ½	40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
(3)	67	Trio llave de paso e inversor/ Quattro inversor empotrado / Incluye mando, casquillo, embellecedor	cromo Acabados Especiales	10930000 10930XXX	174,00 261,00
	0 154	A completar con: / Set básico para Quattro inversor		16930180	245,50
640)	₩ 410	(empotrado) de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado)		16982180	168,30
	M 104 N	Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado)		16982180	168,30
Rp3/4— ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	76 28 - 54 - 54 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 2	/ Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar			
Rp 3/4	4 60 → 28 4	Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado		16930180	245,50
Rp 3/4		 / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización № / 3 funciones ♣ / Posible uso simultáneo de 2 funciones Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar 			

Acabado Referencia Furo* Lavabo Classic ¹ Mezclador monomando 10010000 444.80 cromo Acabados 10010XXX 667,20 de lavabo 70 con vaciador Especiales automático 233 227 ComfortZone 70 Caño 106 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo sin cromo 10018000 444,80 10018XXX 667,20 vaciador automático Acabados Especiales





Mezclador monomando de lavabo 60 para lavabos pequeños

ComfortZone 60

Caño 76 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4"

Sistema antical QuickClean

cromo Acabados Especiales

10015000 10015XXX

415,00 622,50














Mezclador monomando de lavabo 220 caño alto con vaciador automático

ComfortZone 220

Caño 106 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4"

Sistema antical QuickClean

Versión alternativa:

Mezclador monomando de lavabo caño alto sin vaciador automático

cromo Acabados Especiales

10020XXX

10020000

683,10 1.024,70









cromo Acabados Especiales 10028000 10028XXX

683,10 1.024,70



Batería americana de lavabo

ComfortZone 90

Caño 144 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4"

Opcional: set de alargo para colocación libre del caño y las manecillas Sistema antical QuickClean

cromo Acabados Especiales

10133000 10133XXX

659,70 989,60












Set de alargo

/ Largo 700 mm

38959000

102,30







Bidé Classic ————			Acabado	Referencia	Euro*
bide Classic	Ø 48 Ø 372 Ø 77 Ø 77	Mezclador monomando de bidé / Caño 97 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 7,2 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	1020000 10200XXX	444,80 667,20
Bañera Classic	071 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Mezclador monomando de bañera empotrado / Amortiguador de sonido / Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, inversor	cromo Acabados Especiales	10415000 10415XXX	306,10 459,20
	*70.98 * -102.130 *	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
Ducha Classic	0710 + 04 04 + 15	Mezclador monomando de ducha empotrado / Caudal a 3 bar: 30 l/min / Amortiguador de sonido / Incluye bloque funcional, mando, casquillo, embellecedor	cromo Acabados Especiales	10615000 10615XXX	270,60 405,90
	4-70.98 → 4-102-130 →	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 114 114 115 114 115 114 115 114 115 115	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
AXOR ShowerSelect termo	ostatos	Para ver todas las opciones de ter capítulo de AXOR Showers.	mostatos AX(OR ShowerSelec	t diríjase al
Duchas		Para ver todas las opciones de du Showers.	chas AXOR c	diríjase al capítul	o de AXOR

Accesorios Acabado Referencia Euro*

Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.





AXOR Starck V cuenta con numerosos premios:












	Acabado	Referencia	Euro*
Mezclador monomando de lavabo 140 / ComfortZone 140 / Caño 125 mm / Caño giratorio Ajustable en dos pasos: a 120° o 145° / Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop / El caño se puede lavar en el lavavajillas / Material del caño: Cristal / Caudal a 3 bar: 4 l/min / Sin vaciador automático / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)		12112000 12112450 12112XXX	1.183,40 1.440,60 1.775,10 Comfort
G 3/8→	cromo Acabados Especiales	12114000 12114XXX	1.502,40 2.253,60
Versión alternativa: / Mezclador monomando de lavabo 140 con manecilla	cromo Acabados Especiales	12116000 12116XXX	1.183,40 1.775,10
/ Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y diamante tallado	cromo color oro pulido Acabados Especiales	12122000 12122990 12122XXX	1.372,00 2.058,00 2.058,00
/ Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal	cromo color oro pulido Acabados Especiales	12123000 12123990 12123XXX	1.372,00 2.058,00 2.058,00
/ Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de porcelana	cromo Acabados Especiales	12113000 12113XXX	1.183,40 1. <i>775</i> ,10
Mezclador monomando de lavabo 140 con manecilla / ComfortZone 140 / Caño 125 mm / Caño giratorio Ajustable en dos pasos: a 120° o 145° / Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop El caño se puede lavar en el lavavajillas / Material del caño: Cristal / Caudal a 3 bar: 4 l/min / Sin vaciador automático / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)		12116000 12116XXX	1.183,40 1.775,10
Tamaño alternativo: / Mezclador monomando de lavabo 220 con manecilla para lavabo tipo bol	cromo Acabados Especiales —	1211 <i>7</i> 000 1211 <i>7</i> XXX	1.502,40 2.253,60
Versión alternativa: / Mezclador monomando de lavabo 140	cromo blanco Acabados Especiales	12112000 12112450 12112XXX	1.183,40 1.440,60 1.775,10



Mezclador monomando de lavabo 220 para lavabo tipo bol

cromo Acabados Especiales

Acabado

12114000 12114XXX

Referencia

1.502,40 2.253,60

Euro*



- ComfortZone 220
- Caño 125 mm
- Caño giratorio Ajustable en dos pasos: a 120° o 145°
- Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
- El caño se puede lavar en el lavavajillas
- Material del caño: Cristal
- Caudal a 3 bar: 4 l/min
- Sin vaciador automático
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- No recomendado para áreas públicas o semipúblicas

	amana	α	ternativo:
ı	annano	u	iiciiiaiivo.

Mezclador monomando de lavabo 140

	10110000	1100.40
cromo	12112000	1.183,40
blanco	12112450	1.440,60
Acabados	12112XXX	1.775,10
Especiales		

Versión alternativa:

Mezclador monomando de lavabo 220 con manecilla para lavabo tipo bol

1.502,40 12117000 cromo Acabados 12117XXX 2.253,60 Especiales

Mezclador monomando de lavabo 110 de 2 agujeros

ComfortZone 110

Caño 125 mm

Caño giratorio regulable en 2 pasos: 95° y 120° Conexión Easy-click entre el caño y el

cuerpo con la función SafetyStop

El caño se puede lavar en el lavavajillas

- Material del caño: Cristal
- Caudal a 3 bar: 4 l/min
- Sin vaciador automático
- Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- No recomendado para áreas públicas o semipúblicas


cromo Acabados Especiales

12115000 12115XXX

1.337,70 2.006,60








Euro*

1.502.40

2.253,60



Mezclador monomando de lavabo 220 con manecilla para lavabo tipo bol

/ ComfortZone 220

/ Caño 125 mm

/ Caño giratorio Ajustable en dos pasos: a 120° o 145°

 Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop

/ El caño se puede lavar en él lavavajillas

/ Material del caño: Cristal

/ Caudal a 3 bar: 4 l/min

Sin vaciador automático

/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

 No recomendado para áreas públicas o semipúblicas

Tamaño alternativo:

/ Mezclador monomando de lavabo 140 con manecilla

Versión alternativa:

/ Mezclador monomando de lavabo 220 para lavabo tipo bol

cromo Acabados Especiales

Especiales

cromo

cromo

Acabados

Especiales

Acabados

Especiales

Acabado

Especiales

cromo Acabados

> 12113000 12113XXX

12116000

12116XXX

12114000

12114XXX

Referencia

12117000

12117XXX

1.183,40 1*.775*,10

1.183,40

1.775,10


1.502,40

2.253,60





53



Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de porcelana

/ ComfortZone 140

/ Caño 125 mm

/ Caño giratorio Ajustable en dos pasos: a 120° o 145°

/ Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop

/ El caño se puede lavar en el lavavajillas

/ Material del caño: Porcelana

′ Caudal a 3 bar: 4 l/min

/ Sin vaciador automático

/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

/ En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)

Versión alternativa:


/ Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y diamante tallado

/ Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal

/ Mezclador monomando de lavabo 140

12122000 1.372,00 cromo 12122990 2.058,00 color oro pulido Acabados 12122XXX 2.058,00 Especiales 1.372,00 12123000 cromo color oro pulido 12123990 2.058,00 2.058,00 Acabados 12123XXX Especiales 12112000 1.183,40 cromo blanco 12112450 1.440,60 1.775,10 Acabados 12112XXX

* sin IVA Lista de precios 2018/2019



Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y diamante tallado

ComfortZone 140

Caño 125 mm Caño giratorio Ajustable en dos pasos: a 120° o 145°

Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop

El caño se puede lavar en el lavavajillas

Material del caño: Cristal

Caudal a 3 bar: 4 l/min

Sin vaciador automático

Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)

\/ . /		l
Version	α	lternativa:

Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal

Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de porcelana

Mezclador monomando de lavabo 140

cromo color oro pulido Acabados Especiales	12122000 12122990 12122XXX	1.372,00 2.058,00 2.058,00

12123000

12123990

12123XXX

12113000

12112000

12112450

12112XXX

12123000

12123990

12123XXX

12113XXX

Referencia

Acabado

cromo

cromo

color oro pulido

Acabados .

Especiales

Acabados

Especiales





1.372,00 2.058,00

2.058,00

1.183,40 1.775,10

1.183,40

1.440,60


1.775,10

1.372,00


2.058,00

2.058,00

Euro*







para lavabos tipo bol) Versión alternativa:

la derecha

Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y diamante tallado

El caño se puede lavar en el lavavajillas

Colocación del mando a la izquierda o a

En la parte inferior de la base (no apto

Material del caño: Cristal Caudal a 3 bar: 4 l/min Sin vaciador automático

Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de porcelana

Mezclador monomando de lavabo 140

cromo color oro pulido Acabados	12122000 12122990 12122XXX	1.372,00 2.058,00 2.058,00
Especiales cromo Acabados Especiales	12113000 12113XXX	1.183,40 1. <i>775</i> ,10
cromo blanco Acabados Especiales	12112000 12112450 12112XXX	1.183,40 1.440,60 1.775,10



AXOR STARCK ORGANIC



Lavabo	58
Bidé	60
Bañera	60
Ducha	63
Módulo de termostato	63
Formastatos válvulas a inversarios	6.4

Acabado Referencia Euro* Lavabo ' Mezclador de lavabo 80 con 12010000 460,40 cromo Acabados 12010XXX 690,60 vaciador automático Especiales ComfortZone 80 Caño 116 mm Chorro ajustable Caudal a 3 bar: 3,5 l/min Caudal boost 5 1/min aprox. a 3 bar Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador de lavabo 80 sin vaciador 12011000 460.40 cromo Acabados 12011XXX automático 690,60 Especiales Mezclador de lavabo 170 cromo 12012000 581,50 Acabados 12012XXX 872,30 ComfortZone 170 Especiales Caño 116 mm Chorro ajustable Caudal a 3 bar: 3,5 l/min Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida. Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida Sin vaciador automático Sistema antical QuickClean Mezclador de lavabo 240 12013000 702,80 cromo Acabados 12013XXX 1.054,20 ComfortZone 240 **Especiales** Caño 124 mm Chorro ajustable Caudal a 3 bar: 3,5 l/min Caudal boost 5 1/min aprox. a 3 bar Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida. Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la Sin vaciador automático Sistema antical QuickClean Mezclador de lavabo 50 12014000 442,70 cromo Acabados 12014XXX 664,10 ComfortZone 50 Especiales Caño 109 mm Chorro ajustable Caudal a 3 bar: 3,5 l/min Caudal boost 5 1/min aprox. a 3 bar Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida. Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean

		Acabado	Referencia	Euro*
141 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12	Mezclador de lavabo empotrado / Caño 187 mm / Chorro ajustable / Caudal a 3 bar: 3,5 l/min / Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar / Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida. / Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida / Sin vaciador automático / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico / Junta antihumedad	cromo Acabados Especiales	12015000 12015XXX Eco Smart 10902180 96660000	587,70 881,60 Quick Clean 365,20 12,20
	Set básico		10902180	365,20
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A completar con: / Junta antihumedad		96660000	12,20
45 · 73 4 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6				
28	Alargo / Prolongación de cuerpo empotrado		12918000	138,10
Ø 206 Ø 206 Ø 0000000000000000000000000000000000	Junta antihumedad		96660000	12,20
125 50 109 32 80 109 109 109 109 109 109 109 10	Grifo simple / ComfortZone 50 / Caño 109 mm / Chorro ajustable / Caudal a 3 bar: 3,5 l/min / Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar / Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida / Para agua fría o premezclada / No incluido: Vaciador y rebosadero / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	12110000 12110XXX Eco Smart Quick Clean	358,50 537,80

Acabado Referencia Euro* Bidé Mezclador de bidé 460,40 cromo 12210000 Acabados 12210XXX 690,60 Caño 143 mm Especiales Aireador orientable Caudal a 3 bar: 3,5 l/min Caudal boost 7,2 l/min aprox. a 3 bar Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida. Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la Sistema antical QuickClean Bañera Termostato de bañera visto 12410000 908,80 cromo Acabados 12410XXX 1.363,20 Caño 218 mm Especiales Excéntricas 150 ± 12 mm Tipo de chorro del mezclador: Normal Termostato, Llave de paso e inversor Mín. presión en funcionamiento: 1 bar Botón de seguridad a 40°C Válvula anti-retorno Amortiguador de sonido Incluye embellecedor Mezclador monomando de 12415000 351,40 cromo Acabados 12415XXX 527,10 62-90 bañera empotrado Especiales Caudal a 3 bar: 22 l/min Amortiguador de sonido Incluye mando, casquillo, bloque funcional, embellecedor, inversor A completar con: Set básico iBox universal 01700180 130,60 Set básico iBox universal 01700180 130,60 Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera Cuerpo simétrico en la rotación Conexiones DN20 con adaptadores a DN15 Caño de bañera 12417000 278,80 cromo Acabados 12417XXX 418,20 Largo 160 mm Especiales Caudal 25 I/min aprox.


			Acabado	Referencia	Euro*
	223 223 223 223 224 225 226 227 228 228 229 229 229 229 229 229	Termostato de pie de bañera / Consiste en: Termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha / Caño 175 mm / Tipo de chorro del mezclador: Laminar Tipo de chorro de la teleducha: Rain, Mono / Termostato, Llave de paso e inversor Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Soporte de ducha integrado / Aireador con sistema antical QuickClean Compuesto de: / Flexo 1,25m efecto metálico (# 28282000) / Teleducha 2 jet (# 28532000) A completar con: / Set básico para montaje en suelo	cromo Acabados Especiales	12016000 12016XXX	2.003,40 3.005,10 447,30
	Ø 101 → Ø 94 → Max. ♠	Set básico para montaje en suelo		10452180	447,30
畫	min. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	64 4 64	Embellecedor / Botón de seguridad a 40°C / Incluye mandos, embellecedores, casquillos A completar con: / Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato	cromo Acabados Especiales	12422000 12422XXX 15486180	218,10 327,20 507,40
1 4	min, 110	Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye llave de paso e inversor, termoelemento		15486180	507,40
	G 1/2	Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia Conexiones DN15			

		Acabado	Referencia	Euro*
III.	Grifería de 4 agujeros con termostato	cromo Acabados		908,80 1.363,20
	/ Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 190 mm / Tipo de chorro del mezclador: Normal / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Termostato / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, termoelemento, llave de paso, caño de bañera con inversor	Especiales		
055 0 3 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)			
-70 - -70 - -70 - -70 - -70 -	A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera con termostato		15482180	1.069,10
	Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, termoelemento / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15482180	1.069,10
123 90 0 55 0 0 52 0 0 6 6 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Grifería de 4 agujeros sobre repisa / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 190 mm / Tipo de chorro del mezclador: Normal / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Termostato / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, termoelemento, llave de paso, caño de bañera con inversor Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros	cromo Acabados Especiales	12426000 12426XXX	1.090,40 1.635,60
110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110	para repisa con termostato			
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa con termostato / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, termoelemento, placa base / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15483180	1.600,40

0 1			Acabado	Referencia	Euro*
Ducha	230 - 230 -	Termostato de ducha visto / Excéntricas 150 ± 12 mm / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor	cromo Acabados Especiales	12602000 12602XXX	775,40 1.163,10
K	21 0 49 0 49 0 49 0 49 0 49 0 49 0 49 0 4	Mezclador monomando de ducha empotrado / Caudal a 3 bar: 30 l/min / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales	12605000 12605XXX	303,10 454,70
	← 97 - 125 → N				,
	151 114 31/41/51-59 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
	78 — 78 — 21 — 27 — 27 — 27 — 27 — 27 — 27 — 27	Porter 120/120 Organic / Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Incluye embellecedor, teleducha de barra, Flexo 1,25 m / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado Compuesto de: / Flexo 1,25m efecto metálico (# 28282000)	cromo Acabados Especiales	12232000 12232XXX	387,70 581,60
Módulo de termostato	120	Módulo de termostato con 3 llaves de paso / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Incluye mandos, casquillo, embellecedor A completar con:	cromo Acabados Especiales	12717000 12717XXX	1.047,80 1.571,70
4	72109	/ Set básico para módulo de termostato 360/12 empotrado		10750180	889,00

		Acabado	Referencia	Euro*
	Set básico para módulo de termostato 360/12 empotrado / Uso simultáneo de 3 elementos / Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20 A completar con: / Módulo de termostato 360/120 empotrado / Módulo de termostato con 3 llaves de paso	cromo Acabados Especiales cromo Acabados Especiales	10750180 10751000 10751XXX 12717000 12717XXX	1.050,10 1.575,20 1.047,80 1.571,70
Termostatos / válvulas / inversores	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye mando, casquillo, embellecedor, termoelemento, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	12711000 12711XXX	533,20 799,80
475 - 103 •	Versión alternativa: / Termostato empotrado A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales	12710000 12710XXX 01700180	472,60 708,90 130,60
75.103 - 75.103	Termostato con llave de paso empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye mando, casquillo, embellecedor, termoelemento, llave de paso, bloque funcional A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales	12715000 12715XXX 01700180	593,60 890,40
<u> </u>	Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye mando, casquillo, embellecedor, termoelemento, llave de paso e inversor, bloque funcional A completar con:	cromo Acabados Especiales	12716000 12716XXX	654,30 981,50
	/ Set básico iBox universal		01700180	130,60


			Acabado	Referencia	Euro*
	151 151 151 31/41/51 80 599 28 - 599 28 - 70 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15	7.00000	01700180	130,60
	72 · 100 4	Termostato de gran caudal empotrado 12 x 12 / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, termoelemento A completar con: / Set básico para módulo de termostato 120/120	cromo Acabados Especiales	12712000 12712XXX	605,80 908,70 342,40
	25	Alargo / Prolongación de cuerpo empotrado / Profundidad: 25 mm	cromo Acabados Especiales	12790000 12790XXX	141,80 212,70
10	G3/4	Set básico para módulo de termostato 120/120 / Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20		10754180	342,40
	120 444 00 00 00 00 00 00 00 00	Llave de paso empotrado 12 x 12 / Incluye mando, casquillo, embellecedor / Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.15973180, ref.15974180 o ref.15970180 A completar con: / Set básico de llave de paso 120/120 / Set básico 52 l/min para llave de paso	cromo Acabados Especiales	12771000 12771XXX 10971180 16973180	169,70 254,60 142,10 79,20
		120/120, DN15 / Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16974180 16970180	82,20 85,80



Accesorios '




Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.




AXOR CITTERIO

Lavabo	70
Bidé	74
Bañera	74
Ducha	79
Termostatos válvulas e inversores	80




Acabado Referencia Euro* Lavabo Mezclador monomando de 39010000 619.70 cromo Acabados 39010XXX 929,60 lavabo 110 con vaciador Especiales automático ComfortZone 110 Caño 104 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 140 cromo 39018000 619,70 sin vaciador automático Acabados 39018XXX 929,60 Especiales G 3/8 Mezclador monomando de cromo 39015000 513,60 Acabados 39015XXX 770,40 lavabo 80 Especiales ComfortZone 80 Caño 104 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean **4** G 3/8 Mezclador monomando de 39031000 619,80 cromo Acabados 39031XXX 929,70 lavabo 160 con vaciador Especiales automático ComfortZone 160 Caño 141 mm Chorro ajustable Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 180 39032000 619,80 cromo sin vaciador automático Acabados 39032XXX 929,70 Especiales Mezclador monomando de 39035000 513,60 cromo Acabados 39035XXX 770,40 lavabo 90 Especiales ComfortZone 90 Caño 110 mm Chorro ajustable Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean **4** G 3/8

Acabado Referencia Euro* Mezclador monomando de 887.70 39020000 cromo Acabados 39020XXX 1.331,60 lavabo 270 Especiales ComfortZone 270 Caño 201 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de cromo 39034000 657,10 209 Acabados 39034XXX 985,70 lavabo 190 de caño alto con Especiales vaciador automático ComfortZone 190 Caño 160 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" En la parte inferior de la base (no apto para l'avabos tipo bol) Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo de cromo 39037000 657,10 caño alto sin vaciador automático -G 3/8 Mezclador monomando de 39112000 742,50 cromo Acabados 39112XXX 1.113,80 lavabo empotrado con placa **Especiales** caño 165mm Caño 160 mm 160-Caudal a 3 bar: 5 1/min -175--168-Sin vaciador automático Colocación del mando a la izquierda o a la derecha Sistema antical QuickClean 9 Tamaño alternativo: 39115000 Mezclador monomando de lavabo 766.80 cromo empotrado con placa caño 225mm Acabados 39115XXX 1.150,20 Especiales Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 39113000 597,40 cromo empotrado caño 165mm Acabados 39113XXX 896,10 Especiales Mezclador monomando de lavabo 39116000 637,60 cromo empotrado caño 225mm 39116XXX Acabados 956,40 Especiales A completar con: 13623180 212,20 Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared



		Acabado	Referencia	Euro*
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Batería americana de lavabo 170 de palancas caño 140mm / ComfortZone 170 / Caño 140 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales	39135000 39135XXX	709,40 1.064,10
700 450 450 686,075 68	Set de alargo / Largo 700 mm		38959000	102,30
20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	Batería de lavabo empotrada de crucetas con placa caño 226mm / Caño 226 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico	cromo Acabados Especiales	39144000 39144XXX Air Power Etco Smart 10303180	782,60 1.173,90 auick auick clean 236,70
28 + 100 + 1	Batería americana de lavabo de crucetas caño 162mm / Caño 162 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático / Sistema antical QuickClean Tamaño alternativo: / Batería americana de lavabo de crucetas caño 222mm A completar con: / Set básico	cromo Acabados Especiales cromo Acabados Especiales	39313000 39313XXX Air Power Eto Smart Eto	570,70 856,10 auick 619,70 929,60
28 - 100 - 1	Batería de lavabo empotrada de palancas con placa caño 226mm / Caño 226 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico	cromo Acabados Especiales	39148000 39148XXX Air Power	782,60 1.173,90 Quick (Clean)



			Acabado	Referencia	Euro*
	53 - 235-120 -	Mezclador monomando de bañera de pie / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha	cromo Acabados Especiales	39451000 39451XXX	2.055,10 3.082,70
1	200 • 100 ·	/ Caño 200 mm / Caudal a 3 bar: 17 l/min / Soporte de ducha integrado / Sistema antical QuickClean Compuesto de:		Power	Clean
	-40/40	/ Teleducha 2 jet (# 28532000) / Flexo 1,25m efecto metálico (# 28282000)			
T	-124/124 -124/124 -124/124 -124/124 -124/124 -124/124 -124/124 -124/124 -124/124 -124/124 -124/124 -124/124 -124/124 -124/124	A completar con: / Set básico para montaje en suelo		10452180	447,30
	Ø 101 → Ø 94 → Ø 94 → Ø 148 →	Set básico para montaje en suelo		10452180	447,30
	60-88	Mezclador monomando de bañera empotrado / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo,	cromo Acabados Especiales	39455000 39455XXX	440,30 660,50
	401-119 401-119 401-119	inversor, bloque funcional A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/87 80 9 28 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
		Batería de bañera empotrada de crucetas con placa / Consiste en: teleducha, soporte de ducha	cromo Acabados Especiales	39441000 39441XXX	1.129,80 1.694,70
	362	/ Caño 222 mm / Soporte de ducha integrado / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)		Air Power	Quick (Clean
] 4		/ Soporte de ducha Round (# 39525000) / Flexo 1,25 m (# 28622000) A completar con: / Set básico		10303180	236,70

			Acabado	Referencia	Euro*
	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Batería de bañera empotrada de palancas con placa / Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Caño 222 mm / Soporte de ducha integrado / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) / Soporte de ducha Round (# 39525000) / Flexo 1,25 m (# 28622000)	cromo Acabados Especiales	39442000 39442XXX	1.129,80 1.694,70
		A completar con: / Set básico		10303180	236,70
	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Batería de bañera empotrada de crucetas / Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Caño 222 mm / Soporte de ducha integrado / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) / Soporte de ducha Round (# 39525000) / Flexo 1,25 m (# 28622000)	cromo Acabados Especiales	39447000 39447XXX	968,30 1.452,50
		A completar con: / Set básico		10303180	236,70
		Batería de bañera empotrada de palancas / Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Caño 222 mm / Soporte de ducha integrado / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)	cromo Acabados Especiales	39448000 39448XXX	968,30 1.452,50
		/ Flexo 1,25 m (# 28622000) / Soporte de ducha Round (# 39525000) A completar con: / Set básico		10303180	236,70
6000	3.	Set básico / Para batería de lavabo y bañera empotrada		10303180	236,70

			Acabado	Referencia	Euro*
	30 · 35	Caño de bañera / Largo 165 mm / Caudal 25 l/min aprox.	cromo Acabados Especiales	39410000 39410XXX	261,20 391,80 Quick Clean
ĨĨ	64 4 64	Embellecedor de crucetas / Botón de seguridad a 38°C / Incluye mandos, embellecedores, casquillos A completar con: / Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato	cromo Acabados Especiales	39480000 39480XXX	355,30 533,00 507,40
J. Jr	64	Embellecedor de palancas / Botón de seguridad a 38°C / Incluye mandos, embellecedores, casquillos A completar con: / Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato	cromo Acabados Especiales	39482000 39482XXX 15486180	355,30 533,00 507,40
	G15 - G35	Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye llave de paso e inversor, termoelemento / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		15486180	507,40
	190 — 190 —	Batería americana de bañera de crucetas / Caño 190 mm / Incluye mandos, embellecedor, caño de bañera / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico para batería americana de bañera	cromo Acabados Especiales	39436000 39436XXX Air Power 15484180	929,20 1.393,80 Quick Clean
	Ø 28 - 100-125 - 100-125 - 07 Your G 1/2	Set básico para batería americana de bañera / Conexiones DN15		15484180	184,40

		Acabado	Referencia	Euro*
123-44-190 204	Grifería de 4 agujeros de crucetas, montaje sobre borde bañera / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 190 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, embellecedor, caño de bañera con inversor, válvula anti-retorno / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera	cromo Acabados Especiales	39445000 39445XXX Air Power \$\int\(\sigma \)	1.401,70 2.102,60
212 110 110 110 110 110 110 110	Grifería de 4 agujeros de palancas, montaje sobre borde bañera / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 190 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, embellecedor, caño de bañera con inversor, válvula anti-retorno / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera	cromo Acabados Especiales	39446000 39446XXX Air Power 15480180	1.401,70 2.102,60 Quick Clean 866,70
704 100 110 110 110 110 110 110 1	Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15480180	866,70

		Acabado	Referencia	Euro*
INT	Grifería de 4 agujeros de crucetas, montaje sobre repisa / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre repisa de bañera, teleducha / Caño 190 mm	cromo Acabados Especiales	39453000 39453XXX	1.711,10 2.566,70 Quick Clean
\$\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac	/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, embellecedor, caño de bañera con inversor, válvula anti-retorno / Sistema antical QuickClean Compuesto de:	-		
110 — 110 —	/ Teleducha 120 3 jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa	-	15481180	1.402,40
	Grifería de 4 agujeros de palancas, montaje sobre repisa / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre repisa de bañera, teleducha / Caño 190 mm / Máxima longitud de extracción de la	cromo Acabados Especiales	39454000 39454XXX	1.711,10 2.566,70 Quick
20 70 M 110	teleducha: 1,10 m / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, embellecedor, caño de bañera con inversor, válvula anti-retorno / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)	-		
123————————————————————————————————————	A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa	_	15481180	1.402,40
0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52	Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, placa base / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15481180	1.402,40
Ducha 150 ±16 220	Mezclador monomando de ducha visto / Excéntricas 150 ± 16 mm / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales	39600000 39600XXX	831,60 1.247,40

			Acabado	Referencia	Euro*
	61 · 89 4	Mezclador monomando de ducha empotrado / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales	39655000 39655XXX 01700180	407,80 611,70
	151 114 31/41/51 8,5 % 28 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
	78 — 78 — 21 — 60 → 21 — 60 → 60 → 78 — 78 — 78 — 78 — 78 — 78 — 78 — 78	Porter set 120/120 / Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Incluye embellecedor, teleducha de barra, Flexo 1,25 m / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado Compuesto de: / Flexo 1,25m efecto metálico (# 28282000)	cromo Acabados Especiales	12626000 12626XXX	38 <i>7,7</i> 0 581,60
	4 -65 → 9	Soporte de ducha Round / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales	39525000 39525XXX	98,20 147,30
Termostatos / válvulas / in	versores	Termostato de ducha visto de cruceta / Excéntricas 150 ± 12 mm / Botón de seguridad a 38 °C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedores	cromo Acabados Especiales	39365000 39365XXX	456,70 685,10

			Acabado	Referencia	Euro*
-	4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8	Termostato de gran caudal empotrado de cruceta / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	39716000 39716XXX	725,40 1.088,10
	4—92-120—≠	A completar con: / Set básico iBox universal	_	01700180	130,60
	170 + 0 48 + + 6 48 + + 55 + 1	Termostato de gran caudal empotrado de palanca / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	39711000 39711XXX	725,40 1.088,10
	← 92-120 →	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	071 	Termostato con llave de paso empotrado de cruceta / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	39705000 39705XXX	782,60 1.173,90
	•−92-120-•	A completar con: / Set básico iBox universal	_	01700180	130,60
	0.71 1.70	Termostato con llave de paso empotrado de palanca / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	39700000 39700XXX	782,60 1.173,90
	← 92-120→	A completar con: / Set básico iBox universal	-	01700180	130,60
	0.71 0.71	Termostato con llave de paso e inversor empotrado de cruceta / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	39725000 39725XXX	896,50 1.344,80
	← 92·120→	A completar con: / Set básico iBox universal	_	01700180	130,60
	170 170 170 170 170 170 170 170	Termostato con llave de paso e inversor empotrado de palanca / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	39720000 39720XXX	896,50 1.344,80
	← 92-120→	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60


			Acabado	Referencia	Euro*
	4— 80 —	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera		01700180	130,60
O	31/41/5 28 1 28 1 2 2 28 1 2 28 1 2 28 1 2 28 1 2 2 28 1 2 28 1 2 2 28 1 2 2 28 1 2 2 28 1 2 2 28 1 2 2 28	Cuerpo simétrico en la rotación Conexiones DN20 con adaptadores a DN15			
		Llave de paso empotrado de cruceta / Incluye embellecedor, mando, casquillo	cromo Acabados Especiales	39965000 39965XXX	130,80 196,20
	79	A completar con: / Set básico 52 l/min para llave de paso		16973180	70.20
	\$ %	120/120, DN15 / Set básico de llave de paso DN15 caudal		16974180	<i>7</i> 9,20 82,20
	→ 10	40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
		Llave de paso empotrado de palanca / Incluye embellecedor, mando, casquillo	cromo Acabados Especiales	39960000 39960XXX	130,80 196,20
	79	A completar con:		14070100	70.00
65	55	 Set básico 52 /min para llave de paso 120/120, DN15 Set básico de llave de paso DN15 caudal 		16973180 16974180	79,20 82,20
	→ - 10	40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
	4 −58 → 28 4 −	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	<i>7</i> 9,20
59	G 1/2 -	Versión alternativa: / Set básico de llave de paso DN15 caudal		16974180	82,20
So.	G 1/2	40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	8 <i>5</i> ,8C
	, 4 ──103 ── > 1	Trio llave de paso e inversor/ Quattro inversor empotrado de cruceta	cromo Acabados Especiales	39925000 39925XXX	203,30 305,00
10		/ Incluye embellecedor, mando, casquillo			
_	0.07	A completar con: / Set básico para Quattro inversor		16930180	245,50
	▼	(empotrado) de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado)		16982180	168,30
		Trio llave de paso e inversor/ Quattro inversor empotrado de	cromo Acabados Especiales	39920000 39920XXX	203,30 305,00
(8)	103	palanca / Incluye embellecedor, mando, casquillo			
	90108	A completar con: / Set básico para Quattro inversor		16930180	245,50
	→ 111	 Set basico para Quatro inversor (empotrado) de 3 salidas Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado) 		16982180	168,30

				<u>/</u>	ANOR CIIIEIIO
			Acabado	Referencia	Euro*
	Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado) / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
	Rp 3/4- Rp	Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16930180	245,50
	122 0 G 1/2	Fixfit Stop llave de paso de cruceta / Conexión a flexo DN20 con adaptadores a DN15 / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales	39883000 39883XXX	228,60 342,90
	00 H G 1/2	Fixfit Stop llave de paso de palanca / Conexión a flexo DN20 con adaptadores a DN15 / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales	39882000 39882XXX	228,60 342,90
AXOR ShowerSelect	t termostatos	Para ver todas las opciones de ter capítulo de AXOR Showers.	mostatos AXOR	ShowerSelect	diríjase al
Duchas		Para ver todas las opciones de du Showers.	chas AXOR diríj	ase al capítulo	de AXOR

Accesorios Acabado Referencia Euro*

Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.





AXOR CITTERIO E



Lavabo —			Acabado	Referencia	Euro*
Lovabo	72 72 72 73 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	Mezclador monomando de lavabo 125 / ComfortZone 125 / Caño 143 mm	cromo Acabados Especiales	3610000 36100XXX	417,40 626,10
	0 32 0 32 0 32	/ Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" 	cromo Acabados Especiales	36101000 36101XXX	417,40 626,10
	172 172 172 143 143 143 143 143	Mezclador monomando de lavabo 125 con manecilla y vaciador automático / ComfortZone 125 / Caño 143 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales	36110000 36110XXX	355,70 533,60
1	Ø 32 Ø 7 8 Ø 7 8	Versión alternativa: / Mezclador monomando de lavabo 125 con manecilla y sin vaciador automático	cromo Acabados Especiales	36111000 36111XXX	355,70 533,60
	000 1135 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Mezclador monomando de lavabo 90 sin vaciador automático / ComfortZone 90 / Caño 135 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático	cromo Acabados Especiales	36102000 36102XXX	401,40 602,10
	175 175 175 175 175 175 175 175	Mezclador monomando de lavabo 90 con manecilla y sin vaciador automático / ComfortZone 90 / Caño 135 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático	cromo Acabados Especiales	36112000 36112XXX	355,70 533,60 Comfort
	067 172 172 088 1772 0	Mezclador monomando de lavabo 190 sin vaciador automático / ComfortZone 190 / Caño 143 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático	cromo Acabados Especiales	36103000 36103XXX	523,30 785,00

Acabado Referencia Euro* Mezclador monomando de 36104000 602,30 cromo 36104XXX Acabados 903,50 lavabo 250 sin vaciador Especiales automático ComfortZone 250 Caño 163 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Sin vaciador automático Mezclador monomando de cromo 36113000 515,70 Acabados 36113XXX 773,60 lavabo 250 con manecilla y sin Especiales vaciador automático ComfortZone 250 Caño 163 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Sin vaciador automático Grifo simple 36105000 315,10 cromo Acabados 36105XXX ComfortZone 90 Especiales Caño 135 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Para agua fría o premezclada Sin vaciador automático Mezclador monomando de 36106000 531,10 cromo Acabados 36106XXX lavabo empotrado Especiales Caño 220 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Sin vaciador automático Colocación del mando a la izquierda o a la derecha A completar con: Set básico para mezcladores monomando 13623180 212,20 de lavabo empotrado de pared Mezclador monomando de 36114000 626,80 cromo Acabados 36114XXX 940,20 lavabo empotrado con placa Especiales Caño 220 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Sin vaciador automático Colocación del mando a la izquierda o a la derecha A completar con: Set básico para mezcladores monomando 13623180 212,20 de lavabo empotrado de pared

			Acabado	Referencia	Euro*
	130 Rp 1/2- 130 130 130 155 170 155 17.5 17.5 17.5 18.5 19.5	Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
	27/2 14.5 TE	Batería americana de lavabo 170 con placa / ComfortZone 170 / Caño 165 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 ½" / Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas	cromo Acabados Especiales	36116000 36116XXX	729,20 1.093,80
	200 - 200 -	Batería americana de lavabo 170 / ComfortZone 170 / Caño 165 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales	36108000 36108XXX	607,90 911,90
10 V	450 440 450 450 450 450 450 450 450 450	Set de alargo / Largo 700 mm		38959000	102,30
		Batería de lavabo empotrada / Caño 220 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático	cromo Acabados Especiales	36107000 36107XXX	485,40 728,10
0	220	A completar con: / Set básico		10303180	236,70
	270 100 - 270 10	Batería de lavabo empotrada con placa / Caño 220 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático A completar con:	cromo Acabados Especiales	36115000 36115XXX	612,20 918,30
*C	220 220	/ Set básico		10303180	236,70


Acabado Referencia Euro* Set básico 10303180 236,70 Para batería de lavabo y bañera empotrada Bidé Mezclador monomando de 36121000 355,70 cromo Acabados 36121XXX 533,60 bidé con manecilla y vaciador Especiales automático Quick Clean Caño 114 mm Aireador orientable Caudal a 3 bar: 7,2 l/min Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de bidé 36120000 415,40 cromo Acabados 36120XXX 623,10 Caño 114 mm Especiales Aireador orientable Caudal a 3 bar: 7,2 l/min Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de 36130000 478,70 cromo Acabados 36130XXX 718,10 lavabo con teleducha de bidé Especiales Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha Caño 143 mm Teleducha de bidé Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador Push-Open de 1 1/4" Compuesto de: Teleducha de bidé con soporte de ducha y flexo de ducha 160cm (# 32128000) Mezclador monomando de lavabo 150 sin vaciador automático (# 36101000) Bañera Caño de bañera 36425000 233,80 cromo Acabados 36425XXX 350,70 / Largo 180 mm Especiales Caudal 22 I/min aprox.

			Acabado	Referencia	Euro*
	284 224 224 266 - 216 27 266 -	Termostato de pie para bañera / Consiste en: Termostato de bañera de pie, teleducha / Caño 225 mm / Cómodo manejo del inversor / Tipo de chorro del mezclador: Laminar / Tipo de chorro de la teleducha: Rain, Mono / Termostato, con válvula cerámica 180° / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Soporte de ducha integrado Compuesto de: / Teleducha 2 jet (# 28532000) / Flexo 1,25 m (# 28622000)	cromo Acabados Especiales	36416000 36416XXX	1.869,80 2.804,70
•	ш	/ Set básico para montaje en suelo		10452180	447,30
	© 101 →	Set básico para montaje en suelo		10452180	447,30
	170 / 170 /	Mezclador monomando de bañera empotrado / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, inversor, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	36455000 36455XXX	331,10 496,70
7	58.86	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 114 114 114 114 114 115 115	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
	→ →	Embellecedor / Botón de seguridad a 40°C / Incluye mandos, embellecedores, casquillos	cromo Acabados Especiales	36412000 36412XXX	231,60 347,40
THE R	\$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}	A completar con: Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato		15486180	507,40

		Acabado	Referencia	Euro*
G 1/2	Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye llave de paso e inversor, termoelemento / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		15486180	507,40
210 120 120 170 70 b 110 170 70 b 110 170 70 b 110 170 70 b 110 170 70 b 110	Grifería de 4 agujeros sobre borde de bañera / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 190 mm / Cómodo manejo del inversor / Tipo de chorro del mezclador: Laminar / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, termoelemento, llave de paso, caño de bañera con inversor Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)	cromo Acabados Especiales	36411000 36411XXX	1.104,20 1.656,30
	A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera con termostato	-	15482180	1.069,10
700	Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, termoelemento / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15482180	1.069,10

			Acabado	Referencia	Euro*
210 120 120 120 120 120 120 120 120 120	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Grifería de 4 agujeros sobre repisa / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 190 mm / Cómodo manejo del inversor / Tipo de chorro del mezclador: Laminar / Tipo de chorro de la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, termoelemento, llave de paso, caño de bañera con inversor Compuesto de:	cromo Acabados Especiales	36410000 36410XXX	1.391,30 2.087,00
		/ Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa con termostato		15483180	1.600,40
	00. 018 00.	Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa con termostato / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, termoelemento, placa base / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15483180	1.600,40
Ducha	58.86	Mezclador monomando de ducha empotrado / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales	36655000 36655XXX	273,80 410,70
	151 114 114 114 114 114 114 114 114 114	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
				os de escala están en	

			AAC	OR Citterio E
T / / //		Acabado	Referencia	Euro*
294 / E	ermostato de ducha visto Excéntricas 150 ± 12 mm Botón de seguridad a 40°C Temperatura máxima ajustable Válvula anti-retorno Amortiguador de sonido Incluye embellecedores	cromo Acabados Especiales	36160000 36160XXX	392,90 589,40
294 150 ¹¹² 166 75 78 188	ermostato de bañera visto Caño 185 mm Excéntricas 150 ± 16 mm Tipo de chorro del mezclador: Normal Termostato, Llave de paso e inversor Mín. presión en funcionamiento: 1 bar Botón de seguridad a 40°C Válvula anti-retorno Amortiguador de sonido Incluye embellecedores Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	36140000 36140XXX	482,10 723,20
de d	Módulo de termostato con llave e paso e inversor Botón de seguridad a 40°C Temperatura máxima ajustable Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Duo para 2 salidas completar con: Set básico para módulo de termostato con llave de paso e inversor	cromo Acabados Especiales	36703000 36703XXX 36701180	718,10 1.077,20 645,90
Se ter inv	et básico para módulo de rmostato con llave de paso e versor 2 funciones Uso simultáneo de 2 elementos Caudal 59 I/min aprox. a 3 bar Montaje horizontal o vertical Conexiones DN20 completar con:		36701180	645,90
	Módulo de termostato con llave de paso e inversor	cromo Acabados Especiales	36703000 36703XXX	718,10 1.077,20



			Acabado	Referencia	Euro*
9/	12 021/021 76	Módulo de llave de paso / Incluye mando, casquillo, embellecedor / Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.15973180, ref.15974180 o ref.15973180, ref.15974180 o ref.15973080 / Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con ref. 36703000 o ref. 36704000, el cuerpo empotrado ref. 10971180 es necesario / Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con la ref. 36702000 y ref. 36772000, el Módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas y el cuerpo empotrado ref. 36708180 son necesarios A completar con: / Set básico de llave de paso 120/120 / Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15 / Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min	Acabado cromo Acabados Especiales	Referencia 36771000 36771XXX 10971180 16973180 16974180 16970180	142,70 214,10 142,10 79,20 82,20 85,80
	134 108 80 171 171 171 172 173 173 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175	Set básico de llave de paso 120/120 / Caudal 55 l/min aprox. a 3 bar / Para llave de paso empotrada / Conexiones DN15		10971180	142,10
l.	G 1/2 60 60 60 60	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15 Versión alternativa: / Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16973180 16974180 16970180	79,20 82,20 85,80
	12 021/021 76	Módulo Trio llave de paso e inversor/ Quattro inversor empotrado / 3 consumidores para instalaciones en línea (10mm de distancia entre elementos) con refs. 36702000 y 36771000, por favor, utilice el módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas ref. 36704000 y el cuerpo con ref. 36708180 / 3 consumidores: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15930180. / Incluye mando, casquillo, embellecedor / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones A completar con: / Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 (empotrado) / Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado)	cromo Acabados Especiales	36772000 36772XXX 36770180 16930180 16982180	159,20 238,80 273,20 245,50 168,30

			Acabado	Referencia	Euro*
	132 108 80 - 100 63 / 4 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48	Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 (empotrado) / 2 funciones / 1 entrada/2 salidas / Uso simultáneo de 2 elementos / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20 A completar con: / Módulo Trio llave de paso e inversor/Quattro inversor empotrado / Módulo Trio llave de paso e inversor/Quattro inversor 120/120 Square / Trio llave de paso e inversor/Quattro inversor empotrado	cromo Acabados Especiales cromo Acabados Especiales cromo Acabados Especiales	36772000 36772XXX 10932000 10932XXX 12731000 12731XXX	273,20 159,20 238,80 266,30 399,50 206,10 309,20
	Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado) / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
	Rp 3/4	Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 I/min aprox. a 3 bar		16930180	245,50
Duchas	20 - 80 - 12	Módulo de ducha 120/120 Softcube / Cabezal 120 mm / Ángulo de chorro ajustable / Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral / Tipo de chorro: Normal / Caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	36822000 36822XXX	316,30 474,50 xxı — — Performance
	94	Set básico de módulo de ducha 120/120 / Aislamiento acústico A completar con: / Módulo de ducha 120/120 Square / Módulo de ducha 120/120 Softcube	cromo Acabados Especiales cromo Acabados Especiales	28486180 28491000 28491XXX 36822000 36822XXX	399,40 599,10 316,30 474,50

Acabado Referencia Euro* Base de montaje para módulos 28470180 267,20 de ducha Incluye tornillo de fijación 0 Aislamiento acústico AXOR Citterio E set de ducha 435,20 36735000 cromo Acabados 36735XXX 652,80 0,90m teleducha 120 3jet Especiales Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir Cabezal Ø 125 mm Caudal 15 I/min aprox. a 3 bar Diámetro de barra 30 mm Incluye Calzo de compensación / Material: Latón Compuesto de: Teleducha 120 3jet (# 26050000) AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000) Versión alternativa: AXOR Citterio E barra de ducha 0,90m 36736000 363,80 cromo Acabados 36736XXX 545,70 Especiales AXOR Citterio E barra de ducha 36736000 363,80 cromo Acabados 36736XXX 545,70 0,90m Especiales Soporte para tubos flexos con tuerca cónica ancho de barra 30 mm Barra y soportes de barra en cromo Soporte deslizable, giratorio y orientable Ajuste del soporte de ducha totalmente Compuesto de: AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000) 210° Cubierta para guía 42871000 54,40 cromo A completar con: 42830000 183,70 Rail / Asidero cromo Acabados 42830XXX 275,60 Especiales Rail / Toallero 600mm 42832000 217,20 cromo Acabados 42832XXX 325,80 Especiales Rail / Toallero 800mm 42833000 250,50 cromo Acabados 42833XXX 375,80 **Especiales** 36735000 AXOR Citterio E set de ducha 0,90m 435,20 cromo teleducha 120 3jet Acabados 36735XXX 652,80 Especiales AXOR Citterio E barra de ducha 0,90m cromo 36736000 363,80 Acabados 36736XXX 545,70 Especiales


			Acabado	Referencia	Euro*
	79 120 120 130 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	Soporte de ducha 120/120 Softcube / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales	36724000 36724XXX	152,50 228,80
(OR ShowerSelect termost	120 120 120 120	Placa de montaje 120/120 Softcube	cromo Acabados Especiales	36725000 36725XXX	88,00 132,00
00	dios	Para ver todas las opciones de ter capítulo de AXOR Showers.	mostatos AX(OR ShowerSelect	t diríjase a
uchas		Para ver todas las opciones de du Showers.	chas AXOR o	diríjase al capítulo	o de AXOF
ccesorios		Para ver todos los accesorios de A Accesorios.	AXOR diríjase	al capítulo de A	XOR



AXOR CITTERIO M


Lavabo	10.
Bidé	102
Bañera	10
Ducha	110
Termostatos válvulas e inversores	11





Acabado Referencia Euro* Lavabo ' Mezclador monomando de 34010000 353,90 cromo Acabados 34010XXX 530,90 lavabo 100 con vaciador Especiales automático ComfortZone 100 Caño 128 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 100 34017000 353,90 cromo sin vaciador automático Acabados 34017XXX 530,90 Especiales ◆ G 3/8 Mezclador monomando de cromo 34016000 332,70 Acabados 34016XXX 499,10 lavabo 70 Especiales ComfortZone 70 Caño 104 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" **→** G 3/8 Mezclador monomando de 34127000 566,10 cromo Acabados 34127XXX 849,20 lavabo 250 sin vaciador Especiales automático ComfortZone 250 Caño 170 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Sin vaciador automático → G 3/8

			Acabado	Referencia	Euro*
	63 1 167 207	Mezclador monomando de lavabo empotrado con placa, caño 167mm / Caño 167 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha	cromo Acabados Especiales	34112000 34112XXX	594,30 891,50
11/		Tamaño alternativo: / Mezclador monomando de lavabo empotrado con placa, caño 237mm	cromo Acabados Especiales	34115000 34115XXX	636,60 954,90
		Versión alternativa: / Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 167mm / Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 237mm	cromo Acabados Especiales cromo Acabados Especiales	34113000 34113XXX 34116000 34116XXX	509,50 764,30 551,90 827,90
		A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
	8 63 4 63 4	Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 167mm / Caño 167 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha	cromo Acabados Especiales	34113000 34113XXX	509,50 764,30
	167 120 177 168 100 177 168	Tamaño alternativo: / Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 237mm A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared	cromo Acabados Especiales	34116000 34116XXX 13623180	551,90 827,90 212,20
	130 Rp 1/2- 130 130 130 130 130 130 130 130	Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
	23 23 33 34 -	Batería americana de lavabo 160 de estrella / ComfortZone 160 / Caño 135 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales	34135000 34135XXX Air Power & Smart	566,00 849,00



			Acabado	Referencia	Euro*
		Batería de lavabo empotrada de palanca caño 166mm	cromo Acabados Especiales	34313000 34313XXX	424,50 636,80
8	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	/ Caño 166 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático		Air Power	Eco Smart
	166	Tamaño alternativo: / Batería de lavabo empotrada de palanca caño 226mm	cromo Acabados Especiales	34315000 34315XXX	481,20 <i>7</i> 21,80
		A completar con: / Set básico		10303180	236,70
		Set básico / Para batería de lavabo y bañera empotrada		10303180	236,70
6000	₩ 100 ₩ 100 ₩ 2 € 100 ₩ 2	етропааа			
		Grifo simple / ComfortZone 90	cromo Acabados Especiales	34130000 34130XXX	250,00 375,00
	25 07 103 -	/ Caño 103 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Para agua fría o premezclada / No incluido: Vaciador y rebosadero	'	Air Power Eco Smart	Comfort Zone
Bidé		Mezclador monomando de bidé / Caño 116 mm	cromo Acabados Especiales	34210000 34210XXX	353,90 530,90
	Ø 34 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/ Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 7,2 l/min / Sistema antical QuickClean	'	Air Power	Quick Clean
Bañera		Mezclador monomando de bañera visto	cromo Acabados Especiales	34420000 34420XXX	601,20 901,80
	107 75,5 150 ⁻¹⁶ 265	 / Caño 200 mm / Excéntricas 150 ± 16 mm / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedores / Sistema antical QuickClean 		Air Power	Quick Clean

			Acabado	Referencia	Euro*
	01.89	Mezclador monomando de bañera empotrado / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, inversor, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	34425000 34425XXX	325,70 488,60
	88-117	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/51 8,9 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
	# 30-35 ************************************	Caño de bañera / Largo 182 mm / Caudal 22 l/min aprox.	cromo Acabados Especiales	34410000 34410XXX	212,70 319,10
H— 148 — H		Grifería de 4 agujeros de estrella, montaje sobre borde bañera / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 135 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, embellecedor, caño de bañera con inversor, válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales	34446000 34446XXX	1.061,80 1.592,70 Air Power
# 70 /70 110 110 110	212 212 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Compuesto de: / Teleducha 120 3 jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera		15480180	866 <i>,7</i> 0

		Acabado	Referencia	Euro*
	Grifería de 4 agujeros de palancas, montaje sobre borde bañera / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 135 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, embellecedor, caño de bañera con inversor, válvula anti-retorno Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera	cromo Acabados Especiales	34444000 34444XXX	1.103,30 1.655,00 Air Power ©
110 + 110 +	Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15480180	866,70
202 202 202 212 212 212 212 212	Grifería de 4 agujeros de estrella, montaje sobre repisa / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre repisa de bañera, teleducha / Caño 190 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, embellecedor, caño de bañera con inversor, válvula anti-retorno Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)	cromo Acabados Especiales	34456000 34456XXX	1.293,20 1.939,80
10 H	/ Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa		15481180	1.402,40
	Grifería de 4 agujeros de palancas, montaje sobre repisa / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre repisa de bañera, teleducha / Caño 190 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, embellecedor, caño de bañera con inversor, válvula anti-retorno Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con:	cromo Acabados Especiales	34454000 34454XXX	1.343,70 2.015,60
 	/ Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa		15481180	1.402,40

			Acabado	Referencia	Euro*
	0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52	Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, placa base / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15481180	1.402,40
Ducha	G 1/2 - 150 1/2 - 266	Mezclador monomando de ducha visto / Excéntricas 150 ± 16 mm / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedores	cromo Acabados Especiales	34620000 34620XXX	502,30 753,50
	021/021	Mezclador monomando de ducha empotrado / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	34625000 34625XXX	269,30 404,00
	58.86 4- 87-115	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/51 128 128 128 128 128 139 149 149 159 169 179 179 179 179 179 179 179 17	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
	77 — 10 — 44	Soporte de ducha Softcube / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales	11626000 11626XXX	182,50 273,80

			Acabado	Referencia	Euro*
	79 120 120 30 4 30 4 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 6	Soporte de ducha 120/120 Softcube / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales	36724000 36724XXX	152,50 228,80
	4 -65 →	Soporte de ducha Round / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales	39525000 39525XXX	98,20 147,30
Termostatos / válvulas / inve	279 7	Termostato de bañera visto / Caño 185 mm / Excéntricas 150 ± 12 mm / Tipo de chorro del mezclador: Normal / Termostato, Llave de paso e inversor / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedores / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	34435000 34435820 34435XXX	481,20 721,80 721,80
	79 — 79 — 79 — 79 — 79 — 79 — 79 — 79 —	Termostato de ducha visto / Excéntricas 150 ± 12 mm / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedores	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	34635000 34635820 34635XXX	410,60 615,90 615,90
	170/170 484 % 484 %	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional Versión alternativa:	cromo Acabados Especiales	34716000 34716XXX	551,90 827,90
	4 −73-101- ▶	/ Termostato empotrado	cromo Acabados Especiales	34715000 34715XXX	495,30 743,00
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
1	53.81	Termostato con llave de paso empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	34705000 34705XXX	622,60 933,90
	▼ 73-101 ►	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
THE IN	27 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	34725000 34725XXX	693,20 1.039,80
	473-101▶	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/31 8,3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
	100//00	Llave de paso empotrado de estrella / Incluye embellecedor, mando, casquillo A completar con:	cromo Acabados Especiales	34980000 34980XXX	106,70 160,10
	00	/ Set básico de llave de paso 120/120 / Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		10971180 16973180	142,10 <i>7</i> 9,20
	4 55 ≯	/ Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16974180 16970180	82,20 85,80
	1	Llave de paso empotrado de palanca / Incluye embellecedor, mando, casquillo	cromo Acabados Especiales	34960000 34960XXX	106,70 160,10
	→ 100/100 → 30 ← → 00/100 →	A completar con: / Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
NS.	Y \(\text{\rightarrow} \)	/ Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16974180	82,20

			Acabado	Referencia	Euro*
		Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	<i>7</i> 9,20
en en	G ½ → 28 ←	Versión alternativa: / Set básico de llave de paso DN15 caudal		16974180	82,20
So.	G 1/2 -	40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
		Trio llave de paso e inversor/ Quattro inversor empotrado / Incluye embellecedor, mando, casquillo	cromo Acabados Especiales	34920000 34920XXX	120,90 181,40
- B	73 → 10	A completar con:			
()	00 5	/ Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas		16930180	245,50
	100/100 A A A A A A A A A A	/ Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado)		16982180	168,30
		Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas		16930180	245,50
	Rp 3/4	/ Requiere control de volumen por separado / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar			
		Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado)		16982180	168,30
	Rp3/4	/ Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar			
AXOR ShowerSelect t	ermostatos	Para ver todas las opciones de ter capítulo de AXOR Showers.	mostatos AXC	DR ShowerSelect	t diríjase al
Duchas		Para ver todas las opciones de du Showers.	chas AXOR c	liríjase al capítulo	o de AXOR

Accesorios Acabado Referencia Euro*




Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.




AXOR URQUIOLA

Lavabo	11
Lavabos	12
Bidé	12
Bañera	12
Ducha	12
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Acabado Referencia Lavabo Mezclador monomando de cromo 11020000 Acabados 11020XXX lavabo 130 con vaciador Especiales automático ComfortZone 130 Caño 139 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Ø 32 Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Versión alternativa:



G 3/8

Mezclador monomando de lavabo 280 sin vaciador automático

Mezclador monomando de lavabo 155

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido

sin vaciador automático

y cromo negro cepillado.

ComfortZone 280

Caño 198 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Sin vaciador automático

En la parte superior del caño (en general apto para lavabos tipo bol) Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido

cromo Acabados Especiales

cromo

Acabados

Especiales

11035000 11035XXX

11021000

11021XXX

736,50 1.104,80

Euro*

595,20

892,80

595,20

892,80











y cromo negro cepillado.

Mezclador monomando de lavabo 110

ComfortZone 110

Caño 114 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

cromo Acabados Especiales

11025000 11025XXX

595,20 892,80












			Acabado	Referencia	Euro*
		Mezclador monomando de lavabo empotrado	cromo Acabados Especiales	11026000 11026XXX	714,10 1.071,20
		/ Caño 200 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sin vaciador automático / Sistema antical QuickClean		Air Power Eco Smart	Quick Clean
10 200	1440 H	Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
117-	* 440 H	A completar con: / Set básico		10902180	365,20
	i4_ 00_ ≥ 1	Set básico		10902180	365,20
	© 0 0 P	A completar con: / Junta antihumedad		96660000	12,20
	45 - 73 + - Ø 6 45 - 73 + - Ø 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9				
		Alargo		11980000	141,50
	4 − 63 → 8 4−	A completar con: / Mezclador monomando de lavabo empotrado	cromo Acabados	11026000 11026XXX	714,10 1.071,20
	Ø 50 Ø 70 Ø 32 Ø 32 Ø 32	Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	Especiales		
		Mezclador bimando de lavabo 120 con vaciador automático	cromo Acabados	11024000 11024XXX	672,30 1.008,50
S. Lan		/ ComfortZone 120 / Caño 139 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean	Especiales Air Power	Eco Smart Quick Clean	Comfort Zone
180	177 	Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
9 32 15 15 1 13 9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 9 1		y cromo negro cepillado.			
139 ————————————————————————————————————					



Batería americana de lavabo 50 con placa

ComfortZone 50

Caño 180 mm

Caudal a 3 bar: 5 1/min

Vaciador automático de 1 1/4"

Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas

Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

cromo Acabados Especiales

Acabado

11040000 11040XXX

Referencia

784,30 1.176,50

Euro*














Batería americana de lavabo 50

ComfortZone 50

Caño 180 mm

- Caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

cromo Acabados Especiales



38959000

11042000

714,10 1.071,20











102,30



/ Largo 700 mm

















Batería de lavabo empotrada caño 168mm

- Caño 168 mm
- Caudal a 3 bar: 5 1/min
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

Tamaño alternativo:

Batería de lavabo empotrada caño 228mm

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

A completar con:

Set básico

cromo Acabados Especiales







735,40

1.103,10



1.186,70

Especiales

cromo

Acabados


10303180

11043000

11043XXX

236.70

			Acabado	Referencia	Euro*
	14-100-1100-1100-1100-1100-1100-1100-11	Set básico / Para batería de lavabo y bañera empotrada	, icabado	10303180	236,70
6000	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	empotrada			
		Junta antihumedad		96383000	29,20
•••	0.00				
		Set de prolongación / Profundidad: 25 mm		96259000	49,90
The state of the s	25				
Lavabos	421 F	Lavabo / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	11300000	1.330,10
	320				
9	\$ 320 \$ 320 \$ 320 \$ 340	Lavabo oval / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	11301000	1.190,00
	624	Lavabo de pared / Lavabo de pared / Resina mineral	alpin-blanco	11302000	1.470,00
	30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				



					NOR OIQUIOR
			Acabado	Referencia	Euro*
	14 - 56-84 - 02 - 021 -	Mezclador monomando de bañera empotrado / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Amortiguador de sonido / Incluye mando, casquillo, embellecedor, inversor, bloque funcional Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales	11425000 11425XXX	462,40 693,60 130,60
	151 114 31/41/51 8 p 3/4 108 108 108 108 108 108 108 108	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
	171 189	Caño de bañera / Largo 171 mm / Caudal 21 l/min aprox. Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales	11430000 11430XXX	392,40 588,60 Quick Clean
	198 216	Batería americana de bañera / Caño 198 mm / Caudal a 3 bar: 25 l/min / Incluye mandos, caño de bañera / Sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales	11436000 11436XXX Air Power	1.050,10 1.575,20
		A completar con: / Set básico para batería americana de bañera		15484180	184,40
♣ ♣ ∱	4100-125 4100-125 9 33 Ø 28	Set básico para batería americana de bañera / Conexiones DN15		15484180	184,40

	Acabado	Referencia	Euro*
Grifería 4 agujeros, montaje sobre borde bañera	cromo Acabados Especiales	11443000 11443XXX	1.400,10 2.100,20
 / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 198 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, caño de bañera / Sistema antical QuickClean 		Air	Quick Clean
Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)			
A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera		15480180	866,70
Set básico para grifería de 4		15480180	866,70
/ Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m			
Grifería 4 agujeros, montaje sobre repisa	cromo Acabados	11445000 11445XXX	1.679,70 2.519,60
 / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre repisa de bañera, teleducha / Caño 198 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m 	Especiales	Air Power	Quick Clean
/ Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, caño de bañera / Sistema antical QuickClean			
Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)			
A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa		15481180	1.402,40
Set básico para grifería de 4 aquieros para repisa		15481180	1.402,40
 / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, placa base / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m 			
	sobre borde bañera / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 198 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, caño de bañera / Sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Grifería 4 agujeros, montaje sobre repisa / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre repisa de bañera, teleducha: 1,10 m Grifería 4 agujeros, montaje sobre de ducha integrado / Incluye mandos, caño de bañera / Sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, placa base / Máxima longitud de extracción de la	Grifería 4 agujeros, montaje sobre borde bañera / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha: 1,10 m / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado / Incluye mandas, caño de bañera / Sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Grifería 4 agujeros, montaje sobre repisa de bañera, teleducha / Caño 198 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, caño de bañera / Sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, placa base / Máxima longitud de extracción de la teleducha longitud de extracción de la completa con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, placa base / Máxima longitud de extracción de la destracción de la completa con: / Máxima longitud de extracción de la destracción de la	Grifería 4 agujeros, montaje sobre borde bañera Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha (Conto 198 mm) Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1), 10 m Este producta no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro espilado. Compuesto de: Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera Incluye mandos, coño de de bañera Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera Figure cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Grifería 4 agujeros, montaje sobre repisa Grifería de agujeros, montaje sobre repisa de bañera, teleducha: 1,10 m Caudal a 3 bar: 22 1/min Cando 198 mm Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Caudal a 3 bar: 22 1/min Soporte de ducha integrado Incluye mandos, caño de bañera Sistema antical QuickCeleon Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negra cepilado. Compuesto de: Teleducha 120 ajet # 26050000 A completar con: Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox placa base et completo de set completo de set completo et la completo de set completo de la la completo de set completo de la la la completo de set completo de la

Bañera —			Acabado	Referencia	Euro*
	1333 920 920 920 920 920 920 920 920	Bañera / Bañera exenta / Profundidad de agua: 340 mm aprox. / Capacidad útil 180 l aprox. (1 persona 70 kg) / Peso con agua 440 kg aprox. (1 persona 70 kg) / Peso sin agua 187 kg aprox. Incluye vaciador automático y rebosadero premontados, desagüe con función Push-Open	alpin-blanco	11440000	7.698,00
Ducha	# 118 - 118	Mezclador monomando de ducha visto / Excéntricas 150 ± 16 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales	11620000 11620XXX	910,00 1.365,00
	021 021 021 021 021 021 021 021 021 021	Mezclador monomando de ducha empotrado / Caudal a 3 bar: 30 l/min / Amortiguador de sonido / Incluye bloque funcional, mando, embellecedor, casquillo Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales	11625000 11625XXX	392,40 588,60
	151 31/41/51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
	77 77 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Soporte de ducha Softcube / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales	11626000 11626XXX	182,50 273,80

Termostatos / válvulas / inversores		Acabado	Referencia	Euro*
0 462-90	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye mando, casquillo, bloque funcional, embellecedor	cromo Acabados Especiales	11731000 11731XXX	686,10 1.029,20
15	Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
	Versión alternativa: / Termostato empotrado Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido	cromo Acabados Especiales	11730000 11730XXX	602,30 903,50
	y cromo negro cepillado. A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
 	Termostato con llave de paso	cromo	11732000	700,20
120/170 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 8 8 8 8	empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye mando, casquillo, bloque funcional, embellecedor Este producto no está disponible en los	Acabados Especiales	11732XXX	1.050,30
4 —67-95—▶	acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
25/25 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8	Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye mando, casquillo, bloque funcional, embellecedor	cromo Acabados Especiales	11733000 11733XXX	784,30 1.176,50
67-95	Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
151 114 31/4/51 28 31/4/51 28 31/4/51	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Llave de paso empotrado / Incluye mando, casquillo, embellecedor Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con:	cromo Acabados Especiales	11960000 11960XXX	182,50 273,80
-	→ 34 ←	/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
		/ Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min		16974180	82,20
		/ Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
		Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
co co	G ½ → 28 ←	Versión alternativa: / Set básico de llave de paso DN15 caudal		16974180	82,20
lo.	G 1/2	40 /min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 /min		16970180	85,80
	4-100 / 100 200 20	Trio llave de paso e inversor/ Quattro inversor empotrado / Incluye mando, casquillo, embellecedor Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales	11925000 11925XXX	203,60 305,40
	→ 10	A completar con: / Set básico para Quattro inversor		16930180	245,50
		(empotrado) de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado)		16982180	168,30
	Rp3/4 Rp3/4 Rp3/4 Rp3/4 Rp3/4 Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado) / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
	Rp 3/4	Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16930180	245,50

* sin IVA Lista de precios 2018/2019

Acabado Referencia Euro* AXOR ShowerSelect termostatos Para ver todas las opciones de termostatos AXOR ShowerSelect diríjase al capítulo de AXOR Showers. Duchas Para ver todas las opciones de termostatos AXOR ShowerSelect diríjase al capítulo de AXOR Showers. Accesorios Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.







Lavabo	132
Lavabos	133
Bidé	133
Bañera	134
Ducha	136
Termostatos, válvulas e inversores	137

Acabado Referencia Euro* Lavabo ' Mezclador monomando de 18010000 830.90 cromo Acabados 18010XXX 1.246,40 lavabo 110 Especiales ComfortZone 110 Caño 100 mm Caudal a 3 bar: 4 l/min Sin vaciador automático Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de 1.250,00 1.875,00 18020000 cromo Acabados 18020XXX lavabo 220 caño alto Especiales ComfortZone 220 Caño 200 mm Caudal a 3 bar: 4 l/min Sin vaciador automático Sistema antical QuickClean Batería americana de lavabo 18013000 1.015,50 cromo Acabados 18013XXX 1.523,30 ComfortZone 80 Especiales Caño 100 mm Caudal a 3 bar: 4 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Set de alargo 38959000 102,30 / Largo 700 mm Batería de lavabo empotrada 18112000 1.107,50 cromo Acabados 18112XXX 1.661,30 caño 167mm Especiales Caño 170 mm Caudal a 3 bar: 4 l/min Sin vaciador automático Sistema antical QuickClean A completar con: 18113180 232,20 Set básico para batería de lavabo empotrada Batería de lavabo empotrada 18115000 1.107,50 cromo Acabados 18115XXX 1.661,30 caño 259mm Especiales Caño 262 mm Caudal a 3 bar: 4 l/min Sin vaciador automático Sistema antical QuickClean 675 A completar con: Set básico para batería de lavabo 18113180 232,20 empotrada

					XOR Massau
			Acabado	Referencia	Euro*
		Set básico para batería de lavabo empotrada		18113180	232,20
	250				
Lavabos	\$ 35 - \$ 4 - \$ 46 \$ 69 \$ 7 - \$ 46 \$ 7 - \$ 46 \$ 7 - \$ 46 \$ 7 - \$ 7	Lavabo empotrado perforado con 1 agujero / Lavabo empotrado / Resina mineral	alpin-blanco	42310000	779,90
	\$000 \$120 \$120 \$120 \$120 \$120 \$120 \$120	Lavabo 800mm / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	42300000	1.006,80
	Ø 46 Ø 87 Ø 90	Lavabo 600mm / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	42305000	839,10
Bidé —	570				
and the second s	00 1 143 00 1 7 105 10 3 3 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Mezclador monomando de bidé / Caño 105 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 7,2 l/min	cromo Acabados Especiales	18210000 18210XXX	830,90 1.246,40



			Acabado	Referencia	Euro*
	G 34 - 56 - 28 - 56 - 56 - 56 - 56 - 56 - 56 - 56 - 5	Set básico / Para caño de bañera / Conexiones DN20		18471180	91,80
4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Embellecedor / Botón de seguridad a 38°C / Incluye mandos, embellecedores, casquillos A completar con: / Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato	cromo Acabados Especiales	18480000 18480XXX	368,70 553,10 507,40
	G 1/2 G 1/3 G 1/4	Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye llave de paso e inversor, termoelemento / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		15486180	507,40
200 200 200 201 95	315	Grifería de 4 agujeros, montaje sobre borde bañera / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera / Caño 206 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 18 /min / Soporte de ducha integrado / Incluye embellecedor Ø 70mm, mandos, caño de bañera con inversor / Sistema antical QuickClean Compuesto de:	cromo Acabados Especiales	18440000 18440XXX	1.845,30 2.768,00
110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 123 - 123 - 123 - 124 -	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	/ Teleducha 120 3 jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera	-	15480180	866,70
	110 m 110 m 100 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30	Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15480180	866,70



		A	D (.	F *
	Sat hásica iBoy universal	Acabado		Euro*
151 114 31/41/51 80 90 28 114 106 106 106 107 108 108 108 108 108 108 108 108	/ Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01/00180	130,60
73-101	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con:	cromo Acabados Especiales	18741000 18741XXX	931,70 1.397,60
	/ Set básico iBox universal		01700180	130,60
53.81	Termostato con llave de paso empotrado / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	18745000 18745XXX	939,80 1.409,70
4 73 -10 1▶	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
53.81	Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	18750000 18750XXX	1.107,50 1.661,30
4 73 -10 ▶	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
31/41/31 - 59- 11.4 - 31/41/31 - 59- 28 - 28 - 28 - 28 - 28 - 28 - 28 - 28 -	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
011/011	40 l/min / Set básico de llave de paso DN20	cromo Acabados Especiales	18770000 18770XXX 16973180 16974180 16970180	176,80 265,20 79,20 82,20 85,80
	73-101 73-101 73-101 73-101	de ducha y de boñera Cuerpo simétrico en la rotación Conexiones DN20 con adaptadores a DN15 coudal A completar con: Set básico 32 // min para llave de paso Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: Set básico iBox universal Llave de paso empotrado Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: Set básico iBox universal Llave de paso empotrado Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: Set básico iBox universal Llave de paso empotrado Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: Set básico iBox universal Llave de paso empotrado Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: Set básico iBox universal Llave de paso empotrado Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: Set básico iBox universal Set básico de llave de paso DN15 caudal AO I/min Set básico de llave de paso DN15 caudal AO I/min Set básico de llave de paso DN20	Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de boñera Cuerpo simétrico en la rotación Conexiones DN2O con adoptadores a DN15 Termostato de gran caudal empotrado (Cuerpo simétrico en la rotación Conexiones DN2O con adoptadores a DN15 Termostato de gran caudal empotrado (Para de Sepcicio de Sepcici	Set básico iBox universal Para todas las instalaciones emporadas de fucha y de horiero Cuerpo simétrico en la ratación Anotación de seguridad a 38°C Periperatura máxima dijustable Valvala anteseuron A completar com: Set básico Box universal Termostato con llave de paso en inversor empotrado Incluye embellecedor, mando, casquillo, bioque fundados Incluye embello en la ratación Incluye embellecedor, mando, casquillo, b

* sin IVA Lista de precios 2018/2019

		Acabado	Referencia	Euro*
4 58 → 28 ←	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
G ½ — —	Versión alternativa: / Set básico de llave de paso DN15 caudal		16974180	82,20
G 1/2 -	40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
	Trio llave de paso e inversor/ Quattro inversor empotrado / Incluye embellecedor, mando, casquillo	cromo Acabados Especiales	18730000 18730XXX	260,50 390,80
110/110 - 0 148+	A completar con: / Set básico para Quattro inversor		16930180	245,50
	(empotrado) de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado)		16982180	168,30
Rp3/4— Rp3/4— Rp3/4— Rp3/4 Rp3/4 Rp3/4 Rp3/4 Rp3/4 Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado) / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
Rp 3/4	Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16930180	245,50
AXOR ShowerSelect termostatos	Para ver todas las opciones de ter capítulo de AXOR Showers.	mostatos AX(OR ShowerSelec	t diríjase al
Duchas	Para ver todas las opciones de du Showers.	chas AXOR c	diríjase al capítulo	o de AXOR

139


Acabado Referencia Euro*



Accesorios =

Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.

* sin IVA Lista de precios 2018/2019




AXOR MYEDITION

 Lavabo
 146

 Bidé
 150

 Bañera
 150



AXOR MYEDITION

UNA DECLARACIÓN PERSONAL. A LA PERFECCIÓN.

Distinguirse de las masas. Satisfacer la necesidad de exclusividad. Destacar en una nueva dirección. Esta es la misión de A XOR MyEdition. Un diseño lineal nítido allana el terreno para la realización personal. Para la creatividad individual. Con una gran variedad de placas. También disponibles en materiales exclusivos. Individualización.

A la perfección. Diseño: Phoenix Design

Disponible a partir de octubre de 2018. La vanguardia de la individualización en el baño.

El verdadero lujo se trata de cumplir sueños personales. Las 15 superficies de PVD exclusivas de AXOR FinishPlus establecen nuevos estándares. Superficies de brillo, robustez y durabilidad excepcionales. Fabricado con ingeniería de última generación. Desde objetos únicos hasta producción a gran escala. Desde color oro pulido hasta cromo negro cepillado. Uni o bicolor. Cepillado o pulido. 225 formas de expresar la propia personalidad. Individualización por excelencia.

Un concepto vanguardista y una conexión ingeniosa: un cuerpo de metal, cromado o con una de las 15 diferentes Superficies AXOR FinishPlus. Coronado con una fascinante placa: con un exclusivo portfolio de materiales, AXOR Signature abre la puerta a nuevas y pioneras posibilidades. Vidrio, metal, madera, mármol, cuero. Más resplandor Nuevas experiencias sensuales. Gracias a materiales especiales de la madre naturaleza. Un nuevo concepto para mezcladores. AXOR MyEdition

Marmol negro (Nero Marquina) de la región vasca.	
Placa en cristal negro	
Placa en cristal espejo	

Nogal Negro




LÓGICA DE SURTIDO

Las versiones Cromo Cuerpo base /Cristal espejo (placa superior) y Cromo /Cristal negro están disponibles de serie con un número de artículo propio para los 9 productos AXOR MyEdition. Además, para las versiones estándar, los productos se pueden configurar individualmente y pedir con un número de artículo por separado para la base de la grifería y para la placa superior. (ver página siguiente)

				Placa superior								
											-	
					Cristal espejo			Cristal negro			Cromo	
				Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150
	-1	Mezclador monomando de lavabo 70	Producto están- dar en cromo	47010000			47010600					
		Mezclador monomando de lavabo 70 sin placa	Cromo	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000		
			15 acabados PVD	47012xxx 47900000			47012xxx 47900600			47012xxx 47903000		
	-1	Mezclador monomando de lavabo 230	Producto están- dar en cromo		47020000			47020600				
		Mezclador monomando de lavabo 230 sin placa	Cromo		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000	
	101		15 acabados PVD		47022xxx 47901000			47022xxx 47901600			47022xxx 47904000	
		Mezclador de lavabo de 3 agujeros 70	Producto están- dar en cromo	47050000			47050600					
	THE TOTAL PROPERTY.	Mezclador de lavabo de 3 agujeros 70 sin placa	Cromo	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000		
	-		15 acabados PVD	47052xxx 47900000			47052xxx 47900600			47052xxx 47903000		
		Mezclador monomando de lavabo empotrado	Producto están- dar en cromo		47060000			47060600				
		Mezclador monomando de lavabo empotrado sin placa	Cromo		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000	
		sin piaca	15 acabados PVD		47062xxx 47901000			47062xxx 47901600			47062xxx 47904000	
1 S e		Mezclador monomando de lavabo de pie	Producto están- dar en cromo		47040000			47040600				
Cuerpo base		Mezclador monomando de lavabo de pie sin placa	Cromo		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000	
	1		15 acabados PVD		47042xxx 47901000			47042xxx 47901600			47042xxx 47904000	
		Mezclador monomando de bidé	Producto están- dar en cromo			47210000			47210600			
	1	Mezclador monomando de bidé sin placa	Cromo			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000
	10		15 acabados PVD			47212xxx 47902000			47212xxx 47902600			47212xxx 47905000
	,	Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	Producto están- dar en cromo	47430000			47430600					
		Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera sin placa	Cromo	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000		
	-	de banera sin piaca	15 acabados PVD	47432xxx 47900000			47432xxx 47900600			47432xxx 47903000		
	1	Mezclador monomando de bañera de pie	Producto están- dar en cromo		47440000			47440600				
	/	de bañera de pie sin	Cromo		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000	
	4	placa	15 acabados PVD		47442xxx 47901000			47442xxx 47901600			47442xxx 47904000	
		Caño	Producto están- dar en cromo	47410000			47410600					
		Caño sin placa	Cromo	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000		
			15 acabados PVD	47412xxx 47900000			47412xxx 47900600			47412xxx 47903000		

Placa superio	or													
	1						-			1				
13	5 acabados P\	/D	Ма	dera: nogal ne	gro		Mármol blanco Covelano Vend			Mármol negro Nero Marquin		Cuero	o: cuero Napp	a gris
Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150
47012000 47903xxx			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000		
47012xxx			47012xxx			47012xxx			47012xxx			47012xxx		
47903xxx			47906000			47909000			47913000			47916000		
	47022000 47904xxx			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000	
	47022xxx 47904xxx			47022xxx 47907000			47022xxx 47910000			47022xxx 47914000			47022xxx 47917000	
47052000 47903xxx			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000		
47052xxx 47903xxx			47052xxx 47906000			47052xxx 47909000			47052xxx 47913000			47052xxx 47916000		
	47062000 47904xxx			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000	
	47062xxx 47904xxx			47062xxx 47907000			47062xxx 47910000			47062xxx 47914000			47062xxx 47917000	
	47042000 47904xxx			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000	
	47042xxx 47904xxx			47042xxx 47907000			47042xxx 47910000			47042xxx 47914000			47042xxx 47917000	
		47212000			47212000			47212000			47212000			47212000
		47905xxx 47212xxx 47905xxx			47908000 47212xxx 47908000			47911000 47212xxx 47911000			47915000 47212xxx 47915000			47918000 47212xxx 47918000
		47703XXX			47 700000			47711000			47713000			47710000
47432000 47903xxx			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000		
47432xxx 47903xxx			47432xxx 47906000			47432xxx 47909000			47432xxx 47913000			47432xxx 47916000		
	47442000 47904xxx			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000	
	47442xxx 47904xxx			47442xxx 47907000			47442xxx 47910000			47442xxx 47914000			47442xxx 47917000	
47412000 47903xxx			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000		
47412xxx 47903xxx			47412xxx 47906000			47412xxx 47909000			47412xxx 47913000			47412xxx 47916000		





Mezclador monomando de lavabo 230 con vaciador Push-Open sin placa

ComfortZone 230

Caño 196 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la

Vaciador Push-Open de 1 1/4"

En la parte superior del caño (en general apto para lavabos tipo bol)

Sistema antical QuickClean

A completar con (escoja una opción): / Placa 245 metal NUEVO

cromo Acabados Especiales

Acabado

47022000 47022XXX

Referencia

650.00 975,00


Euro*











Grifería de 3 agujeros de lavabo 70 con vaciador Push-Open

ComfortZone 70

Caño 151 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la

Vaciador Push-Open de 1 1/4" Sistema antical QuickClean

cromo / cristal de espeio

47050000

840,00


840,00

cromo / cristal negro 47050600









Grifería de 3 agujeros de lavabo con vaciador Push-Open sin

placa

ComfortZone 70

Caño 151 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida

Vaciador Push-Open de 1 1/4"

Sistema antical QuickClean

A completar con (escoja una opción): Placa 200 metal

NUEVO / Placa 200 cristal

Placa 200 nogal negro NUEVO / Placa 200 mármol lasa covelano vena NUEVO

NUEVO / Placa 200 mármol nero marquina NUEVO / Placa 200 cuero

cromo Acabados Especiales

47052000 47052XXX

740.00 1.110,00








cromo	47903000	100,00
Acabados	47903XXX	150,00
Especiales		
espejo	47900000	100,00
negro	47900600	100,00
· ·	47906000	300,00
	47909000	300,00
	47010000	000.00
	47913000	300,00
gris	47916000	300,00

* sin IVA Lista de precios 2018/2019





			Acabado	Referencia	Euro*
	8	Set de prolongación de 25 mm / Profundidad: 25 mm		13586000	102,90
NUEVO	245 — 245 — 245 — 221 —	Mezclador monomando de lavabo de pie con vaciador Push-Open / Caño 196 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida / Vaciador Push-Open de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean A completar con:	cromo / cristal de espejo cromo / cristal negro	Eco Smart	1.500,00 1.500,00 Quick Clean
	122 h 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	/ Set básico para montaje en suelo		10452180	447,30
[NUEVO]	245 - 221 - 198 -	Mezclador monomando de lavabo de pie con vaciador Push-Open sin placa / Caño 196 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida / Vaciador Push-Open de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	47042000 47042XXX	1.370,00 2.055,00
	124 NUEVO		cromo Acabados Especiales espejo	47904000 47904XXX 47901000	130,00 195,00 130,00
-	Ş ko148 NUEVO NUEVO NUEVO	/ Placa 245 nogal negro	negro	47901600 47907000 47910000	130,00 390,00 390,00
	NUEVO NUEVO		gris	47914000 47917000	390,00 390,00
		/ Set básico para montaje en suelo		10452180	447,30
	# Ø 101 → Ø 94	Set básico para montaje en suelo		10452180	447,30

			Acabado	Referencia	Euro*
	3500 2507 360 Maj	Junta antihumedad para ref. 10452180		96441000	114,60
Bidé	145 121 121 121 121 121 121 121 12	Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open / Caño 121 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida	cromo / cristal de espejo cromo / cristal negro	47210000 47210600 Air Power	785,00 785,00 Eco Smart
NUEVO	95 — 145 — 1	Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open sin placa / Caño 121 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida	cromo Acabados Especiales	47212000 47212XXX	685,00 1.027,50
	NUEVO NUEVO NUEVO	A completar con (escoja una opción): / Placa 150 metal / Placa 150 cristal / Placa 150 nogal negro / Placa 150 mármol lasa covelano vena oro / Placa 150 mármol nero marquina / Placa 150 cuero	cromo Acabados Especiales espejo negro	47905000 47905XXX 47902000 47902600 47908000 47911000 47915000 47918000	100,00 150,00 100,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Bañera VUEVO	8	Mezclador monomando de bañera de pie / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha / Caño 196 mm / Caudal a 3 bar: 20 l/min / Soporte de ducha integrado / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Flexo 1,25m efecto metálico (# 28282000) / Teleducha 2 jet (# 28532000)	cromo / cristal de espejo cromo / cristal negro	47440000 47440600	2.100,00 2.100,00
1	124 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24	A completar con: / Set básico para montaje en suelo		10452180	447,30

					•
			Acabado	Referencia	Euro*
JUEVO)		Mezclador monomando de bañera de pie sin placa	cromo Acabados Especiales	47442000 47442XXX	1.970,00 2.955,00
	245 221 221 196 196 196 196 196 196 196 196 196 19	/ Caño 196 mm / Caudal a 3 bar: 20 l/min / Soporte de ducha integrado / Sistema antical QuickClean	Lapeciales		Quick Clean
	983	Compuesto de: / Flexo 1,25m efecto metálico (# 28282000) / Teleducha 2 jet (# 28532000)	_		
4	124 NUEV		cromo Acabados Especiales	47904000 47904XXX	130,0 195,0
	**************************************	/ Placa 245 nogal negro / Placa 245 mármol lasa covelano vena	espejo negro	47901000 47901600 47907000 47910000	130,00 130,00 390,00 390,00
	NUEV NUEV	oro / Placa 245 mármol nero marquina	gris —	47914000 47917000	390,0 390,0
		/ Set básico para montaje en suelo		10452180	447,30
	Ø 101 → Ø 94 →	Set básico para montaje en suelo)	10452180	447,3
***	min. w 08 08 08 08 08 08 08				
		Junta antihumedad para ref. 10452180		96441000	114,6
	500				









		Acabado	Referencia	Euro*
NUEVO	Caño de bañera / Largo 176 mm / Caudal 20 l/min aprox.	cromo / cristal de espejo cromo / cristal negro	47410000 47410600	400,00 400,00
50 50 200 <u> </u> 50 176 <u> </u> 176 17				
NUEVO	Caño de bañera sin placa / Largo 176 mm / Caudal 20 l/min aprox.	cromo Acabados Especiales	47412000 47412XXX	270,00 405,00
176 — 176 — NUEVO	A completar con (escoja una opción): / Placa 200 metal / Placa 200 cristal	cromo Acabados Especiales espejo	47903000 47903XXX 47900000	100,00 150,00
NUEVO NUEVO NUEVO	oro	negro	47900600 47906000 47909000 47913000	100,00 300,00 300,00
NUEVO Placas		gris	47916000 47903000	300,00
NUEVO	Tamaño alternativo: / Placa 245 metal	Acabados Especiales - cromo	47903XXX 47904000	150,00
NUEVO		Acabados Especiales cromo Acabados Especiales	47904XXX 47905000 47905XXX	195,00 100,00 150,00
NUEVO	Placa 200 cristal	espejo negro	47900000 47900600	100,00
NUEVO	Tamaño alternativo: / Placa 245 cristal / Placa 150 cristal	espejo negro espejo negro	47901000 47901600 47902000 47902600	130,00 130,00 100,00 100,00
NUEVO	Placa 200 nogal negro	_	47906000	300,00
NUFVO	Tamaño alternativo: / Placa 245 nogal negro / Placa 150 nogal negro		47907000 47908000	390,00 300,00

			Acabado	Referencia	Euro*
NUEVO		Placa 200 mármol lasa covelano vena oro		47909000	300,00
	NUEVO	Tamaño alternativo: / Placa 245 mármol lasa covelano vena		47910000	390,00
	NUEVO	oro		47911000	300,00
NUEVO	NILIEVO	Placa 200 mármol nero marquina Tamaño alternativo: / Placa 245 mármol nero marquina		47913000 47914000	300,00
	NUEVO	/ Placa 150 mármol nero marquina		47915000	300,00
NUEVO		Placa 200 cuero	gris	47916000	300,00
Morr	NUEVO NUEVO	Tamaño alternativo: / Placa 245 cuero / Placa 150 cuero	gris gris	47917000 47918000	390,00 300,00
		Para ver todas las opciones de terr capítulo de AXOR Showers.	mostatos AX	OR ShowerSelect	diríjase al
Duchas					
		Para ver todas las opciones de du Showers.	chas AXOR	diríjase al capítulo	de AXOF



AXOR UNO

Lavabo	15
Grifería electrónica	16
Bidé	16
Bañera	16
Ducha	1 <i>7</i>
Termostatos, válvulas e inversores	17



Acabado Referencia Euro* Lavabo Mezclador monomando de 297.40 cromo 38021000 níquel cepillado 38021820 446,10 lavabo 70 con manecilla Loop latón pulido 38021930 446,10 sin vaciador automático Acabados 38021XXX 446,10 Especiales ComfortZone 70 Caño 111 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Sin vaciador automático Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de 297,40 45005000 cromo níquel cepillado 45005820 446,10 lavabo 80 con manecilla Zero 45005930 446,10 latón pulido sin vaciador automático 446,10 Acabados 45005XXX Especiales ComfortZone 80 Caño 108 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Sin vaciador automático Select mezclador de lavabo 80 45015000 35710 cromo níquel cepillado 45015820 535,70 sin vaciador automático 45015930 latón pulido 535,70 ComfortZone 80 Acabados 45015XXX 535,70 Caño 108 mm Especiales Caudal a 3 bar: 5 1/min Sin vaciador automático Mezclador monomando de 38023000 308,70 cromo - 92 níquel cepillado 38023820 463,10 lavabo 100 con manecilla Loop 38023930 463,10 latón pulido con vaciador automático Acabados 38023XXX 463,10 **Especiales** ComfortZone 130 227 221 Caño 130 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean ∠Ø46 Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 38026000 308,70 cromo níquel cepillado 100 con manecilla Loop sin vaciador 38026820 463,10 38026930 463,10 automático latón pulido 38026XXX 463,10 Acabados **Especiales** Mezclador monomando de 45001000 308,70 cromo níquel cepillado 45001820 463,10 lavabo 110 con manecilla Zero latón pulido 45001930 463,10 con vaciador automático Acabados 45001XXX 463.10 Especiales 222 221 ComfortZone 110 Caño 123 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" -Ø46 Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 45002000 308,70 cromo 110 con manecilla Zero sin vaciador níquel cepillado 463,10 45002820 90 – max. automático 45002930 463,10 latón pulido 463.10 45002XXX Acabados Especiales


Euro*

367,40

551,10

551,10

551,10



Select mezclador de lavabo 110 con vaciador automático

- ComfortZone 110
- Caño 123 mm
- Caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"

Versión alternativa:

Select mezclador de lavabo 110 sin vaciador automático

cromo	
níquel cepillado	
latón pulido	
Acabados	
Especiales	

Acabado

45010000 45010820 45010930 45010XXX




Referencia





45012000 367,40 cromo níquel cepillado 45012820 551,10 45012930 551,10 latón pulido Acabados 45012XXX 551,10 Especiales



Mezclador monomando de lavabo 190 con manecilla Loop sin vaciador automático

- ComfortZone 190
- Caño 201 mm
- Caudal a 3 bar: 5 l/min
- Sin vaciador automático
- Sistema antical QuickClean


38032000 405,50 cromo níquel cepillado 38032820 608,30 38032930 latón pulido Acabados 38032XXX Especiales











Mezclador monomando de lavabo 200 con manecilla Zero sin vaciador automático

- ComfortZone 200
- Caño 198 mm
- Caudal a 3 bar: 5 l/min
- Sin vaciador automático


cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales

45003000 45003820 45003930 45003XXX

405,50 608,30 608,30 608,30







Select mezclador de lavabo 200 sin vaciador automático

- ComfortZone 200
- Caño 198 mm
- Caudal a 3 bar: 5 l/min
- Sin vaciador automático

cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales

45013000 45013820 45013930 45013XXX

465,20 697,80 697,80 697,80








159

* sin IVA Lista de precios 2018/2019



Mezclador monomando de lavabo 250 con manecilla Loop sin vaciador automático

ComfortZone 250

Caño 201 mm

Caudal a 3 bar: 5 1/min

Sin vaciador automático

Sistema antical QuickClean


Acabado	Referencia	Euro*
cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38034000 38034820 38034930 38034XXX	481,60 722,40 722,40 722,40











Mezclador monomando de lavabo 260 con manecilla Zero sin vaciador automático

ComfortZone 260

Caño 198 mm


Caudal a 3 bar: 5 1/min

Sin vaciador automático

481,60 45004000 cromo níquel cepillado 45004820 722,40 45004930 722,40 latón pulido Acabados 45004XXX 722,40 Especiales







Select mezclador de lavabo 260 sin vaciador automático

ComfortZone 260

Caño 198 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Sin vaciador automático

45014000 cromo níquel cepillado 45014820 45014930 latón pulido Acabados 45014XXX Especiales








540.30

810,40

810.40

810,50



Mezclador monomando de lavabo 240 con manecilla Loop con vaciador automático

ComfortZone 240

Caño 174 mm

Caño giratorio 115°

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4"

cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales

38036000 432,20 38036820 648,30 38036930 648.30 648,30 38036XXX







Select mezclador de lavabo 220 con vaciador automático

ComfortZone 220

Caño 160 mm

Caño giratorio 110°

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.

Vaciador automático de 1 1/4"

Sistema antical QuickClean

cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales

45016000 45016820 45016930 45016XXX

530,00 795,00 795,00 795.00


















					AXOR Und
			Acabado	Referencia	Euro*
	007 007 007 007 007 007 007 007 007 007	Grifo simple sin vaciador automático / ComfortZone 70 / Caño 100 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Para agua fría o premezclada / No incluido: Vaciador y rebosadero / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38130000 38130820 38130930 38130XXX	232,40 348,60 348,60 348,60
	149 149 109 109 109 109	Select grifo simple sin vaciador automático / ComfortZone 80 / Caño 109 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Para agua fría o premezclada / No incluido: Vaciador y rebosadero / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45130000 45130820 45130930 45130XXX	292,30 438,50 438,50 438,50
4	020 020 020 020 020 020 020 020 020 020	Batería americana de lavabo 200 con manecilla Loop con vaciador automático / ComfortZone 200 / Caño 173 mm / Caño giratorio 110° / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 ½" / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38054000 38054820 38054930 38054XXX	561,90 842,90 842,90 842,90
	2015 2015	Batería americana de lavabo 200 con manecilla Zero con vaciador automático / ComfortZone 200 / Caño 183 mm / Caño giratorio 110° / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45133000 45133820 45133930 45133XXX	561,90 842,90 842,90 842,90
		Set de alargo / Largo 700 mm		38959000	102,30





Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla Loop, caño 165 mm

Caño 165 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Sin vaciador automático

Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

Sistema antical QuickClean

Tamaño alternativo:

Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla Loop, caño

A completar con:

Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

Acabado	Referencia	Euro*
cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38121000 38121820 38121930 38121XXX	363,30 545,00 545,00 545,00



cromo

níquel cepillado

latón pulido Acabados

Especiales

cromo níquel cepillado

latón pulido Acabados

Especiales





568,10

568,10


465,20

697,80

697,80

697,80

r		Eco Smart	Quick Clean	
_	381220		378,70	
Ċ	381228	320	568,10	



38122930

38122XXX


45112000

45112820

45112930

45112XXX





Select mezclador de lavabo empotrado, caño 165 mm

Caño 158 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.

Sin vaciador automático

Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

Sistema antical QuickClean

Tamaño alternativo:

Select mezclador de lavabo empotrado, caño 220 mm

45113000 486,80 cromo níquel cepillado 45113820 730,20 latón pulido 45113930 730,20 Acabados 45113XXX 730,20 Especiales


A completar con:


Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

13623180


212,20

		Acabado	Referencia	Euro*
88	Mezclador monomando de lavabo empotrado con placa, caño 165mm	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38112000 38112820 38112930 38112XXX	593,00 889,50 889,50 889,50
165	Caudal a 3 bar: 5 l/min Sin vaciador automático Colocación del mando a la izquierda o a la derecha Tamaño alternativo:		Air Power	Eco Smart
165	/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con placa, caño 225mm	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38115000 38115820 38115930 38115XXX	609,90 914,90 914,90 914,90
	Versión alternativa: / Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 165mm	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38113000 38113820 38113930 38113XXX	389,90 584,90 584,90 584,90
	/ Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 225mm	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38116000 38116820 38116930 38116XXX	406,70 610,10 610,10 610,10
	A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
89 0	Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 165mm / Caño 165 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38113000 38113820 38113930 38113XXX	389,90 584,90 584,90 584,90
165	/ Sin vaciador automático/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha		Air Power	Eco Smart
84	Tamaño alternativo: / Mezclador monomando de lavabo empotrado caño 225mm	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38116000 38116820 38116930 38116XXX	406,70 610,10 610,10 610,10
	Versión alternativa: / Mezclador monomando de lavabo empotrado con placa, caño 225mm	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38115000 38115820 38115930 38115XXX	609,90 914,90 914,90 914,90
	A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
130 Rp 1/2 130 130 130 130 130 130 130 130	Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
K 111 - N				






			Acabado	Referencia	Euro*
	00 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Mezclador electrónico de lavabo / ComfortZone 100 / Caño 147 mm / Caudal a 3 bar: 3,5 l/min / Aireador antirrobo / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Detector de proximidad por infrarrojos / Conexión a red / La función puede verse afectada en lavabos con bordes amplios o muy anchos (> 75mm) / Limitación de la función debido a distancias grandes / Incluye caño, cable de conexión (7m), sujeciones, embellecedor para iBox, bloque funcional, tranformador 6V / 6W A completar con: / Set básico para AXOR mezclador de lavabo electrónico	cromo Acabados Especiales	38010000 38010XXX Air Eco Smart Eco Smart 16182180	918,90 1.378,40 Comfort 7
	154	Set básico para AXOR mezclador de lavabo electrónico A completar con: / Mezclador electrónico de lavabo	cromo Acabados Especiales	16182180 38010000 38010XXX	249,10 918,90 1.378,40
Bidé	037 037 037 037 037	Mezclador monomando de bidé con manecilla Loop con vaciador automático / Caño 126 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38211000 38211820 38211930 38211XXX	378,70 568,10 568,10 568,10
	0337 046 0337 046 046 047 046 046 046 046	Mezclador monomando de bidé con manecilla Zero con vaciador automático / Caño 126 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45200000 45200820 45200930 45200XXX	378,70 568,10 568,10 568,10
	124 037 030 030 030 030 030 030 030	Select mezclador monomando de bidé con vaciador automático / Caño 126 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45210000 45210820 45210930 45210XXX	443,50 665,30 665,30 665,30



Mezclador monomando de bofiero empotrado con manecilla Loop de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del c				Acabado	Referencia	Euro*
A completar con: Set básico iBox universal 01700180 130.60		02:0 02:0 02:0 03:0 04:0 04:0 05:0 06:0	bañera empotrado con manecilla Loop / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, inversor, bloque funcional	níquel cepillado latón pulido Acabados	38426820 38426930	470,90 470,90
bañera empotrado con manecilla relativa de sontido (atron puldo de Asados930 470,90 (atron puldo 4540,95930 470,90 (atron puldo 4540,95930 470,90 (atron puldo Asados 4540,500X 470,90 (atron puldo Asados Asados 4540,500X 470,90 (atron puldo Asados	4	66-94			01700180	130,60
Set básico iBox universal 01/00180 130,60 Para lodas las instalacciones empotradas de ducha y de bañera con cuerpo antiferio a la seguridad a 40°C conexiones DN20 con adaptadores a DN120 con adap		02/2 4 7	bañera empotrado con manecilla Zero / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo,	níquel cepillado latón pulido Acabados	45405820 45405930	470,90 470,90
Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera Cuerpos inferios en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15 Embellecedor / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15 Embellecedor / Betán de seguridad a 40°C / Incluye mandos, embellecedores, casquillos 38480930 247,80 / Acompetar con: / Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye llave de paso e inversor, termoelemento / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		4 66-94 ▶			01700180	130,60
/ Botón de seguridad a 40°C / Incluye mandos, embellecedores, casquillos / Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye llave de paso e inversor, termoelemento / Incluye llave de paso e inversor, termoelemento / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		151 114 114 106 106 106 106 106 107 108 108 108 108	 Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera Cuerpo simétrico en la rotación Conexiones DN20 con adaptadores a 		01700180	130,60
Set básico para grifería de 2 agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye llave de paso e inversor, termoelemento / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15	F		/ Botón de seguridad a 40°C / Incluye mandos, embellecedores, casquillos A completar con: / Set básico para grifería de 2 agujeros	níquel cepillado latón pulido Acabados	38480820 38480930 38480XXX	247,80 247,80 247,80
agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye llave de paso e inversor, termoelemento / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		1€/064 3 PI	para borde de banera con fermostato			
		G12 -	agujeros para borde de bañera con termostato / Incluye llave de paso e inversor, termoelemento / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia		15486180	507,40

				AXOR Uno
		Acabado	Referencia	Euro*
212 175 175 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde bañera con manecilla Loop / Consiste en: mezclador monomando, montaje sobre borde de bañera / Caño 175 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado / Incluye mando, embellecedor, inversor, caño de bañera, Cartucho cerámico / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38436000 38436820 38436930 38436XXX	918,90 1.378,40 1.378,40 1.378,40
	Set básico para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera		15485180	668,90
035 0 050 050 050 050 050 050 050 050 05	Set básico para grifería de 3 agujeros monomando para borde de bañera / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15485180	668,90
	Grifería de 4 agujeros, montaje sobre borde bañera con manecilla Zero / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Caño 152 mm	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	454444000 45444820 45444930 45444XXX	918,90 1.378,40 1.378,40 1.378,40



teleducha
/ Caño 152 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Caudal a 3 bar: 22 l/min
/ Soporte de ducha integrado
/ Incluye mandos, embellecedor, inversor, caño de bañera
/ Sistema antical QuickClean

Compuesto de: / Teleducha 2 jet (# 28532000)

A completar con:

/ Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera





169

15480180 866,70

* sin IVA Lista de precios 2018/2019

			Acabado	Referencia	Euro*
189 189 173 173 189 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173	212	Grifería de 4 agujeros, montaje sobre borde bañera con manecilla Loop / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, embellecedor, inversor, caño de bañera / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38445000 38445820 38445930 38445XXX	918,90 1.378,40 1.378,40 1.378,40
H-110-H-110-	16.4 110 pp.110 pp. 110 pp. 11	para borde de bañera Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15480180	866,70
	243 6° × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	Caño de bañera de pie curvo / Largo 226 mm / Caudal 20 l/min aprox. A completar con: / Set básico para montaje en suelo	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38412000 38412820 38412930 38412XXX	1.058,90 1.588,40 1.588,40 1.588,40 447,30
	00 124 G 1/2 G 1/2		cromo níquel cepillado latón pulido Acabados	45412000 45412820 45412930 45412XXX	1.058,90 1.588,40 1.588,40 1.588,40
	226 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8	<u>.</u>	Especiales	Air Power (10452180)	Quick Clean 447,30

			Acabado	Referencia	Euro*
	0 101 → 0 94 → 0 94 → 0 101 → 0 94 → 0 101 → 0 94 → 0 101 → 0 101 → 0 94 → 0 101 → 0	Set básico para montaje en suelo		10452180	447,30
	200	Junta antihumedad para ref. 10452180		96441000	114,60
	33-35 0 178 191 28	Caño de bañera curvo / Largo 178 mm / Caudal 20 l/min aprox.	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38411000 38411820 38411930 38411XXX	205,80 308,70 308,70 308,70
	33-35 Ø28 Ø28 Ø27 Ø27 Ø27 Ø28 Ø28 Ø29 Ø29 Ø29 Ø29 Ø29 Ø29 Ø29 Ø29	Caño de bañera recto / Largo 175 mm / Caudal 20 l/min aprox.	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45410000 45410820 45410930 45410XXX	205,80 308,70 308,70 308,70
Ducha	105 105 105 105 105 105 105 105	Mezclador monomando de ducha visto con manecilla Loop / Excéntricas 150 ± 16 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38621000 38621820 38621930 38621XXX	389,00 583,50 583,50 583,50
	105 103 150 ¹¹⁶ 293 N G G 1/2 	Mezclador monomando de ducha visto con manecilla Zero / Excéntricas 150 ± 16 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45600000 45600820 45600930 45600XXX	389,00 583,50 583,50 583,50

			Acabado	Referencia	Euro*
A123	0210 0210 78 466-94	Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla Loop / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: / Set básico iBox universal	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	38626000 38626820 38626930 38626XXX	270,70 406,10 406,10 406,10
	90-108 -	Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla Zero / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: / Set básico iBox universal	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45605000 45605820 45605930 45605XXX	270,70 406,10 406,10 406,10
	151 114 31/41/51 80 90 90 90 90 90 122 108 108 108 108 108 108 108 108	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
Termostatos / válvulas / inve	307 - 79 - 79 - 79 - 79 - 79 - 79 - 79 -	Termostato de bañera visto / Caño 185 mm / Excéntricas 150 ± 12 mm / Tipo de chorro del mezclador: Normal / Termostato, Llave de paso e inversor / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedores / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	34435000 34435820 34435930 34435XXX	481,20 721,80 721,80 721,80
	79 — 79 — 79 — 79 — 79 — 79 — 79 — 79 —	Termostato de ducha visto / Excéntricas 150 ± 12 mm / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedores	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	34635000 34635820 34635930 34635XXX	410,60 615,90 615,90 615,90

		Acabado	Referencia	Euro*
0 48 ← 60 54 ★	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	38715000 38715XXX	625,00 937,50
1	Versión alternativa: / Termostato empotrado Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	cromo Acabados Especiales	38375000 38375XXX	619,40 929,10
	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
55-83 -73-101-	Termostato con llave de paso empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	cromo Acabados Especiales	38700000 38700XXX	755,60 1.133,40
	A completar con: / Set básico iBox universal	_	01700180	130,60
55-83 08 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	cromo Acabados Especiales	38720000 38720XXX	866,70 1.300,10
	A completar con: / Set básico iBox universal	_	01700180	130,60
151 114 114 114 115 114 115 115 115 115	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
	73-101+ +73-101+ +73-101+ +73-101+ +73-101+ +73-101+ +74- +78- +	empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional / Versión alternativa: / Termostato empotrado Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado. A completar con: / Set básico iBox universal Termostato con llave de paso empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Valvula anti-etorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado. A completar con: / Set básico iBox universal Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Valvula anti-etorno / Amortiguador de sonido / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Valvula anti-etorno / Amortiguador de sonido / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Valvula anti-etorno / Amortiguador de sonido / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Valvula anti-etorno / Amortiguador de sonido / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Valvula anti-etorno / Amortiguador de sonido / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Valvula anti-etorno / Amortiguador de sonido / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Valvula anti-etorno / Amortiguador de sonido / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Valvula anti-etorno / Amortiguador de sonido / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simérico en la rotación / Conexiones DN2O con adaptadores a	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, blaque funcional Versión alternativa: / Termostato empotrado Este producto no está disponible en los acabados especiales de brance pulido y cepillado. / A completar con: / Set básico iBox universal Termostato con llave de paso empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula antiverona / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, blaque funcional Este producto no está disponible en los acabados especiales de brance pulido y cepillado. A completar con: / Set básico iBox universal Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Este producto no está disponible en los acabados especiales de brance pulido y cepillado. A completar con: / Set básico iBox universal Set producto no está disponible en los acabados especiales de brance pulido y cepillado. A completar con: / Set básico iBox universal Set básico iBox universal Set básico iBox universal Set básico iBox universal Para todas las instalaciones empotrados de ducho y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Cuerpo simétrico en la rotación / Conesiones DN20 con adaptodarse a	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonida / Incluye embellacedor, mando, casquillo, bloque funcional Versión alternativa: / Termostato empotrado A completar cora: / Set básico iBox universal Termostato con llave de paso empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Botón de seguridad a 40°C / Botón de seguridad a 40°C / Amortiguador de sonida / Incluye embellacedor, mando, casquillo, bloque funcional Este producto no está disponible en los acabados especiales / Abusta de seguridad a 40°C / Botón de seguridad a 40°C / Amortiguador de sonida / Incluye embellacedor, mando, casquillo, bloque funcional Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y capillado. A completar cora: / Set básico iBox universal Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Valvula entiretorno / Amortiguador de sonida / Incluye embellacedor, mando, casquillo, bloque funcional Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y capillado. A completar cora: / Set básico iBox universal Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Valvula entiretorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellacedor, mando, casquillo, bloque funcional Este producto no está disponible en los carabados especiales de bronce pulido y capillado. A completar cora: / Set básico iBox universal O1700180 Set básico iBox universal O1700180


			Acabado	Referencia	Euro*
		Llave de paso empotrado / Incluye mando, casquillo, embellecedor	cromo Acabados Especiales	38976000 38976XXX	110,50 165,80
	★ 63 ★ 89 9 9	Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	·		
	₹) 	A completar con: / Set básico 52 l/min para llave de paso		16973180	<i>7</i> 9,20
	→ 0 · 45 ←	120/120, DN15 / Set básico de llave de paso DN15 caudal		16974180	82,20
		40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		169 <i>7</i> 0180	85,80
		Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
	G ½ → 28 ←	Versión alternativa: / Set básico de llave de paso DN15 caudal		16974180	82,20
lo.	6E Ø	40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
	4-60→ 1-76→	Trio llave de paso e inversor/ Quattro inversor empotrado / Incluye mando, casquillo, embellecedor	cromo Acabados Especiales	38933000 38933XXX	150,30 225,50
	80108	Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.			
	★ 11	A completar con: / Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas		16930180	245,50
		/ Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado)		16982180	168,30
		Set básico para Trio llave de		16982180	168,30
	Rp3/4	paso e inversor (empotrado) / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar			
	 4 -60- ▶ 28 4 - 4 -90- ▶	Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado		16930180	245,50
	Rp 3/4	 / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro 			

		Acabado	Referencia	Euro*
AVOD CL. C. L.		cromo Acabados Especiales O y	38882000 38882XXX	174,80 262,20
AXOR ShowerSelect termostatos	Para ver todas las opciones c capítulo de AXOR Showers.	de termostatos AXI	OR ShowerSelec	ct diríjase al
Duchas	Para ver todas las opciones c Showers.	de duchas AXOR (diríjase al capítul	o de AXOR
Accesorios	Para ver todos los accesorios Accesorios.	s de AXOR diríjase	e al capítulo de A	AXOR




AXOR MONTREUX

Lavabo	173
Bidé	18
Bañera	18
Ducha	18-
Termostatos v válvulas	18:



Acabado Referencia Euro* Lavabo Mezclador monomando de 449.50 cromo 16515000 níquel cepillado 16515820 674,30 lavabo 100 con vaciador Acabados 16515XXX 674,30 automático y manecilla de Especiales palanca ComfortZone 100 Caño 142 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Versión alternativa: Mezclador mnomando de lavabo 100 16516000 449,50 cromo sin vaciador automático y manecilla de níquel cepillado 16516820 674,30 674.30 palanca Acabados 16516XXX Especiales Mezclador monomando de 16517000 505,70 cromo níquel cepillado 16517820 758.60 lavabo 210 con vaciador Acabados 16517XXX 758,60 automático y manecilla de **Especiales** palanca ComfortZone 210 Caño 175 mm Caño giratorio 120° Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Versión alternativa: 16518000 505,70 Mezclador monomando de lavabo 210 cromo níquel cepillado sin vaciador automático y manecilla de 16518820 758,60 Acabados 16518XXX 758,60 Especiales Mezclador bimando de lavabo 16502000 572,00 cromo níquel cepillado 16502820 858,00 210 con vaciador automático Acabados 16502XXX 858.00 ComfortZone 210 Especiales Caño 175 mm Caño giratorio 120° Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Versión alternativa: Mezclador bimando de lavabo sin 16506000 572,00 cromo 858,00 níquel cepillado 16506820 vaciador automático 858,00 Acabados 16506XXX Especiales Mezclador bimando de lavabo 16505000 572,00 cromo 858,00 níquel cepillado 16505820 160 de lavabos pequeños Acabados 16505XXX 858,00 ComfortZone 160 Caño 117 mm Especiales Caño giratorio 120° Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4"





Mezclador bimando 220 en puente de lavabo

/ ComfortZone 220

/ Caño 175 mm

/ Caño giratorio 120° / Caudal a 3 bar: 5 l/min

/ Vaciador automático de 1 1/4"

cromo níquel cepillado Acabados Especiales

Acabado

16510000 16510820 16510XXX

Referencia


925,10 1.387,70 1.387,70

Euro*









Mezclador bimando 220 en puente de lavabo con manecillas de palanca

/ ComfortZone 220

/ Caño 175 mm

Caño giratorio 120°

Caudal a 3 bar: 5 l/min


/ Vaciador automático de 1 1/4"

cromo níquel cepillado Acabados Especiales 16511000 16511820 16511XXX 955,70 1.433,60 1.433,60









Batería americana de lavabo 180

/ ComfortZone 180

/ Caño 175 mm

/ Caño giratorio 120°

/ Caudal a 3 bar: 5 l/min


/ Vaciador automático de 1 1/4"

níquel cepillado Acabados Especiales 16513000 16513820 16513XXX 694,00 1.041,00 1.041,00









Batería americana de lavabo 180 con manecillas de palanca

/ ComfortZone 180

/ Caño 175 mm

Caño giratorio 120°

Caudal a 3 bar: 5 l/min

/ Vaciador automático de 1 1/4"

cromo níquel cepillado Acabados Especiales 16514000 16514820 16514XXX

716,50 1.074,80 1.074,80









Batería americana de lavabo 30 con manecillas de cruceta

/ ComfortZone 30

/ Caño 142 mm

/ Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4"

cromo níquel cepillado Acabados Especiales 16536000 16536820 16536XXX 651,80 977,70 977,70








179

* sin IVA Lista de precios 2018/2019



Acabado Referencia Euro* Bidé Mezclador monomando de 449.50 16526000 cromo níquel cepillado 16526820 674,30 bidé con vaciador automático v Acabados 16526XXX 674,30 manecilla de palanca Especiales Caño 108 mm Aireador orientable Caudal a 3 bar: 5 1/min Mezclador bimando de bidé 16520000 572,00 cromo níquel cepillado 16520820 858,00 Caño 104 mm Acabados 16520XXX 858,00 Aireador orientable Especiales Caudal a 3 bar: 7,2 l/min Bañera Mezclador bimando de bañera 16540000 1.156,20 níquel cepillado 16540820 1.734,30 Acabados 16540XXX 1.734,30 Consiste en: teleducha, flexo de ducha Especiales Caño 220 mm Caudal a 3 bar: 22 l/min Soporte de ducha integrado Sistema antical QuickČlean Compuesto de: Teleducha 100 1jet Classic (# 16320XXX) Flexo metal 1,25m (# 28112XXX) Mezclador bimando de bañera 16551000 1.126,60 cromo 16551820 níquel cepillado 1.689,90 visto con manecillas de palanca Acabados 16551XXX 1.689.90 Consiste en: teleducha Especiales Caño 220 mm Caudal a 3 bar: 22 l/min Soporte de ducha integrado Sistema antical QuickČlean Compuesto de: Teleducha 100 1jet Classic (# 16320XXX) Flexo metal 1,25m (# 28112XXX) Mezclador bimando de bañera 16547000 cromo 2.466,00 níquel cepillado 16547820 3.699,00 de pie 3.699,00 Acabados 16547XXX Consiste en: mezclador bimando de Especiales bañera de pie, teleducha, flexo de ducha Caño 234 mm Caudal a 3 bar: 22 l/min Soporte de ducha integrado Sistema antical QuickČlean Compuesto de: Flexo metal 1,25m (# 28112XXX) / Teleducha 100 1 jet Classic (# 16320XXX) A completar con: 16549180 873,60 Cuerpo empotrado Junta antihumedad para ref. 10452180 96441000 114,60


			Acabado	Referencia	Euro*
	257 233 213 213 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	Mezclador bimando de bañera de pie con manecillas de palanca / Consiste en: mezclador bimando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha / Caño 234 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado / Sistema antical QuickClean Compuesto de:	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16553000 16553820 16553XXX	2.547,50 3.821,30 3.821,30
J.Y	122 123 123 123 123 123 123 123 123 123	/ Teleducha 100 1 jet Classic (# 16320XXX) / Flexo metal 1,25m (# 28112XXX) A completar con: / Cuerpo empotrado / Junta antihumedad para ref. 10452180		16549180 96441000	873,60 114,60
	23.5	Cuerpo empotrado A completar con:		16549180	873,60
	170 111	/ Junta antihumedad para ref. 10452180		96441000	114,60
11					
		Caño de bañera / Largo 166-220 mm / Caudal 20 I/min aprox.	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16541000 16541820 16541XXX	222,80 334,20 334,20
	0 70 - 1 - 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Secuflex set completo / Para Adecuado para instalación en borde de bañera / Orificio de montaje Ø 50 mm / Conexiones DN15 / Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,10 m	cromo	28382000	348,30

Euro*

1.310,40

1.965,60

1.965,60



Grifería 4 agujeros montaje sobre cromo borde de bañera

/ Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre borde de bañera, teleducha

Caño 196 mm

Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Caudal a 3 bar: 22 l/min

Soporte de ducha integrado

Incluye mandos, caño de bañera Sistema antical QuickClean

Compuesto de:

/ Teleducha 100 1jet Classic (# 16320XXX)

A completar con:

Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera

níquel cepillado 16546820 Acabados 16546XXX Especiales

Referencia

16546000

Acabado





15480180 866,70

Grifería 4 agujeros montaje sobre cromo borde de bañera con manecillas de palanca



Caño 196 mm

Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m

Caudal a 3 bar: 22 l/min

Soporte de ducha integrado

Incluye mandos, caño de bañera

Sistema antical QuickClean

Compuesto de:

Teleducha 100 1jet Classic (# 16320XXX)

A completar con:

Set básico para grifería de 4 agujeros

16550000 níquel cepillado 16550XXX Acabados Especiales

16550820

1.353,60 2.030,40 2.030,40






para borde de bañera

15480180

866,70



Set básico para grifería de 4 agujeros para borde de bañera

Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox

Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m

15480180

866,70

* sin IVA Lista de precios 2018/2019 183

		Acabado	Referencia	Euro*
72 72 72 72 70 110 110 110 110 1	Grifería de 4 agujeros de crucetas montaje sobre repisa / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre repisa de bañera, teleducha / Caño 196 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, caño de bañera / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 100 1jet Classic (# 16320XXX) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16544000 16544820 16544XXX Air Power 15481180	1.587,70 2.381,60 2.381,60 auick auick acidean
73 0 231	Grifería de 4 agujeros de manecillas de palanca montaje sobre repisa / Consiste en: Grifería de 3 agujeros, montaje sobre repisa de bañera, teleducha / Caño 196 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Soporte de ducha integrado / Incluye mandos, caño de bañera / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 100 1jet Classic (# 16320XXX) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16554000 16554820 16554XXX Air Power 15481180	1.640,10 2.460,20 2.460,20 Quick Clean
0 52 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico para grifería de 4 agujeros para repisa / Incluye cuerpo base, Secuflex set completo, Secubox, placa base / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15481180	1.402,40
Ducha G 1/2 77 160	Mezclador bimando de ducha visto / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Válvula anti-retorno / Incluye embellecedor	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16560000 16560820 16560XXX	953,00 1.429,50 1.429,50

					ANOR Moniteux
			Acabado	Referencia	Euro*
	85	Soporte de ducha Classic / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16325000 16325820 16325XXX	95,60 143,40 143,40
	441 P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Fixfit toma de agua Classic con válvula anti-retorno / Válvula anti-retorno	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16884000 16884820 16884XXX	40,00 60,00 60,00
Tec.	114 — 114 — G ½	Fixfit Stop llave de paso de cruceta / Conexión a flexo DN15 / Incluye mando, casquillo, embellecedor / Válvula anti-retorno	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16882000 16882820 16882XXX	223,90 335,90 335,90
	1114 0	Fixfit Stop llave de paso de palanca / Conexión a flexo DN15 / Incluye mando, casquillo, embellecedor / Válvula anti-retorno	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16883000 16883820 16883XXX	231,00 346,50 346,50
Termostatos / válvulas / inve	ersores 150±12	Termostato de ducha visto / Excéntricas 150 ± 12 mm / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16261000 16261820 16261XXX	413,20 619,80 619,80

		Acabado	Referencia	Euro*
2 17 8 4 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16815000 16815820 16815XXX	696,10 1.044,20 1.044,20
4 88 - 116▶	Versión alternativa: / Termostato empotrado	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16810000 16810820 16810XXX	647,90 971,90 971,90
	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
Ø 17% Ø 48 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4	Termostato empotrado de gran caudal con manecilla de palanca / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16824000 16824820 16824XXX	716,50 1.074,80 1.074,80
88-116	Versión alternativa: / Termostato empotrado con manecilla de palanca	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16823000 16823820 16823XXX	668,80 1.003,20 1.003,20
	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
84 8 4 7 4 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4	Termostato con llave de paso empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16800000 16800820 16800XXX	740,00 1.110,00 1.110,00
488 - 116	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
83.111 83.111 84.84 74.84 83.111	Termostato con llave de paso empotrado y manecilla de palanca / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16801000 16801820 16801XXX	764,50 1.146,80 1.146,80
■ 88-116	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	88 - 116 × 88 × 116 × 116	Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional A completar con: / Set básico iBox universal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16820000 16820820 16820XXX	817,10 1.225,70 1.225,70
	30 483 · 111	Termostato con llave de paso e inversor empotrado y manecilla de palanca / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Incluye embellecedor, mando, casquillo, bloque funcional	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16821000 16821820 16821XXX	844,20 1.266,30 1.266,30
	4 88 - 116 ▶	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
O	151 114 31/41/51 82 3/4 106 0 106 0 106 0 107 108 108 108/28	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
		Llave de paso empotrado / Incluye mando, casquillo, embellecedor	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16871000 16871820 16871XXX	146,80 220,20 220,20
C	113	A completar con: / Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15 / Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16973180 16974180 16970180	79,20 82,20 85,80

			Acabado	Referencia	Euro*
	↓ 113 →	Llave de paso empotrado con manecilla de palanca / Incluye mando, casquillo, embellecedor	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16872000 16872820 16872XXX	151,40 227,10 227,10
		A completar con: / Set básico 52 l/min para llave de paso		16973180	<i>7</i> 9,20
- C.		120/120, DN15 / Set básico de llave de paso DN15 caudal		16974180	82,20
	Ú ↓	40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		169 <i>7</i> 0180	85,80
		Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
	58 → 28 ←	Versión alternativa:			
M	G ½ → ← ↓	/ Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min		16974180	82,20
80	G 1/2	/ Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
	Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado) / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
		Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas		16930180	245,50
	Rp 3/4	/ Requiere control de volumen por separado / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar			
Duchas		Para más información sobre "AXO AXOR Showers.	R Showers", po	or favor diríjase	al capítulo

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

189

Accesorios Acabado Referencia Euro*




Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.

* sin IVA Lista de precios 2018/2019

PROGRAMAS.

	AXOR Showers	192
۲	AXOR accesorios	242
y	AXOR grifería electrónica	280
	AXOR lavabos, bañeras	280
	AXOR grifería de cocina	290
	AXOR sets básicos, desagües y rebosaderos	298



AXOR SHOWERS

Duchas fijas	198
Embellecedores	213
Duchas laterales / Módulos de ducha	213
Teleduchas	214
Sets de ducha	215
Soportes de ducha	218
FixFit tomas de agua	219
Porters	220
Flexos	222
Select módulos de termostato	226
ShowerCollection	228
ShowerSelect	231
One	235
Termostatos de bañera vistos	237
Termostatos de ducha vistos / empotrados	237
Shower systems	238
ShowerCollection Accesorios	240









AMOR



AXOR SHOWERHEAVEN 1200/300 4JET

El lujo a un otro nivel

AXOR ShowerHeaven es un nuevo arquetipo en la ducha. De incomparable atractivo. Y dimensión. Un escenario magnífico para el agua. Una gran puesta en escena: desde el chorro revitalizante hasta una ducha de lluvia agradable. Pasando por el suave chorro PowderRain, la última innovación AXOR en el diseño del agua. Gotas distribuidas con precisión. Suaves y envolventes. Una crisálida de agua. Un espectáculo elegante. Hecho realidad gracias a la precisión técnica. Adaptada a los usuarios de ducha de forma óptima. A la perfección.


Aleta mecánica:

- / Aleta móvil que se abre por la presión del agua
- / Chorro ajustable en ángulo a la altura/preferencias del usuario
- / Cuando no está en uso las aletas se pliegan dando lugar a una superficie lisa fácil de limpiar



Chorro Body con PowderRain:

- / Control por separado
- / Moja el cuerpo por ambos lados
- / No moja la cabeza
- / Con función de limpieza QuickClean
- / Envuelve todo el cuerpo con un manto de agua sin salpicaduras
- / Caudal de agua: aprox. 15 l/min



- / Caudal: máx. 30 l/min, con todos los tipos de chorro activos a la vez
- / Conexión estándar DN15

lluminación opcional:

- / Iluminación indirecta LED de bajo consumo
- / Temperaturas de color blanco cálido (2.700 K) o blanco neutro (3.700 K)
- / Para una iluminación ambiental en la ducha

Versión de techo:

- / Aspecto flotante
- / Aporta ligereza visual al diseño



Chorro mono:

- / Chorro laminar concentrado
- Proporciona una sensación de bienestar relajante o un masaje en la zona cervical
- / Caudal: 15 l/min

Chorro Rain:


- / Amplitud de ducha de 46 mm
- / Chorro abundante para todo el cuerpo
- / Orientación geométrica del chorro, perfectamente adaptado al cuerpo
- / Con función de limpieza QuickClean
- / Caudal: 16 l/min


POWDERRAIN.

ENVOLTURA SUAVE COMO LA SEDA. A LA PERFECCIÓN.

Una lluvia de gotas sedosas en la ducha.
Agradablemente envolvente como un
manto de agua. Una caricia para el alma.
Ligera. Suave y potente a la vez. PowderRain es producto de intensa investigación.
Un resultado imposible de conseguir hasta


ahora: las toberas de silicona más finas moldean el agua formando elegantes gotas diminutas. Distribuidas con precisión, una sensación única. Como una crisálida de agua. A la perfección.






		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz 3700 K	cromo Acabados Especiales	10629000 10629XXX	8.746,50 13.119,80
1200 1020	/ Cabezal 1200 x 300 mm / Tipo de chorro: Rain, Mono, PowderRain / Caudal Rain 16 I/min aprox. a 3 bar / Caudal Mono 15 I/min aprox. a 3 bar / Se pueden controlar individualmente o en combinación / Ducha fija desmontable para limpieza / las aletas extendibles se pueden abrir manualmente / Conexión de techo 100 mm / Con luz integrada / Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / Salida: 24 V - DC / Temperatura de color: 3500 K / Incluye cable de conexión 7 metros y transformador, la fuente de alimentación deberá ser montado fuera de los volumen de seguridad 0, 1 y 2 según normativa UNE HD 60364-7-701 / Sistema antical QuickClean		Quick	XXI —— Performance
	Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
	Versión alternativa: / ShowerHeaven 1200 X 300 mm 4jet sin luz	cromo Acabados Especiales	1063 <i>7</i> 000 1063 <i>7</i> XXX	7.717,50 11.576,30
	Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. / ShowerHeaven 1200 /300 4jet con luz 2700 K	cromo Acabados	10628000 10628XXX	8.746,50 13.119,80
	Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	Especiales		
	A completar con: / Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet		10922180	514,50
870 - 350	Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet / Aislamiento acústico		10922180	514,50
233 233 043	Conexión de techo ShowerHeaven 1200/300 4jet / Unidad de embalaje = 2 piezas / Medidas 230 mm Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales	13603000 13603XXX	915,90 1.373,90

Acabado Referencia Euro* ShowerHeaven 970/970 3jet color acero 10623800 8.397.50 con luz Cabezal 970 x 970 mm Tipo de chorro: RainAir, Normal, Laminar Caudal RainAir 20,6 I/min aprox. a 3 bar Caudal Normal 33,3 I/min aprox. a 3 Caudal Laminar 15,6 1/min aprox. a 3 bar Se pueden controlar individualmente o en combinación, Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación Tipos de chorro: Exterior Bodyzone, Interior Rainzone (con tecnología AirPower), Laminar (Ø 17mm) Con luz integrada Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz Salida: 12 V - DC Temperatura de color: 2700 K Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire Certificado TÜV Versión alternativa: ShowerHeaven 970 x 970mm sin luz 10621800 7.698.00 color acero





ShowerHeaven 720/720 3jet con luz

Cabezal 720 x 720 mm

Tipo de chorro: RainAir, Normal, Laminar

Caudal RainAir 20,5 1/min aprox. a 3 bar Caudal Normal 36,8 1/min aprox. a 3

Caudal Laminar 15,9 I/min aprox. a 3 bar

Los chorros se pueden activar

independientemente o en combinación, Se pueden controlar individualmente o en combinación

Tipos de chorro: Exterior Bodyzone, Interior Rainzone (con tecnología AirPower), Laminar (Ø 17mm)

Con luz integrada Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz Salida: 12 V - DC

Temperatura de color: 2700 K

Sistema antical QuickClean

Tecnología AirPower de inyección de aire

Certificado TÜV

Versión alternativa:

ShowerHeaven 720 x 720mm sin luz

color acero


10627800

6.998,20









Ducha fija 250/580 3jet

Tipo de chorro: Rain, Cascada, Mono Caudal Rain 17 I/min aprox. a 3 bar

Caudal Mono 20 I/min aprox. a 3 bar Caudal Cascada 17 I/min aprox. a 3 bar

Cabezal desmontable para una sencilla limpieza

Sistema antical QuickClean

A completar con:

Set básico iBox universal

cromo Acabados Especiales

color acero

35283000 35283XXX

10625800

2.881.20 4.321,80

6.298,50







01700180


130,60


		Acabado	Referencia	Euro*
12 461 590 TO	Ducha fija Square 460/300 3jet ducha mural / Cabezal 460 x 300 mm / Brazo de ducha 460 mm / Tipo de chorro: Rain, RainStream, Mono / Caudal Rain 18 I/min aprox. a 3 bar / Caudal RainStream 15 I/min aprox. a 3 bar / Caudal Mono 18 I/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	35282000 35282XXX	2.469,60 3.704,40 xxt. — — Performance
4-156-	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
330	Ducha mural Softcube 460/300 3 jet / Cabezal 460 x 300 mm / Brazo de ducha 460 mm / Tipo de chorro: Rain, RainStream, Mono / Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar / Caudal RainStream 15 l/min aprox. a 3 bar / Caudal Mono 18 l/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	35276000 35276XXX	2.469,60 3.704,40 xxt — — Performance
466	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
466 128 172 300	Ducha de techo 460/300 3 jet / Cabezal 460 x 300 mm / Tipo de chorro: Rain, RainStream, Mono / Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar / Caudal RainStream 22 l/min aprox. a 3 bar / Caudal Mono 23 l/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	35281000 35281XXX	2.366,70 3.550,10 xxi — — Performance
	A completar con: / Set básico para ducha de techo		26434180	222,70
330 -156	Ducha fija Square 460/300 2jet ducha mural / Cabezal 460 x 300 mm / Brazo de ducha 460 mm / Tipo de chorro: Rain, RainStream / Caudal Rain 18 I/min aprox. a 3 bar / Caudal RainStream 15 I/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales	35280000 35280XXX Quick Clean	2.263,80 3.395,70 XXI — — Performance
466				




		Acabado	Referencia	Euro*
466 466 4128 4142	Ducha de techo 460/300 1jet / Cabezal 460 x 270 mm / Tipo de chorro: Rain / Caudal Rain 21 l/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean A completar con:	cromo Acabados Especiales	35277000 35277XXX	1.749,30 2.624,00 xxt — — Performance
270	/ Set básico para ducha de techo		26434180	222,70
29 127 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico para ducha de techo		26434180	222,70
8 7 7 8 8 7 7 8 9 7 7 9 9 4 3 4 9 9 4 3 4 9 9 9 4 3 4 9 9 9 9	Conexión de techo 230 mm para ducha de techo / Unidad de embalaje = 1 piezas / Medidas 230 mm	cromo Acabados Especiales	35288000 35288XXX	452,80 679,20
151 114 114 114 116 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
390 567	Ducha mural 350 1jet / Cabezal 350 mm / Brazo de ducha 390 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Caudal PowderRain (a 3 bar) : 26 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	26034000 26034820 26034930 26034XXX	2.263,80 3.395,70 3.395,70 3.395,70







			Acabado	Referencia	Euro*
NUEVO	28 + 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4	Ducha fija 250 1jet / Cabezal 250 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean A completar con:	cromo Acabados Especiales	35287000 35287XXX	950,00 1.425,00 xxt — — Performance
	G1/2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	/ Set básico para ducha fija		35363180	100,00
NUEVO	450 570	Ducha fija 250/250 2jet ducha mural / Brazo de ducha 450 mm	cromo Acabados Especiales	35310000 35310XXX	1.250,00 1.875,00
	238/238	 / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean 		Quick Clean	XXL — — Performance
	~NUEVO	A completar con: / Set básico para ducha mural 2jet		35361180	300,00
NUEVO	, €155/155 ≯	Ducha fija 250/250 2jet ducha de techo	cromo Acabados Especiales	35312000 35312XXX	1.100,00 1.650,00
	Ø 43 ½	 / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean 		Quick Clean	XXI — — Performance
	4 — 238/238 → NUEVO	A completar con: / Set básico para ducha de techo		26434180	222,70
NUEVO	145/145 145 4 145 4	Ducha fija 250/250 2jet / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain	cromo Acabados Especiales	35313000 35313XXX	1.100,00 1.650,00
	238/238 → 238/238 → 466 × 106 × 66 × 66 × 66 × 66 × 66 × 66 ×	/ Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean		Quick Clean	XXL — — Performance
	MUEVO	A completar con: / Set básico para ducha fija		35363180	100,00
NUEVO		Ducha fija 250/250 1jet ducha mural	cromo Acabados Especiales	35306000 35306XXX	1.100,00 1.650,00
	450 570	/ Brazo de ducha 450 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean		Quick Clean	XXL — — Performance
	4 —238/238 —▶	Ducha fija 250/250 1jet ducha	cromo Acabados	35308000 35308XXX	950,00 1.425,00
NUEVO	155/155 2	de techo / Tipo de chorro: PowderRain / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean	Especiales	Quick Clean	1.423,00
	4 — 238/238 → NUEVO	A completar con: / Set básico para ducha de techo		26434180	222,70



Acabado Referencia Euro* Ducha de techo 240/240 ljet 10929000 1.158.40 cromo Acabados 10929XXX 1.737,60 Cabezal 240 x 240 mm Especiales **4**−120 / 120**→** Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 12 I/min aprox. a 3 bar Caudal de agua ampliable a 25 l/min Cabezal desmontable para una sencilla limpieza 30 / 30 Conexión de techo 102 mm Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire 240 / 240 Ducha mural 240/240 ljet 10925000 1.341,10 cromo Acabados 10925XXX 2.011,70 Cabezal 240 x 240 mm Especiales Brazo de ducha metálico de 411-458mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 12 I/min aprox. a 3 bar Caudal de agua ampliable a 25 l/min Cabezal desmontable para una sencilla limpieza Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire A completar con: Set básico para ducha mural 240/240 10921180 232,00 ljet 30 / Set básico para ducha mural 10921180 232,00 240/240 ljet Aislamiento acústico Módulo de cascada 240/120 cromo 10942000 668,50 Acabados 10942XXX 1.002,80 para instalación empotrada Especiales Largo 180 mm Caudal 24 I/min aprox. Set básico para módulo de 10941180 232,00 cascada 240/120 Conexiones DN20 A completar con: 10942000 Módulo de cascada 240/120 para 668.50 cromo instalación empotrada Acabados 10942XXX 1.002,80 Especiales

			Acabado	Referencia	Euro*
	G1/2	LampShower 275 ljet ducha de techo / Cabezal 275 mm / Tipo de chorro: Rain / Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Conexión de techo 265 mm / Conexión DN15 / Con luz integrada / Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / Salida: 12 V - DC / Temperatura de color: 2700 K / Incluye cable de conexión 7 metros y transformador, la fuente de alimentación deberá ser montado fuera de los volumen de seguridad 0, 1 y 2 según normativa UNE HD 60364-7-701 / Sistema antical QuickClean / Certificado TÜV	cromo Acabados Especiales	26032000 26032XXX	1.448,90 2.173,40 xxi — — Performance
42 8 	© E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	LampShower 275 1 jet ducha mural / Cabezal 275 mm / Brazo de ducha 380 mm / Brazo de ducha giratorio 150° / Tipo de chorro: Rain / Caudal Rain 13 l/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Con luz integrada / Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / Salida: 12 V - DC / Temperatura de color: 2700 K / Incluye cable de conexión 7 metros y transformador, la fuente de alimentación deberá ser montado fuera de los volumen de seguridad 0, 1 y 2 según normativa UNE HD 60364-7-701 / Sistema antical QuickClean / Certificado TÜV A completar con: / Set básico para LampShower 275 1 jet ducha mural y para ducha mural 240 2jet	cromo Acabados Especiales	26031000 26031XXX Quick Called 1	1.763,90 2.645,90 xxt ———————————————————————————————————
	60 + 60 + 65 + 65 + 65 + 65 + 65 + 65 +	Set básico para LampShower 275 1 jet ducha mural y para ducha mural 240 2jet / Aislamiento acústico / Conexión para fuente de alimentación por un tubo vacío / El cuerpo empotrado es necesario en caso de una falta de calidad y solidez del muro		26909180	408,80

Ducha de techo 240 2jet

- Cabezal 279 mm
- Tipo de chorro: Rain, RainAir
- Caudal Rain 17 I/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 16 I/min aprox. a 3 bar Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión de techo 280 mm
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

cromo Acabados Especiales

Acabado

26022000 26022XXX

Referencia

630,10 945,20

Euro*









Ducha mural 240 2jet

- Cabezal 279 mm
- Brazo de ducha 400 mm
- Brazo de ducha giratorio 150°
- Tipo de chorro: Rain, RainAir
- Caudal Rain 15 I/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 15 I/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

cromo Acabados Especiales

26021000 26021XXX


882,10 1.323,20











Ducha fija 180 1jet

- Cabezal 180 mm
- Tipo de chorro: RainAir
 - Caudal RainAir 17 I/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire

cromo níquel cepillado Acabados Especiales

28484000 28484820 28484XXX


428,40 642,60 642.60











Ducha fija 240 ljet

- Cabezal 240 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 18 I/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire

cromo níquel cepillado Acabados Especiales

28494000 28494820 28494XXX


574.70 862,10 862,10











Ducha fija 180 1jet


- Cabezal 180 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 24 I/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean

cromo níquel cepillado Acabados **Especiales**

28489000 28489820 28489XXX

554.70 832,10 832,10










* sin IVA Lista de precios 2018/2019

			Acabado	Referencia	Euro*
	G ½	Ducha fija 180 1jet Classic / Cabezal 180 mm / Tipo de chorro: RainAir / Caudal Rain 18 I/min aprox. a 3 bar / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean / Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	28487000 28487820 28487XXX	526,90 790,40 790,40
	Ø 245 Ø 245 Ø 26° → 26°	Ducha fija 240 ljet clásica / Cabezal 240 mm / Tipo de chorro: RainAir / Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean / Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	28474000 28474820 28474XXX	686,30 1.029,50 1.029,50
	G1/2-	Conexión de ducha 100 mm / Largo 100 mm / Conexiones DN15	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	26432000 26432820 26432930 26432XXX	154,40 231,60 231,60 231,60
	G1/2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Conexión de ducha 300 mm / Largo 300 mm / Conexiones DN15	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	26433000 26433820 26433930 26433XXX	205,80 308,70 308,70 308,70
	G1/2 −≯ ि 4−	Brazo de ducha 390 mm / Largo 390 mm / Conexiones DN15	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	26431000 26431820 26431930 26431XXX	257,30 386,00 386,00 386,00
390	G1/2				
	\$ 0.5	Brazo de ducha 389 mm Classic / Ángulo 90° / Incluye: embellecedor, pletina de fijación a pared	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	27348000 27348820 27348XXX	111,40 167,10 167,10

					XOK Showers
AXOR Embellecedores ——			Acabado	Referencia	Euro*
(0)	12 72 73 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	Placa de montaje 120/120 Softcube	cromo Acabados Especiales	36725000 36725XXX	88,00 132,00
	14	Placa de montaje 170/170 Softcube	cromo Acabados Especiales	34612000 34612XXX	99,70 149,60
	170	Placa de montaje 170/170 Square	cromo Acabados Especiales	27419000 27419XXX	127,10 190,70
AXOR Duchas laterales / Mór	dulos de ducha	Módulo de ducha 120/120 Square / Cabezal 120 mm / Ángulo de chorro ajustable / Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral / Tipo de chorro: Normal / Caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	28491000 28491XXX	399,40 599,10 xxi — — Performance
	80 — 220 — 1	Módulo de ducha 120/120 Softcube / Cabezal 120 mm / Ángulo de chorro ajustable / Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral / Tipo de chorro: Normal / Caudal 5,3 /min aprox. a 3 bar / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	36822000 36822XXX	316,30 474,50 xxt. — — Performance
	G 1/2 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108	Set básico de módulo de ducha 120/120 / Aislamiento acústico A completar con: / Módulo de ducha 120/120 Square / Módulo de ducha 120/120 Softcube	cromo Acabados Especiales cromo Acabados Especiales	28486180 28491000 28491XXX 36822000 36822XXX	399,40 599,10 316,30 474,50

			Acabado	Referencia	Euro*
	41.5 — 	Ducha lateral 1 jet Round / Cabezal 65 mm / Ducha lateral orientable / Tipo de chorro: Normal / Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	28464000 28464XXX	107,90 161,90
	41.5 -20 -20 -20 -26 -9 -26 -9 -26 -9 -26 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9	Ducha lateral 1jet Square con placa / Cabezal 65 mm / Ducha lateral orientable / Tipo de chorro: Normal / Caudal 5 l/min aprox. a 3 bar / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	28469000 28469XXX	115,00 172,50 Quick Clean
XOR teleduchas	$73 \rightarrow 24$ $78 \rightarrow 24$ $87 \rightarrow 24$ $87 \rightarrow 24$ $97 \rightarrow$	One teleducha 2jet / Tipo de chorro: Normal, flood spray / Caudal a 3 bar: 12 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	4572000 45720XXX	154,40 231,60
<i>\overline{\chi}</i>	89 9 56 80 24 01/2	Teleducha 2jet Organic / Tipo de chorro: Rain, Mono / Caudal a 3 bar: 13 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	12680000 12680XXX	165,60 248,40 Quick Clean
P	→ 4 Ø 24 → 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Teleducha 2 jet / Tipo de chorro: Rain, Mono / Caudal a 3 bar: 16 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	28532000 28532XXX	164,10 246,20 Quick (Clean
	♥ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	Versión alternativa: Teleducha 1 jet	cromo Acabados Especiales	10531000 10531XXX	102,10 153,20
	→	Teleducha 1 jet / Tipo de chorro: Rain / Caudal a 3 bar: 8 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	10531000 10531XXX	102,10 153,20
	91 4G 1/2	Versión alternativa: / Teleducha 2 jet	cromo Acabados Especiales	28532000 28532XXX	164,10 246,20

			Acabado	Referencia	Euro*
	180	Teleducha 85 ljet / Cabezal Ø 85 mm / Tipo de chorro: Rain / Caudal a 3 bar: 9,5 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales	26025000 26025XXX	101,00 151,50
	125	Teleducha 120 3 jet / Cabezal Ø 125 mm / Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir / Caudal a 3 bar: 15 l/min / Sistema antical QuickClean Versión EcoSmart de ahorro de agua: / Axor S 3 jet EcoSmart 9 l/min	cromo Acabados Especiales cromo Acabados Especiales	26050000 26050XXX Air Power 26051000 26051XXX	102,40 153,60 Quick Clean 102,40 153,60
	199	Teleducha 100 1 jet Classic / Cabezal Ø 100 mm / Tipo de chorro: RainAir / Caudal a 3 bar: 16 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16320000 16320820 16320XXX	188,80 283,20 283,20 283,20 XXI.———————————————————————————————————
AXOR Sets de ducha	\$\frac{1}{25}\$\$\frac{1}{25}\$\$\$\tag{\text{\tin\text{\texi}\text{\texict{\text{\text{\texict{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\text{\text{\texitt{\text{\text{\text{\texi}\text{\texit{\text{\text{\	One set de ducha 0,90 m teleducha 2jet / Tipo de chorro: Normal, flood spray / Barra de ducha 0,90m / Caudal 12 I/min aprox. a 3 bar Compuesto de: / One teleducha 2jet (# 45720000) / Flexo 1,60m (# 28286000)	cromo Acabados Especiales	45722000 45722XXX	257,30 386,00
	7 — max. 313 — Ø 22 — 64	Set de ducha 0,90m com teleducha 85 1 jet / Tipo de chorro: Eco / Cabezal Ø 85 mm / Soporte para tubos flexos con tuerca cónica / Barra de ducha 0,90m / Caudal 9,5 /min aprox. a 3 bar Compuesto de: / Teleducha 85 1 jet (# 26025000) / AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000)	cromo Acabados Especiales	26023000 26023XXX	378,20 567,30



Acabado Referencia Euro* AXOR Uno set de ducha 0,90m 27987000 318,10 cromo Acabados 27987XXX 477,20 teleducha 120 3jet Especiales Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir Cabezal Ø 120 mm Barra de ducha 0,90m Soporte para tubos flexos con tuerca Caudal 15 I/min aprox. a 3 bar Teleducha 120 3jet (# 26050000) AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000) AXOR barra de ducha 0,90m 27989000 318,80 cromo Acabados 27989XXX 478,20 ancho de barra 22 mm Especiales Barra y soportes de barra en cromo Soporte deslizable, giratorio y orientable Compuesto de: AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000) AXOR Citterio E set de ducha 36735000 435,20 cromo Acabados 36735XXX 652,80 0,90m teleducha 120 3jet **Especiales** Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir Cabezal Ø 125 mm Caudal 15 I/min aprox. a 3 bar Diámetro de barra 30 mm Incluye Calzo de compensación Material: Latón Compuesto de: Teleducha 120 3jet (# 26050000) AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000) Versión alternativa: AXOR Citterio E barra de ducha 0,90m 36736000 363,80 cromo Acabados 36736XXX 545,70 Especiales AXOR Citterio E barra de ducha 36736000 363,80 cromo Acabados 545,70 36736XXX 0,90mEspeciales Soporte para tubos flexos con tuerca cónica ancho de barra 30 mm Barra y soportes de barra en cromo Soporte deslizable, giratorio y orientable Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso Compuesto de: AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000)

* sin IVA Lista de precios 2018/2019

			Acabado	Referencia	Euro*
	162 max 393	AXOR Citterio set de ducha 0,90 m teleducha 120 3 jet / Tipo de chorro: Rain, WhirlAir, RainAir / Cabezal Ø 120 mm / Barra de ducha 0,90m / Soporte para tubos flexos con tuerca cónica / Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de: / Teleducha 120 3 jet (# 26050000) / AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000)	Acabados Especiales Select	27991000 27991XXX Air Power Quick Clean	352,20 528,30 xxt — — Performance
	162 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,	AXOR Citterio barra de ducha 0,90 m / Barra y soportes de barra en cromo Compuesto de: / AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000)	cromo Acabados Especiales	27831000 27831XXX	284,10 426,20
	## Max. 355	AXOR Montreux set de ducha 0,90 m teleducha 100 1 jet Classic / Tipo de chorro: RainAir / Cabezal Ø 100 mm / Soporte para tubos flexos con tuerca cónica / Barra de ducha 0,90m / Caudal 16 l/min aprox. a 3 bar Compuesto de: / Teleducha 100 1 jet Classic (# 16320XXX) / Flexo metal 1,60m (# 28116XXX)	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	27982000 27982820 27982XXX	565,40 848,10 848,10 xxt — — Performance
AXOR soportes de ducha	4 34 →	Porter / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuercas cilíndricas	cromo Acabados Especiales	27515000 27515XXX	72,20 108,30

			Acabado	Referencia	Euro*
		Soporte de ducha Round / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales	39525000 39525XXX	98,20 147,30
	4 -65- ▶				
	85 - 85	Soporte de ducha Classic / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16325000 16325820 16325XXX	95,60 143,40 143,40
	↑ ¥ 0 9 8 8 4 51 → 36 ♦	Porter / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuercas cilíndricas	cromo Acabados Especiales	45721000 45721XXX	65,80 98,70
AXOR Fixfit tomas de agua	G 1/2 - 64 -	Fixfit toma de agua Softcube / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales	36731000 36731XXX	29,90 44,90
	41 P G 1/2 - 64 -	Fixfit toma de agua Square / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales	36732000 36732XXX	29,90 44,90
	₩	Fixfit toma de agua Round / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales	27451000 27451XXX	33,30 50,00

		Acabado	Referencia	Euro*
441b 9 9 9 9 0 6 ½	Fixfit toma de agua Classic con válvula anti-retorno / Válvula anti-retorno	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	16884000 16884820 16884XXX	40,00 60,00 60,00
© 8 8	Soporte de ducha Round / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo	36733000	92,70
2 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Soporte de ducha Square / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo	36734000	92,70
79 — 120 — 120 — 30 — 30 — 30 — 30 — 30 — 30 — 30 —	Soporte de ducha 120/120 Softcube / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales	36724000 36724XXX	152,50 228,80
777 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 —	Soporte de ducha Softcube / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales	11626000 11626XXX	182,50 273,80
	2 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Soporte de ducha Round / Válvula anti-retorno / Válvula anti-retorno / Válvula anti-retorno / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica Soporte de ducha Square / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica Soporte de ducha 120/120 Softcube / Válvula anti-retorno Para el manejo óptimo de una instalación en linea (10 mm de distancia entre elementos) solo se recomienda la alineación horizontal Para el manejo óptimo de una instalación en linea (10 mm de distancia entre elementos) en necesario el cuerpo emportado ref. 2848/0180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrado ref. 2848/0180 / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica Soporte de ducha Softcube / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	Soporte de ducha Round Válvula anti-retorno Para el manejo áptimo de una instalación en linea (110 mm de distancia entre elementos) solo se recomienda la alineación horizontal Para el manejo áptimo de una instalación en linea (110 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado o l'anti-retorno Para el manejo áptimo de una instalación en linea (110 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado o l'anti-retorno (10 mm de distancia entre enbellacedores > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrado o Tuerca del liexo: para flexos de ducha con tuerca cónica Soporte de ducha Softcube Válvula anti-retorno Acabados Especiales	Válvula anti-retorno / June de ducha Round / Válvula anti-retorno / June de ducha Square / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en linea (10 mm de distancia entre elementos) sobs e recomienda la alienación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sobs e recomienda la alienación horizontal / Para el manejo optimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) so se recomienda la lilenación sobs es tercomiens libras (datancia entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador / June de distancia entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador / June de distancia entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador / June de distancia entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador / June de distancia entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador / June de distancia entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador / June de distancia entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador / June de distancia entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador / June de distancia entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador / June de distancia entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador / June de distancia entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo empotrador entre embellecadoras > 10 mm) no se requiere cuerpo e

		Acabado	Referencia	Euro*
78 - 78 - 78 - 78 - 78 - 78 - 78 - 78 -	Porter 120/120 Organic / Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Incluye embellecedor, teleducha de barra, Flexo 1,25 m / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado Compuesto de: / Flexo 1,25m efecto metálico (# 28282000)	cromo Acabados Especiales	12232000 12232XXX	387,70 581,60
78 70 21 021 021 021 021 021 021 021 021 021	Porter set 120/120 / Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Incluye embellecedor, teleducha de barra, Flexo 1,25 m / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado Compuesto de: / Flexo 1,25m efecto metálico (# 28282000)	cromo Acabados Especiales	12626000 12626XXX	387,70 581,60
95 58 0 0 0 14 6 1/2	Soporte de ducha / Para flexos con tuercas cilíndricas / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales	45723000 45723XXX	183,70 275,60

AXOR flexos ————			Acabado	Referencia	Euro*
VCK NO.03	G ½ • •	Flexo 1,25 m / Tipo de flexo: Flexo de ducha de alta calidad con efecto metal / Longitud del flexo 1,25 m	cromo Acabados Especiales	28622000 28622XXX	24,70 37,10
	1250	Tamaño alternativo: / AXOR Flexo 1,60 m	cromo Acabados	28626000 28626XXX	26,70 40,10
	G ½ → -	/ Flexo 2,00 m	Especiales cromo Acabados Especiales	28624000 28624XXX	28,00 42,00
	G ½-	Flexo con caudal regulable 1,25 m / Tipo de flexo: Flexo de ducha de alta calidad con efecto metal / Longitud del flexo 1,25 m / Tuercas cilíndricas en ambos extremos	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	28127000 28127820 28127930 28127XXX	53,60 80,40 80,40 80,40
	G 1/2 -	Tamaño alternativo: / AXOR flexo con caudal regulable 1,60 m	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	28128000 28128820 28128930 28128XXX	55,60 83,40 83,40 83,40
	G ½-→	Flexo 1,25m efecto metálico / Tipo de flexo: Flexo de ducha de alta calidad con efecto metal / Longitud del flexo 1,25 m / Tuercas cilíndricas en ambos extremos	cromo Acabados Especiales	28282000 28282XXX	48,90 73,40
	<u></u>	Tamaño alternativo: / Flexo 1,60m	cromo Acabados	28286000 28286XXX	54,30 81,50
	G ½-▶ ←	/ Flexo 2,00m	Especiales cromo Acabados Especiales	28284000 28284XXX	58,90 88,40
	# # G % # #-	Flexo metal 1,25m / Tipo de flexo: de acero inoxidable / Longitud del flexo 1,25 m	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	28112000 28112820 28112XXX	66,70 100,10 100,10
		Tamaño alternativo: / Flexo metal 1,60m	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	28116000 28116820 28116XXX	75,50 113,30 113,30
	*SOUTHER	/ Flexo metal 2,00m	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	28120000 28120820 28120XXX	83,40 125,10 125,10

MÓDULOS DE TERMOSTATO AXOR CON TECNOLOGÍA SELECT

ESTÉTICA Y FUNCIÓN. A LA PERFECCIÓN.

Estética exclusiva. Funcionalidad convincente.
Los módulos de termostato AXOR crean momentos
perfectos en la ducha. Uso cómodo. Con la
tecnología Select. Con solo pulsar un botón.

Con control preciso para un ajuste de temperatura constante. Embellecedores de metal de alta calidad. De distintos diseños. A la perfección.

AXOR SHOWERSELECT TERMOSTATOS

Modular. Combinable. Intuitivo. AXOR ShowerSelect termostatos individuales. Uso cómodo mediante la tecnología Select. Permiten el control de varias funciones, simultáneamente o porseparado. Fáciles de montar con iBox® universal.





Disponible en tres modelos de embellecedores distintos. Cuadrado de cantos precisos. Soft Cube. Redondo.

AXOR ONE




Plano. Suave. Liso. La unidad de control monolítica y la teleducha del set de ducha AXOR One. Interaction Design por excelencia. Basado en la innovadora tecnología ShowerSelect. Dos grandes botones integrados en la unidad de control para el uso de las duchas. Con hasta tres funciones. Instalación empotrada.


MÓDULO DE TERMOSTATO AXOR SELECT

La contraparte técnica del elemento agua. El módulo de termostato AXOR Select. Aspecto claro, pulsar un botón. Funcionamiento puramente rendimiento impresionante. Atemporal y elegante. Integración perfecta en el espacio. Uso convincente: intuitivo gracias a los grandes botones Select.


según el modelo. Selección precisa con solo mecánico. Con termostato integrado y unidad Porter.

Para tres y hasta cinco funciones o tipos de chorro, Diseño: Phoenix Design





		Acabado	Referencia	Euro*
598 	Select módulo de termostato 600/90 mm para 4 funciones empotrado / Select botón de encendido / apagado del pulsador para 4 salidas / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Soporte de ducha integrado / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados / Incluye FixFit y Porter integrados, válvula anti-retorno, mandos, casquillos, embellecedor, bloque funcional, Botón Rain XXL, Botón teleducha, Botón Waterfall, Botón Mono A completar con: / Set básico Select módulo de termostato para 4 funciones	cromo Acabados Especiales	183 <i>57</i> 000 183 <i>57</i> XXX	1.852,20 2.778,30 Select SELECT
G 1/2 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 48 - 4	Set básico Select módulo de termostato para 4 funciones / 4 salidas / Instalación horizontal / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		18312180	987,90
	A completar con: / Select módulo de termostato 600/90 mm para 4 funciones empotrado	cromo Acabados Especiales	183 <i>57</i> 000 183 <i>57</i> XXX	1.8 <i>5</i> 2,20 2 <i>.77</i> 8,30
669	Select módulo de termostato 670/90 para 5 funciones empotrado / Select botón de encendido / apagado de control para 5 salidas / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Soporte de ducha integrado / Tuerca de flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados / Incluye mandos, casquillos, embellecedor, bloque funcional, FixFit y Porter integrados, válvula anti-retorno, Botón Rain XXL, Botón teleducha, Botón Mono,	cromo Acabados Especiales	18358000 18358XXX	2.099,20 3.148,80
G 1/2 - 4/3 P	A completar con: / Set básico para Select módulo de termostato para 5 funciones		18313180	1.111,40
31 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Set básico para Select módulo de termostato para 5 funciones / 5 salidas / Instalación horizontal / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		18313180	1.111,40
	A completar con: / Select módulo de termostato 670/90 para 5 funciones empotrado	cromo Acabados Especiales	18358000 18358XXX	2.099,20 3.148,80




			Acabado	Referencia	Euro*
*	120	Módulo de llave de paso 120/120 Square empotrado / Incluye mando, casquillo, embellecedor / Para instalación en línea (a 10mm de distancia) con los módulos ref.10751000, ref.10651000, ref.28491000, ref.40872000, ref.40873000 o se recomienda utilizar el cuerpo empotrado ref.10971180 / Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.15973180, ref.15974180 o ref.15970180 A completar con: / Set básico de llave de paso 120/120	cromo Acabados Especiales	10972000 10972XXX	217,50 326,30
		/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
		 / Set básico de llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 		16974180 16970180	82,20 85,80
		caudal 130 l/min		1077 0100	05,00
	13.4 10.8 80 80 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.	Set básico de llave de paso 120/120 / Caudal 55 l/min aprox. a 3 bar / Para llave de paso empotrada / Conexiones DN15		10971180	142,10
	14 \$114	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
	G ½ → 28 ←	Versión alternativa: / Set básico de llave de paso DN15 caudal		16974180	82,20
80	G 1/2	40 l/min / Set básico de llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
	00 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Módulo Trio llave de paso e inversor/Quattro inversor 120/120 Square / 3 consumidores: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15930180. / Incluye mando, casquillo, embellecedor / Posible uso simultáneo de 2 funciones	cromo Acabados Especiales	10932000 10932XXX	266,30 399,50
		A completar con: / Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 (empotrado)		36770180	273,20
		/ Set básico para Quattro inversor (empotrado) de 3 salidas		16930180	245,50
		/ Set básico para Trio llave de paso e inversor (empotrado)		16982180	168,30

Set básico para Tiro llave de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Elamismo de para portendo de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Comencia portendo de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Constituir portendo in vertical / Comencia portendo de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Tou llare de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Tou llare de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Tou llare de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Tou llare de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Tou llare de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Tou llare de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Tou llare de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Tou llare de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Set básico para Tiro llave de pasa e investor (20/120 lampotrado) / Set básico para Quantito investor (20/120 lampotrado) / Set básico para Quantito investor (20/120 lampotrado) / Set básico para Quantito investor (20/120 lampotrado) / Sequipar contrad do volumo para saprando integermentalizado / Sequipar contrad do volumo para saprando integermentalizado / Sequipar contrad do volumo para saprando integermentalizado / Sequipar contrado do volumo para saprando / Sequipar contrado do volumo para saprando / Concolado do Virtin apora a 9 bara / Conco			Acabado	Referencia	Euro*
paso e inversor (empotrado) / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermenbilización / Posible uso simultanea de 2 funciones	G 3/4- 	paso e inversor 120/120 (empotrado) / 2 funciones / 1 entrada/2 salidas / Uso simultáneo de 2 elementos / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20 A completar con: / Módulo Trio llave de paso e inversor/ Quattro inversor empotrado / Módulo Trio llave de paso e inversor/ Quattro inversor 120/120 Square / Trio llave de paso e inversor/Quattro	Acabados Especiales cromo Acabados Especiales cromo Acabados	36772000 36772XXX 10932000 10932XXX 12731000	159,20 238,80 266,30 399,50 206,10
(empotrado) de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 I/min aprox. a 3 bar Módulo de teleducha con llave de paso 120/120 Square / Consiste en: Llave de paso, teleducha, flexo de ducha / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados / Incluye mando, casquillo, embellecedor, teleducha de barra, Flexo 1,25 m / Válvula anti-retorno Compuesto de: / Flexo 1,25 m efecto metálico (# 28282000) A completar con: / Set básico de módulo de teleducha con 10650180 192,10	27 H	 paso e inversor (empotrado) / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio 		16982180	168,30
de paso 120/120 Square Acabados Especiales 10651XXX 1.113,30 de paso 120/120 Square / Consiste en: Llave de paso, teleducha, flexo de ducha Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados Incluye mando, casquillo, embellecedor, teleducha de barra, Flexo 1,25 m / Válvula anti-retorno Compuesto de: / Flexo 1,25m efecto metálico (# 28282000) A completar con: / Set básico de módulo de teleducha con 10650180 1.113,30 1.113,30		(empotrado) de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / Incluye Cartucho cerámico, Junta de impermeabilización / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro		16930180	245,50
	120	de paso 120/120 Square / Consiste en: Llave de paso, teleducha, flexo de ducha / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados / Incluye mando, casquillo, embellecedor, teleducha de barra, Flexo 1,25 m / Válvula anti-retorno Compuesto de: / Flexo 1,25m efecto metálico (# 28282000) A completar con: / Set básico de módulo de teleducha con	Acabados	10651XXX	1.113,30

			Acabado	Referencia	Euro*
	138	Set básico de módulo de teleducha con llave de paso 120/120 / Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN15 A completar con: / Módulo de teleducha con llave de paso 120/120 Square	cromo Acabados Especiales	10650180 10651000 10651XXX	742,20 1.113,30
AXOR ShowerSelect	# Soft	ShowerSelect termostato de gran caudal Softcube empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional A completar con:	cromo Acabados Especiales	36711000 36711XXX	442,00 663,00
	170 SE	Set básico iBox universal ShowerSelect termostato de gran	cromo	36706000	611,20
	₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩	caudal con llave de paso y una salida libre Softcube empotrado / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Caudal de agua salida superior 59 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botón A completar con:	Acabados Especiales	36706XXX	916,80
		/ Set básico iBox universal / Prolongación interna 25 mm		01700180 13587000	130,60 48,90
000		ShowerSelect Softcube 3 llaves de paso empotrado / Incluye embellecedor, bloque funcional, botones	cromo Acabados Especiales	36773000 36773XXX	442,00 663,00
		A completar con: / Set básico iBox universal / Prolongación interna 25 mm		01700180 13587000	130,60 48,90

			Acabado	Referencia	Euro*
	021/021	ShowerSelect termostato SoftCube con llave de paso empotrado / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botones A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales	36705000 36705XXX	611,20 916,80 Select SELECT
	222 021 / 021 170 170 021 0	ShowerSelect termostato Softcube con 2 llaves de paso empotrado / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Caudal de agua salida superior 25 l/min aprox. a 3 bar / Caudal de agua salida inferior 23 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botones	cromo Acabados Especiales	36707000 36707XXX	666,80 1.000,20
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/51 125 125 127 127 128 129 128 129 128 129 129 129 129 129 129 129 129	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
AXOR ShowerSelect Round	22 4 0.5 4 0 0.5	ShowerSelect termostato de gran caudal Round empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	36721000 36721820 36721930 36721XXX	421,00 631,50 631,50 631,50
	→ Ø 48 ■	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	201 01 01 01 01 01 01 01 01 01	ShowerSelect termostato de gran caudal Round con llave de paso y una salida libre empotrado / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Caudal de agua salida superior 59 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botón A completar con:	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	36726000 36726820 36726930 36726XXX	582,50 873,80 873,80 873,80
		/ Set básico iBox universal / Prolongación interna 25 mm		01700180 13587000	130,60 48,90
000		ShowerSelect Round 3 llaves de paso empotrado / Incluye embellecedor, bloque funcional, botones	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	36727000 36727820 36727930 36727XXX	421,00 631,50 631,50 631,50
	₩ 11	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21	ShowerSelect termostato Round con llave de paso empotrado / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botones	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	36722000 36722820 36722930 36722XXX	582,50 873,80 873,80 873,80
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
60	010 010 010 010 010 010 010 010 010 010	ShowerSelect termostato Round con 2 llaves de paso empotrado / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Caudal de agua salida superior 25 l/min aprox. a 3 bar / Caudal de agua salida inferior 23 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Incluye mando, casquillo, embellecedor, bloque funcional, botones	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	36723000 36723820 36723930 36723XXX	634,50 951,80 951,80 951,80
	•	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	31/41/5 599 114 31/41/8 599 28 - 28 - 28 - 28 - 28 - 28 - 28 - 28 -	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60



		Acabado	Referencia	Euro*
188 188 189 189	ShowerSelect termostato con 2 llaves de paso, con toma de agua y soporte de ducha empotrado / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Soporte de ducha integrado / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica / Incluye mando, embellecedor, casquillo, bloque funcional, botones, FixFit y Porter integrados Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales	36712000 36712XXX	776,90 1.165,40 Select
↑ G 1/2	A completar con: / Set básico iBox universal / Flexo 1,25 m	cromo Acabados Especiales	01700180 28622000 28622XXX	130,60 24,70 37,10
151 114 114 114 114 114 114 114	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		01700180	130,60
AXOR One	One módulo de termostato con llave de paso / Cómodo encendido / apagado de funciones con un gran botón Select / Caudal por usuario 24 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / El termostato permite desinfección térmica / Válvula anti-retorno / Incluye cuerpo empotrado, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	45711000 45711XXX	667,90 1.001,90 Select
67 - 103 - 135 - 135	A completar con: / Set básico para módulo de termostato		45710180	308,70
270 O S	One módulo de termostato con 2 llaves de paso / Cómodo encendido / apagado de funciones con un gran botón Select / Caudal por usuario 24 l/min aprox. a 3 bar / Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 30 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable El termostato permite desinfección térmica / Válvula anti-retorno / Incluye cuerpo empotrado, bloque funcional	cromo Acabados Especiales	45712000 45712XXX	834,80 1.252,20 Select
135 135	A completar con: / Set básico para módulo de termostato		45710180	308,70

Referencia	Euro*
45713000 45713XXX	1.090,80 1.636,20
45710180	308,70
45710180	308,70
45711000 45711XXX	667,90 1.001,90
45712000 45712XXX	834,80 1.252,20
45713000 45713XXX	1.090,80 1.636,20
45790000 45790XXX	236,10 354,20
45771000 45771XXX	311,70 467,60
45 <i>77</i> 0180	209,60
45770180	209,60
45771000 45771XXX	311,70 467,60

AVOR.		Acabado	Referencia	Euro*
AXOR termostatos vistos de bañera	Termostato de bañera 1200 visto / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Excéntricas 150 ± 12 mm / Caudal de teleducha a 3 bar: 16 l/min / Llaves de paso, Termostato / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Repisa con cristal de seguridad / Aireador con sistema antical QuickClean / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45421000 45421820 45421930 45421XXX	1.800,80 2.701,20 2.701,20 2.701,20
878 G1/2 150°17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tamaño alternativo: / Termostato de bañera 800 visto	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45420000 45420820 45420930 45420XXX	1.492,10 2.238,20 2.238,20 2.238,20
520	Termostato de bañera 800 visto / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Excéntricas 150 ± 12 mm / Caudal de teleducha a 3 bar: 16 l/min / Termostato, Llaves de paso / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Repisa con cristal de seguridad / Aireador con sistema antical QuickClean / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45420000 45420820 45420930 45420XXX	1.492,10 2.238,20 2.238,20 2.238,20
478 G1/2 - 150° 17	Tamaño alternativo: / Termostato de bañera 1200 visto	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45421000 45421820 45421930 45421XXX	1.800,80 2.701,20 2.701,20 2.701,20
AXOR termostatos vistos / empotrados de ducha	Termostatos de ducha 800 visto/ empotrado 800 / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Caudal de agua salida superior 22 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Repisa con cristal de seguridad	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales	45440000 45440820 45440930 45440XXX	1.234,80 1.852,20 1.852,20 1.852,20
478 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100	A completar con: / Set básico para termostato de ducha 800 visto/empotrado		45442180	98,80
G1/2	Set básico para termostato de ducha 800 visto/empotrado / Para Termostato 800 para instalaciones vistas / empotradas / Conexiones G ½		45442180	98,80

Acabado Referencia Euro* AXOR shower systems Showerpipe 800 termostato de 27984000 3.395,70 cromo níquel cepillado 27984820 5.093,60 ducha y ducha fija 350 ljet latón pulido 27984930 5.093,60 5.093,60 Consiste en: ducha fija, teleducha, 27984XXX Acabados Termostato de ducha, flexo de ducha, Especiales







soporte de ducha

Posible uso simultáneo de 2 funciones AXOR ducha fija 350 ljet ducha fija

Cabezal 350 mm

Repisa con cristal de seguridad

Tipo de chorro: PowderRain

Caudal PowderRain (a 3 bar) : 22 l/min Sistema antical QuickClean

Brazo de ducha 400 mm

Brazo de ducha giratorio

Termostato

Botón de seguridad a 40°C

Botón Select para control de elemento

Conexión DN15

Excéntricas $150 \pm 12 \text{ mm}$

Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Compuesto de:

AXOR flexo con caudal regulable 1,60 m (# 28128XXX)

Teleducha 2 jet (# 28532000)



Consiste en: ducha fija, teleducha, Termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante

Showerpipe termostato ducha

Raindance Select S 240 2jet ducha fija Cabezal 279 mm

Rótula orientable

Tipo de chorro: Rain, RainAir

Altura de ducha fija regulable 300mm Caudal RainAir 14 I/min aprox. a 3 bar Caudal Rain 15 I/min aprox. a 3 bar

Sistema antical QuickClean

Brazo de ducha 400 mm

Brazo de ducha giratorio

Botón de seguridad a 40°C Salidas individuales con controles

giratorios Conexión DN15

Excéntricas $150 \pm 12 \text{ mm}$


Soporte de teleducha de altura regulable

Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Compuesto de:

Teleducha 85 1jet (# 26025000)

AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000)



cromo Acabados Especiales

26020XXX


26020000



1.965,50

2.948,30

Acabado Referencia Euro* 1.596,70 Showerpipe mezclador 39620000 cromo Acabados 39620XXX 2.395,10 monomando ducha y ducha fija Especiales 180 ljet Consiste en: ducha fija, teleducha, Mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, control deslizante AXOR Citterio ducha fija Cabezal 180 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 18 I/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Excéntricas $150 \pm 16 \text{ mm}$ Cartucho cerámico Sistema antical QuickClean Compuesto de: Ducha fija 180 1jet (# 28489XXX) Soporte de ducha Round (# 39525000) Teleducha 120 3jet (# 26050000) AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000)



Showerpipe termostato y ducha fija 180 ljet

Consiste en: ducha fija, teleducha, Termostato de ducha, flexo de ducha,

39670000 cromo Acabados Especiales

39670XXX

1.649,50 2.474,30










239

soporte de ducha AXOR Citterio ducha fija Cabezal 180 mm Rótula orientable Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 17 I/min aprox. a 3 bar Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 444 mm Termostato Botón de seguridad a 38°C Salidas individuales con controles giratorios Conexión DN15 Excéntricas $150 \pm 12 \text{ mm}$ Soporte de ducha Compuesto de: Ducha fija 180 1jet (# 28489XXX) Soporte de ducha Round (# 39525000) Teleducha 120 3jet (# 26050000) AXOR Flexo 1,60 m (# 28626000)

* sin IVA Lista de precios 2018/2019







AXOR ACCESORIOS

AXOR Universal	24
AXOR ShowerCollection	25
AXOR Starck	254
AXOR Starck Organic	25
AXOR Citterio / Citterio M	260
AXOR Urquiola	264
AXOR Massaud	26
AXOR Uno	27
AXOR Montreux	27



AXOR UNIVERSAL ACCESORIOS

AXOR UNIVERSAL ACCESORIOS

MODULARIDAD. A LA PERFECCIÓN.

Una nueva visión. De los aspectos únicos de la vida cotidiana. AXOR Universal Accesorios abre un mundo ilimitado de posibilidades. Doce elementos que son mucho más que simples accesorios: un

sistema único de piezas individuales. Unidas mediante una ingeniosa estructura modular. Consecuentemente lineal.

Diseño: Antonio Citterio



Productos requeridos:

a. Barra

b. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje c. ref. 42834000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje

AXOR UNIVERSAL ACCESORIOS

1

Tapa desmontable para facilitar la limpieza y reposición

El vidrio blanco resistente a los arañazos es apto para el lavavajillas y, en consecuencia, especialmente higiénico.

Repisa amplia

Gracias a su diseño atemporal, los accesorios AXOR Universal se integran con elegancia en baños de cualquier estilo



Dosificador de jabón líquido ref. 42819000

Se precisa set de montaje ref.42870000

Mando de metal para el uso con una sola mano Los accesorios AXOR Universal se pueden instalar como solución individual o combinados entre ellos como sistema sobre una barra, con el set de montaje ref. 42870000

2

3



Colocación asimétrica de la repisa de 300 mm sobre la barra. Se requiere un set de montaje.

Productos requeridos:

a. ref. 42838000 + 1 x ref. 42870000 set de montaje b. Barra



Elegante combinación de barra con repisa 300 mm (instalación asimétrica) y portarrollos. Se requieren 2 sets de montaje.

Productos requeridos:

a. ref. 42838000 + 1 x ref. 42870000 set de montaje b. ref. 42836000 + 1 x ref. 42870000 set de montaje c. Barra




Amplio espacio con repisa 300 mm y dosificador de jabón líquido sobre barra. Se requieren 3 sets de montaje.

Productos requeridos:

a. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje b. ref. 42819000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje c. Rail



6



Todo a mano y en su sitio: combinación de múltiples funciones de barra con repisa 300 mm, portavaso y jabonera/ repisa 150 mm. Se requieren 4 sets de montaje.

Productos requeridos:

a. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje b. ref. 42836000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje c. ref. 42803000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje d. Barra



Triple función: repisa 300 mm con dos portarrollos. Se requieren 2 sets de montaje. Uno de los portarrollos se ha instalado de forma invertida.

Productos requeridos:

a. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje b. ref. 42836000


7




Portarrollos con jabonera/ repisa 150 mm combinación que ahorra espacio en los aseos de cortesía. Se requiere 1 set de montaje.

Productos requeridos:

a. ref. 42803000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje b. ref. 42836000



			Acabado	Referencia	Euro*
	280 47 280 47 47 47 47 47 47 47 4	Rail / Asidero / Incluye Calzo de compensación / Metal / Longitud 374 mm / Se utiliza como guía para los accesorios y como sujeción de barras de ducha	cromo Acabados Especiales	42830000 42830XXX	183,70 275,60
	600 777 47 600 694	Rail / Toallero 600mm / Incluye Calzo de compensación / Metal / Longitud 694 mm / Se usa como rail para accesorios y como toallero	cromo Acabados Especiales	42832000 42832XXX	217,20 325,80
	800 777 47 800 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	Rail / Toallero 800mm / Incluye Calzo de compensación / Metal / Longitud 894 mm / Se usa como rail para accesorios y como toallero	cromo Acabados Especiales	42833000 42833XXX	250,50 375,80
	777	Asidero puerta de ducha 444 mm / Metal / Puede utilizarse simultáneamente como toallero	cromo Acabados Especiales	42837000 42837XXX	288,20 432,30
	155	Toallero con repisa / Incluye Plantilla de perforación / Vidrio, Metal / Longitud 600 mm / Para colgar albornoces	cromo Acabados Especiales	42842000 42842XXX	277,90 416,90
4	00 409 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Toallero doble / Metal / Longitud 409 mm / Brazos giratorios	cromo Acabados Especiales	42821000 42821XXX	256,10 384,20




			Acabado	Referencia	Euro*
		Cubierta para guía	cromo	42871000	54,40
		A completar con: / Rail / Asidero	cromo Acabados	42830000 42830XXX	183,70 275,60
	<u>▶</u>	/ Rail / Toallero 600mm	Especiales cromo Acabados Especiales	42832000 42832XXX	217,20 325,80
	1	/ Rail / Toallero 800mm	cromo Acabados Especiales	42833000 42833XXX	250,50 375,80
		/ AXOR Citterio E set de ducha 0,90m teleducha 120 3jet	cromo Acabados Especiales	36735000 36735XXX	435,20 652,80
		/ AXOR Citterio E barra de ducha 0,90m	cromo Acabados Especiales	36736000 36736XXX	363,80 545,70
		Kit de montaje / Incluye Kit de montaje para instalación de 2 rails en cristal (se requieren: 2 rails de AXOR Universal)	cromo Acabados Especiales	42841000 42841XXX	25,70 38,60
-	:a 5 8 ▼ - =	A completar con: / Rail / Asidero	cromo Acabados	42830000 42830XXX	183,70 275,60
	2 2 -	/ Rail / Toallero 600mm	Especiales cromo Acabados Especiales	42832000 42832XXX	217,20 325,80
	· ·	/ Rail / Toallero 800mm	cromo Acabados Especiales	42833000 42833XXX	250,50 375,80
	-150 †	Tapa 150mm / Metal	cromo Acabados Especiales	42890000 42890XXX	15,70 23,60
		Tapa 300mm / Metal	cromo Acabados Especiales	42891000 42891XXX	20,10 30,20
-300-	→ 2 4 →				





AXOR SHOWERCOLLECTION ACCESORIOS






AXOR STARCK ACCESORIOS


AVOD 0: 1			Acabado	Referencia	Euro*
AXOR Starck accesorios		Jabonera / Metal	cromo	40833000	217,30
	\$\frac{1}{2}\$				
	100 — 100 — 100 ml	Dosificador de jabón / Metal, Envase de plástico / Capacidad 500 ml	cromo Acabados Especiales	40819000 40819XXX	284,60 426,90
9 9		Asidero / Metal / Longitud 430 mm	cromo Acabados Especiales	40830000 40830XXX	275,10 412,70
430	* • 68 • •				
N V		Toallero 600mm / Metal / Longitud 730 mm	cromo Acabados Especiales	40806000 40806XXX	310,90 466,40
730	-8 -8 -8 -8	Tamaño alternativo: / Toallero 800mm	cromo Acabados Especiales	40808000 40808XXX	322,80 484,20
	₩ 25 ₩ 25 ₩ 20 ₩ 420	Toallero doble / Metal / Longitud 420 mm / Giratorio	cromo Acabados Especiales	40820000 40820XXX	265,30 398,00
	Ø 225	Toallero de aro / Metal	cromo	40821000	216,80

			Acabado	Referencia	Euro*
		Percha / Metal	cromo Acabados Especiales	40837000 40837XXX	118,50 1 <i>77</i> ,80
8	\$50 \				
8	256	Portarrollos / Metal	cromo Acabados Especiales	40836000 40836XXX	153,60 230,40
	Ø 555 • • • • • • • • • • • • • • • • •	Portaescobilla WC de pie / Incluye escobilla / Metal	cromo	40840000	374,3C
	37.3	Portaescobilla WC de pared / Incluye escobilla / Metal	cromo	40835000	388,60
	140				




AXOR STARCK ORGANIC ACCESORIOS

AXOR Starck Organi	ic accesorios		Acabado	Referencia	Euro*
Werk Statek Organi	Port / M	ravaso etal	cromo	42734000	115,10
1	10 72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	Jabo / M	onera etal	cromo	42733000	115,10
1	10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-				
	410 — # 8 / M	dero etal ngitud 410 mm	cromo Acabados Especiales	42730000 42730XXX	194,00 291,00
V	77				
	/ M	ngitud 732 mm	cromo Acabados Especiales	42706000 42706XXX	218,10 327,20
V	Tame / To	año alternativo: allero 800mm	cromo Acabados Especiales	42708000 42708XXX	242,40 363,60
	↓ 4 420 → 8 / M	llero de un brazo etal ngitud 420 mm	cromo Acabados Especiales	42720000 42720XXX	145,60 218,40
	\$ 57 → \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$				
d	Perc / M		cromo Acabados Especiales	42737000 42737XXX	54,70 82,10
igo.	★ 57 ★ 59				





AXOR CITTERIO / CITTERIO M ACCESORIOS



		Acabado	Referencia	Euro*
₩ 25 ₩ 20 ₩ 20 ₩ 20 ₩ 20 ₩ 420	Toallero doble / Metal / Longitud 420 mm / Giratorio	cromo Acabados Especiales	40820000 40820XXX	265,30 398,00
52-	Toallero de aro / Metal	cromo Acabados Especiales	41721000 41721XXX	139,00 208,50
Ø 14-	Percha / Metal	cromo Acabados Especiales	41537000 41537XXX	23,80 35,70
\$50 \\ \frac{142}{25} \\ \frac{1}{25} \\ \frac	Portarrollos / Metal	cromo Acabados Especiales	41738000 41738XXX	158,50 237,80
126	Esie pioducio no esia disponible en los	cromo Acabados Especiales	41528000 41528XXX	85,30 128,00
◆ Ø 87 → Ø 900 → Ø 100 →	Portaescobilla WC de pie / Incluye escobilla, vaso / Cristal	cromo Acabados Especiales	41536000 41536XXX	190,20 285,30

\$ 85 b d 9 8 5 b

Portaescobilla WC de pared

/ Incluye escobilla, vaso / Cristal cromo Acabados Especiales

Acabado

41735000 41735XXX

Referencia

Euro* 189,50 284,30


263

* sin IVA Lista de precios 2018/2019



AXOR URQUIOLA ACCESORIOS

AXOR Urquiola accesorios		Acabado	Referencia	Euro*
	Portavaso / Latón, Cristal opalino	cromo Acabados Especiales	42434000 42434XXX	140,30 210,50
112 58				
126	Jabonera / Latón, Cristal opalino	cromo Acabados Especiales	42433000 42433XXX	140,30 210,50
	Asidero / Latón / Longitud 320 mm	cromo Acabados Especiales	42430000 42430XXX	322,30 483,50
280				
	Toallero 600mm / Latón / Longitud 640 mm	cromo Acabados Especiales	42460000 42460XXX	364,40 546,60
640	Tamaño alternativo: / Toallero 800mm	cromo Acabados Especiales	42480000 42480XXX	406,50 609,80
	Percha / Latón	cromo Acabados Especiales	42401000 42401XXX	63,70 95,60
	Portarrollos / Latón	cromo Acabados Especiales	42436000 42436XXX	221,80 332,70
136				



Portaescobilla WC

/ Incluye escobilla / Cristal opalino, Latón

Acabaao	Kererencia	Euro
cromo Acabados	42435000 42435XXX	266,30 399,50
Fenocialos		



AXOR MASSAUD ACCESORIOS




XOR Massaud accesorios –			Acabado	Referencia	Euro*
	98	Vaso / Cristal soplado y trabajado a mano		42234000	151 <i>,7</i> 0
		Jabonera / Porcelana	blanco	42233000	151 <i>,7</i> 0
	20 120				
T	392	Asidero / Metal / Longitud 392 mm	cromo Acabados Especiales	42230000 42230XXX	327,80 491,70
		Toallero 600mm / Metal / Longitud 712 mm Tamaño alternativo:	cromo Acabados Especiales	42260000 42260XXX	369,70 554,60
	000	/ Toallero 800mm	cromo Acabados Especiales	42280000 42280XXX	403,00 604,50
P	4-82-1 08-1 08-1 1-1	Percha / Metal	cromo Acabados Especiales	42237000 4223 <i>7</i> XXX	168,30 252,50
ľ	<u>*</u> */				

			Acabado	Referencia	Euro*
	1248 1418	Perchero / Metal	cromo Acabados Especiales	42270000 42270XXX	2.013,20 3.019,80
7	0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Portarrollos / Metal	cromo Acabados Especiales	42236000 42236XXX	218,50 327,80
Y	-121- -110-	Portaescobilla WC / Incluye escobilla / Metal, Porcelana	cromo Acabados Especiales	42235000 42235XXX	302,30 453,50
	888	Espejo / Metal	cromo	42240000	420,10
	159	Caja / Porcelana	blanco	42272000	277,60

			Acabado	Referencia	Euro '
		Florero		42274000	185,30
		/ Cristal soplado y trabajado a mano			
	→ 4 Ø 27				
0	\$ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				
	*				
	147				
		D		40077000	7.00
		Portavelas	blanco	42271000	74,00
		/ Porcelana			
	85 4- Ø 40 →				
	* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				



AXOR UNO ACCESORIOS



			Acabado	Referencia	Euro*
		Toallero 600mm / Metal / Longitud 738 mm Este producto no está disponible en los	cromo Acabados Especiales	41560000 41560XXX	180,40 270,60
738 600		acabados especiales de bronce pulido y cepillado. Tamaño alternativo: / Toallero 800mm Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	cromo Acabados Especiales	41580000 41580XXX	220,40 330,60
426	Ø 50.	Toallero de un brazo / Metal / Longitud 426 mm Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	cromo Acabados Especiales	41520000 41520XXX	145,10 217,70
	* Ø 25	Toallero doble / Metal / Longitud 420 mm / Giratorio	cromo Acabados Especiales	40820000 40820XXX	265,30 398,00
	Ø 14-	Toallero de aro / Metal Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	cromo Acabados Especiales	41521000 41521XXX	140,40 210,60
	40 — 40 — 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Percha / Metal	cromo Acabados Especiales	41537000 41537XXX	23,80 35,70

		Acabado	Referencia	Euro*
\$50 \\ \sigma_{\sigma_{\sigma}} \\ \sigma_{\sigma_{\sigma_{\sigma}}} \\ \sigma_{\sigma_{\sigma_{\sigma_{\sigma}}}} \\ \sigma_{\sin\tan\}}}}}}} \\ \sim\ta\\ \sigma_{\sigma_{\sigma_{\sin\tan\d	Portarrollos / Metal Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	cromo Acabados Especiales	41538000 41538XXX	160,20 240,30
126	Portarrollos de reserva / Metal / Longitud 126 mm Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	cromo Acabados Especiales	41528000 41528XXX	85,30 128,00
▼ - ⊗ 87 - ▼ ▼ - ⊗ 100 - ▼	Portaescobilla WC de pie / Incluye escobilla, vaso / Cristal	cromo Acabados Especiales	41536000 41536XXX	190,20 285,30
4 - Ø 85 - ▶ Ø 80	Portaescobilla WC de pared / Incluye escobilla / Cristal Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	cromo Acabados Especiales	41535000 41535XXX	190,20 285,30




AXOR MONTREUX ACCESORIOS

		Acabado	Referencia	Euro*
Ø 87 → Ø 87 → Ø 72 → 121 →	Portavaso / Soporte de metal, Porcelana	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42134000 42134820 42134XXX	143,40 215,10 215,10
136 59 00 00 121	Dosificador de jabón / Metal, Porcelana / Capacidad 300 ml	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42019000 42019820 42019XXX	190,90 286,40 286,40
Ø 107 → 107	Jabonera / Soporte de metal, Porcelana	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42033000 42033820 42033XXX	143,40 215,10 215,10
138	Jabonera de cesta / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42065000 42065820 42065XXX	175,20 262,80 262,80
0 22 145 80 I 68	Jabonera de cesta / Metal / Para montaje en barra mural Unica Ø 22 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42066000 42066820 42066XXX	175,20 262,80 262,80
280	Asidero / Metal / Longitud 463 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42030000 42030820 42030XXX	190,90 286,40 286,40
	136 59 4 59 107 121 131 138 145 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168	Jabonera de cesta / Metal / Para montaje en barra mural Unica ② 22 mm Asidero / Metal / Metal / Longitud 463 mm	Portavaso / Saporte de metal, Porcelana Dosificador de jabón / Metal, Porcelana / Capacidad 300 ml Porcelana / Saporte de metal, Porcelana / Capacidad 300 ml Jabonera / Saporte de metal, Porcelana / Metal / Pora montaje en borro mural Unica / Para montaje en borro mural Unica / Matal / Pora montaje en borro mural Unica / Matal / Pora montaje en borro mural Unica / Matal / Pora montaje en borro mural Unica / Matal / Pora montaje en borro mural Unica / Matal / Pora montaje en borro mural Unica / Matal / Pora montaje en borro mural Unica / Matal / Pora montaje en borro mural Unica / Matal / Pora montaje en borro mural Unica / Matal / Pora montaje en borro mural Unica / Pora portaje en borro mural Unica / Matal / Pora portaje en borro mural Unica / Matal / Pora portaje en borro mural Unica / P	Portavaso

			Acabado	Referencia	Euro*
		Toallero 600mm / Metal / Longitud 783 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42060000 42060820 42060XXX	206,70 310,10 310,10
600 - Ø 54		Tamaño alternativo: / Toallero 800mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42080000 42080820 42080XXX	222,80 334,20 334,20
		Toallero de un brazo / Metal / Longitud 433 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42020000 42020820 42020XXX	151,20 226,80 226,80
433					
	Ø 10 Ø 802 Ø	Toallero de aro / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42021000 42021820 42021XXX	151,20 226,80 226,80
	~ % 438	Percha / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42137000 42137820 42137XXX	40,50 60,80 60,80
	\$54 \$400	Portarrollos / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42036000 42036820 42036XXX	167,20 250,80 250,80
	159	Portarrollos de reserva / Metal / Longitud 159 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42028000 42028820 42028XXX	87,90 131,90 131,90

AXOR Accessorios		Acabado	Referencia	Euro*
948 1072 121	Portaescobilla WC de pared / Incluye escobilla / Metal, Porcelana	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42035000 42035820 42035XXX	190,90 286,40 286,40
7 0 175 2 175 2 212	Espejo / Metal / Espejo de aumento x 1,7 / Giratorio / Inclinable	cromo níquel cepillado Acabados Especiales	42090000 42090820 42090XXX	397,40 596,10 596,10




AXOR GRIFERÍA ELECTRÓNICA


AXOR Starck	28:
AXOR Starck Organic	28
AXOR Citterio	28
AXOR Uno	28:



Acabado Referencia Euro* AXOR Starck Mezclador electrónico de lavabo cromo 10101000 776,40 Acabados 10101XXX 1.164,60 103 con pila 6V y regulación de Especiales temperatura manual ComfortZone 90 Caño 103 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Regulación de temperatura manual Detector de proximidad por infrarrojos Pila de 6V Limitación de la función debido a distancias grandes La función puede verse afectada en lavabos con bordes amplios o muy anchos (> 75mm) Incluye Filtro, válvula anti-retorno Sistema antical QuickClean G 3/8→ ◀ Versión alternativa: Mezclador electrónico de lavabo con 10106000 705,70 cromo pila 6V y regulación de temperatura Acabados 10106XXX 1.058,60 programable Especiales 853.90 Mezclador electrónico de lavabo 10140000 cromo con conexión a red y regulación de Acabados 10140XXX 1.280,90 temperatura manual Especiales Este producto no está disponible en el acabado especial de níquel pulido. Mezclador electrónico de lavabo cromo 10145000 776,40 Acabados con conexión a red y regulación de 10145XXX 1.164,60 temperatura programable Especiales AXOR Starck Organic Mezclador electrónico de lavabo cromo 12171000 818,10 Acabados 12171XXX 1.227,20 con pila 6V y regulación de Especiales temperatura manual ComfortZone 80 Caudal a 3 bar: 3,5 l/min Regulación de temperatura manual Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la Detector de proximidad por infrarrojos Pila de 6V La función puede verse afectada en lavabos con bordes amplios o muy anchos (> 75mm) Limitación de la función debido a distancias grandes Incluye Filtro, válvula anti-retorno Sistema antical QuickClean Versión alternativa: 12173000 900,50 Mezclador electrónico de lavabo cromo con conexión a red y regulación de Acabados 12173XXX 1.350,80 temperatura manual Especiales Mezclador electrónico de lavabo con 12172000 744,70 cromo pila 6V y regulación de temperatura Acabados 12172XXX 1.117,10 programable Especiales Mezclador electrónico de lavabo 12174000 818,10 cromo con conexión a red y regulación de Acabados 12174XXX 1.227,20 temperatura programable Especiales

AXOR Citterio		Acabado	Referencia	Euro*
ANOR CITIETTO	Mezclador electrónico de lavabo empotrado caño 160mm	cromo Acabados Especiales	39117000 39117XXX	933,60 1.400,40
175 -80 - 125 - 161	/ Caño 160 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Aireador antirrobo / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Detector de proximidad por infrarrojos / Conexión a red / Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo / Incluye embellecedor, caño, embellecedor para iBox, tranformador 6V / 6W		Air Power	Eco Smart
	Tamaño alternativo: / Mezclador electrónico de lavabo empotrado caño 220mm	cromo Acabados Especiales	39118000 39118XXX	945,70 1.418,60
	A completar con: / Set básico de mezclador electrónico de lavabo		16180180	303,90
AXOR Uno	Mezclador electrónico de lavabo empotrado	cromo Acabados Especiales	38119000 38119XXX	847,50 1.271,30
175 80 – 125 165 165	/ Caño 165 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Aireador antirrobo / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Detector de proximidad por infrarrojos / Conexión a red / Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo / Incluye embellecedor, caño, embellecedor para iBox, tranformador 6V / 6W		Air Power	Eco Smart
	Tamaño alternativo: / Mezclador electrónico de lavabo empotrado caño 225mm	cromo Acabados Especiales	38120000 38120XXX	859,40 1.289,10
	A completar con: / Set básico de mezclador electrónico de lavabo		16180180	303,90
181	Mezclador electrónico de lavabo empotrado, caño 160 mm	cromo Acabados Especiales	45110000 45110XXX	854,10 1.281,20
81 - 25 - 84 - 84 - 84 - 84 - 84 - 84 - 84 - 8	/ Caño 160 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Aireador antirrobo / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Detector de proximidad por infrarrojos / Conexión a red / Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo / Incluye embellecedor, caño, embellecedor para iBox, tranformador 6V / 6W Tamaño alternativo:		Air Power	Eco Smart
	/ Mezclador electrónico de lavabo empotrado, caño 220 mm	cromo Acabados Especiales	45111000 45111XXX	866,50 1.299,80
	A completar con: / Set básico de mezclador electrónico de lavabo		16180180	303,90





AXOR LAVABOS, BAÑERAS

Lavabos 288


Bañeras 289



11.089,10


Acabado Referencia Euro* AXOR Urquiola bañera Bañera alpin-blanco 11440000 7.698,00 Bañera exenta Profundidad de agua: 340 mm aprox. Capacidad útil 180 l aprox. (1 persona 70 kg)
Peso con agua 440 kg aprox. (1 persona 70 kg) Peso sin agua 187 kg aprox. Incluye vaciador automático y rebosadero premontados, desagüe con función Push-Open

AXOR Massaud bañera



Bañera blanco 18950000

- Bañera exenta Profundidad de agua: 380 mm aprox. Capacidad útil 397 l aprox. (1 persona 70 kg)
- Peso con agua 470 kg aprox. (1 persona 70 kg)
- Peso sin agua 70 kg aprox. Incluye vaciador automático y rebosadero premontados, desagüe con función Push-Open



AXOR GRIFERÍA DE COCINA



AXOR Starck 294
AXOR Citterio 294
AXOR Citterio M 296
AXOR Uno 296
AXOR Montreux 297
AXOR Accesorios 297



AXOR CITTERIO SELECT Mezclador monomando de cocina con caño giratorio

A XO R Citterio Select Mezclador monomando de cocina con caño extraíble





AXOR GRIFERÍA DE COCINA EL NO MÁS EN LA COCINA. A LA PERFECCIÓN.

Grifería de cocina de AXOR. Creada para la innovación en la cocina. Allí donde se desarrollan los avances culinarios al más alto nivel. Donde nacen nuevas dimensiones sensuales y estéticas. AXOR grifería de cocina fue creada en colaboración con diseñadores de renombre internacional. Con la capacidad de innovación de AXOR. Como la

tecnología Select. Un ejemplo de los avances técnicos más recientes. Excelencia en la cocina. A la perfección.

Diseño: Philippe Starck, Antonio Citterio, Phoenix Design





Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble

Caño giratorio 110° / 150°

Normal

Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select

Soporte de ducha magnético Magfit

Caudal 10 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno

Sistema antical QuickClean

Acabado	Keterencia	Euro '
cromo	39861000	556,50
acabado de acero inoxidable	39861800	779,20
Acabados Especiales	39861XXX	834,80







Mezclador monomando de cocina con caño extraíble

ComfortZone 220

Caño giratorio 110° / 150°

Laminar y Iluvia

Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select

Soporte de ducha magnético Magfit Caudal 8 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno

Sistema antical QuickClean

Caño extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble

39862000 cromo acabado de acero 39862800 inoxidable 39862XXX Acabados Especiales








605,00

830,00

907,50

Disponible desde enero 2019





Mezclador monomando de cocina

Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°

Normal

Caudal 13 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno


Sistema antical QuickClean

acabado de acero inoxidable Acabados Especiales

39850000 475,20 39850800 665,20 39850XXX 712,80







Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble

Caño giratorio 110° / 150°

Chorro Normal y Ducha

Caudal 9,5 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno

Sistema antical QuickClean

cromo 39835000 acabado de acero 39835800 inoxidable Acabados 39835XXX Especiales

561,10

785,30

841,70



Caño giratorio 360°

Chorro Normal y Ducha

Caudal 9,5 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno


Sistema antical QuickClean

39840000 acabado de acero 39840800 inoxidable

1.013,40

726,60





* sin IVA Lista de precios 2018/2019

AXOR Citterio M		Acabado	Referencia	Euro*
AXON CITIETIO IV	Mezclador monomando de cocina / Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360° / Normal / Caudal 13 I/min aprox. a 3 bar / Válvula anti-retorno / Sistema antical QuickClean	cromo acabado de acero inoxidable Acabados Especiales	34820000 34820800 34820XXX	441,70 599,00 662,60
AVOR 1-1-2-274	Mezclador monomando de cocina con ducha extraíble / Caño giratorio 110° / 150° / Chorro Normal y Ducha / Caudal 9,5 l/min aprox. a 3 bar / Válvula anti-retorno / Sistema antical QuickClean	cromo acabado de acero inoxidable Acabados Especiales	34822000 34822800 34822XXX	516,00 699,20 774,00
AXOR Uno	Mezclador monomando de cocina empotrado / Caño giratorio 110° / 150° / Caño telescópico (330-500mm) / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / Normal / Caudal 9 I/min aprox. a 3 bar / Válvula anti-retorno A completar con:	cromo acabado de acero inoxidable Acabados Especiales	38815000 38815800 38815XXX	577,60 779,80 866,40
130	/ Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared Set básico para mezcladores		13623180	212,20
13 - 100 - 37 - 115 - 155 - 17.5 - 128 - 111 - 1	monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
	Mezclador monomando de cocina / Caño giratorio 360° / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / Normal / Caudal 12 l/min aprox. a 3 bar / Válvula anti-retorno	cromo acabado de acero inoxidable Acabados Especiales	38830000 38830800 38830XXX	593,50 830,90 890,30
0 32 214 - 0 35 214 - 70 - 1 - 70 - 1 - 70 - 1				

Acabado Referencia Euro* Mezclador monomando de 14850000 377.50 cromo Acabados 14850XXX 566,30 cocina Especiales Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360° Colocación del mando a la izquierda o a la derecha Normal Caudal 13 I/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno Sistema antical QuickClean AXOR Montreux Mezclador monomando de 16580000 449,50 cromo acabado de acero 16580800 629,40 cocina inoxidable Acabados 16580XXX 674,30 Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360° Especiales Laminar Caudal 12 I/min aprox. a 3 bar Mezclador monomando de 16581000 561,90 acabado de acero 16581800 786,60 cocina con ducha extraíble inoxidable Caño giratorio 110° / 150° Acabados 16581XXX 842,90 Chorro Normal y Ducha Especiales Soporte de ducha magnético Magfit Caudal 9,5 I/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de cromo 16582000 674,30 acabado de acero 16582800 944,00 cocina semi-profesional OCCUPATION OF THE PARTY OF THE inoxidable Caño giratorio 360° Chorro Normal y Ducha Caudal 9,5 I/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno Sistema antical QuickClean Accesorios Dosificador de jabón líquido 42018000 175.00 cromo acabado de acero 42018800 227,50 Capacidad útil 500 ml inoxidable cantidad dosificada 2 ml

AXOR Sets básicos, desagües y llaves de escuadra

iBox universal	303
Llenados con desagüe y rebosadero para bañeras	307
Desagües y rebosaderos para bañera	309
Desagües para ducha	310
Vaciadores para lavabo / bidé	311
Sifones	312

AXOR SETS BÁSICOS Y ACCESORIOS

TECNOLOGÍA A LA PERFECCIÓN.

La perfección de AXOR continúa en la pared y debajo de la bañera o el lavabo. Donde los mezcladores y las duchas están instalados. Con los sets básicos de AXOR, sifones y conjuntos de desagües. Basado en muchos años de know-how de AXOR. Producido con los más altos estándares de calidad.

Sets básicos



Set básico para la instalación empotrada



Set básico para la grifería de pie de lavabo y de bañera



Sets básicos para grifería de bañera: sobre borde de bañera y sobre repisa



iBox universal sets básicos para mezcladores y termostatos empotrados



Sets básicos para módulos de termostato



Sets básicos para AXOR ShowerCollection módulos de termostato



Sets básicos para duchas

fijas

Además, AXOR ofrece accesorios para diferentes tipos de baño

Desagües y rebosaderos



Set de llenado, desagüe y rebosadero para bañeras



Desagües y rebosaderos para bañera



Sets de desagües para duchas



Sets de vaciadores para lavabo / bidé



Sifones



IBOX UNIVERSAL

El diseño. La función. La tecnología en la pared.
Para AXOR, la perfección se extiende en todas las dimensiones. Un claro ejemplo de ello es el iBox universal. Un set básico. Para una variedad de soluciones empotradas. Inflexiblemente fiable.
Consecuentemente, fácil de instalar. Tecnología.
A la perfección.

- / Un set básico para más de 15 diferentes soluciones empotradas de sets de ducha, bañera y termostatos
- / Adecuado para todos los mezcladores de AXOR
- / Esto significa que es posible escoger un producto AXOR después de la instalación

303

Acabado Referencia Euro* iBox universal Set básico iBox universal 01700180 130,60 Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera Cuerpo simétrico en la rotación Conexiones DN20 con adaptadores a Prolongación interna 25 mm 13587000 48,90 Prolongación de cuerpo empotrado Profundidad: 25 mm Florón de alargo 98860000 50,10 cromo Acabados 98860XXX 75,20 Montaje entre alicatado y set externo Especiales Para mezcladores y termostatos empotrados de 172 x 172 mm Medidas 172 mm x 172 mm Profundidad: 22 mm Florón de alargo Ø 170mm 1 eje 14960000 50,90 cromo niquel cepillado 14960820 76,40 Para situaciones de profundidad limitada Acabados 14960XXX 76,40 de empotrado de iBox universal Especiales Medidas 18 mm más largo que el florón Profundidad: 33 mm Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm 2 50,90 14961000 cromo niquel cepillado 14961820 76,40 Acabados 14961XXX 76,40 Para situaciones de profundidad limitada Especiales de empotrado de iBox universal Medidas 18 mm más largo que el florón Profundidad: 33 mm Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm 2 14962000 50.90 cromo niquel cepillado 14962820 76,40 ejes con señalética 1-0-2 Acabados 14962XXX 76,40 Para situaciones de profundidad limitada Especiales de empotrado de iBox universal Medidas 18 mm más largo que el florón Profundidad: 33 mm Material: embellecedor

* sin IVA Lista de precios 2018/2019

		Acabado	Referencia	Euro*
33 × Ø 170	Florón de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética flecha / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo niquel cepillado Acabados Especiales	14963000 14963820 14963XXX	50,90 76,40 76,40
33 - 170	Florón de alargo Ø 170mm 1 eje / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales	14964000 14964XXX	62,20 93,30
33 170	Florón de alargo Ø 170mm 1 eje con señalética rojo-azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales	14965000 14965XXX	62,20 93,30
33 170	Florón de alargo Ø 170mm 1 eje con señalética flecha / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales	14966000 14966XXX	62,20 93,30
33 170	Florón de alargo Ø 170mm 2 ejes / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales	14967000 14967XXX	62,20 93,30
33 - 170	Florón de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética rojo-azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales	14968000 14968XXX	62,20 93,30
	33 - 170	2 e jes con señalética flecha / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm 1 eje / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm 1 eje con señalética rojo-azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm 1 eje con señalética flecha / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm 2 ejes / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm 2 ejes / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	Florón de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética flecha / Para situaciones de profundidad limitada de emportado de iBox universal / Madeidas IB mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm 1 eje / Para situaciones de profundidad limitada de emportado de iBox universal / Medidas IB mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm 1 eje con señalética rojo-azul / Para situaciones de profundidad limitada de emportado de iBox universal / Medidas IB mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm 1 eje con señalética flecha / Para situaciones de profundidad limitada de emportado de iBox universal / Medidas IB mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm / Para situaciones de profundidad limitada de emportado de iBox universal / Medidas IB mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Florón de alargo Ø 170mm / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	Florán de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética flecha Para siracciones de protendidad limitada de enportado de flora universal Verdulas 18 mm mas largo que el floran Para siracciones de protendidad limitada de enportado de flora flora de montrado de montrado de montrado de flora universal Medidas 18 mm más largo que el floran Para siracciones de profendidad limitada de emportado de flora universal Medidas 18 mm más largo que el florán Profendiadad 33 mm Material: embellacedor Florán de alargo Ø 170mm 1 eje con señalética rojo-azul Para sirucciones de profendidad limitada de emportado de flora universal Medidas 18 mm más largo que el florán Profendiadad 33 mm Material: embellacedor Florán de alargo Ø 170mm 1 eje con señalética flecha Para sirucciones de profendidad limitada de emportado de flora universal Medidas 18 mm más largo que el florán re serie Profundidad 33 mm Material: embellacedor Florán de alargo Ø 170mm 2 ejes Profundidad 33 mm Material: embellacedor Florán de alargo Ø 170mm 2 ejes Profundidad 33 mm Material: embellacedor Florán de alargo Ø 170mm 2 ejes Profundidad 33 mm Material: embellacedor Florán de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética rojo-azul Para sirucciones de profundidad limitada de emportado de flora universal Medidas 18 mm más largo que el florán serie Profundidad 33 mm Material: embellacedor Florán de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética rojo-azul Para sirucciones de profundidad limitada de emportado de flora universal Medidas 18 mm más largo que el florán materia embellacedor Florán de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética rojo-azul Para sirucciones de profundidad limitada de emportado de flora universal Medidas 18 mm más largo que el florán materia embellacedor Florán de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética rojo-azul Para sirucciones de profundidad limitada de emportado de flora universal Medidas 18 mm más largo que el florán re serie Profundidad 33 mm

			Acabado	Referencia	Euro*
[o]	33 170	Florón de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética 1-0-2 / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales	14969000 14969XXX	62,20 93,30
[3]	33 - 170	Florón de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética flecha / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales	14970000 14970XXX	62,20 93,30
	33 170	Florón de alargo Ø 170mm 1 eje / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales	14971000 14971XXX	62,20 93,30
	33 - 170	Florón de alargo Ø 170mm 2 ejes / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales	14972000 14972XXX	62,20 93,30
	33 170	Florón de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética 1-0-2 / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales	14973000 14973XXX	62,20 93,30
	33 170	Florón de alargo Ø 170mm 2 ejes con señalética flecha / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales	14974000 14974XXX	62,20 93,30

			Acabado	Referencia	Euro
		Guía de montaje para iBox universal		93171000	32,60
		universal			
	di -				
	1 2 2	0			
	-13	8			
The state of the s	-550-	*			

			- 0 ,	
		Acabado	Referencia	Euro*
Llenados con desagüe y rebosadero para bañeras	Exafill embellecedor para bañeras estándares y especiales / Incluye embellecedor, tapón de seguridad / Para bañeras estándares y especiales / Aireador triple / Aireador orientable en 20°	cromo Acabados Especiales	58300000 58300XXX	175,40 263,10
G % 100-260	Exafill sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares / Apto para bañeras estándar / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) / Conexión de llenado DN20 Compuesto de: / Sifón para bañera (# 60033000) A completar con:		58301180	120,90
	/ Exafill embellecedor para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados Especiales	58300000 58300XXX	175,40 263,10
G 1/2 120 - 600	Exafill sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales / Apto para bañeras especiales, bañeras con borde inclinado / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) / Conexión de llenado DN20 Compuesto de: / Sifón para bañera (# 60033000)		58302180	169,60
	A completar con: / Exafill embellecedor para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados Especiales	58300000 58300XXX	175,40 263,10
G 3/2 100 - 260	Exafill set completo para bañeras estándares / Apto para bañeras estándar / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) / Conexión de llenado DN20 Compuesto de: / Exafill sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares (# 58301180) / Exafill embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58300000) / Sifón para bañera (# 60033000)	cromo Acabados Especiales	58303000 58303XXX	278,70 418,10

			Acabado	Referencia	Euro*
	35 - 82	Exafill S embellecedor para bañeras estándares y especiales / Incluye embellecedor, tapón de seguridad	cromo Acabados Especiales	58304000 58304XXX	165,10 247,70
	100-	/ Para bañeras estándares y especiales / Cascada / Aireador orientable en 30°			Quick Clean
	70	A completar con: / Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares		58305180	113,70
	ų C	/ Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales		58306180	159,60
		Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares		58305180	113,70
- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	- 260 ·	 / Apto para bañeras estándar, bañeras con borde inclinado / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) / Conexión de llenado DN20 			
	173 - 440 -	Compuesto de: / Sifón para bañera (# 60033000)			
100-		Versión alternativa: / Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales		58306180	159,60
	×	 A completar con: / Exafill S embellecedor para bañeras estándares y especiales 	cromo Acabados Especiales	58304000 58304XXX	165,10 247,70
		Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales		58306180	159,60
C 44	22-390	Apto para bañeras especiales, bañeras con borde inclinado Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) Conexión de llenado DN20			
	720 100	Compuesto de: / Sifón para bañera (# 60033000)			
		Versión alternativa: / Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares		58305180	113,70
		A completar con: / Exafill S embellecedor para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados Especiales	58304000 58304XXX	165,10 247,70

			D (F +
110-220	Exafill S set completo para bañeras estándares / Apto para bañeras estándar, bañeras con borde inclinado / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) / Conexión de llenado DN20 Compuesto de: / Exafill S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58304000) / Exafill S sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares (# 58305180) / Sifón para bañera (# 60033000)	Acabado cromo Acabados Especiales	Referencia 58307000 58307XXX	250,00 375,00
800 800 Figure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rácor flexible 800 mm / Largo 800 mm / Ángulo 90°		58308000	107,50
Desagües y rebosaderos para bañera	Flexaplus embellecedor para bañeras estándares y especiales / Incluye mando, tapón de seguridad / Para bañeras normales y especiales A completar con: / Flexaplus vaciador para bañeras estándares / Flexaplus vaciador para bañeras especiales	cromo Acabados Especiales	58311000 58311XXX 58313180 58314180	22,00 33,00 48,50 74,80
30 t- 10	Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales / Incluye mando, tapón de seguridad / Para bañeras normales y especiales A completar con: / Flexaplus vaciador para bañeras estándares / Flexaplus vaciador para bañeras especiales	cromo Acabados Especiales	58312000 58312XXX 58313180 58314180	33,50 50,30 48,50 74,80
nox. 610	Flexaplus vaciador para bañeras estándares / Apto para bañeras estándar / Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm / Tubo rebosadero flexible / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) A completar con: / Flexaplus embellecedor para bañeras estándares y especiales / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados Especiales cromo Acabados Especiales	58313180 58311000 58311XXX 58312000 58312XXX	22,00 33,00 33,50 50,30

		Acabado	Referencia	Euro*
- Min. 100	Flexaplus vaciador para bañeras especiales / Apto para bañeras especiales / Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm / Tubo rebosadero flexible / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)		58314180	74,80
	/ Flexaplus embellecedor para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados	58311000 58311XXX	22,00 33,00
nos. 870	/ Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados Especiales	58312000 58312XXX	33,50 50,30
ngx. 610	Flexaplus set completo para bañeras estándares / Apto para bañeras estándar / Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm / Tubo rebosadero flexible / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) Compuesto de: / Flexaplus embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58311000) / Flexaplus vaciador para bañeras estándares (# 58313180)	cromo Acabados Especiales	58315000 58315XXX	69,00 103,50
r = min. 100 max. 610	Flexaplus S set completo para bañeras estándares / Apto para bañeras estándar / Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm / Tubo rebosadero flexible / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) Compuesto de: / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus vaciador para bañeras estándares (# 58313180)	cromo Acabados Especiales	58316000 58316XXX	82,40 123,60
205	Raindrain 90 XXL set completo de desagüe / Para platos de ducha con desagüe Ø 90 mm / Capacidad de desagüe aprox. 51 l/min	cromo Acabados Especiales	60031000 60031XXX	70,10 105,20
	max. 610	especiales / Apto para boñeras especiales Rosa de 1 1/2" x 40/50 mm / Tubo rebosadera flexible / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) A completar can: / Flexaplus Sembellecedor para bañeras estándares y especiales / Rosa de 1 1/2" x 40/50 mm / Tubo rebosadera sestándares / Apto para bañeras estándares / Apto para bañeras estándar / Rosa de 1 1/2" x 40/50 mm / Tubo rebosadera flexible / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) Compuesto de: / Flexaplus sembellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58311000) / Flexaplus vaciador para bañeras estándares (# 58313180) Flexaplus S set completo para bañeras estándares (# 58313180) Flexaplus S set completo para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S mbellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S mbellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S mbellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S mbellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000) / Flexaplus S embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58312000)	Flexaplus vaciador para bañeras especiales / Apto para bañeras especiales / Rosco de 11/2° x 40/50 mm / Tubo rebosadero fiexible / Coble Bowden ultra fiexible no necesita regulación A completar com: Flexaplus embellecador para bañeras estándares y especiales Flexaplus se embellecador para bañeras estándares y especiales Flexaplus se embellecador para bañeras estándares / Rosco de 11/2° x 40/50 mm / Tubo rebosadera filexible Coble Bowden ultra fiexible no necesita regulación Compuesto de: Flexaplus se embellecador para bañeras estándares y especiales (# 58313180) Flexaplus S set completo para bañeras estándares y especiales (# 58313180) Flexaplus S set completo para bañeras estándares estándares y especiales (# 58313180) Flexaplus S set completo para bañeras estándares y especiales (# 58313180) Flexaplus S set completo para bañeras estándares y especiales (# 58313180) Flexaplus S set completo para bañeras estándares y especiales (# 58313180) Flexaplus S set completo para bañeras estándares y especiales (# 58313180) Flexaplus S set completo para bañeras estándares y especiales (# 58313180) Flexaplus S set completo de compuesto de: Flexaplus S set completo d	Flexaplus vaciador para bañeras especiales Apto para bañeras especiales Robor de 11 / 2" x 40/50 mm Tubo rebocader Rebuiso A completar core: Hexaplus s'entrellecedor para bañeras estándores y especiales Flexaplus set completo para bañeras estándores y especiales Flexaplus set completo para bañeras estándores (Robor de 11/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera (Robuste) Corpusas de: Hexaplus S set completo para bañeras estándores y especiales Flexaplus set completo para bañeras estándores (Robuste) Corpusas de: Hexaplus set completo para bañeras estándores (Robuste) Corpusas de: Hexaplus S set completo para bañeras estándores (Robuste) Corpusas de: Hexaplus S set completo para bañeras estándores (Robuste) Corpusas de: Hexaplus S set completo para bañeras estándores (Robuste) Corpusas de: Hexaplus S set completo para bañeras estándores (Robuste) Corpusas de: Hexaplus S set completo para bañeras estándores (Robuste) Corpusas de: Hexaplus S set completo para bañeras estándores (Robuste) Robuste de II/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera finable Code Bexaplus de subelecador para bañeras estándores (Robuste) Corpusas de: Hexaplus S set completo de completo de code (Robuste) Robuste de II/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera finable Code Bexaplus de subelecador para bañeras estándores (Robuste) Robuste de II/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera para bañeras estándores (Robuste) Robuste de II/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera para bañeras estándores (Robuste) Robuste II/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera para bañeras estándores (Robuste) Robuste II/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera para bañeras estándores (Robuste) Robuste II/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera para bañeras estándores (Robuste) Robuste II/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera para bañeras estándores (Robuste) Robuste II/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera para bañeras estándores (Robuste) Robuste II/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera para bañeras estándores (Robuste) Robuste II/2" x 40/50 mm Tubo rebocadera para bañeras estándores (Robuste) Robuste II/2" x 40/50 mm Tubo rebocade

			Acabado	Referencia	Euro*
105	Ø115 Ø110 Ø110 Ø150	Staro' 90 set completo de vaciador autolimpiante para plato de ducha / Para platos de ducha con desagüe Ø 90 mm / Capacidad de desagüe aprox. 29 l/min / Rácor PE 40/50 mm / Autolimpiante	cromo Acabados Especiales	60032000 60032XXX	57,80 86,70
-10	Ø75 Ø70 150	Staro' 52 set completo de vaciador autolimpiante para plato de ducha / Para platos de ducha con desagüe Ø 52 mm / Capacidad de desagüe aprox. 33 l/min / Rácor PE 40/50 mm / Autolimpiante	cromo	60030000	32,40
1-4	G1½**	Sifón para bañera / Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm		60033000	13,10
Vaciadores para lavabo / bio	dé - 88 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90	Vaciador automático de 1 1/4" / Para lavabos con rebosadero	cromo Acabados Especiales	51302000 51302XXX	62,50 93,80
*	0 63 4 00 · C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Vaciador Push-Open de 1 1/4" / Para lavabos con rebosadero	cromo Acabados Especiales	51300000 51300XXX	61,50 92,30
•	St. noing 2	Vaciador libre de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales	51301000 51301XXX	37,80 56,70

		Acabado	Referencia	Euro*
# 16,5 R 0 55 # # 0 66 # 16,5	Flowstar sifón 1 1/4" / Incluye tubo de entrada 140mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 70mm, embellecedor de válvula / Profundidad de montaje 65-165mm	cromo Acabados Especiales	51303000 51303XXX	141,20 211,80
330 330 330 330	Flowstar S sifón 1 1/4" / Incluye tubo de entrada 140mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 72mm / Profundidad de instalación 60-165mm	cromo Acabados Especiales	51305000 51305XXX	81,30 122,00
85	Embellecedor de llave de escuadra / Para llave de escuadra Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales	51306000 51306XXX	34,30 51,50
\$\frac{10}{4}\$\frac{85}{4}\$\frac{10}{85}\$\frac{10}{85}\$\frac{10}{10}\$\frac{10}{85}\$\frac{10}{10}\$\frac{10}{85}\$\frac{10}{10}\$\frac{10}{85}\$\frac{10}{10}\$\frac{10}{85}\$\frac{10}{10}\$10	Llave de escuadra y embellecedor / Incluye 1 embellecedor de llave de escuadra ref.13950XXO, tuerca de fijación a tubo Ø 10mm Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Compuesto de: / Embellecedor de llave de escuadra (# 51306000) Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales	51307000 51307XXX	55,90 83,90
G 3/8 + F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Llave de escuadra con microfiltro / Incluye embellecedor Ø 54mm, microfiltro con ancho de malla de 100µm / Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de lavabo / Filtro extraíble y fácil de limpiar	cromo	51308000	32,50
	330 330 330 330 330 330 330	Incluye tubo de entrada 140mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 70mm, embellecedor de válvula / Profundidad de montoje 65-165mm Flowstar S sifón 1 1/4" / Incluye tubo de entrada 140mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 72mm / Profundidad de instalación 60-165mm Embellecedor de llave de escuadra / Para llave de escuadra vembellecedor de llave de escuadra resolvados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Llave de escuadra y embellecedor de llave de escuadra resta disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Compuesto de: / Embellecedor de llave de escuadra (# 51306000) Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Llave de escuadra con microfiltro / Incluye embellecedor Ø 54mm, microfiltro con ancho de malla de 100µm / Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de la lovabo	Flowstar sifón 1 1/4" / Incluye tubo de entrada 140mm, tubo de salida o paracé, embellecedor Ø 70mm, embellecedor de valuul de Profundidad de montaje 65-16.5mm Flowstar S sifón 1 1/4" / Incluye tubo de entrada 140mm, tubo de salida o paracé, embellecedor Ø 72mm / Incluye tubo de entrada 140mm, tubo de salida o paracé, embellecedor Ø 72mm / Prafundidad de instalación 60-16.5mm Embellecedor de llave de escuadra Este producto no está disponible en los acobados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Llave de escuadra y embellecedor de llave de escuadra o la tubo Ø 10mm Este producto no está disponible en los acobados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Compuesto de: / Embellecedor de llave de escuadra (# 51306000) Este producto no está disponible en los acobados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Lique de escuadra con microfiltro con ancho de malla de 100µm Para impedir la entrada de particulas de suciedad en la griferia, por ej, para los mezcladoses electricios de lavabo escuados de particulas de suciedad en la griferia, por ej, para los mezcladoses electricios de lavabo	Flowstar sifon 1 1/4" Incluye tubo de estrada 140mm, tubo de sepredes de John de estrada 140mm, tubo 140mm,

		Acabado	Referencia	Euro*
G3/8 47 70 84	Llave de escuadra E / Incluye embellecedor Ø 54mm, tuerca de fijación a tubo Ø 10mm / Material: Latón	cromo	51312000	14,20 Disponible desde abril 2019
90 — 90 — 72 — 72 — 72 — 72 — 72 — 72 — 72 — 7	Llave de escuadra E / Incluye embellecedor Ø 54mm / 1 unidad / Material: Latón	cromo	51309000	17,00 Disponible desde abril 2019
G3/8 76 76 90 76 90	Llave de escuadra S / Incluye embellecedor Ø 54mm, tuerca de fijación a tubo Ø 10mm / Material: Latón	cromo	51310000	16,60 Disponible desde abril 2019
* G 1½ 4** *** *** *** *** *** *** ***	Sifón en S para lavabos estándares / Incluye tubo de entrada 85mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 65mm / Profundidad de instalación 35-85mm	cromo Acabados Especiales	51320000 51320XXX	18,90 28,40
90 11/4 + 120 - 295	Sifón en S para lavabos especiales / Incluye tubo de entrada 120mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 70mm / Profundidad de instalación 30-120mm	cromo Acabados Especiales	51321000 51321XXX	24,90 37,40
\$ 5 9 0 E	Sifón en S para bidé / Incluye tubo de entrada 55mm, tubo de salida a pared, embellecedor Ø 70mm / Profundidad de instalación 30-55mm	cromo	51315000	25,20


			Acabado	Referencia	Euro*
Accesorios	300	Tubo curvo 300 mm / Largo 300 mm / Con reborde	cromo	51316000	22,10
		Tubo recto 500 mm / Largo 500 mm	cromo Acabados Especiales	51317000 51317XXX	21,70 32,60
		Tubo recto 300 mm / Largo 300 mm / Con reborde	cromo	51318000	12,10
	220		cromo	51313000	46,90
		Alargo para tubos de entrada y salida / Largo 125 mm	Cromo	51314000	20,90

AXOR diagramas de flujos

Duchas fijas	318
Duchas laterales	32
Teleduchas	32
Showerpipes v paneles	322

Duchas fijas "

- ShowerHeaven 1200 /300 4jet con luz 2700 K
- #10628000



- 1 Rain
- 2. Mono
- 3. PowderRain interior


- 4. PowderRain exterior

0,55 0,50 0.45 0.40 0,35 0,30

0,60

3700 K

#10629000



0,2

0,3

ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz

5,5

5.0

4.5


4,0

- Q = I/sec 01 Rain
- 2. Mono
- 3. PowderRain interior

0,1


4. PowderRain exterior

ShowerHeaven 1200 X 300 mm 4jet sin luz # 10637000




- 1 Rain
- 2. Mono
- 3. PowderRain interior
- 4. PowderRain exterior

ShowerHeaven 970/970 3jet con luz # 10623800




- 1 Normal
- 2. RainAir
- 3. Chorro laminar

ShowerHeaven 720/720 3jet con luz # 10627800




- 1 Normal
- 2. RainAir
- 3. Chorro laminar

Ducha fija 250/580 3jet # 35283000




- 1. Rain
- 2. Rainflow
- 3. Mono

- Ducha fija Square 460/300 3jet ducha
- # 35282000




- 1. Mono
- 2. Rain
- 3. RainStream

/ Ducha mural Softcube 460/300 3jet # 35276000




- 1. Mono
- 2. Rain
- 3. RainStream

Ducha de techo 460/300 3 jet # 35281000




- 1. Mono
- 2. Rain
- 3. RainStream

/ Ducha fija Square 460/300 2jet ducha mural # 35280000




1. Rain 2. RainStream / Ducha mural Softcube 460/300 2jet # 35275000




- 1. Rain
- 2. RainStream

/ Ducha de techo 460/300 2jet # 35279000




- 1. Rain
- 2. RainStream


/ Ducha fija Square 460/300 ljet ducha mural # 35278000




/ Ducha mural Softcube 460/300 1jet # 35274000




/ Ducha de techo 460/300 ljet # 35277000




Ducha mural 350 1jet # 26034000, 26034820, 26034930



/ Ducha de techo 350 1jet # 26035000, 26035820, 26035930




/ Ducha fija 240/240 1jet # 10924000




- 1. Con limitador de caudal (12 l/min)
- 2. Con limitador de caudal (25 l/min)


Ducha de techo 240/240 ljet # 10929000



1. Con limitador de caudal (12 l/min) 2. Con limitador de caudal (25 l/min) / Ducha mural 240/240 ljet # 10925000




1. Con limitador de caudal (12 l/min) 2. Con limitador de caudal (25 l/min) Módulo de cascada 240/120 para instalación empotrada # 10942000




Teleducha
 Caño de bañera


/ LampShower 275 1 jet ducha de techo # 26032000



/ LampShower 275 1jet ducha mural # 26031000




Ducha de techo 240 2jet # 26022000




1. Rain 2. RainAir


Ducha mural 240 2jet
 # 26021000



1. Rain 2. RainAir / Ducha fija 180 1jet # 28484000, 28484820





/ Ducha fija 240 1jet # 28494000, 28494820




El consumo se midió en combinación con los accesorios adecuados (termostato / mezclador / válvula en la pared) para reflejar la aplicación real en la práctica.

Ducha fija 180 1jet # 28489000, 28489820 / Ducha fija 180 1jet Classic # 28487000, 28487820 / Ducha fija 240 ljet clásica # 28474000, 28474820









Duchas laterales

Módulo de ducha 120/120 Square # 28491000



- 1. 1 x Ducha lateral 2.2 x Ducha lateral
- 3.3 x Ducha lateral 4.4 x Ducha lateral
- 5.6 x Ducha lateral 6.9 x Ducha lateral
- 7.12 x Ducha lateral

/ Módulo de ducha 120/120 Softcube # 36822000




5.6 x Ducha lateral

6.9 x Ducha lateral

7.12 x Ducha lateral


- 1. 1 x Ducha lateral 2.2 x Ducha lateral
- 3.3 x Ducha lateral
- 4.4 x Ducha lateral

Ducha lateral 1jet Round # 28464000




1. 1 x Ducha lateral 2.6 x Ducha lateral

Ducha lateral 1jet Square con placa # 28469000




1. 1 x Ducha lateral 2.6 x Ducha lateral Teleduchas '

/ One teleducha 2jet # 45720000




- 1. Normal
- 2. Chorro de cascada

Teleducha 2jet Organic # 12680000




- 1. Normal
- 2. Chorro Soft


Teleducha 2 jet # 28532000




1 Normal 2. Chorro Soft Teleducha 1 jet # 10531000



Teleducha 85 ljet # 26025000




Teleducha 120 3jet # 26050000




- 1. RainAir
- 2. Rain
- 3. WhirlAir

Axor S 3jet EcoSmart 9 I/min # 26051000




- 1 RainAir
- 2. WhirlAir
- 3. Rain

Teleducha 100 1jet Classic # 16320000, 16320820



Showerpipes y paneles de ducha


- Showerpipe 800 termostato de ducha y ducha fija 350 ljet
- # 27984000, 27984820, 27984930



1. Ducha fija


2. Teleducha

- Showerpipe termostato ducha visto y ducha fija 240 2jet
- # 26020000




- 1. Ducha fija
- 2. Teleducha

- Showerpipe mezclador monomando ducha y ducha fija 180 1jet
- # 39620000




- 1. Ducha fija
- 2. Teleducha

/ Showerpipe termostato y ducha fija 180 1jet # 39670000




1. Ducha fija 2. Teleducha

- / Showerpipe termostato y ducha fija 240 1jet Classic
- # 16572000, 16572820



- 1. Ducha fija
- 2. Teleducha

/ Columna de ducha con termostato y ducha fija 240 1jet # 10912000



- 1. Ducha fija
- 2. Caudalmáximo Teleducha

Condiciones Generales de Contratación de Hansgrohe S.A.U.

I. Ámbito de aplicación

Las presentes condiciones generales de venta y suministro de Hansgrohe S.A.U. (en adelante, "Hansgrohe") regirán, salvo pacto expreso en contrario, en las ofertas, contratos de compraventa, pedidos y suministros que Hansgrohe realice con sus compradores, que podrán contener condiciones particulares. Asimismo, regirán en sus futuras relaciones comerciales, aun cuando no se haya vuelto a pactar expresamente su vigencia. Las condiciones generales del comprador no regirán ni aun en el caso de que no sean expresamente excluidas.

Estas condiciones generales son sólo de aplicación a la contratación con profesionales (empresarios), según la noción de profesional/empresario contenida en la legislación española.

II. Celebración del contrato

- Las ofertas de Hansgrohe no serán vinculantes, salvo que en el propio texto de la oferta se prevea, expresamente, su carácter vinculante. De no mediar rechazo por escrito en una semana, el pedido del cliente se entenderá confirmado.
- Hansgrohe únicamente ofrecerá aquellas garantías que se comuniquen expresamente en sus condiciones generales, particulares o en su publicidad.
- 3. La documentación entregada por Hansgrohe en el marco de las relaciones precontractuales, tales como ilustraciones y dibujos, así como los datos técnicos proporcionados por Hansgrohe serán fundamentales; eso sí, Hansgrohe se reserva el derecho a efectuar las modificaciones y correcciones técnicas, o las modificaciones de la construcción cuando no sean perjudiciales para el comprador.

III. Entrega, transporte y transmisión del riesgo

- 1. Los riesgos por pérdida o deterioro de las mercancías suministradas se transmitirán al comprador desde el momento de su entrega o puesta a disposición EXW Barcelona (Incoterms 2010), aun cuando se pacte, conforme a las presentes condiciones generales o a las condiciones particulares, que el transporte de los productos se efectúe a costa de Hansgrohe y/o con medios de transporte contratados por él o pertenecientes a él. El transporte de las mercancías se llevará por tanto a cabo a riesgo y ventura del comprador, aun cuando el suministro se haya pactado a portes pagados o con medios de transporte de Hansgrohe.
- 2. En caso de retraso en el envío por causas imputables al comprador o por razones que no sean imputables a Hansgrohe, la transmisión de los riesgos se producirá con la notificación al comprador de la puesta a disposición de las mercancías.
- 3. Los pedidos por importe superior a 300,00 € (neto) se enviarán a portes pagados. En los envíos por importe inferior a 300,00 € (netos) Hansgrohe aplicará un incremento de 10,00 € por envío en concepto de gastos de envío.
- 4. Salvo que otra cosa se convenga, el comprador deberá formalizar, a su costa, un seguro que cubra los riesgos por pérdida o deterioro de las mercancías desde su entrega hasta la fecha de pago efectivo de las mismas.

IV. Plazo de entrega y fuerza mayor

1. No tendrán carácter vinculante los plazos de entrega que no hayan sido expresamente pactados como tales. No se iniciará el cómputo del plazo de entrega hasta la recepción de toda la documentación necesaria para la ejecución del pedido si, según lo acordado, el comprador tuviese que proporcionar dicha documentación a Hansgrohe y, en su caso, tras la recepción del pago a cuenta. Se

- entenderá que un plazo de entrega ha sido respetado cuando, dentro del plazo señalado, el pedido se haya enviado o se comunique al comprador que ya está listo para su entrega.
- 2. La aparición de hechos no imputables a Hansgrohe, que influyan de forma considerable en la fabricación o envío del bien, en especial los conflictos laborales y circunstancias similares (huelga, etc.), que afecten a Hansgrohe o a uno de sus subcontratantes, darán lugar a la ampliación de los plazos de entrega por un periodo de tiempo igual al de la interrupción. Si por razón de una huelga, fuera necesaria la adecuación del contrato y ésta, a pesar de todos los esfuerzos, deviniese imposible, Hansgrohe quedará liberada de la ejecución de sus obligaciones.
- 3. Si a causa de las mencionadas circunstancias se ampliase el plazo de entrega, o Hansgrohe se viese liberada de su obligación de suministro, el comprador no tendrá derecho a reclamar responsabilidad de ningún tipo contra Hansgrohe. Hansgrohe tampoco responderá por averías en la producción no imputables a su actuación, ni siquiera en caso de incurrir en mora. Hansgrohe comunicará al comprador la aparición de alguna de las mencionadas circunstancias. En particular, las siguientes no serán causas de incumplimiento del plazo de entrega por parte de Hansgrohe:
- a) El incumplimiento por parte del comprador, a la fecha de entrega, de los pagos y/o garantías convenidas.
- b) El empeoramiento en la situación financiera/patrimonial del comprador de que tenga conocimiento Hansgrohe con posterioridad a la celebración del contrato, especialmente de no atenderse el pago de letras de cambio o cheques; en este supuesto, el Hansgrohe estará facultado a exigir el pago anticipado o la aportación de las correspondientes garantías.
- c) En caso de fuerza mayor, huelga, lock-out, cierre gubernativo, paros de producción u otros impedimentos no imputables a Hansgrohe, que afectaran ya a sus propias instalaciones ya a las de sus proveedores. Se comunicará al comprador tanto la existencia como la desaparición de tales obstáculos a la mayor brevedad posible.
- Hansgrohe podrá realizar envíos parciales y emitir las correspondientes facturas parciales, en términos razonables, antes del vencimiento del plazo de entrega.
- 5. En caso de demora en la tramitación del envío, o en la entrega del bien a petición del comprador, a causa de circunstancias que se originen en la esfera del riesgo y de responsabilidad del comprador, el comprador deberá soportar los gastos de almacenamiento que se hubiesen originado. Dichos gastos de almacenamiento ascenderán a, como mínimo, un 0,5 % del importe pendiente de la factura para cada mes restante, a contar desde un mes después de la comunicación de la disposición al envío; salvo prueba en contrario del comprador de que los gastos fueron menores. En caso de transcurrir en vano el plazo pactado, Hansgrohe podrá disponer para cualquier otro fin del bien entregado y, en consecuencia, suministrar al comprador otro bien en sustitución dentro de un plazo razonablemente ampliado.

V. Precios

- 1. Las entregas se realizarán conforme a los precios vigentes establecidos en la lista de precios para el plazo de entrega determinado por el comprador. La lista de precios podrá incluir un PVP (precio de venta al público) o de reventa recomendado. Todos los precios se entienden, salvo disposición contraria, en Euros y no incluyen, en ningún caso, gastos de instalación y de puesta en funcionamiento, así como el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido.
- 2. Hansgrohe se reserva el derecho a incrementar los precios razonablemente si, una vez firmado el contrato, aumentan los gastos, en especial a causa del vencimiento de una tarifa ofertada, de los precios iniciales del

mercado o por el encarecimiento del material. Se justificarán los incrementos a petición del cliente.

VI. Pago y demora

- 1. Los pagos a Hansgrohe se deberán realizar a la recepción de la factura, sin ningún tipo de descuento, de forma inmediata y según lo establecido en la factura (60 días fecha factura, por domiciliación bancaria; 30 días fecha factura, 1% descuento pronto pago, por domiciliación bancaria). Hansgrohe se reserva, expresamente, la aceptación de cheques y pagarés. Los cheques se aceptarán en concepto de orden de pago, pero el pago no se considerará realizado hasta su efectivo cobro. Los pagos realizados se imputarán, en primer lugar, a los gastos originados, seguidamente a los intereses y, por último, al crédito principal más antiguo.
- En caso de demora en el pago, se calcularán intereses legales de demora de, como mínimo, un 9 % anual; salvo prueba en contrario de un daño menor al de la cuantía del tipo de interés legal.
- El comprador sólo tendrá derecho a la compensación y retención de los créditos propiedad de Hansgrohe cuando el crédito opuesto sea indiscutible o exigible.
- 4. La cesión de crédito requerirá el consentimiento de Hansgrohe.
- 5. Hansgrohe podrá hacer valer, de forma inmediata, los créditos no vencidos y que le hayan sido entregados por medio de cheque, en el supuesto de que, una vez firmado el contrato y entregada la mercancía, se tenga conocimiento de que el comprador ha dejado de ser solvente o no lo volverá a ser, debido a que, por ejemplo, se le hayan aplicado medidas de ejecución forzosa o se produzca cualquier otra situación de deterioro financiero/patrimonial. En estos supuestos y, en caso de que a pesar de su requerimiento no se abonen las facturas vencidas, Hansgrohe podrá exigir para sus envíos futuros, pago por adelantado u otras garantías, así como que la entrega sólo se realice contra reembolso. Si el comprador no observa los requerimientos de Hansgrohe, ésta estará facultada para rescindir el contrato o a exigir el pago inmediato de la mercancía entregada. En el supuesto de que se rescindiera el contrato, el comprador correrá con los gastos que, hasta ese momento, se hubiesen ocasionado a Hansgrohe, así como el lucro cesante.

VII. Reserva de dominio

- 1. Hansgrohe se reserva el dominio de los bienes entregados hasta la efectiva liquidación de todas las deudas nacidas en el momento de la celebración del contrato y derivadas de la relación contractual mantenida con el comprador, incluidas aquellas pretensiones derivadas de los diversos pedidos realizados con la suscripción del contrato, pedidos posteriores o pedidos de recambios. En este sentido, el dominio y todos aquellos derechos que de él deriven, se transmitirán al comprador una vez éste haya cumplido con sus distintas obligaciones. En tanto el valor de las garantías constituidas a favor de Hansgrohe supere en más de un 20 % el valor de todos los créditos asegurados, Hansgrohe liberará, a solicitud del comprador, la parte proporcional de la agrantía.
- 2. En caso de conducta contraria al presente contrato por parte del comprador, en especial en relación a la demora en el pago, Hansgrohe está facultada a revocar el envío. No se entenderá resuelto el contrato por parte de Hansgrohe al revocar o retener un envío, salvo expresa confirmación por escrito en ese sentido. Hansgrohe está autorizada a la realización del bien, la suma obtenida con ella se imputará a las deudas del comprador, excluyendo los gastos correspondientes a la realización. El comprador está obligado a tratar el bien entregado con diligencia. En particular, se obliga a asegurarlo, a su cuenta y riesgo, hasta el valor originario del bien

- contra cualquier daño causado por el fuego, el agua, una tormenta y/o por la entrada y robo en su almacén. Los créditos originados en caso de siniestro contra la compañía aseguradora, se cederán a Hansgrohe. En tanto se requieran inspecciones o trabajos de mantenimiento, el comprador deberá ejecutarlos en tiempo y forma, corriendo él con los gastos.
- 3. El comprador no está autorizado a dar el bien entregado ni en prenda, ni en garantía.
- 4. El comprador está autorizado a revender el bien comprado en el tráfico mercantil, o bien a transformarlo en su proceso productivo. Cede a Hansgrohe, en este acto, todos los créditos por importe de la cuan- tía final de la factura, IVA incluido, que se originen por la venta de los bienes a sus clientes o a terceros, con independencia de que la cosa se haya revendido sin haberse transformado o tras haberlo hecho. Hansgrohe acepta la cesión en este acto. El comprador está autorizado a cobrar los créditos incluso después de realizada la cesión. Por tanto, la facultad de cobro del crédito no se ve afectada en modo alguno. Hansgrohe no cobrará el crédito directamente, en tanto el comprador no desatienda sus obligaciones de pago del ingreso recibido, no incurra en mora en el pago o no concurra ninguna solicitud de apertura de procedimiento concursal.
- 5. El comprador se obliga, previa solicitud de Hansgrohe, a comunicar los créditos que Hansgrohe tenga a su favor, informando sobre el nombre y dirección del cliente, cuantía de cada crédito, datos de la factura etc., además de a remitir a Hansgrohe todos aquellos informes necesarios para la efectiva realización de los créditos cedidos, a permitir la comprobación de dichos informes de cobranza y a notificar a los clientes la cesión de los créditos realizada.
- 6. El comprador declara, en este acto, su conformidad con el hecho de que las personas que estén autorizadas por Hansgrohe a recoger los bienes sujetos reserva de dominio, puedan, a dicho fin, entrar o circular por los terrenos o edificios del comprador dentro de los que o sobre los cuales se encuentren dichos bienes.
- 7. La reelaboración o transformación del bien entregado por parte del comprador se realizará en todo caso en provecho de Hansgrohe. Si el bien se reelaborase con la ayuda de otros objetos que no pertenezcan a Hansgrohe, ésta adquirirá la copropiedad del nuevo bien resultante en proporción al valor del bien entregado respecto del valor del resto de bienes usados en la reelaboración. Por lo demás, regirá, para el bien resultante de la reelaboración, aquello que lo hiciese para el bien entregado sujeto a reserva de dominio. Si la reelaboración, conmixtión o confusión se realiza de forma que, el bien del comprador se considere el principal, se pacta que el comprador transmitirá a Hansgrohe su parte proporcional en la copropiedad. De este modo, el comprador deberá custodiar, según el caso, en favor de Hansgrohe la exclusiva propiedad resultante o la copropiedad.

VIII. Reclamaciones por defectos y Garantías

- 1. Las reclamaciones relativas al número y estado del empaquetado de las mercancías y al número e identificación de las mercancías, así como las relativas a cualesquiera defectos visibles o aparentes, deberán notificarse a Hansgrohe por escrito y, de forma detallada, lo antes posible y, en todo caso, dentro de los siete días siguientes a la fecha de entrega, especificando siempre el número de albarán de entrega. Si el comprador no notificara tales defectos, las mercancías se considerarán aceptadas, salvo en lo que se refiere a la posible existencia de defectos ocultos.
- 2. En caso de defectos ocultos y, salvo que Hansgrohe otorgue al comprador una garantía diferente o se trate de bienes a los que les sea aplicable la normativa vigente en materia de garantía de bienes de consumo, se confiere una garantía de un año a contar desde la fecha de entrega de las mercancías al comprador. La reclamación por estos defectos deberá efectuarse por escrito y, de forma detallada, indicando el albarán de

- entrega, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que el defecto se hubiera puesto de relieve. En caso contrario, las mercancías se considerarán aceptadas con dicho defecto.
- 3. Todos los derechos de garantía que correspondan al comprador quedarán sin efecto si éste no permite que, de forma inmediata, se inspeccionen los defectos a los que se refiera la reclamación. La devolución de las mercancías solamente podrá efectuarse previa autorización expresa por parte de Hansgrohe. Las reclamaciones por defectos de las mercancías no liberan al comprador del cumplimiento de sus obligaciones, en particular, de la del pago del precio en los plazos establecidos.
- 4. En relación con las reclamaciones basadas en las garantías otorgadas, el comprador tendrá derecho, a elección de Hansgrohe, y, salvo que otra cosa se pacte, a la sustitución de las mercancías defectuosas, a su reparación, y a la modificación del contrato, en particular, en cuanto al precio de las mercancías a las cuales se refiera la reclamación.
- 5. La garantía por defectos ocultos sólo podrá ejercitarse respecto de defectos ocultos de carácter originario. La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza. Se excluye la garantía por desplazamiento del S.A.T. transcurridos ó meses desde la entrega. Se excluye igualmente la garantía, en general, en los siguientes casos: cuando el defecto lo ha causado el consumidor o destinatario final en particular, o por montaje, empotrado y puesta en servicio incorrectos; manipulación y uso inadecuados; inexistencia o insuficiencia de mantenimiento; desgaste natural; medios de servicio inadecuados; adaptación deficiente; influencias de tipo químico, electro-químico o eléctrico; uso de detergentes, abrasivos y otros productos inadecuados para el mantenimiento del material, tal y como queda indicado en el manual de Recomendación de limpieza y cuidado de la mercancía que se puede encontrar en la caja o embalaje de cada producto.
- 6. Sin perjuicio de lo previsto a continuación, en relación con la normativa vigente en materia de garantías de bienes de consumo, los derechos derivados de la garantía sólo podrán ejercitarse por parte del comprador, sin que puedan transferirse a un tercero.
- 7. En el caso de que a las mercancías suministradas al comprador les sea aplicable la normativa vigente en materia de garantías en la venta de bienes de consumo, el régimen previsto en los apartados 1 a 6 se entenderá aplicable sin perjuicio de los derechos que legalmente puedan corresponder al comprador y al destinatario final de las mercancías de conformidad con dicha normativa y de los derechos que también resulten para ellos de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.
- 8. En tanto la mercancía a la que le sea aplicable la normativa vigente en materia de bienes de consumo no haya sido entregada al destinatario final, será plenamente aplicable el régimen previsto en los apartados 1 a 7, debiendo el comprador mantener completamente indemne a Hansgrohe frente a cualquier eventual reclamación que pudiera plantearse, por parte de terceros, respecto de los supuestos contemplados en dichos apartados. El apartado 1 vendrá en todo caso en aplicación, con independencia del destino final de las mercancías, debiendo el Cliente mantener completamente indemne a la Compañía frente a cualquier eventual reclamación que pudiera plantearse, por parte de terceros, respecto de los supuestos contemplados en dicho apartado 1.
- 9. Con respecto a las mercancías a las que les sea aplicable la normativa vigente en materia de garantías en la venta de bienes de consumo, la Compañía conferirá a su destinatario final, en relación con los productos de las marcas "Hansgrohe" y "Axor", por defectos de fabricación y funcionamiento, una garantía comercial adicional de tres años sobre el plazo de dos años de la garantía legal, a contar desde la fecha de entrega del producto en cuestión al destinatario final,

- entendiéndose por tal fecha la de factura. Respecto de las demás marcas el plazo de garantía será el de dos años previsto en la normativa vigente.
- 10. Las reclamaciones que el destinatario final efectúe al comprador, sobre la base de las garantías previstas en el apartado 9, serán reconducidas por este último, conforme al procedimiento que se convenga, al Servicio de Asistencia de Hansgrohe, en el caso de que así corresponda, de forma inmediata, debiéndose remitir a dicho Servicio copia de la factura emitida al destinatario final.
- 11. Si el destinatario final se dirigiera directamente, frente a Hansgrohe, como consecuencia de una falta de conformidad en los productos suministrados por el comprador, este último estará obligado a mantener indemne a Hansgrohe, frente a tal reclamación, en la medida en que la misma se fundara en una falta de conformidad imputable al comprador en razón de las presentes condiciones o de las normas generales existentes en materia de responsabilidad.

IX. Devoluciones

Como norma general la mercancía suministrada por Hansgrohe no será susceptible de devolución. En caso de que Hansgrohe, por medio de su representante o su dirección de ventas, de forma excepcional y previo acuerdo por escrito, acepte su devolución, se aplicarán unos gastos (en concepto de revisión de material, embalajes, administración, etc.) que ascenderán hasta el 25 % sobre el valor neto de la mercancía, excluido el Impuesto de Valor Añadido. El cliente soportará los riesgos y gastos del transporte. La mercancía deberá estar en perfecto estado y no haber sido descatalogada en el momento de su devolución.

X. Responsabilidad por daños y perjuicios

- Hansgrohe no responderá por daños y perjuicios, cualquiera que sea el fundamento legal de la responsabilidad (imposibilidad de la prestación, mora, suministro defectuoso, incumplimiento contractual, incumplimiento de obligaciones precontractuales, responsabilidad extracontractual, actuaciones desleales, etc.), salvo que concurra dolo o culpa grave.
- 2. Esta limitación de responsabilidad no regirá respecto de la vulneración de obligaciones contractuales de carácter esencial, de daños contra la vida e integridad física, y de aquellos supuestos en que se deba responder conforme a una norma de carácter imperativo, por ejemplo, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos.
- Hansgrohe sólo responderá, en todo caso, de los daños directos y de los daños típicamente contractuales que fueran previsibles al momento de la conclusión del contrato. Queda excluida toda responsabilidad por lucro cesante.
- Las acciones por daños y perjuicios frente a Hansgrohe sólo podrán ser ejercitadas por el comprador, que no podrá transferirlas a terceros.
- 5. Si los daños y perjuicios ocasionados estuvieran cubiertos por un seguro contratado a tal efecto por el comprador, Hansgrohe sólo responderá de los perjuicios que realmente se hubieran ocasionado al comprador, como un eventual aumento de las primas de seguro contratadas o los intereses derivados del pago de la indemnización hasta la regularización de la compensación de los perjuicios por parte de la compañía aseguradora del comprador.
- 6. Con la máxima extensión legalmente permitida, la responsabilidad de Hansgrohe no excederá del precio de las prestaciones recibidas por Hansgrohe, del comprador, como consecuencia del suministro de la mercancía en cuestión.

XI. Extinción del contrato

1.En caso de extinción del contrato de compraventa (p. ej. por desistimiento unilateral), el comprador se obliga a devolver a Hansgrohe, como prestación principal, el bien entregado, sin perjuicio de la liquidación pendiente conforme a los siguientes apartados. Hansgrohe estará facultada a recoger del local del comprador el bien entregado.

- 2.Además Hansgrohe podrá exigir del comprador una indemnización correspondiente en caso de deterioro, pérdida o por la concurrencia sobrevenida de cualquier otra causa que imposibilitase la devolución del bien entregado, cuando éste ya se encontrase en el área de responsabilidad del comprador, o si ya se había transmitido el riesgo al comprador.
- 3.Adicionalmente podrá Hansgrohe exigir una indemnización por el uso o disfrute del bien entregado, en caso de pérdida o disminución de su valor acaecido entre la finalización de su montaje y su completa e inmediata recuperación de la posesión por Hansgrohe. Esta pérdida de valor se calculará en atención a la diferencia entre el precio en conjunto al realizar el pedido y el valor obtenido en el momento de la rescisión, siendo éste último el que se pueda cobrar por el bien al venderlo, o bien, en caso de no poderse enajenar, el valor resultante de una valoración pericial.

XII. Cesión

La cesión de cualesquiera derechos y/o la transmisión de cualesquiera obligaciones del comprador que se deriven del contrato no serán válidas, salvo previo consentimiento escrito por parte de Hansgrohe.

XIII. Estipulaciones para el control de la exportación

Las entregas pueden estar sujetas a los reglamentos de control de importaciones de la República Federal de Alemania, España, la Unión Europea, los Estados Unidos de Norteamérica y otros Estados. En caso de futuras exportaciones del bien al extranjero, el comprador será responsable del cumplimiento de dichas obligaciones legales.

XIV. Lugar de cumplimiento de las obligaciones, fuero y ley aplicable

- 1. El lugar de entrega o de cumplimiento de las prestaciones será aquel en el que se realice la entrega, o en el que se ejecute la prestación. Para las restantes obligaciones derivadas del contrato, el lugar de cumplimiento será donde se emita la orden de envío.
- En lo no dispuesto en las presentes condiciones, regirá el Derecho español.
- 3.Las partes establecen el fuero del domicilio del comprador como competente para el conocimiento de todas aquellas controversias y disputas originadas en el contexto de la presente relación contractual, salvo resolución amistosa de las mismas y, bajo renuncia expresa a su correspondiente fuero judicial. Todo ello, sin perjuicio de que Hansgrohe elija libremente el fuero de su propio domicilio como el competente.

XV. Disposiciones finales; conservación

- Todos los pactos suscritos entre Hansgrohe y el comprador realizados con el fin de ejecutar el presente contrato quedan reflejados en el presente documento contractual con exclusión de cualesquiera pactos verbales.
- 2. En caso de que alguna de las estipulaciones resultase total o parcialmente ineficaz, el clausulado restante mantendrá su eficacia.

Hansgrohe S.A.



Hansgrohe, S.A.U. Riera Can Pahissa, 26 08750 Molins de Rei (Barcelona) T 93 680 39 00 F 93 680 39 09

info@hansgrohe.es axor-design.es es-ES AX Lista de Precios 2018/2019 es-ES · Su jeto a cambios en el inter és de los a vances técnicos. Impreso en Alemania

