

V6.0


Grupo de Incendios®

instinto de protección



SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

| | |
|---|----|
| <i>Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 25 mm.</i> | 8 |
| <i>Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 45 mm.</i> | 20 |
| <i>Guía Básica de Bocas de Incendios Especiales</i> | 22 |
| <i>Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 33 mm.</i> | 24 |
| <i>Soluciones Modulares</i> | 26 |
| | |
| Serie 680 - Abatibles | |
| AHYNOA..... | 33 |
| PLUS..... | 34 |
| STAR..... | 35 |
| STARMARK | 36 |
| | |
| Serie 600 - Abatibles | |
| HUMPHREY..... | 37 |
| | |
| Bie's Abatibles | |
| RIASTAR..... | 38 |
| RIASTARE30 | 39 |
| EBASS | 40 |
| STARE30 | 40 |
| PLUSE30 | 41 |
| | |
| Bie's Abatibles con toma adicional | |
| STARTAD..... | 42 |
| STARTAD30..... | 42 |
| | |
| Bie's serie exteriores - Ø25mm. | |
| FIBRA..... | 43 |
| FIBRAE30 | 43 |
| POLI | 43 |
| ARCOPLUS | 43 |
| ARCOSTAR | 43 |
| PORTICOGI..... | 43 |
| POSTEGI | 43 |
| | |
| Serie iBox 700 - Abatibles | |
| IBOX/11..... | 44 |
| | |
| Serie iBox 800 - Abatibles | |
| IBOX/21 | 45 |
| | |
| Serie 600 - Fijas | |
| MAXITEN | 46 |
| IMAX | 47 |
| STAR/V | 48 |
| STAR/VMARK..... | 49 |
| T.A.D. | 50 |
| BOXFIRE | 51 |
| SUNGLASS | 52 |
| | |
| Serie 500 - Fijas | |
| WRAN 5.7 | 53 |
| DOMIN | 53 |
| BOXFIRE/5 | 54 |
| | |
| Serie 450 - Fijas | |
| DOMIN 4.5 | 55 |
| | |
| Serie 280 - Fijas | |
| IFRONT..... | 55 |

Serie Nobles - Fijas

| | |
|-------------------|----|
| IBIGLASS..... | 56 |
| IBIGLASSMARK..... | 57 |
| OCULTA..... | 58 |

Bies y carretes sin cajón

| | |
|----------------|----|
| BASPLUS..... | 59 |
| BASPLUS U..... | 59 |
| BASDOMIN..... | 59 |

Sistemas especiales Ø25 mm

| | |
|----------------|----|
| GISAPOINT..... | 60 |
| MIRAGE..... | 60 |
| PEANAS..... | 60 |

Bies abatibles Ø33 mm

| | |
|------------------|----|
| STAR3320..... | 61 |
| STAR3330..... | 61 |
| IBOX/21..... | 61 |
| FIBRA3320..... | 61 |
| GISAPOINT33..... | 61 |

Bies abatibles. Modelo Francés

| | |
|-----------------|----|
| FAMILIA IP..... | 62 |
|-----------------|----|

Bies abatibles Ø19mm

| | |
|----------------|----|
| AHYNOA19..... | 62 |
| PLUS19..... | 62 |
| STAR19..... | 62 |
| RIASTAR19..... | 62 |

Bies Serie 630 Ø45 mm

| | |
|---------------------|----|
| PETTY..... | 63 |
| PETTY4530..... | 63 |
| PETTYLUNEX..... | 63 |
| PETTY7020-7030..... | 63 |

Bies Serie 400 Ø45 mm

| | |
|--------------|----|
| MINI15..... | 64 |
| MINI20..... | 64 |
| MINI20M..... | 64 |

Bie's serie exteriores Ø45 mm

| | |
|--------------|----|
| FIBRA45..... | 65 |
| POLI..... | 65 |

Sistemas especiales Ø45 mm

| | |
|----------------|----|
| ARCOPETTY..... | 65 |
|----------------|----|

Nipple para Bie's

| | |
|-------|----|
| | 66 |
|-------|----|

Repuestos Bies Ø25 mm

| | |
|----------------|----|
| ABATIBLES..... | 67 |
| FIJAS..... | 72 |

Repuestos Bies Ø45 mm

| | |
|-------|----|
| | 74 |
|-------|----|

SISTEMAS ALTO RIESGO

Sistemas de alto riesgo Ø25 mm 79
 Sistemas de alto riesgo Ø33 mm 79
 Sistemas de alto riesgo Ø45 mm 79
 Repuestos para sistemas de alto riesgo 80
 Carros Portamangueras 83

ARMARIOS DE EXTINTOR

Armarios individuales 87
 Armarios dobles CO2 92
 Accesorios para armarios de extintor 92
 Columna de servicios Ahynoa 92
 Armarios de intemperie 92
 Peanas 93
 Armarios especiales y recipientes 93
 Jonesco - Armarios polietileno 97

HIDRANTES

Hidrantes de columna seca 102
 Repuestos hidrantes de columna seca 118
 Hidrantes bajo nivel de tierra 122
 Repuestos hidrantes bajo nivel de tierra 125
 Hidrantes húmedos 126
 Codos giratorios 126
 Codos fijos 126
 Casetas intemperie 127

COLUMNA SECA

Nociones Básicas 131
 Cofres, marcos y contramarcos 132
 Bifurcaciones, llaves de sección y cosecas 133

RACORES Y LANZAS

Racores fundición aluminio 137
 Racores estampación aluminio 138
 Racores estampación latón 139
 Racor Storz 140
 Racor Guillemin 141
 Racor Gost y John Morris 142
 Lanzas 143
 Válvulas para Bie's 145

GRUPOS DE PRESIÓN

Grupos de presión 149

MANGUERAS

Mangueras 154

EXTINTORES

| | |
|---|-----|
| Extintores CO ₂ | 167 |
| Extintores POLVO ABC | 170 |
| Extintores agua más aditivo AFFF..... | 172 |
| Soportes, fundas y mantas ignífugas | 177 |
| Gestión de reciclado de extintores | 178 |

ROCIADORES

| | |
|--|-----|
| Cobertura Standard..... | 180 |
| Cobertura Extendida | 184 |
| Rociadores Residenciales..... | 188 |
| Rociadores para Almacenaje | 189 |
| Difusores para asistemas de diluvio..... | 191 |
| Accesorios..... | 192 |
| Clave de códigos de Rociadores..... | 194 |

PUESTOS DE CONTROL

| | |
|---------------------------------|-----|
| Puestos de control húmedos..... | 196 |
| Puestos de control seco | 199 |
| Puestos de diluvio | 200 |

VÁLVULAS

| | |
|------------------------------------|-----|
| Válvulas de compuerta..... | 204 |
| Válvulas reductora de presión..... | 207 |
| Válvulas de mariposa | 207 |
| Válvulas de retención | 209 |
| Filtro en Y | 209 |

SISTEMA RANURADO

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sistema ranurado rojo | 212 |
| Sistema ranurado galvanizado..... | 230 |

SOPORTACION

| | |
|-----------------------------|-----|
| Soportación | 238 |
| Material intumescente | 244 |

SEÑALIZACIÓN

| | |
|---------------------------------|-----|
| Carteles fotoluminiscentes..... | 246 |
|---------------------------------|-----|

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y GARANTIA.....

249

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA








| | |
|----------------------------|-----|
| Extinción Automática | 251 |
|----------------------------|-----|



BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

Grupo de Incendios








Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 25 mm.

| | | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS | ENTRADAS AGUA | TIPO CARRETE |
|---|---|---|---|---------------|--------------|
|  |  | A: 650 mm. B: 680 mm. C: 180 mm. D: 195 mm. E: 110 mm. F: 90 mm. | Cantos redondeados | 4 | Abatible |
|  |  | A: 650 mm. B: 680 mm. C: 180 mm. D: 195 mm. E: 110 mm. F: 90 mm. | Todo un clásico | 4 | Abatible |
|  |  | A: 650 mm. B: 680 mm. C: 195 mm. E: 110 mm. F: 90 mm. | Bie clásica con puerta encastrada ideal para empotrar | 4 | Abatible |
|  |  | A: 750 mm. B: 750 mm. C: 150 mm. E: 110 mm. F: 80 mm | Fondo estrecho | 4 | Abatible |
|  |  | A: 750 mm. B: 600 mm. C: 195 mm. E: 110 mm. F: 90 mm. | Primera BIE abatible en formato vertical | 1 | Abatible |
|  |  | A: 620 mm. B: 620 mm. C: 250 mm. E: 110 mm. F: 90 mm. | Modelo tradicional STAR con tamaño reducido | 4 | Abatible |
|  |  | A: 650 mm. B: 650 mm. C: 250 mm. E: 110 mm. F: 90 mm. | Modelo tradicional STAR 30m con tamaño reducido | 4 | Abatible |

| ACABADO ESTANDAR | METACRILATO | VÁLVULA | CARRETE | LANZA | CERRADURA | LATIGUILLO | MANGUERA |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|---|------------|--|
| C\ Rojo P\ Roja | METGISA3 400X440mm |  VLE25 |  Ø 525 mm CARPLUS |  LZV2510SR |  CAFGI/ CAFIL | LTG93 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Beige | METGISA1 440X440mm |  VLE25 |  Ø 525 mm CARPLUS |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG93 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Roja | METGISA1 440X440mm |  VLE25 |  Ø 525 mm CARPLUS |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG93 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Roja | METGISA1 440X440mm |  VLE25 |  Ø 625 mm CAREBASS |  LZV2510SR |  CAFGI/ CAFIL | LTG115 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Roja | METGISA2 410X625mm |  VLE25 |  Ø 525 mm CARHUMPHREY |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG99 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Roja | METAEX 220X220mm |  VLE25 |  Ø 430 mm CARRIARSTAR20 |  LZV2510SR |  CAFGI | LTG85 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Roja | METAEX 220X220mm |  VLE25 |  Ø 525 mm CARRIARSTAR |  LZV2510SR |  CAFGI | LTG95 |  MGS2530RCCM |

* Modelo actual
de BIE








Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 25 mm.

| | | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS | ENTRADAS AGUA | TIPO CARRETE |
|---|---|---|---|---------------|--------------|
|  |  | A: 800 mm. B: 800 mm. C: 260 mm. E: 50 mm. F: 50 mm. | BIE de gran robustez con carrete instalado en la puerta. 30 metros de manguera. | 4 | Abatible |
|  |  | A: 700 mm. B: 700 mm. C: 260 mm. E: 50 mm. F: 50 mm. | BIE de gran robustez con carrete instalado en la puerta. 20 metros de manguera. | 4 | Abatible |
|  |  | A: 650 mm. B: 680 mm. C: 195 mm. | Modelo para empotrar en una sola pieza | 4 | Abatible |
|  |  | A: 650 mm. B: 830 mm. C: 195 mm. E: 110 mm. F: 90 mm. | Modelo tradicional STAR con toma adicional | 4 | Abatible |
|  |  | A: 750 mm. B: 750 mm. C: 215 mm. E: 110 mm. F: 90 mm. | Modelo tradicional STAR con 30 metros | 4 | Abatible |
|  |  | A: 750 mm. B: 750 mm. C: 215 mm. E: 110 mm. F: 90 mm. | Modelo tradicional PLUS con 30 metros | 4 | Abatible |
|  |  | A: 750 mm. B: 600 mm. C: 195 mm. E: 300 mm. F: 35 mm. | Entrada de agua mediante Barra de aluminio | 2 | Fijo |

| ACABADO ESTANDAR | METACRILATO | VÁLVULA | CARRETE | LANZA | CERRADURA | LATIGUILLO | MANGUERA |
|----------------------|-----------------------|---|---|--|--|------------|--|
| C\ Beige P\ Beige | - |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 525 mm CAR530 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG170 |  MGS2530RCCM |
| C\ Beige P\ Beige | - |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 430 / 525 mm CAR525 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG120 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Rojo | METGISA1 440X440mm |  VLE25 |  Ø 525 mm CARMARKEM |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG93 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Rojo | METGISA1 440X440mm |  TAD4525 + VLE25 |  Ø 525 mm CARPLUS |  LZV2510SR |  CAFGI | LTG112 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Beige | METGISA1 440X440mm |  VLE25 |  Ø 625 mm CAREBASS30 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG115 |  MGS2530RCCM |
| C\ Rojo P\ Beige | METGISA1 440X440mm |  VLE25 |  Ø 625 mm CAREBASS30 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG115 |  MGS2530RCCM |
| C\ Beige P\ Beige | METGISA2 410X625mm |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 525 mm CAR525 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG24 |  MGS2520RCCM |

* Modelo actual
de BIE








Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 25 mm.

| | | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS | ENTRADAS AGUA | TIPO CARRETE |
|--|---|--|---|---------------|--------------|
|  <p>STAR/VMARK</p> |  | <p>A: 750 mm. B: 600 mm. C: 195 mm. E: 300 mm. F: 35 mm</p> | Especial para empotrar | 4 | Fijo |
|  <p>FIBRA</p> |  | <p>A: 755 mm. B: 745 mm. C: 205 mm. E: 110 mm. F: 90 mm</p> | Especial intemperie | 4 | Abatible |
|  <p>FIBRAE30</p> |  | <p>A: 700 mm. B: 700 mm. C: 260 mm.</p> | Especial intemperie | 4 | Abatible |
|  <p>POLI</p> |  | <p>A: 770 mm. B: 740 mm. C: 255 mm. E: 110 mm. F: 90 mm</p> | Muy resistente a la salitre y a ambientes marinos | 4 | Abatible |
|  <p>BASPLUS450 BASPLUS25M450</p> |  | - | Carrete abatible sin cajón | - | Abatible |
|  <p>BASPLUS 525 BASPLUS25M525 BASPLUS30M</p> |  | - | Carrete abatible sin cajón | - | Abatible |
|  <p>T.A.D</p> |  | <p>A: 750 mm. B: 600 mm. C: 245 mm. E: 300 mm. F: 35 mm.</p> | Variante STAR/V con TOMA ADICIONAL | 2 | Fijo |

| ACABADO ESTANDAR | METACRILATO | VÁLVULA | CARRETE | LANZA | CERRADURA | LATIGUILLO | MANGUERA |
|----------------------|-----------------------|---|---|--|--|------------|--|
| C\ Beige P\ Beige | METGISA2 410X625mm |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 525 mm CAR525 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG24 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Roja | - |  VLE25 |  Ø 525 mm CARFIBRA |  LZV2510SR | INTEGRADA | LTG75 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Roja | - |  VLE25 |  Ø 525 mm CARRIASTAR |  LZV2510SR | INTEGRADA | LTG95 |  MGS2530RCCM |
| C\ Negro P\ Roja | - |  VLE25 |  Ø 525 mm CARFIBRA |  LZV2510SR | INTEGRADA | LTG93 POLI |  MGS2520RCCM |
| - | - |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 450 mm CAR450 |  LZV2510SR | - | LTG93 |  MGS2520RCCM MGS2525RCCM |
| - | - |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 525 mm CAR525 |  LZV2510SR | - | LTG93 |  MGS2520RCCM MGS2525RCCM MGS2530RCCM |
| C\ Beige P\ Beige | METGISA2 410X625mm |  TAD4525+ VLE25BOLAHTC |  Ø 450 mm CAR450 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG24 |  MGS2520RCCM |

* Modelo actual
de BIE








Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 25 mm.

| | | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS | ENTRADAS AGUA | TIPO CARRETE |
|---|---|--|--|---------------|--------------|
|  |  | A: 750 mm. B: 600 mm. C: 195 mm. E: 300 mm. F: 35 mm. | Puerta en cristal al ácido con marco estrecho en acero INOX | 4 | Fijo |
|  |  | A: 750 mm. B: 600 mm. C: 245 mm. E: 300 mm. F: 35 mm. | Especial intemperie | 4 | Fijo |
|  |  | A: 750 mm. B: 500 mm. C: 245 mm. D: 250 mm. E: 35 mm. | Ancho para columnas Puerta encastrada | 4 | Fijo |
|  |  | A: 700 mm. B: 500 mm. C: 230 mm. D: 245 mm. E: 110 mm. F: 90 mm. | Ancho para columnas Entrada de agua mediante latiguillo | 4 | Fijo |
|  |  | A: 650 mm. B: 280 mm. C: 610 mm. E: 110 mm. F: 70 mm. | Especial espacios reducidos | 4 | Fijo |
|  |  | A: 750 mm. A1: 810 mm. B: 600 mm. B1: 660 mm. C: 195 mm. E: 110 mm. F: 97,5 mm. | Puerta y premarco independiente para instalación a la finalización de obra | 4 | Fijo |
|  |  | A: 750 mm. A1: 830 mm. B: 600 mm. B1: 724 mm. C: 180 mm. C1: 195 mm. D: 330 mm. E: 35 mm. | Nuevo modelo puerta y premarco independiente. Más robusto. | 4 | Fijo |

| ACABADO ESTANDAR | METACRILATO | VÁLVULA | CARRETE | LANZA | CERRADURA | LATIGUILLO | MANGUERA |
|----------------------|---|--|---|--|--|------------|--|
| C\ Beige P\ INOX | CR-SUNGLASS 480x700mm (Cristal 5mm) |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 525 mm CAR525 |  LZV2510SR |  CERMOL | LTG24 |  MGS2520RCCM |
| C\ Beige P\ Beige | METGISA2 410X625mm |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 525 mm CAR525 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG24 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Roja | METGISA9 332X625mm |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 450 mm CAR450 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG24 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Roja | METGISA2 410X625mm |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 450 mm CAR450 |  LZV2510SR |  CERMOL | LTG50 |  MGS2520RCCM |
| C\ Beige P\ Beige | - |  VLE25 |  Ø 525 mm CAR525 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG93 POLI |  MGS2520RCCM |
| C\ Beige P\ INOX | METGISA2 410X625mm |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 525 mm CAR525 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG24 |  MGS2520RCCM |
| C\ Beige P\ Beige | METGISA2 410X625mm |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 525 mm CAR525 |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG24 |  MGS2520RCCM |

* Modelo actual
de BIE






Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 25 mm.

| | | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS | ENTRADAS AGUA | TIPO CARRETE |
|---|---|---|--|---------------|--------------|
|  |  | A: 700 mm. B: 500 mm. C: 230 mm. D: 245 mm. E: 250 mm. F: 35 mm. | Ancho especial columna | 2 | Fijo |
|  |  | A: 700 mm. B: 450 mm. C: 300 mm. D: 310 mm. E: 225 mm. F: 35 mm. | Ancho especial 450 | 2 | Fijo |
|  |  | - | Carrete fijo sin cajón | 2 | Fijo |
|  |  | A: 1300 mm. B: 300 mm. C: 50 mm. | Carrete fijo con peana roja | 1 | Fijo |
|  |  | PEANA A: 1700 mm. B: 200 mm. C: 200 mm. ARMARIO: Ø900x200 mm | Carrete fijo con peana inox | 1 | Fijo |
|  |  | A: 750 mm. B: 600 mm. C: 195 mm. E: 300 mm. F: 35 mm. | Especial para empotrar Idónea para proyectos decorativos CRISTAL 738 X 580 X 5 | 2 | Fijo |
|  |  | A: 750 mm. B: 660 mm. C: 205 mm. E: 335 mm. F: 35 mm. | Especial para proyectos decorativos CRISTAL 682 X 595 X 5 | 2 | Fijo |

| ACABADO ESTANDAR | METACRILATO | VÁLVULA | CARRETE | LANZA | CERRADURA | LATIGUILLO | MANGUERA |
|-----------------------|---|--|--|--|--|------------|--|
| C\ Roja P\ Roja | METGISA2 410X625mm |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 450 mm CAR450 |  LZV2510SR |  CERMOL | LTG24 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Roja | METGISA8 365X625mm |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 410 mm CARDOMIN4.5 |  LZV2510SR |  CERMOL | LTG24 |  MGS2520RCCM |
| Rojo | - |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 450 mm CAR450 |  LZV2510SR | - | LTG24 |  MGS2520RCCM |
| Rojo | - |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 450 mm CAR450 |  LZV2510SR | - | LTG24 |  MGS2520RCCM |
| Roja | Ø 800mm |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 525 mm CAR525 |  LZV2510SR | - | LTG24 |  MGS2520RCCM |
| C\ Inox P\ Cristal | CR-IBIGLASS MARK 580x738mm (Cristal 5mm) |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 525 mm CAR525 |  LZV2510SR | IMAN CON PULSADOR KIT-BISAGRAS IBI | LTG24 |  MGS2520RCCM |
| C\ Inox P\ Cristal | CR-IBIGLASS 595x682mm (Cristal 5mm) |  VLE25 BOLAMHTC |  Ø 525 mm CAR525 |  LZV2510SR | IMAN CON PULSADOR KIT-BISAGRAS IBI | LTG24 |  MGS2520RCCM |

* Modelo actual
de BIE








Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 25 mm.

| | | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS | ENTRADAS AGUA | TIPO CARRETE |
|--|---|--|--|---------------|-----------------|
|  <p>OCULTA</p> |  | <p>Caja: 290x225x140 NECESARIO HUECO DETRÁS DE LA PARED PARA INSTALAR CARRETE</p> | <p>Dimensiones mínimas especial para empotrar</p> | 1 | Fijo o Abatible |
|  <p>ARCO PLUS</p> |  | <p>A: 1500 mm. B: 830 mm. C: 195 mm.</p> | <p>Instalación en grandes superficies o exteriores</p> | 1 | Abatible |
|  <p>ARCOPOLI25</p> |  | <p>A: 1500 mm. B: 830 mm. C: 255 mm.</p> | <p>Instalación en grandes superficies o exteriores</p> | 1 | Abatible |
|  <p>ARCOSTAR2V</p> |  | <p>A: 1500 mm. B: 830 mm. C: 195 mm.</p> | <p>Instalación en grandes superficies o exteriores</p> | 1 | Abatible |
|  <p>ARCOSTARMARK</p> |  | <p>A: 1500 mm. B: 830 mm. C: 195 mm.</p> | <p>Instalación en grandes superficies o exteriores</p> | 1 | Abatible |

| ACABADO ESTANDAR | METACRILATO | VÁLVULA | CARRETE | LANZA | CERRADURA | LATIGUILLO | MANGUERA |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| C\ Inox P\ Cristal | POCULTA 180X248mm (Cristal 5mm) |  0003040016 |  525 mm CAR525 |  LZV25CLSR | IMAN CON PULSADOR KIT-BISAGRAS IBI | 2 X LTG93 |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Beige Arco\ Inox | METGISA1 440X440mm |  VLE25BOLAMH |  Ø 525 mm CARPLUS |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG93 |  MGS2520RCCM |
| C\ Negro P\ Rojo Arco\ Inox | - |  VLE25BOLAMH |  Ø 525 mm CARFIBRA |  LZV2510SR | INTEGRADA | LTG93_POLI |  MGS2520RCCM |
| C\ Rojo P\ Rojo Arco\ Inox | METGISA1 440X440mm |  VLE25BOLAMH |  Ø 525 mm CARPLUS |  LZV2510SR |  CAFGIL | LTG93 |  MGS2520RCCM |
| C\ Beige P\ Beige Arco\ Beige | - |  VLE25BOLAMH |  525 mm CAR525 |  LZV2510SR |  CAFGIL | AMEDIDA |  MGS2520RCCM |

* Modelo actual
de BIE






Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 45 mm.

| | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS | ENTRADAS AGUA | TIPO CARRETE |
|---|---|--|---------------|--------------|
|  <p>PETTY</p> |  <p>A: 630 mm. B: 500 mm. C: 130 mm.</p> | BIE Estándar 45 | 4 | Abatible |
|  <p>PETTY 4530</p> |  <p>A: 800 mm. B: 650 mm. C: 160 mm.</p> | BIE Estándar 45 30 m. de manguera | 4 | Abatible |
|  <p>MINI15</p> |  <p>A: 400 mm. B: 550 mm. C: 140 mm.</p> | Ancho especial 400 | 2 | Abatible |
|  <p>MINI20</p> |  <p>A: 400 mm. B: 650 mm. C: 140 mm.</p> | Ancho especial 400 | 2 | Abatible |
|  <p>MINI20M</p> |  <p>A: 400 mm. B: 650 mm. C: 180 mm.</p> | Ancho especial 400. Para adosar armario extintor. | 2 | Abatible |
|  <p>PETTY7020</p> |  <p>A: 800 mm. B: 650 mm. C: 160 mm.</p> | BIE con válvula 70 2 1/2" 20 metros | 2 | Abatible |
|  <p>PETTY7030</p> |  <p>A: 800 mm. B: 650 mm. C: 160 mm.</p> | BIE con válvula 70 2 1/2" 30 metros | 2 | Abatible |

| ACABADO ESTANDAR | METACRILATO | VÁLVULA | DEVANADERA | LANZA | CERRADURA | MANGUERA | UBICACIÓN |
|---------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|---|
| C\ Rojo P\ Beige | METGISA 440X400mm |  VLE45 |  Ø 350 mm DV350 |  LZV45 |  CAFGIL |  MG4520RC | SUPERFICIE O EMPOTRADO |
| C\ Rojo P\ Beige | METGISA1 440X440mm |  VLE45 |  Ø 525 mm DV525 |  LZV45 |  CAFGIL |  MG4530RC | SUPERFICIE O EMPOTRADO |
| C\ Rojo P\ Beige | METAMINI15 300X460mm |  VLE45 |  Ø 350 mm DV350 |  LZV45 |  CERMOL |  MG4515RC | SUPERFICIE O EMPOTRADO COLUMNAS |
| C\ Rojo P\ Beige | METAMINI20 300X575mm |  VLE45 |  Ø 350 mm DV350 |  LZV45 |  CERMOL |  MG4520RC | SUPERFICIE O EMPOTRADO COLUMNAS |
| C\ Rojo P\ Beige | METAMINI20 300X575mm |  VLE45 |  Ø 350 mm DV350 |  LZV45 |  CERMOL |  MG4520RC | ESPECIAL PARA MÓDULOS CON EXTINTOR |
| C\ Rojo P\ Beige | METGISA1 440X440mm |  VLE70 |  Ø 525 mm DV525_70 |  LZAL70 |  CAFGIL |  MG7020RC | SUPERFICIE O EMPOTRADO GRANDES DEMANDAS DE AGUA |
| C\ Rojo P\ Beige | METGISA1 440X440mm |  VLE70 |  Ø 525 mm DV525_70 |  LZAL70 |  CAFGIL |  MG70320RC | SUPERFICIE O EMPOTRADO GRANDES DEMANDAS DE AGUA |

* Modelo actual
de BIE





Guía Básica de Bocas de Incendios Especiales

| | | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS | ENTRADAS AGUA | TIPO CARRETE |
|--|---|--|--|---------------|-----------------|
|  <p>ARCOPETTY</p> |  | <p>A: 1500 mm. B: 780 mm. C: 130 mm.</p> | <p>Instalación en grandes superficies o exteriores</p> | <p>1</p> | <p>Abatible</p> |
|  <p>POLI4520</p> |  | <p>A: 770 mm. B: 740 mm. C: 255 mm. E: 110 mm. F: 90 mm</p> | <p>Muy resistente al salitre y ambientes marinos</p> | <p>2</p> | <p>Abatible</p> |
|  <p>FIBRA4520</p> |  | <p>A: 570 mm. B: 570 mm. C: 205 mm. E: 110 mm. F: 90 mm.</p> | <p>Muy resistente al salitre y ambientes marinos</p> | <p>2</p> | <p>Abatible</p> |
|  <p>FIBRA45LNX</p> |  | <p>A: 755 mm. B: 745 mm. C: 205 mm. E: 110 mm. F: 90 mm</p> | <p>Muy resistente al salitre y ambientes marinos</p> | <p>2</p> | <p>Abatible</p> |
|  <p>PETTY20LN</p> |  | <p>A: 800 mm. B: 650 mm. C: 160 mm.</p> | <p>Con manguera 3 capas LUNEX</p> | <p>2</p> | <p>Abatible</p> |




| ACABADO ESTANDAR | METACRILATO | VÁLVULA | CARRETE | LANZA | CERRADURA | MANGUERA | UBICACIÓN |
|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
| C\ Rojo P\ Beige Arco\ Inox | METGISA 440X400mm |  VLE45BOLA- MHTC |  Ø 350 mm DV350 |  LZV45 |  CAFGIL |  MG4520RC | EXTERIORES INSTALACIÓN EN SUPERFICIE HORIZONTAL |
| C\ Negro P\ Roja | - |  VLE45 |  Ø 350 mm DV350 |  LZV45 | INTEGRADA |  MG4520RC | EXTERIORES AMBIENTES CORROSIVOS INSTALACIÓN EN SUPERFICIE |
| C\ Rojo P\ Roja | - |  VLE45 |  Ø 350 mm DV350 |  LZV45 | - |  MG4520RC | EXTERIORES AMBIENTES CORROSIVOS INSTALACIÓN EN SUPERFICIE |
| C\ Rojo P\ Roja | - |  VLE45 |  Ø 525 mm DV525 |  LZV45 | INTEGRADA |  MGLNX4520RC | EXTERIORES AMBIENTES CORROSIVOS INSTALACIÓN EN SUPERFICIE |
| C\ Rojo P\ Beige | METGISA1 440X440mm |  VLE45 |  Ø 525 mm DV525 |  LZV45 |  CAFGIL |  MGLNX4520RC | INSTALACIÓN EN SUPERFICIE |

* Modelo actual
de BIE

Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 33 mm.

| | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS | ENTRADAS AGUA | TIPO CARRETE |
|--|---|---------------------------------|---------------|--------------|
|  <p>STAR3320</p> | <p>A: 700 mm. B: 700 mm. C: 245 mm.</p> | BIE Exportación MANGUERA Ø33 | 2 | Abatible |
|  <p>STAR3330</p> | <p>A: 800 mm. B: 800 mm. C: 245 mm.</p> | BIE Exportación MANGUERA Ø33 | 2 | Abatible |
|  <p>IP3320</p> | <p>A: 670 mm. B: 730 mm. C: 390 mm.</p> | BIE Exportación MANGUERA Ø33 | 1 | Abatible |
|  <p>IP3330</p> | <p>A: 670 mm. B: 730 mm. C: 390 mm.</p> | BIE Exportación MANGUERA Ø33 | 1 | Abatible |

Guía Básica de Bocas de Incendios Ø 19 mm.

| | DIMENSIONES | CARACTERÍSTICAS | ENTRADAS AGUA | TIPO CARRETE |
|---|---|---|---------------|--------------|
|  <p>AHYNOA1930</p> | <p>A: 650 mm. B: 680 mm. C: 180 mm. D: 195 mm. E: 110 mm. F: 90 mm.</p> | Cantos redondeados. Manguera semirrígida 19 mm. | 4 | Abatible |
|  <p>PLUS1930</p> | <p>A: 650 mm. B: 680 mm. C: 180 mm. D: 195 mm. E: 110 mm. F: 90 mm.</p> | Manguera semirrígida 19 mm. | 4 | Abatible |
|  <p>RIASTAR1930</p> | <p>A: 620 mm. B: 620 mm. C: 250 mm. E: 110 mm. F: 90 mm.</p> | Modelo tradicional STAR con tamaño reducido. Manguera semirrígida 19 mm. | 4 | Abatible |

| ACABADO ESTANDAR | METACRILATO | VÁLVULA | CARRETE | LANZA | CERRADURA | MANGUERA | UBICACIÓN |
|---------------------|-----------------------|-------------|--|---|--|----------|------------------------------|
| C\ Roja P\ Beige | METGISA1 440X440mm | VLE25BOLAMH |  Ø 625 mm |  LZAL45SR |  CAFGIL | - | SUPERFICIE O EMPOTRADO |
| C\ Rojo P\ Beige | METGISA1 440X440mm | VLE25BOLAMH |  Ø 625 mm |  LZAL45SR |  CAFGIL | - | SUPERFICIE O EMPOTRADO |
| - | - | VLE25BOLAMH |  Ø 625 mm |  LZAL45SR | - | - | INSTALACIÓN EN SUPERFICIE |
| - | - | VLE25BOLAMH |  Ø 625 mm |  LZAL45SR | - | - | INSTALACIÓN EN SUPERFICIE |

| ACABADO ESTANDAR | METACRILATO | VÁLVULA | CARRETE | LANZA | CERRADURA | MANGUERA | UBICACIÓN |
|---------------------|-----------------------|--|---|--|--|----------|---|
| C\ Rojo P\ Roja | METGISA1 440X440mm |  VLE25 |  Ø 525 mm CARPLUS |  LZ19CSL |  CAFGI/ CAFGIL | - | PASILLOS INSTALACIÓN EN SUPERFICIE |
| C\ Rojo P\ Beige | METGISA1 440X440mm |  VLE25 |  Ø 525 mm CARPLUS |  LZ19CSL |  CAFGIL | - | PASILLOS INSTALACIÓN EN SUPERFICIE EMPOTRADA |
| C\ Rojo P\ Roja | METAEX 220X220mm |  VLE25 |  Ø 525 mm CARRIATAR 20 |  LZ19CSL |  CAFGI/ CAFGIL | - | INSTALACIÓN EN SUPERFICIE EMPOTRADA |

* Modelo actual
de BIE

Soluciones modulares

Grupo de Incendios le ofrece una gran variedad de soluciones modulares en extinción. Consulte con nuestro departamento comercial para crear su centro de extinción personalizado.



PLUS
650 x 680 x 180 mm

STAR
650 x 680 x 195 mm

AHYNOA
650 x 680 x 180 mm

RIASTAR
620 x 620 x 250 mm



Armario de extintor para combinación horizontal

AEB64PLUS
350 x 650 x 180 mm

AEB64STAR
350 x 650 x 195 mm

AHYNOA2HPC
650 x 1000 x 180 mm
* Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado.

AEB62SPC
620 x 350 x 250 mm

BIE + Arm. Ext.
650 x 1030 x 180 mm

BIE + Arm. Ext.
650 x 1030 x 195 mm

BIE + Arm. Ext.
620 x 970 x 250 mm



Armario de extintor para combinación vertical

AEBPHPC
350 x 680 x 180 mm


AEBSHPC
350 x 680 x 195 mm

AEB62SPC
620 x 350 x 250 mm

BIE + Arm. Ext.
1000 x 680 x 180 mm

BIE + Arm. Ext.
1000 x 680 x 195 mm

BIE + Arm. Ext.
970 x 620 x 250 mm



Módulo de alarma para combinaciones horizontales

PL/3H
650 x 420 x 180 mm

ST/3H
650 x 420 x 195 mm

AHYNOA3HPC
650 x 1150 x 180 mm
* Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado.

RST/3H
620 x 420 x 250 mm

BIE+Alarma+Arm. Ext.
650 x 1100 x 180 mm

BIE+Alarma+Arm. Ext.
650 x 1100 x 195 mm

BIE+Alarma+Arm. Ext.
620 x 1040 x 250 mm



Armario de extintor + alarma

PL/3V
650 x 680 x 180 mm

ST/3V
650 x 680 x 195 mm


AHYNOA3VPC
1900 x 680 x 180 mm
* Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado.

RST/3V
620 x 620 x 250 mm

BIE+Alarma+Arm. Ext.
1300 x 680 x 180 mm

BIE+Alarma+Arm. Ext.
1300 x 680 x 195 mm

BIE+Alarma+Arm. Ext.
1240 x 620 x 250 mm



Módulo de alarma para combinaciones verticales

MAVPLUS
150 x 680 x 180 mm


MAVSTAR
150 x 680 x 195 mm

MAVRIA
150 x 620 x 250 mm

BIE+Alarma
800 x 680 x 180 mm

BIE+Alarma
800 x 680 x 195 mm

BIE + Alarma
770 x 620 x 250 mm



Armario de extintor doble combinaciones verticales

AEBPDOB
650 x 680 x 180 mm

AEBSDOB
650 x 680 x 195 mm

RSTD0B
620 x 620 x 250 mm

BIE + Arm. Ext.
1300 x 680 x 180 mm
BIE+Alarma+Arm. Ext.
1450 x 680 x 180 mm

BIE + Arm. Ext.
1300 x 680 x 195 mm
BIE+Alarma+Arm. Ext.
1450 x 680 x 195 mm

BIE + Arm. Ext.
1240 x 620 x 250 mm
BIE+Alarma+Arm. Ext.
1390 x 620 x 250 mm



RIASTARE30
650 x 650 x 250 mm



HUMPHREY
750 x 600 x 195 mm



IBOX
700 x 700 x 260 mm



IMAX
750 x 600 x 195 mm



STAR/V
750 x 600 x 195 mm

AEB65SPC
650 x 350 x 250 mm

AEBS/VPC
750 x 350 x 195 mm

IBOX/12
700 x 1000 x 260 mm
* Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado.

IMAX2H
900 x 750 x 195 mm
* Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado.

AEBS/VPC
750 x 250 x 195 mm

BIE + Arm. Ext.
650 x 1000 x 250 mm

BIE + Arm. Ext.
750 x 950 x 195 mm

BIE + Arm. Ext.
750 x 950 x 195 mm

AEB65SPC
350 x 650 x 250 mm

AEBS/VHPC
350 x 600 x 195 mm

AEBS/VHPC
350 x 600 x 195 mm

BIE + Arm. Ext.
1000 x 650 x 250 mm

BIE + Arm. Ext.
1100 x 600 x 195 mm

BIE + Arm. Ext.
1100 x 600 x 195 mm

RST30/3H
650 x 420 x 250 mm

MAHS/V
750 x 250 x 195 mm

IBOX/13
700 x 1150 x 260 mm
* Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado.

IMAX3H
750 x 1050 x 195 mm
* Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado.

MAHS/V
750 x 250 x 195 mm

BIE+Alarma+Arm. Ext.
650 x 1070 x 250 mm

BIE + Alarma
750 x 850 x 195 mm

BIE + Alarma
750 x 850 x 195 mm

RST30/3V
650 x 650 x 250 mm

S/VAEX
750 x 600 x 195 mm

IMAX3V
600 x 1500 x 195 mm
* Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado.

S/VAEX
750 x 600 x 195 mm

BIE+Alarma+Arm. Ext.
1300 x 650 x 250 mm

BIE+Alarma+Arm. Ext. montaje horizontal
750 x 1200 x 195 mm
BIE+Alarma+Arm. Ext. montaje Vertical
1500 x 600 x 195 mm

BIE+Alarma+Arm. Ext. montaje horizontal
750 x 1200 x 195 mm
BIE+Alarma+Arm. Ext. montaje Vertical
1500 x 600 x 195 mm

MAVRIA30
150 x 650 x 250 mm

MAVSTAR/V
250 x 600 x 195 mm

MAVSTAR/V
250 x 600 x 195 mm

BIE + Alarma
800 x 650 x 250 mm

BIE + Alarma
1000 x 600 x 195 mm

BIE + Alarma
1000 x 600 x 195 mm

RST30DOB
650 x 650 x 250 mm

AEBS/VDOB
750 x 600 x 195 mm



AEBS/VDOB
750 x 600 x 195 mm

BIE + Arm. Ext.
1300 x 650 x 250 mm
BIE+Alarma+Arm. Ext.
1450 x 650 x 250 mm

BIE + Arm. Extintor
1500 x 600 x 195 m
BIE +Alarma+ Arm. Ext.
1750 x 600 x 195 m

BIE + Arm. Extintor
1500 x 600 x 195 mm
BIE +Alarma+ Arm. Ext.
1750 x 600 x 195 mm







| | BOXFIRE / TAD 750 x 600 x 245 mm | BOXFIRE/5 750 x 500 x 245 mm | DOMIN 4.5 700 x 450 x 300 mm | DOMIN 700 x 500 x 230 mm |
|---|--|--|---------------------------------|---|
|  Armario de extintor para combinación horizontal | BF/2H 750 x 350 x 245 mm | BF/2H 750 x 350 x 245 mm | --- | AEB75WPC 700 x 350 x 230 mm |
| | BIE + Arm. Extintor 750 x 950 x 245 mm | BIE + Arm. Extintor 750 x 850 x 245 mm | | BIE + Arm. Extintor 750 x 850 x 230 mm |
|  Armario de extintor para combinación vertical | AEBBOXHPC 350 x 600 x 245 mm | --- | --- | --- |
| | BIE + Arm. Extintor 1100 x 600 x 245 mm | | | |
|  Módulo de alarma para combinaciones horizontales | MAHBF 750 x 250 x 245 mm | MAHBF/5 750 x 250 x 245 mm | --- | MAHWR 700 x 250 x 230 mm |
| | BIE + Alarma 750 x 850 x 245 mm | BIE + Alarma 750 x 750 x 245 mm | | BIE + Alarma 700 x 750 x 230 mm |
|  Armario de extintor + alarma | BF/3 750 x 600 x 245 mm | BF/5/3 750 x 500 x 245 mm | --- | WRAN/3 700 x 500 x 230 mm |
| | BIE+Alarma+Arm. Ext. Montaje Horizontal 750 x 1200 x 245 mm BIE+Alarma+Arm. Ext. Montaje Vertical 1500 x 600 x 245 mm | BIE+Alarma+Arm. Ext. Montaje Horizontal 750 x 1000 x 245 mm BIE+Alarma+Arm. Ext. Montaje Vertical 1500 x 500 x 245 mm | | BIE+Alarma+Arm. Ext. Montaje Vertical 1400 x 500 x 230 mm |
|  Módulo de alarma para combinaciones verticales | MAVBF 250 x 600 x 245 mm | MAVBF/5 250 x 500 x 245 mm | --- | MVWRAN 250 x 500 x 230 mm |
| | BIE + Alarma 1000 x 600 x 245 mm | BIE + Alarma 1000 x 500 x 245 mm | | BIE + Alarma 950 x 500 x 230 mm |
|  Armario de extintor doble combinaciones verticales | AEBBOXDOB 750 x 600 x 245 mm | AEBBF/5DOB 750 x 500 x 245 mm | --- | AEBWDOB 950 x 500 x 230 mm |
| | BIE + Arm. Ext. 1500 x 600 x 245 mm BIE+Alarma+Arm. Ext. 1750 x 600 x 245 mm | BIE + Arm. Ext. 1500 x 500 x 245 mm BIE+Alarma+Arm. Ext. 1750 x 500 x 245 mm | | BIE + Arm. Ext. 1400 x 500 x 230 mm BIE+Alarma+Arm. Ext. 1650 x 500 x 230 mm |



| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| WRAN 5.7 700 x 500 x 230 mm | SUNGLASS 750 x 600 x 195 mm | IBIGLASS 750 x 660 x 205 mm | MAXITEN 750 x 600 x 195 mm | IMAX 750 x 600 x 195 mm |
| AEB70WRPC 700 x 350 x 230 mm | SG/2H 750 x 250 x 195 mm | IBIGLASS2H 750 x 900 x 205 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | MAXITEN2H 750 x 900 x 195 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | IMAX2H 750 x 900 x 195 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. |
| BIE + Arm. Extintor 750 x 850 x 230 mm | BIE + Arm. Ext. 750 x 950 x 195 mm | | | |
| --- | AEB5/VHPCI 350 x 600 x 195 mm | 1100 x 750 x 205 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | --- | --- |
| --- | BIE + Arm. Ext. 1100 x 600 x 195 mm | | | |
| --- | MAHS/V 750 x 250 x 195 mm | IBIGLASS3M 750 x 1050 x 205 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | MAXITEN3H 750 x 1050 x 195 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | IMAX3H 750 x 1000 x 195 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. |
| --- | BIE + Alarma 750 x 850 x 195 mm | | | |
| WRAN/3 700 x 500 x 230 mm | SG/3 750 x 600 x 195 mm | IBIGLASS3V 1500 x 660 x 205 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | MAXITEN3H 1500 x 600 x 195 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | IMAX3V 1520 x 600 x 195 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. |
| BIE+Alarma+Arm. Ext. Montaje Vertical 1400 x 500 x 230 mm | BIE+Alarma+Arm. Ext. montaje horizontal 750 x 1200 x 195 mm BIE+Alarma+Arm. Ext. montaje Vertical 1500 x 600 x 195 mm | | | |
| MAVWRAN 250 x 500 x 230 mm | MAVSTAR/V 250 x 600 x 195 mm | --- | --- | --- |
| BIE + Alarma 950 x 500 x 230 mm | BIE + Alarma 1000 x 600 x 195 mm | | | |
| AEBWDOB 950 x 500 x 230 mm | AEBSGDOB 750 x 600 x 195 mm | IBIGLASS3MV 1750 x 660 x 205 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | MAXITEN3W 1750 x 600 x 195 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | IMAX3WPC 1750 x 600 x 195 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. |
| BIE + Arm. Ext. 1400 x 500 x 230 mm BIE+Alarma+Arm. Ext. 1650 x 500 x 230 mm | BIE + Arm. Extintor 1500 x 600 x 195 mm BIE +Alarma+ Arm. Ext. 1750 x 600 x 195 mm | | | |



| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | STARE30 750 x 750 x 215 mm | PLUSE30 750 x 750 x 215 mm | STARMARK 650 x 680 x 195 mm | STAR/VMARK 750 x 600 x 195 mm |
|  Armario de extintor para combinación horizontal | ST302H 750 x 350 x 215 mm | PL302H 750 x 350 x 215 mm | STARMARK2H 650 x 1000 x 195 mm. | STAR/VMARK2H 750 x 900 x 195 mm. |
| | BIE + Arm. Ext. 750 x 1100 x 215 mm | BIE + Arm. Ext. 750 x 1100 x 215 mm | * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. |
|  Armario de extintor para combinación vertical | ST302H 350 x 750 x 215 mm | PL302H 350 x 750 x 215 mm | --- | --- |
| | BIE + Arm. Ext. 1100 x 750 x 215 mm | BIE + Arm. Ext. 1100 x 750 x 215 mm | | |
|  Módulo de alarma para combinación horizontal | ST30/3H 750 x 600 x 215 mm | PL30/3H 750 x 600 x 215 mm | STARMARK3H 650 x 1150 x 195 mm | STAR/VMARK3H 750 x 1050 x 195 mm |
| | BIE + Al. + Arm. Ext. 750 x 1350 x 215 mm | BIE + Al. + Arm. Ext. 750 x 1350 x 215 mm | * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. |
|  Armario de extintor + alarma | ST30/3V 750 x 750 x 215 mm | PL30/3V 750 x 750 x 215 mm | STARMARK3V 1300 x 680 x 195 mm | STAR/VMARK3V 1500 x 600 x 195 mm |
| | BIE + Al. + Arm. Ext. 1500 x 750 x 215 mm | BIE + Al. + Arm. Ext. 1500 x 750 x 215 mm | * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. |
|  Módulo de alarma para combinación horizontal | --- | --- | STARMARK3W 1500 x 680 x 195 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | --- |
|  Armario de extintor doble combinación vertical | AEBST30DOB 750 x 750 x 215 mm | AEBPL30DOB 750 x 750 x 215 mm | STARMARK2V 1300 x 680 x 195 mm | STAR/VMARK3W 1750 x 600 x 195 mm |
| | BIE + Arm. Ext. 1500 x 750 x 215 mm | BIE + Arm. Ext. 1500 x 750 x 215 mm | * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. |



| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| IBIGLASSMARK 750 x 600 x 195 mm | OCULTA 290 x 225 x 140 mm | STARTAD 650 x 830 x 195 mm | IFRONT 650x 280 x 610 mm | MINI20M 650 x 400 x 180 mm |
| IBIGLASSMARK2H 750 x 900 x 195 mm. | --- | AEB64STAR 650 x 350 x 195 mm | --- | AEB64PLUS 650 x 350 x 180 mm |
| * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | --- | BIE + Arm. Ext. 650 x 1180 x 195 mm | --- | BIE + Arm. Ext. 650 x 750 x 180 mm |
| --- | OCULTA2V 970 x 300 x 250 * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | --- | IFRONT2V 970 x 280 x 610 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | --- |
| IBIGLASSMARK3H 750 x 1050 x 195 mm | --- | MAHSTAR 650 x 150 x 195 mm | --- | MAHPLUS 650 x 150 x 180 mm |
| * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | --- | BIE + Alarma 650 x 980 x 195 mm | --- | BIE + Alarma 650 x 550 x 180 mm |
| IBIGLASSMARK3V 1500 x 600 x 195 mm | --- | --- | IFRONT3V 1150 x 280 x 610 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | MI/3 650 x 400 x 180 mm |
| * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | --- | --- | --- | BIE + Alarma + Arm. Ext. 1300 x 400 x 180 mm |
| --- | OCULTA3V 1270 x 300 x 250 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | --- | --- | --- |
| IBIGLASSMARK3W 1750 x 600 x 195 mm | --- | --- | IFRONT4V 1400 x 280 x 810 mm * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. Dos armarios de extintor para 6 kg polvo y CO ₂ | --- |
| * Fabricado en una sola pieza. No disponible por separado. | --- | --- | --- | --- |



AHYNOA

Diseño cantos redondeados. Dimensiones: 650 x 680 x 180 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|---------|------------------|----------|
| AHYNOA | Rojo | Metacrilato Roja | 311,55 € |
| AHYNOAPC | Rojo | Ciega Roja | 311,55 € |
| AHYNOA1115 | Rojo | Metacrilato INOX | 383,55 € |
| AHYNOAPC1115 | Rojo | Ciega INOX | 383,55 € |
| AHYNOA1515 | INOX | Metacrilato INOX | 522,55 € |
| AHYNOAPC1515 | INOX | Ciega INOX | 522,55 € |

Sistemas modulares

Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de BIE AHYNOA + Arm. de extintor.
Dimensiones: 650 x 1000 x 180 mm. AHYNOA 2H.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---------|--|----------|
| AHYNOA2HPC | Rojo | Ciega Roja | 491,08 € |
| AHYNOA2HMIX | Rojo | Bie: Metacrilato Roja / Arm. Ext. Ciega Roja | 491,08 € |
| AHYNOA2HPC2115 | Rojo | Ciega INOX | 579,24 € |
| AHYNOA2HMIX2115 | Rojo | Bie: Metacrilato INOX / Arm. Ext. Ciega INOX | 579,24 € |
| AHYNOA2HPC2515 | INOX | Ciega INOX | 823,01 € |
| AHYNOA2HMIX2515 | INOX | Bie: Metacrilato INOX / Arm. Ext. Ciega INOX | 823,01 € |

Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de bie AHYNOA + Alarma + Arm. de extintor.
Dimensiones: 650 x 1150 x 180 mm. AHYNOA 3H.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---------|---|----------|
| AHYNOA3HPC | Rojo | Ciega Roja | 515,99 € |
| AHYNOA3HMIX | Rojo | Bie: Metacrilato Roja / Arm. Ciega Roja | 515,99 € |
| AHYNOA3HPC3115 | Rojo | Ciega INOX | 634,38 € |
| AHYNOA3HMIX3115 | Rojo | Bie: Metacrilato INOX / Arm. Ciega INOX | 634,38 € |
| AHYNOA3HPC3515 | INOX | Ciega INOX | 932,33 € |
| AHYNOA3HMIX3515 | INOX | Bie: Metacrilato INOX / Arm. Ciega INOX | 932,33 € |

Los siguientes modelos se realizan en una sola pieza.
LOS CANTOS LATERALES NO SON REDONDEADOS, para poder empotrar.



Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de luz de emergencia + BIE AHYNOA + Arm. para extintor CO₂
Dimensiones: 1900 x 680 x 180 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|----------------|---------|------------------|----------|
| AHYNOA3VPC | Rojo | Ciega Roja | 605,96 € |
| AHYNOA3VPC3115 | Rojo | Ciega INOX | 738,76 € |
| AHYNOA3V | Rojo | Metacrilato Rojo | 605,96 € |



Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de luz de emergencia + BIE AHYNOA + Alarma + Arm. para extintor polvo
Dimensiones: 1900 x 680 x 180 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|---------|---------|-----------|
| AHYNOA4V | Rojo | PC ROJO | 605,96 € |
| AHYNOA4VINOX | Rojo | PC INOX | 1021,51 € |



Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de luz de emergencia + BIE AHYNOA + Alarma + Papelera + Arm. para extintor polvo
Dimensiones: 1900 x 680 x 180 mm
Posibilidad de fabricación sin zócalo inferior
Dimensiones: 1700 x 680 x 180 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|----------------|---------|------------|-----------|
| AHYNOA5V | Rojo | PM Rojo | 655,50 € |
| AHYNOA5VPC | Rojo | Ciega Roja | 655,50 € |
| AHYNOA5VPC5115 | Rojo | Ciega INOX | 852,99 € |
| AHYNOA5VPC5515 | INOX | PC INOX | 1349,57 € |

Bie's serie 680 - Abatibles

PLUS


Modelo tradicional G.I.S.A. Dimensiones: 650 x 680 x 180 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------|--|-------------------|----------|
| PLUS | Rojo | Metacrilato Beige | 288,00 € |
| PLUSPC | Rojo | Ciega Roja | 288,00 € |
| PLUS1115 | Rojo | Metacrilato INOX | 360,01 € |
| PLUSPC1115 | Rojo | Ciega INOX | 360,01 € |
| PLUS1515 | INOX | Metacrilato INOX | 499,21 € |
| PLUSPC1515 | INOX | Ciega INOX | 499,21 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 680 mm) | | Precio |
| PREMPLUS | Premarco para empotrar plus fabricado en chapa pintada | | 55,95 € |
| PREMPLUS35 | Premarco para empotrar plus fabricado en INOX | | 112,38 € |


Sistemas modulares

Armario de extintor 6 Kg modelo PLUS. Dimensiones: 650 x 350 x 180 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|--|-------------------|----------|
| AEB64PLUS | Rojo | Metacrilato Beige | 48,54 € |
| AEB64PPC | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| AEB64PLPI | Rojo | Metacrilato INOX | 114,23 € |
| AEB64PPCI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEB64PLTI | INOX | Metacrilato INOX | 152,32 € |
| AEB64PCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 1030 mm) | | Precio |
| PREMPLUS2H | Premarco para sistema modular plus + arm. de extintor en chapa pintada | | 88,03 € |
| PREMPLUS2HINX | Premarco para sistema modular plus + arm. de extintor en INOX | | 169,25 € |

Armario de extintor + alarma fabricado en una pieza modelo PLUS. Dimensiones: 650 x 420 x 180mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|---------------|---|-------------|----------|
| PL/3H | Rojo | Ciega Beige | 97,07 € |
| PL/3H1115 | Rojo | Ciega INOX | 228,46 € |
| PL/3H1515 | INOX | Ciega INOX | 304,65 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 1100 mm) | | Precio |
| PREMPLUS3H | Premarco para sistema modular plus + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMPLUS3HINX | Premarco para sistema modular plus + alarma + arm. de extintor en INOX | | 192,42 € |

Armario de extintor 6 Kg modelo PLUS. Dimensiones: 350 x 680 x 180 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|--|-------------|----------|
| AEBPHPC | Rojo | Ciega Beige | 48,54 € |
| AEBPHPCI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEBPHPCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1000 x 680 mm) | | Precio |
| PREMPLUS2V | Premarco para sistema modular plus + arm. de extintor en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMPLUS2VINX | Premarco para sistema modular plus + arm. de extintor en INOX | | 192,42 € |

Arm. Ext. + Alarma para sistemas verticales modelo PLUS. Dimensiones: 650 x 680 x 180 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|---|-------------|----------|
| PL/3V | Rojo | Ciega Beige | 120,00 € |
| PL/3V1115 | Rojo | Ciega INOX | 197,70 € |
| PL/3V1515 | INOX | Ciega INOX | 337,70 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1300 x 680 mm) | | Precio |
| PREMPLV3V | Premarco para sistema modular plus + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMPLV3VINX | Premarco para sistema modular plus + alarma + arm. de extintor en INOX | | 261,63 € |

Alarma para sistemas verticales modelo PLUS. Dimensiones: 150 x 680 x 180 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|----------------|--|-------------|----------|
| MAVPLUS | Rojo | Ciega Beige | 48,54 € |
| MAVPLUSPI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAVPLUSTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1450 x 680 mm) | | Precio |
| PREMPLUSMAV | Premarco plus + MAVPLUS + AEBPHPC | | 190,78 € |
| PREMPLUSMAVINX | Premarco plus + MAVPLUS + AEBPHPC INOX | | 261,63 € |

Armario para dos extintores modelo PLUS. Dimensiones: 650 x 680 x 180 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|--|-------------------|----------|
| AEBPDOB | Rojo | Metacrilato Beige | 120,00 € |
| AEBPDOBPC | Rojo | Ciega Roja | 120,00 € |
| AEBPDOBPI | Rojo | Metacrilato INOX | 177,89 € |
| AEBPDOBPCI | Rojo | Ciega INOX | 177,89 € |
| AEBPDOBTI | INOX | Metacrilato INOX | 215,96 € |
| AEBPDOBPCTI | INOX | Ciega INOX | 215,96 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1300 x 680 mm) | | Precio |
| PREMPL/AE2 | Premarco para sistema modular plus + armario de extintor doble | | 190,78 € |
| PREMPL/AE2INX | Premarco para sistema modular plus + armario de extintor doble | | 261,63 € |

Ideal para empotrar. Puerta encastrada . Dimensiones: 650 x 680 x 195 mm.




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------|---------|------------------|----------|
| STAR | Rojo | Metacrilato Roja | 288,00 € |
| STARPC | Rojo | Ciega Roja | 288,00 € |
| STAR1115 | Rojo | Metacrilato INOX | 360,01 € |
| STARPC1115 | Rojo | Ciega INOX | 360,01 € |
| STAR1515 | INOX | Metacrilato INOX | 499,21 € |
| STARPC1515 | INOX | Ciega INOX | 499,21 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| PREMSTAR | Premarco para empotrar STAR fabricado en chapa pintada | 55,95 € |
| PREMSTAR35 | Premarco para empotrar STAR fabricado en INOX | 112,38 € |

Sistemas modulares


Armario de extintor 6 Kg modelo STAR. Dimensiones: 650 x 350 x 195 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------|---------|------------------|----------|
| AEB64STAR | Rojo | Metacrilato Roja | 48,54 € |
| AEB64SPC | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| AEB64STPI | Rojo | Metacrilato INOX | 114,23 € |
| AEB64SPCI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEB64STTI | INOX | Metacrilato INOX | 152,32 € |
| AEB64SCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 1030 mm) | Precio |
|---------------|--|----------|
| PREMSTAR2H | Premarco para sistema modular STAR + arm. de extintor en chapa pintada | 88,03 € |
| PREMSTAR2HINX | Premarco para sistema modular STAR + arm. de extintor en INOX | 169,25 € |

Armario de extintor + alarma fabricado en una pieza modelo STAR. Dimensiones: 650 x 420 x 195mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|------------|---------|-------------|----------|
| ST/3H | Rojo | Ciega Roja | 97,07 € |
| ST/3H1115 | Rojo | Ciega INOX | 228,46 € |
| ST/3H1515 | INOX | Ciega INOX | 304,65 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 1100 mm) | Precio |
|--------------|---|----------|
| PREPLUS3H | Premarco para sistema modular STAR + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | 140,28 € |
| PREPLUS3HINX | Premarco para sistema modular STAR + alarma + arm. de extintor en INOX | 192,42 € |

Armario de extintor 6 Kg modelo STAR. Dimensiones: 350 x 680 x 195 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------|---------|------------|----------|
| AEBSHPC | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| AEBSHPCI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEBSHPCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 1000 x 680 mm) | Precio |
|---------------|--|----------|
| PREMSTAR2V | Premarco para sistema modular STAR + arm. de extintor en chapa pintada | 140,28 € |
| PREMSTAR2VINX | Premarco para sistema modular STAR + arm. de extintor en INOX | 192,42 € |


Arm. Ext. + Alarma para sistemas verticales modelo STAR. Dimensiones: 650 x 680 x 195 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------|---------|------------|----------|
| ST/3V | Rojo | Ciega Roja | 120,00 € |
| ST/3V1115 | Rojo | Ciega INOX | 197,70 € |
| ST/3V1515 | INOX | Ciega INOX | 337,70 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 1300x 680 mm) | Precio |
|--------------|---|----------|
| PREMPLV3V | Premarco para sistema modular STAR + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | 190,78 € |
| PREMPLV3VINX | Premarco para sistema modular STAR + alarma + arm. de extintor en INOX | 261,63 € |

Alarma para sistemas verticales modelo STAR. Dimensiones: 150 x 680 x 195 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|------------|---------|-------------|----------|
| MAVSTAR | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| MAVSTARPI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAVSTARI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 1450 x 680 mm) | Precio |
|---------------|--|----------|
| PREPLUSMAV | Premarco plus + MAVPLUS + AEBPHPC | 190,78 € |
| PREPLUSMAVINX | Premarco plus + MAVPLUS + AEBPHPC INOX | 261,63 € |

Armario para dos extintores modelo STAR. Dimensiones: 650 x 680 x 195 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-------------|---------|------------------|----------|
| AEBSDOB | Rojo | Metacrilato Roja | 120,00 € |
| AEBSDOBPC | Rojo | Ciega Roja | 120,00 € |
| AEBSDOBPI | Rojo | Metacrilato INOX | 177,89 € |
| AEBSDOBPCI | Rojo | Ciega INOX | 177,89 € |
| AEBSDOBTI | INOX | Metacrilato INOX | 215,96 € |
| AEBSDOBPCTI | INOX | Ciega INOX | 215,96 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 1300 x 680 mm) | Precio |
|---------------|--|----------|
| PREMPL/AE2 | Premarco para sistema modular STAR + armario de extintor doble | 190,78 € |
| PREMPL/AE2INX | Premarco para sistema modular STAR + armario de extintor doble | 261,63 € |

Bie's serie 680 - Abatibles

STARMARK


Ideal para empotrar. Premarco incluido. BIE de diseño horizontal ABATIBLE.
Variante modelo STAR. Dimensiones: 650 x 680 x 195 mm.



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|--------------|---------------|-------------------|----------|
| STARMARK | Rojo | Metacrilato Roja | 355,55 € |
| STARMARKPC | Rojo | Ciega Roja | 355,55 € |
| STARMARK12 | Beige | Metacrilato Beige | 355,55 € |
| STARMARKPC12 | Beige | Ciega Beige | 355,55 € |
| STARMARK15 | INOX | Metacrilato INOX | 611,13 € |
| STARMARKPC15 | INOX | Ciega INOX | 611,13 € |

Sistemas modulares de una sola pieza


Sistema modular horizontal BIE + arm. extintor. Dimensiones: 650 x 1000 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|----------------|---------------|-------------------|----------|
| STARMARK2H | Rojo | Metacrilato Roja | 435,55 € |
| STARMARK2HPC | Rojo | Ciega Roja | 435,55 € |
| STARMARK2H12 | Beige | Metacrilato Beige | 435,55 € |
| STARMARK2HPC12 | Beige | Ciega Beige | 435,55 € |
| STARMARK2H15 | INOX | Metacrilato INOX | 635,80 € |
| STARMARK2HPC15 | INOX | Ciega INOX | 635,80 € |

Dimensión exterior marco: 710 x 1060 mm.


Sistema modular horizontal BIE + arm. extintor + alarma. Dimensiones: 650 x 1150 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|----------------|---------------|-------------------|----------|
| STARMARK3H | Rojo | Metacrilato Roja | 515,30 € |
| STARMARK3HPC | Rojo | Ciega Roja | 515,30 € |
| STARMARK3H12 | Beige | Metacrilato Beige | 515,30 € |
| STARMARK3HPC12 | Beige | Ciega Beige | 515,30 € |
| STARMARK3H15 | INOX | Metacrilato INOX | 765,30 € |
| STARMARK3HPC15 | INOX | Ciega INOX | 765,30 € |

Dimensión exterior marco: 710 x 1210 mm.


Sistema modular vertical BIE + arm. extintor doble. Dimensiones: 1300 x 680 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|----------------|---------------|-------------------|----------|
| STARMARK2V | Rojo | Metacrilato Roja | 518,20 € |
| STARMARK2VPC | Rojo | Ciega Roja | 518,20 € |
| STARMARK2V12 | Beige | Metacrilato Beige | 518,20 € |
| STARMARK2VPC12 | Beige | Ciega Beige | 518,20 € |
| STARMARK2V15 | INOX | Metacrilato INOX | 765,30 € |
| STARMARK2VPC15 | INOX | Ciega INOX | 765,30 € |

Dimensión exterior marco: 1360 x 740 mm.


Sistema modular vertical BIE + arm. extintor + alarma. Dimensiones: 1300 x 680 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|----------------|---------------|-------------------|----------|
| STARMARK3V | Rojo | Metacrilato Roja | 518,20 € |
| STARMARK3VPC | Rojo | Ciega Roja | 518,20 € |
| STARMARK3V12 | Beige | Metacrilato Beige | 518,20 € |
| STARMARK3VPC12 | Beige | Ciega Beige | 518,20 € |
| STARMARK3V15 | INOX | Metacrilato INOX | 765,30 € |
| STARMARK3VPC15 | INOX | Ciega INOX | 765,30 € |

Dimensión exterior marco: 1360 x 740 mm.

Sistema modular vertical BIE + arm. extintor + alarma. Dimensiones: 1500 x 680 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|----------------|---------------|-------------------|----------|
| STARMARK3W | Rojo | Metacrilato Roja | 558,20 € |
| STARMARK3WPC | Rojo | Ciega Roja | 558,20 € |
| STARMARK3W12 | Beige | Metacrilato Beige | 558,20 € |
| STARMARK3WPC12 | Beige | Ciega Beige | 558,20 € |
| STARMARK3W15 | INOX | Metacrilato INOX | 825,30 € |
| STARMARK3WPC15 | INOX | Ciega INOX | 825,30 € |

Dimensión exterior marco: 1560 x 740 mm.




HUMPHREY

BIE de diseño vertical ABATIBLE. Variante modelo STAR/V.
Dimensiones: 750 x 600 x 195 mm.




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|----------------|--|------------------|----------|
| HUMPHREY | Rojo | Metacrilato Roja | 311,55 € |
| HUMPHREYPC | Rojo | Ciega Roja | 311,55 € |
| HUMPHREY1115 | Rojo | Metacrilato INOX | 383,55 € |
| HUMPHREYPC1115 | Rojo | Ciega INOX | 383,55 € |
| HUMPHREY1515 | INOX | Metacrilato INOX | 522,55 € |
| HUMPHREYPC1515 | INOX | Ciega INOX | 522,55 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 600 mm) | | Precio |
| PREMSTAR/V | Premarco para empotrar HUMPHREY fabricado en chapa pintada | | 55,95 € |
| PREMSTAR/V35 | Premarco para empotrar HUMPHREY fabricado en INOX | | 112,38 € |

Sistemas modulares



Armario de extintor 6 Kg modelo HUMPHREY. Dimensiones: 750 x 350 x 195 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|------------|----------|
| AEBS/VPC | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| AEBS/VPCI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEBS/VPCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 950 mm) | | Precio |
| PREMSTAR/V2H | Premarco para modular HUMPHREY + arm. de extintor en chapa pintada | | 88,93 € |
| PREMSTAR/V2HINX | Premarco para modular HUMPHREY + arm. de extintor en INOX | | 169,25 € |



Alarma para sistemas horizontales modelo HUMPHREY. Dimensiones: 750 x 250 x 195 mm

| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|-----------------|--|-------------|----------|
| MAHS/V | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| MAHS/VPI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAHS/VTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 1200 mm) | | Precio |
| PREMSTAR/V3H | Premarco para conjunto HUMPHREY + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 136,57 € |
| PREMSTAR/V3HINX | Premarco para conjunto HUMPHREY + alarma + arm. de extintor en INOX | | 173,80 € |



Armario de extintor 6 Kg modelo HUMPHREY. Dimensiones: 350 x 600 x 195 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---|------------|----------|
| AEBS/VHPC | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| AEBS/VHPCI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEBS/VHPCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1100 x 600 mm) | | Precio |
| PREMSTAR/V2V | Premarco para conjunto HUMPHREY + arm. de extintor en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMSTAR/V2VINX | Premarco para conjunto HUMPHREY + arm. de extintor en INOX | | 192,42 € |



Conjunto auxiliar modelo HUMPHREY compuesto de alarma + armario de extintor
Dimensiones: 750 x 600 x 195 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|--|------------|----------|
| S/VAEX | Rojo | Ciega Roja | 97,07 € |
| S/VAEXI | Rojo | Ciega INOX | 228,46 € |
| S/VAEXTI | INOX | Ciega INOX | 304,65 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1500 x 600 mm) | | Precio |
| PREMS/V3V | Premarco para conjunto HUMPHREY + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 185,74 € |
| PREMS/V3VINX | Premarco para conjunto HUMPHREY + alarma + arm. de extintor en INOX | | 236,37 € |



Alarma para sistemas verticales modelo HUMPHREY. Dimensiones: 250 x 600 x 195 mm

| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|------------------|---|-------------|----------|
| MAVSTAR/V | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| MAVSTAR/VPI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAVSTAR/VTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1000 x 600 mm) | | Precio |
| PREMSTAR/VMAV | Premarco para conjunto HUMPHREY + alarma en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMSTAR/VMAVINX | Premarco para conjunto HUMPHREY + alarma en INOX | | 192,42 € |



Armario para dos extintores modelo HUMPHREY. Dimensiones: 750 x 600 x 195 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|------------------|----------|
| AEBS/VDOB | Rojo | Metacrilato Roja | 120,00 € |
| AEBS/VDOBPC | Rojo | Ciega Roja | 120,00 € |
| AEBS/VDOBPI | Rojo | Metacrilato INOX | 177,89 € |
| AEBS/VDOBPCI | Rojo | Ciega INOX | 177,89 € |
| AEBS/VDOBTI | INOX | Metacrilato INOX | 215,96 € |
| AEBS/VDOBPCTI | INOX | Ciega INOX | 215,96 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1750 x 600 mm) | | Precio |
| PREMSTAR/V3V | Premarco para conjunto HUMPHREY + alarma + arm. de extintor doble en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMSTAR/V3VINX | Premarco para conjunto HUMPHREY + alarma + arm. de extintor doble en INOX | | 261,63 € |

RIASTAR


Modelo tradicional RIASTAR con tamaño reducido. Dimensiones: 620 x 620 x 250 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|---|------------------|----------|
| RIASTAR | Rojo | Metacrilato Roja | 311,55 € |
| RIASTARPC | Rojo | Ciega Roja | 311,55 € |
| RIASTAR1115 | Rojo | Metacrilato INOX | 383,55 € |
| RIASTARPC1115 | Rojo | Ciega INOX | 383,55 € |
| RIASTAR1515 | INOX | Metacrilato INOX | 522,55 € |
| RIASTARPC1515 | INOX | Ciega INOX | 522,55 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 620 x 620 mm) | | Precio |
| PREMRIASTAR | Premarco para empotrar RIASTAR fabricado en chapa pintada | | 55,95 € |
| PREMRIASTAR35 | Premarco para empotrar RIASTAR fabricado en INOX | | 112,38 € |


Sistemas modulares

Armario de extintor 6 Kg modelo RIASTAR. Dimensiones: 620 x 350 x 250 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------------|--|------------------|----------|
| AEB62STAR | Rojo | Metacrilato Roja | 68,54 € |
| AEB62SPC | Rojo | Ciega Roja | 68,54 € |
| AEB62STPI | Rojo | Metacrilato INOX | 134,23 € |
| AEB62SPCI | Rojo | Ciega INOX | 134,23 € |
| AEB62STTI | INOX | Metacrilato INOX | 172,32 € |
| AEB62SCTI | INOX | Ciega INOX | 172,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 620 x 970 mm) | | Precio |
| PREMRIASTAR2H | Prem. para sistema modular RIASTAR + arm. de ext. en chapa pintada | | 88,03 € |
| PREMRIASTAR2HINX | Prem. para sistema modular RIASTAR + arm. de extintor en INOX | | 169,25 € |

Armario de extintor + alarma fabricado en una pieza modelo RIASTAR. Dimensiones: 650 x 420 x 250 mm




| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|------------------|---|-------------|----------|
| RST/3H | Rojo | Ciega Roja | 120,00 € |
| RST/3H1115 | Rojo | Ciega INOX | 228,46 € |
| RST/3H1515 | INOX | Ciega INOX | 304,65 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 620 x 1040 mm) | | Precio |
| PREMRIASTAR3H | Prem. para sistema modular RIASTAR + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMRIASTAR3HINX | Prem. para sistema modular RIASTAR + alarma + arm. de extintor en INOX | | 192,42 € |

Arm. Ext. + Alarma para sistemas verticales modelo RIASTAR. Dimensiones: 620 x 620 x 250 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|--|------------|----------|
| RST/3V | Rojo | Ciega Roja | 120,00 € |
| RST/3V1115 | Rojo | Ciega INOX | 197,70 € |
| RST/3V1515 | INOX | Ciega INOX | 337,70 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1240 x 620 mm) | | Precio |
| PREMRST/3V | Premarco para sistema modular RIASTAR + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMRST/3VINX | Premarco para sistema modular RIASTAR + alarma + arm. de extintor en INOX | | 261,63 € |

Alarma para sistemas verticales modelo RIASTAR. Dimensiones: 150 x 620 x 250 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|--------------|--|-------------|----------|
| MAVRIA | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| MAVRIAPI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAVRIAI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1390 x 620 mm) | | Precio |
| PREMRST3V | Premarco para sistema modular RIASTAR + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 195,78 € |
| PREMRST3VINX | Premarco para sistema modular RIASTAR + alarma + arm. de extintor en INOX | | 268,63 € |

Armario para dos extintores modelo RIASTAR. Dimensiones: 620 x 620 x 250 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|---|------------------|----------|
| RSTDOB | Rojo | Metacrilato Roja | 120,00 € |
| RSTDOBPC | Rojo | Ciega Roja | 120,00 € |
| RSTDOBPI | Rojo | Metacrilato INOX | 177,89 € |
| RSTDOBPCI | Rojo | Ciega INOX | 177,89 € |
| RSTDOBTI | INOX | Metacrilato INOX | 215,96 € |
| RSTDOBCTI | INOX | Ciega INOX | 215,96 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1240 x 620 mm) | | Precio |
| PREMRST/3V | Premarco para sistema modular RIASTAR + armario de extintor doble | | 190,78 € |
| PREMRST/3VINX | Premarco para sistema modular RIASTAR + armario de extintor doble | | 261,63 € |



RIASTARE30

Modelo RIASTAR con 30 m. Tamaño reducido. Dimensiones: 650 x 650 x 250 mm.




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------------|---------|------------------|----------|
| RIASTARE30 | Rojo | Metacrilato Roja | 492,91 € |
| RIASTARE30PC | Rojo | Ciega Roja | 492,91 € |
| RIASTARE301115 | Rojo | Metacrilato INOX | 564,02 € |
| RIASTARE30PC1115 | Rojo | Ciega INOX | 564,02 € |
| RIASTARE301515 | INOX | Metacrilato INOX | 699,45 € |
| RIASTARE30PC1515 | INOX | Ciega INOX | 699,45 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|-----------------|---|----------|
| PREMRIASTAR30 | Premarco para empotrar RIASTAR fabricado en chapa pintada | 55,95 € |
| PREMRIASTAR3035 | Premarco para empotrar RIASTAR fabricado en INOX | 112,38 € |

Sistemas modulares


Armario de extintor 6 Kg modelo RIASTARE30. Dimensiones: 650 x 350 x 250 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------|---------|------------------|----------|
| AEB65STAR | Rojo | Metacrilato Roja | 68,54 € |
| AEB65SPC | Rojo | Ciega Roja | 68,54 € |
| AEB65STPI | Rojo | Metacrilato INOX | 134,23 € |
| AEB65SPCI | Rojo | Ciega INOX | 134,23 € |
| AEB65STTI | INOX | Metacrilato INOX | 172,32 € |
| AEB65SCTI | INOX | Ciega INOX | 172,32 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 1000 mm) | Precio |
|---------------|---|----------|
| PREMSTAR302H | Prem. para sistema modular RIASTARE30 + arm. de ext. en chapa pintada | 88,03 € |
| PREMSTAR30INX | Prem. para sistema modular RIASTARE30 + arm. de extintor en INOX | 169,25 € |


Armario de extintor + alarma fabricado en una pieza modelo RIASTARE30. Dimensiones: 650 x 420 x 250 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|---------|------------|----------|
| RST30/3H | Rojo | Ciega Roja | 120,00 € |
| RST30/3H1115 | Rojo | Ciega INOX | 228,46 € |
| RST30/3H1515 | INOX | Ciega INOX | 304,65 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 1070 mm) | Precio |
|--------------------|--|----------|
| PREMRIASTAR303H | Prem. para sistema modular RIASTARE30 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | 140,28 € |
| PREMRIASTAR303HINX | Prem. para sistema modular RIASTARE30 + alarma + arm. de extintor en INOX | 192,42 € |


Armario de ext. + alarma para sistemas verticales modelo RIASTARE30. Dimensiones: 650 x 650 x 250 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|---------|------------|----------|
| RST30/3V | Rojo | Ciega Roja | 120,00 € |
| RST30/3V1115 | Rojo | Ciega INOX | 197,70 € |
| RST30/3V1515 | INOX | Ciega INOX | 337,70 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 1300 x 650 mm) | Precio |
|------------------|---|----------|
| PREMRST30/V3V | Premarco para sistema modular RIASTARE30 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | 190,78 € |
| PREMRST30/V3VINX | Premarco para sistema modular RIASTARE30 + alarma + arm. de extintor en INOX | 261,63 € |


Alarma para sistemas verticales modelo RIASTARE30. Dimensiones: 150 x 650 x 250 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|------------|---------|-------------|----------|
| MAVRIA30 | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| MAVRIA30PI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAVRIA30I | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 1450 x 650 mm) | Precio |
|-----------------|---|----------|
| PREMRST30/3V | Premarco para sistema modular RIASTARE30 + alarma + arm. doble de extintor en chapa pintada | 195,78 € |
| PREMRST30/3VINX | Premarco para sistema modular RIASTARE30 + alarma + arm. doble de extintor en INOX | 268,63 € |

Armario para dos extintores modelo RIASTARE30. Dimensiones: 650 x 650 x 250 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-------------|---------|------------------|----------|
| RST30DOB | Rojo | Metacrilato Roja | 120,00 € |
| RST30DOBPC | Rojo | Ciega Roja | 120,00 € |
| RST30DOBPI | Rojo | Metacrilato INOX | 177,89 € |
| RST30DOBPCI | Rojo | Ciega INOX | 177,89 € |
| RST30DOBTI | INOX | Metacrilato INOX | 215,96 € |
| RST30DOBCTI | INOX | Ciega INOX | 215,96 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 1300 x 650 mm) | Precio |
|------------------|--|----------|
| PREMRST30/V3V | Premarco para sistema modular RIASTARE30 + armario de extintor doble | 190,78 € |
| PREMRST30/V3VINX | Premarco para sistema modular RIASTARE30 + armario de extintor doble en inox | 261,63 € |

EBASS

Especial fondo reducido. 20 metros. Dimensiones: 750 x 750 x 150 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-------------|---|-------------------|----------|
| EBASS | Beige | Metacrilato Beige | 311,55 € |
| EBASSPC | Beige | Ciega Beige | 311,55 € |
| EBASS1215 | Beige | Metacrilato INOX | 383,55 € |
| EBASSPC1215 | Beige | Ciega INOX | 383,55 € |
| EBASS1515 | INOX | Metacrilato INOX | 522,55 € |
| EBASSPC1515 | INOX | Ciega INOX | 522,55 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 mm x 750 mm) | | Precio |
| PREMEBASS | Premarco para empotrar EBASS fabricado en chapa pintada | | 75,95 € |
| PREMEBASS35 | Premarco para empotrar EBASS fabricado en INOX | | 130,38 € |


STARE30

BIE abatible modelo tradicional GISA con puerta encastrada.
30 metros de manguera semirrígida Ø25 mm. Dimensiones: 750 x 750 x 215 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|---|------------------|----------|
| STARE30 | Rojo | Metacrilato Rojo | 492,91 € |
| STARE30PC | Rojo | Ciega Roja | 492,91 € |
| STARE301115 | Rojo | Metacrilato INOX | 564,02 € |
| STARE30PC1115 | Rojo | Ciega INOX | 564,02 € |
| STARE301515 | INOX | Metacrilato INOX | 699,45 € |
| STARE30PC1515 | INOX | Ciega INOX | 699,45 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 mm x 750 mm) | | Precio |
| PREMEBASS | Premarco para empotrar EBASS fabricado en chapa pintada | | 75,95 € |
| PREMEBASS35 | Premarco para empotrar EBASS fabricado en INOX | | 130,38 € |

Armario de extintor 6/9/12 kg modelo STARE30. Dimensiones: 750 x 350 x 215 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---|------------------|----------|
| ST30/2H | Rojo | Metacrilato Rojo | 55,25 € |
| ST30/2HPC | Rojo | Ciega Roja | 55,25 € |
| ST30/2H1115 | Rojo | Metacrilato INOX | 121,02 € |
| ST30/2HPC1115 | Rojo | Ciega INOX | 121,02 € |
| ST30/2H1515 | INOX | Metacrilato INOX | 162,45 € |
| ST30/2HPC1515 | INOX | Ciega INOX | 162,45 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 1100 mm.) | | Precio |
| PREMSTARE302H | Premarco para empotrar STARE30 + arm. extintor fabricado en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMSTARE30352H | Premarco para empotrar STARE30 + arm. extintor fabricado en INOX | | 192,92 € |

Armario de extintor + alarma fabricado en una pieza modelo STARE30. Dimensiones: 750 x 600 x 215 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|------------|----------|
| ST30/3H | Rojo | Ciega Roja | 102,07 € |
| ST30/3H1115 | Rojo | Ciega INOX | 233,46 € |
| ST30/3H1515 | INOX | Ciega INOX | 318,65 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 1350 mm) | | Precio |
| PREMSTARE303H | Premarco para sistema modular STARE30 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 160,28 € |
| PREMSTARE30353H | Premarco para sistema modular STARE30 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 210,42 € |

Armario de ext. + alarma para sistemas verticales modelo STARE30. Dimensiones: 750 x 750 x 215 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------------|--|------------|----------|
| ST30/3V | Rojo | Ciega Roja | 135,00 € |
| ST30/3V1115 | Rojo | Ciega INOX | 215,70 € |
| ST30/3V1515 | INOX | Ciega INOX | 357,70 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1500x 750 mm) | | Precio |
| PREMSTARE30/V3V | Premarco para sistema modular STARE30 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMSTARE30/V3VINX | Premarco para sistema modular STARE30 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 261,63 € |

Armario para dos extintores modelo STARE30. Dimensiones: 750 x 750 x 215 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------------|--|------------------|----------|
| AEBST30DOB | Rojo | Metacrilato Rojo | 125,00 € |
| AEBST30DOBPC | Rojo | Ciega Roja | 125,00 € |
| AEBST30DOBPI | Rojo | Metacrilato INOX | 183,89 € |
| AEBST30DOBPCI | Rojo | Ciega INOX | 183,89 € |
| AEBST30DOBTI | INOX | Metacrilato INOX | 235,96 € |
| AEBST30DOBPCTI | INOX | Ciega INOX | 235,96 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1500 x 750 mm) | | Precio |
| PREMSTARE30/V3V | Premarco para sistema modular STARE30 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMSTARE30/V3VINX | Premarco para sistema modular STARE30 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 261,63 € |



PLUSE30


BIE abatible modelo tradicional PLUS. 30 metros de manguera semirrígida Ø25 mm. Dimensiones: 750 x 750 x 200 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|---|-------------------|----------|
| PLUSE30 | Rojo | Metacrilato Beige | 492,91 € |
| PLUSE30PC | Rojo | Ciega Beige | 492,91 € |
| PLUSE301111 | Rojo | Metacrilato Rojo | 492,91 € |
| PLUSE301212 | Beige | Metacrilato Beige | 492,91 € |
| PLUSE301115 | Rojo | Metacrilato INOX | 564,02 € |
| PLUSE30PC1115 | Rojo | Ciega INOX | 564,02 € |
| PLUSE301515 | INOX | Metacrilato INOX | 699,45 € |
| PLUSE30PC1515 | INOX | Ciega INOX | 699,45 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 mm x 750 mm) | | Precio |
| PREMEBASS | Premarco para empotrar EBASS fabricado en chapa pintada | | 75,95 € |
| PREMEBASS35 | Premarco para empotrar EBASS fabricado en INOX | | 130,38 € |


Sistemas modulares

Armario de extintor 6/9/12 kg modelo PLUSE30. Dimensiones: 750 x 350 x 200 mm.




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|-------------------|----------|
| PL30/2H | Rojo | Metacrilato Beige | 55,25 € |
| PL30/2HPC | Rojo | Ciega Beige | 55,25 € |
| PL30/2H1115 | Rojo | Metacrilato INOX | 121,02 € |
| PL30/2HPC1115 | Rojo | Ciega INOX | 121,02 € |
| PL30/2H1515 | INOX | Metacrilato INOX | 162,45 € |
| PL30/2HPC1515 | INOX | Ciega INOX | 162,45 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 1100 mm.) | | Precio |
| PREMSTARE302H | Premarco para empotrar PLUSE30 + arm. de extintor en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMSTARE30352H | Premarco para empotrar PLUSE30 + arm. de extintor en INOX | | 192,92 € |

Armario de extintor + alarma fabricado en una pieza modelo PLUSE30. Dimensiones: 750 x 600 x 200 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|-------------|----------|
| PL30/3H | Rojo | Ciega Beige | 102,07 € |
| PL30/3H1115 | Rojo | Ciega INOX | 233,46 € |
| PL30/3H1515 | INOX | Ciega INOX | 318,65 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 1350 mm) | | Precio |
| PREMSTARE303H | Premarco para sistema modular PLUSE30 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 160,28 € |
| PREMSTARE30353H | Premarco para sistema modular PLUSE30 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 210,42 € |

Armario de ext. + alarma para sistemas verticales modelo PLUSE30. Dimensiones: 750 x 750 x 200 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------------|--|-------------|----------|
| PL30/3V | Rojo | Ciega Beige | 135,00 € |
| PL30/3V1115 | Rojo | Ciega INOX | 215,70 € |
| PL30/3V1515 | INOX | Ciega INOX | 357,70 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1500x 750 mm) | | Precio |
| PREMSTARE30/V3V | Premarco para sistema modular PLUSE30 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMSTARE30/V3VINX | Premarco para sistema modular PLUSE30 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 261,63 € |

Armario para dos extintores modelo PLUSE30. Dimensiones: 750 x 750 x 200 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------------|---|-------------------|----------|
| AEBPL30DOB | Rojo | Metacrilato Beige | 125,00 € |
| AEBPL30DOBPC | Rojo | Ciega Beige | 125,00 € |
| AEBPL30DOBPI | Rojo | Metacrilato INOX | 183,89 € |
| AEBPL30DOBPCI | Rojo | Ciega INOX | 183,89 € |
| AEBPL30DOBTI | INOX | Metacrilato INOX | 235,96 € |
| AEBPL30DOBPCTI | INOX | Ciega INOX | 235,96 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1500 x 750 mm) | | Precio |
| PREMSTARE30/V3V | Premarco para sistema modular PLUSE30 + arm. doble de extintor en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMSTARE30/V3VINX | Premarco para sistema modular PLUSE30 + arm. doble de extintor en INOX | | 261,63 € |

Bie's Abatibles con toma adicional

STARTAD


Modelo tradicional STAR con toma adicional, con 20 m. Dim: 650 x 830 x 195 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|---|------------------|----------|
| STARTAD | Rojo | Metacrilato Roja | 389,89 € |
| STARTADPC | Rojo | Ciega Roja | 389,89 € |
| STARTAD1115 | Rojo | Metacrilato INOX | 460,99 € |
| STARTADPC1115 | Rojo | Ciega INOX | 460,99 € |
| STARTAD1515 | INOX | Metacrilato INOX | 596,42 € |
| STARTADPC1515 | INOX | Ciega INOX | 596,42 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 830 mm) | | Precio |
| PREMSTARTAD | Premarco para empotrar STARTAD fabricado en chapa pintada | | 75,95 € |
| PREMSTARTAD35 | Premarco para empotrar STARTAD fabricado en INOX | | 130,38 € |


Sistemas modulares

Armario de extintor 6 Kg modelo STAR. Dimensiones: 650 x 350 x 195 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|------------------|----------|
| AEB64STAR | Rojo | Metacrilato Roja | 48,54 € |
| AEB64SPC | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| AEB64STPI | Rojo | Metacrilato INOX | 114,23 € |
| AEB64SPCI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEB64STTI | INOX | Metacrilato INOX | 152,32 € |
| AEB64SCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 1180 mm) | | Precio |
| PREMSTARTD2H | Prem. para sistema modular STARTAD + arm. de ext. en chapa pintada | | 88,03 € |
| PREMSTARTD2HINX | Prem. para sistema modular STARTAD + arm. de extintor en INOX | | 169,25 € |

Armario de extintor + alarma fabricado en una pieza modelo STAR. Dimensiones: 650 x 420 x 195mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---|------------|----------|
| ST/3H | Rojo | Ciega Roja | 97,07 € |
| ST/3H1115 | Rojo | Ciega INOX | 228,46 € |
| ST/3H1515 | INOX | Ciega INOX | 304,65 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 1250 mm) | | Precio |
| PREMSTARTD3H | Prem. para sistema modular STARTAD + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMSTARTD3HINX | Prem. para sistema modular STARTAD + alarma + arm. de extintor en INOX | | 192,42 € |

STARTAD30


Modelo STARTAD30 con toma adicional, con 30 m. Dim: 750 x 900 x 215 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---|------------------|----------|
| STARTAD30 | Rojo | Metacrilato Roja | 465,02 € |
| STARTAD30PC | Rojo | Ciega Roja | 465,02 € |
| STARTAD301115 | Rojo | Metacrilato INOX | 515,99 € |
| STARTAD30PC1115 | Rojo | Ciega INOX | 515,99 € |
| STARTAD301515 | INOX | Metacrilato INOX | 651,42 € |
| STARTAD30PC1515 | INOX | Ciega INOX | 651,42 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 900 mm.) | | Precio |
| PREMSTARTAD30 | Premarco para empotrar STARTAD30 fabricado en chapa pintada | | 110,30 € |
| PREMSTARTAD3035 | Premarco para empotrar STARTAD30 fabricado en INOX | | 152,71 € |

Sistemas modulares

Armario de extintor 6/9/12 kg modelo STARTAD30. Dimensiones: 750 x 350 x 215 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-------------------|---|------------------|----------|
| ST30/2H | Rojo | Metacrilato Roja | 56,91 € |
| ST30/2HPC | Rojo | Ciega Roja | 56,91 € |
| ST30/2H1115 | Rojo | Metacrilato INOX | 123,02 € |
| ST30/2HPC1115 | Rojo | Ciega INOX | 123,02 € |
| ST30/2H1515 | INOX | Metacrilato INOX | 165,45 € |
| ST30/2HPC1515 | INOX | Ciega INOX | 165,45 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 1250 mm.) | | Precio |
| PREMSTARTAD302H | Premarco para empotrar STARTAD30 fabricado en chapa pintada + arm. extintor | | 141,25 € |
| PREMSTARTAD30352H | Premarco para empotrar STARTAD30 fabricado en INOX + arm. extintor | | 192,15 € |



FIBRA



Modelo FIBRA puerta ciega. Dimensiones: 755 x 775 x 205 mm.

| Referencia | Armario | Puerta | Metros | Precio |
|--------------|------------------------------------|------------|--------|----------|
| FIBRA | Rojo | Ciega Roja | 20 m. | 552,13 € |
| FIBRAE25 | Rojo | Ciega Roja | 25 m. | 584,97 € |
| ARCOFIBRAE20 | Rojo (Arco INOX) (700 x 700 x 260) | Ciega Roja | 20 m. | 982,17 € |

FIBRAE30



Modelo FIBRA puerta ciega. 30 metros de manguera semirrígida. Dimensiones: 700 x 700 x 260 mm.

| Referencia | Armario | Puerta | Metros | Precio |
|--------------|------------------------|------------|--------|-----------|
| FIBRAE30 | Rojo | Ciega Roja | 30 m. | 619,84 € |
| ARCOFIBRAE30 | Rojo (ARCO INOX) | Ciega Roja | 30 m. | 1052,84 € |
| TADFIBRA2530 | Rojo | Ciega Roja | 30 m. | 702,80 € |
| TADFIBRA2520 | Rojo (700 x 700 x 260) | Ciega Roja | 20 m. | 652,37 € |

POLI



Resistente a los rayos ultravioletas. Muy resistente al salitre y ambientes marinos. Totalmente estanco. 20 metros. Dimensiones: 780 x 760 x 265 mm.

| Referencia | Armario | Puerta | Metros | Precio |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| POLI | Negro | Ciega Roja | 20 m. | 627,30 € |
| ARCOPOLI | Negro (ARCO INOX) | Ciega Roja | 20 m. | 1035,30 € |

ARCOPLUS



BIE PLUS montada sobre arco, para instalación en grandes superficies o exteriores. Entrada de agua por el pie del arco. Dimensiones: 1500 x 830 x 180 mm.

| Referencia | Arco | Armario | Puerta | Precio |
|----------------|------|---------|-------------------|-----------|
| ARCORPLUS | Rojo | Rojo | Metacrilato Beige | 830,77 € |
| ARCORPLUSPC | Rojo | Rojo | Ciega Roja | 830,77 € |
| ARCOPLUS | INOX | Rojo | Metacrilato Beige | 938,77 € |
| ARCOPLUSPC | INOX | Rojo | Ciega Roja | 938,77 € |
| ARCOPLUS1515 | INOX | INOX | Metacrilato INOX | 1196,32 € |
| ARCOPLUSPC1515 | INOX | INOX | Ciega INOX | 1196,32 € |

Sistema modular compuesto de BIESTAR+ armario de extintor montados sobre arco, para instalación en grandes superficies o exteriores.

Entrada de agua por el pie del arco. Dimensiones: 1500 x 830 x 195 mm.

ARCOSTAR



| Referencia | Arco | Armario | Puerta | Precio |
|------------------|-------|---------|-------------------|-----------|
| ARCORSTAR2V | Rojo | Rojo | Metacrilato Roja | 879,31 € |
| ARCORSTAR2VPC | Rojo | Rojo | Ciega Roja | 879,31 € |
| ARCOSTAR2V | INOX | Rojo | Metacrilato Roja | 987,31 € |
| ARCOSTAR2VPC | INOX | Rojo | Ciega Roja | 987,31 € |
| ARCORSTAR3V | Beige | Beige | Metacrilato Beige | 929,31 € |
| ARCORSTAR3VPC | Beige | Beige | Ciega Beige | 929,31 € |
| ARCOSTAR3VINX | INOX | Beige | Metacrilato Beige | 1037,31 € |
| ARCOSTAR3VPCINX | INOX | Beige | Ciega Beige | 1037,31 € |
| ARCOSTAR3VTINX | INOX | INOX | Metacrilato INOX | 1498,31 € |
| ARCOSTAR3VPCTINX | INOX | INOX | Ciega INOX | 1498,31 € |

Pórtico de perfil cuadrado 60x60 mm. Para instalar BIE modelo PLUS / STAR. Dimensiones: 1500 x 860 mm.

PORTICOGI



| Referencia | Acabado | BIE | Entrada Agua | Precio |
|-------------|------------|-------------|---------------|----------|
| PORTICOGI | Acero Rojo | No incluida | Exterior arco | 542,77 € |
| PORTICOGINX | INOX | No incluida | Exterior arco | 813,22 € |

POSTEGI

Postes perfil cuadrado 60x60 mm. Para varios modelos de BIE. Dimensiones: 1500 mm.

| Referencia | Acabado | BIE | Entrada Agua | Precio |
|------------|------------|-------------|---------------------|----------|
| POSTEGI | Acero Rojo | No incluida | Interior / Exterior | 422,35 € |
| POSTEGINX | INOX | No incluida | Interior / Exterior | 632,24 € |

Bie's serie iBox 700 - Abatibles

Nuevo armario de **robustez asegurada** y gran versatilidad ideal para instalar en cualquier entorno, de manera superficial o empotrado en combinación con su marco (*se suministra por separado*). **Carrete instalado sobre la puerta gracias a la gran consistencia del conjunto**

Dimensiones cajón: 700 x 700 x 220 mm

iBOX/11



| Referencia | Tipo Manguera | Longitud | Reversible | Cajón | Puerta | Precio |
|---------------|--|----------|------------|-------|--------|----------|
| iBox20/11 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | Beige | 528,12 € |
| iBox20/11/1 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | INOX | 767,99 € |
| iBox25/11 | SATUR25 | 25 m. | NO | Beige | Beige | 594,00 € |
| iBox25/11/1 | SATUR25 | 25 m. | NO | Beige | INOX | 833,87 € |
| iBox30/11 | SATUR25 | 30 m. | NO | Beige | Beige | 660,00 € |
| iBox30/11/1 | SATUR25 | 30 m. | NO | Beige | INOX | 899,99 € |
| iBoxRB20/11 | PVC (negra) | 20 m. | NO | Beige | Beige | 624,00 € |
| iBoxRB20/11/1 | PVC (negra) | 20 m. | NO | Beige | INOX | 964,00 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 700 x 700 mm.) | | | | | Precio |
| PREMIBOX | Premarco para empotrar IBOX fabricado en chapa pintada | | | | | 83,89 € |
| PREMIBOX35 | Premarco para empotrar IBOX fabricado en INOX | | | | | 144,01 € |

Sistemas modulares

Sistema de extinción fabricado en una sola pieza compuesto por la nueva BIE iBox y armario de extintor.
Dimensiones: 700 x 1000 x 260 mm.



| Referencia | Tipo Manguera | Longitud | Reversible | Cajón | Puerta | Precio |
|---------------|--|----------|------------|-------|--------|-----------|
| iBox20/12 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | Beige | 636,00 € |
| iBox20/12/1 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | INOX | 972,00 € |
| iBox25/12 | SATUR25 | 25 m. | NO | Beige | Beige | 701,88 € |
| iBox25/12/1 | SATUR25 | 25 m. | NO | Beige | INOX | 1037,88 € |
| iBox30/12 | SATUR25 | 30 m. | NO | Beige | Beige | 768,01 € |
| iBox30/12/1 | SATUR25 | 30 m. | NO | Beige | INOX | 1104,00 € |
| iBoxRB20/12 | PVC (negra) | 20 m. | NO | Beige | Beige | 732,00 € |
| iBoxRB20/12/1 | PVC (negra) | 20 m. | NO | Beige | INOX | 1068,00 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 700 x 1000 mm.) | | | | | Precio |
| PREMIBOX2H | Premarco para empotrar IBOX + arm. extintor fabricado en chapa pintada | | | | | 124,82 € |
| PREMIBOX2HINX | Premarco para empotrar IBOX + arm. extintor fabricado en INOX | | | | | 240,00 € |

Sistema de extinción fabricado en una sola pieza compuesto por la nueva BIE iBox, módulo de alarma y armario de extintor.
Dimensiones: 700 x 1150 x 260 mm,



| Referencia | Tipo Manguera | Longitud | Reversible | Cajón | Puerta | Precio |
|---------------|---|----------|------------|-------|--------|-----------|
| iBox20/13 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | Beige | 744,00 € |
| iBox20/13/1 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | INOX | 1103,99 € |
| iBox25/13 | SATUR25 | 25 m. | NO | Beige | Beige | 1145,99 € |
| iBox25/13/1 | SATUR25 | 25 m. | NO | Beige | INOX | 1481,99 € |
| iBox30/13 | SATUR25 | 30 m. | NO | Beige | Beige | 1236,01 € |
| iBox30/13/1 | SATUR25 | 30 m. | NO | Beige | INOX | 1596,00 € |
| iBoxRB20/13 | PVC (negra) | 20 m. | NO | Beige | Beige | 1199,99 € |
| iBoxRB20/13/1 | PVC (negra) | 20 m. | NO | Beige | INOX | 1560,00 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 700 x 1150 mm.) | | | | | Precio |
| PREMIBOX3H | Premarco para empotrar IBOX + alarma + arm. extintor fabricado en chapa pintada | | | | | 193,84 € |
| PREMIBOX3HINX | Premarco para empotrar IBOX + alarma + arm. extintor fabricado en INOX | | | | | 372,32 € |

Repuestos: Carretes Bie's Ibox para colocar en puerta

| Referencia | Descripción | Precio |
|----------------|---|----------|
| CARIBOX20/11 | Carrete vacío con soporte para BIE'S IBOX20/11 | 114,67 € |
| CARIBOX25/11 | Carrete vacío con soporte para BIE'S IBOX25/11, IBOX30/11 e IBOXRB30/11 | 114,67 € |
| CARIBOX20/21 | Carrete vacío con soporte para BIE'S IBOX20/21 | 114,67 € |
| CARIBOXRB25/21 | Carrete vacío con soporte para BIE'S IBOXRB25/21 e IBOXRB30/21 | 114,67 € |

Nuevo armario de **robustez asegurada** y gran versatilidad ideal para instalar en cualquier entorno, de manera superficial o empotrado en combinación con su marco (se suministra por separado). El carrete se puede quitar fácilmente del armario durante el montaje lo que simplifica la instalación.

Dimensiones cajón: 800 x 800 x 260 mm

iBOX/21



| Referencia | Tipo Manguera | Longitud | Reversible | Cajón | Puerta | Precio |
|---------------|--|----------|------------|-------|--------|-----------|
| iBox20/21 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | Beige | 588,00 € |
| iBox20/21/1 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | INOX | 827,98 € |
| iBox25/21 | SATUR25 | 25 m. | SI | Beige | Beige | 655,08 € |
| iBox25/21/1 | SATUR25 | 25 m. | SI | Beige | INOX | 894,00 € |
| iBox30/21 | SATUR25 | 30 m. | SI | Beige | Beige | 720,00 € |
| iBox30/21/1 | SATUR25 | 30 m. | SI | Beige | INOX | 960,00 € |
| iBoxRB20/21 | PVC (negra) | 20 m. | SI | Beige | Beige | 756,00 € |
| iBoxRB20/21/1 | PVC (negra) | 20 m. | SI | Beige | INOX | 828,00 € |
| iBoxRB25/21 | PVC (negra) | 25 m. | NO | Beige | Beige | 654,00 € |
| iBoxRB25/21/1 | PVC (negra) | 25 m. | NO | Beige | INOX | 1026,00 € |
| iBoxRB30/21 | PVC (negra) | 30 m. | NO | Beige | Beige | 1056,00 € |
| iBoxRB30/21/1 | PVC (negra) | 30 m. | NO | Beige | INOX | 1296,00 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 800 x 800 mm.) | | | | | Precio |
| PREMIBOX/2 | Premarco para empotrar IBOX fabricado en chapa pintada | | | | | 83,89 € |
| PREMIBOX/235 | Premarco para empotrar IBOX fabricado en INOX | | | | | 144,01 € |


Sistemas modulares

Sistema de extinción fabricado en una sola pieza compuesto por la nueva BIE iBox/21 y armario de extintor.
Dimensiones: 800 x 1100 x 260 mm.



| Referencia | Tipo Manguera | Longitud | Reversible | Cajón | Puerta | Precio |
|-----------------|--|----------|------------|-------|--------|-----------|
| iBox20/22 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | Beige | 696,00 € |
| iBox20/22/1 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | INOX | 1031,99 € |
| iBox25/22 | SATUR25 | 25 m. | SI | Beige | Beige | 761,99 € |
| iBox25/22/1 | SATUR25 | 25 m. | SI | Beige | INOX | 1098,00 € |
| iBox30/22 | SATUR25 | 30 m. | SI | Beige | Beige | 828,00 € |
| iBox30/22/1 | SATUR25 | 30 m. | SI | Beige | INOX | 1164,00 € |
| iBoxRB20/22 | PVC (negra) | 20 m. | SI | Beige | Beige | 864,00 € |
| iBoxRB20/22/1 | PVC (negra) | 20 m. | SI | Beige | INOX | 1200,00 € |
| iBoxRB25/22 | PVC (negra) | 25 m. | NO | Beige | Beige | 894,00 € |
| iBoxRB25/22/1 | PVC (negra) | 25 m. | NO | Beige | INOX | 1230,00 € |
| iBoxRB30/22 | PVC (negra) | 30 m. | NO | Beige | Beige | 924,00 € |
| iBoxRB30/22/1 | PVC (negra) | 30 m. | NO | Beige | INOX | 1260,00 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 800 x 1100 mm.) | | | | | Precio |
| PREMIBOX/22H | Premarco para empotrar IBOX + arm. extintor fabricado en chapa pintada | | | | | 124,82 € |
| PREMIBOX/22HINX | Premarco para empotrar IBOX + arm. extintor fabricado en INOX | | | | | 240,00 € |

Sistema de extinción fabricado en una sola pieza compuesto por la nueva BIE iBox, módulo de alarma y armario de extintor.
Dimensiones: 800 x 1250 x 260 mm.



| Referencia | Tipo Manguera | Longitud | Reversible | Cajón | Puerta | Precio |
|-----------------|---|----------|------------|-------|--------|-----------|
| iBox20/23 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | Beige | 804,00 € |
| iBox20/23/1 | SATUR25 | 20 m. | SI | Beige | INOX | 1164,00 € |
| iBox25/23 | SATUR25 | 25 m. | SI | Beige | Beige | 870,00 € |
| iBox25/23/1 | SATUR25 | 25 m. | SI | Beige | INOX | 1230,00 € |
| iBox30/23 | SATUR25 | 30 m. | SI | Beige | Beige | 936,00 € |
| iBox30/23/1 | SATUR25 | 30 m. | SI | Beige | INOX | 1296,00 € |
| iBoxRB20/23 | PVC (negra) | 20 m. | SI | Beige | Beige | 972,00 € |
| iBoxRB20/23/1 | PVC (negra) | 20 m. | SI | Beige | INOX | 1332,00 € |
| iBoxRB25/23 | PVC (negra) | 25 m. | NO | Beige | Beige | 1002,00 € |
| iBoxRB25/23/1 | PVC (negra) | 25 m. | NO | Beige | INOX | 1362,00 € |
| iBoxRB30/23 | PVC (negra) | 30 m. | NO | Beige | Beige | 1032,00 € |
| iBoxRB30/23/1 | PVC (negra) | 30 m. | NO | Beige | INOX | 1392,00 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 800 x 1150 mm.) | | | | | Precio |
| PREMIBOX/23H | Premarco para empotrar IBOX + alarma + arm. extintor fabricado en chapa pintada | | | | | 193,64 € |
| PREMIBOX/23HINX | Premarco para empotrar IBOX + alarma + arm. extintor fabricado en INOX | | | | | 372,32 € |

Bie's serie 600 - Fijas


Instalación independiente de cajón en obra, instalando la puerta y el premarco con posterioridad a la finalización de la misma previniendo posibles daños.
Dimensiones cajón: 750 x 600 x 195 mm. Dimensión premarco: 810 x 660 mm

MAXITEN



| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|---------------|---------|-------------------|----------|
| MAXITEN | Beige | Metacrilato Beige | 372,20 € |
| MAXITENPC | Beige | Ciega Beige | 372,20 € |
| MAXITEN1215 | Beige | Metacrilato INOX | 443,31 € |
| MAXITENPC1215 | Beige | Ciega INOX | 443,31 € |
| MAXITEN1515 | INOX | Metacrilato INOX | 582,22 € |
| MAXITENPC1515 | INOX | Ciega INOX | 582,22 € |

Sistemas modulares



Conjunto compuesto de BIE MAXITEN + armario de extintor
Dimensiones cajón: 750 x 900 x 195 mm. Dimensiones premarco: 810 x 960 mm

| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|-----------------|---------|-------------------|----------|
| MAXITEN2HPC | Beige | Ciega Beige | 459,80 € |
| MAXITEN2HPC3215 | Beige | Ciega INOX | 554,18 € |
| MAXITEN2HPC3515 | INOX | Ciega INOX | 669,30 € |



Conjunto compuesto de BIE MAXITEN + alarma + armario de extintor
Dimensiones cajón: 750 x 1050 x 195 mm. Dimensiones premarco: 810 x 1110 mm.

| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|-----------------|---------|-------------------|----------|
| MAXITEN3HPC | Beige | Ciega Beige | 542,30 € |
| MAXITEN3HPC3215 | Beige | Ciega INOX | 668,80 € |
| MAXITEN3HPC3515 | INOX | Ciega INOX | 803,44 € |



Conjunto compuesto de BIE MAXITEN + alarma + armario de extintor
Dimensiones cajón: 1500 x 600 x 195 mm. Dimensiones premarco: 1560 x 660 mm.

| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|-----------------|---------|-------------------|----------|
| MAXITEN3VPC | Beige | Ciega Beige | 627,30 € |
| MAXITEN3VPC3215 | Beige | Ciega INOX | 753,80 € |
| MAXITEN3VPC3515 | INOX | Ciega INOX | 888,15 € |



Conjunto compuesto de BIE MAXITEN + alarma + armario de extintor doble
Dimensiones cajón: 1750 x 600 x 195 mm. Dimensiones premarco: 1810 x 660 mm.

| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|-----------------|---------|-------------------|----------|
| MAXITEN3WPC | Beige | Ciega Beige | 737,30 € |
| MAXITEN3WPC3215 | Beige | Ciega INOX | 864,21 € |
| MAXITEN3WPC3515 | INOX | Ciega INOX | 992,70 € |

Armarios de extintor modelos MAXITEN para empotrar. Marco y puerta independientes.



| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Cerradura | Precio |
|----------------|-------------------|---------|-------------|----------------------|-----------|----------|
| MAXITEN6/9PC | 750 x 350 x 195 | Beige | Ciega Beige | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 186,33 € |
| MAXITEN6/9PCI | 750 x 350 x 195 | Beige | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 230,22 € |
| MAXITEN6/9PCTI | 750 x 350 x 195 | INOX | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 324,97 € |
| MAXITENCO2PC | 810 x 270 x 195 | Beige | Ciega Beige | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 218,77 € |
| MAXITENCO2PCI | 810 x 270 x 195 | Beige | Ciega INOX | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 270,22 € |
| MAXITENCO2PCTI | 810 x 270 x 195 | INOX | Ciega INOX | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 381,55 € |



IMAX

Nuevo diseño para instalación independiente de cajón en obra. Mayor robustez.
Dimensiones cajón: 750 x 600 x 195 mm Dimensión premarco: 830 x 724 mm



| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|------------|---------|-------------------|----------|
| IMAX | Beige | Metacrilato Beige | 355,55 € |
| IMAXPC | Beige | Ciega Beige | 355,55 € |
| IMAX1215 | Beige | Metacrilato INOX | 427,55 € |
| IMAXPC1215 | Beige | Ciega INOX | 427,55 € |
| IMAX1515 | INOX | Metacrilato INOX | 566,66 € |
| IMAXPC1515 | INOX | Ciega INOX | 566,66 € |

Sistemas modulares



Conjunto compuesto de BIE IMAX + armario de extintor
Dimensiones: 750 x 900 x 195 mm. Dimensiones premarco: 830 x 1024 mm.

| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|--------------|---------|-------------------|----------|
| IMAX2HPC | Beige | Ciega Beige | 435,55 € |
| IMAX2HPC2215 | Beige | Ciega INOX | 522,30 € |
| IMAX2HPC2515 | INOX | Ciega INOX | 635,80 € |



Conjunto compuesto de BIE IMAX + alarma + armario de extintor
Dimensiones armario: 750 x 1000 x 195 mm. Dimensiones premarcos: 830 x 1125 mm.

| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|--------------|---------|-------------------|----------|
| IMAX3HPC | Beige | Ciega Beige | 515,30 € |
| IMAX3HPC3215 | Beige | Ciega INOX | 635,18 € |
| IMAX3HPC3515 | INOX | Ciega INOX | 765,30 € |



Conjunto compuesto de BIE IMAX + alarma + armario de extintor
Dimensiones: 1520 x 600 x 195 mm. Dimensiones premarcos: 1600 x 724 mm.

| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|--------------|---------|-------------------|----------|
| IMAX3VPC | Beige | Ciega Beige | 603,20 € |
| IMAX3VPC3215 | Beige | Ciega INOX | 822,55 € |
| IMAX3VPC3515 | INOX | Ciega INOX | 850,30 € |



Conjunto compuesto de BIE IMAX + alarma + armario de extintor doble
Dimensiones: 1750 x 600 x 195 mm. Dimensiones premarcos: 1845 x 724 mm.

| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|--------------|---------|-------------------|----------|
| IMAX3WPC | Beige | Ciega Beige | 710,21 € |
| IMAX3WPC3215 | Beige | Ciega INOX | 928,32 € |
| IMAX3WPC3515 | INOX | Ciega INOX | 963,47 € |



Nuevo diseño para instalación independiente de cajón en obra. Mayor robustez.


| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Cerradura | Precio |
|-------------|-------------------|---------|-------------|----------------------|-----------|----------|
| IMAX6/9PC | 750 x 300 x 195 | Beige | Ciega Beige | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 186,33 € |
| IMAX6/9PCI | 750 x 300 x 195 | Beige | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 230,22 € |
| IMAX6/9PCTI | 750 x 300 x 195 | INOX | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 324,97 € |
| IMAXCO2PC | 810 x 270 x 195 | Beige | Ciega Beige | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 218,77 € |
| IMAXCO2PCI | 810 x 270 x 195 | Beige | Ciega INOX | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 270,22 € |
| IMAXCO2PCTI | 810 x 270 x 195 | INOX | Ciega INOX | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 381,55 € |



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|--|-------------------|----------|
| STAR/V | Beige | Metacrilato Beige | 311,55 € |
| STAR/VPC | Beige | Ciega Beige | 311,55 € |
| STAR/V1215 | Beige | Metacrilato INOX | 383,55 € |
| STAR/VPC1215 | Beige | Ciega INOX | 383,55 € |
| STAR/V1515 | INOX | Metacrilato INOX | 522,55 € |
| STAR/VPC1515 | INOX | Ciega INOX | 522,55 € |
| Referencia | Descripción. DIM (750 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V | Premarco para empotrar STAR/V fabricado en chapa pintada | | 55,95 € |
| PREMSTAR/V35 | Premarco para empotrar STAR/V fabricado en INOX | | 112,38 € |

Sistemas modulares

Armario de extintor 6 Kg modelo STAR/V. Dimensiones: 750 x 350 x 195 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|-------------|----------|
| AEBS/VPC | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| AEBS/VPCI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEBS/VPCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (750 x 950 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V2H | Premarco para modular STAR/V + arm. de extintor en chapa pintada | | 88,03 € |
| PREMSTAR/V2HINX | Premarco para modular STAR/V + arm. de extintor en INOX | | 169,25 € |

Alarma para sistemas horizontales modelo STAR/V. Dimensiones: 750 x 250 x 195 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|-----------------|--|-------------|----------|
| MAHS/V | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| MAHS/VPI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAHS/VTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (750 x 1200 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V3H | Premarco para conjunto STAR/V + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 136,57 € |
| PREMSTAR/V3HINX | Premarco para conjunto STAR/V + alarma + arm. de extintor en INOX | | 173,80 € |

Armario de extintor 6 Kg modelo STAR/V. Dimensiones: 350 x 600 x 195 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---|-------------|----------|
| AEBS/VHPC | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| AEBS/VHPCI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEBS/VHPCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (1100 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V2V | Premarco para conjunto STAR/V + arm. de extintor en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMSTAR/V2VINX | Premarco para conjunto STAR/V + arm. de extintor en INOX | | 192,42 € |

Conjunto auxiliar modelo STAR/V compuesto de alarma + armario de extintor
Dimensiones: 750 x 600 x 195 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|--|-------------|----------|
| S/VAEX | Beige | Ciega Beige | 97,07 € |
| S/VAEXI | Beige | Ciega INOX | 228,46 € |
| S/VAEXTI | INOX | Ciega INOX | 304,65 € |
| Referencia | Descripción (1500 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMS/V3V | Premarco para conjunto STAR/V + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 185,74 € |
| PREMS/V3VINX | Premarco para conjunto STAR/V + alarma + arm. de extintor en INOX | | 236,37 € |

Alarma para sistemas verticales modelo STAR/V. Dimensiones: 250 x 600 x 195 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|------------------|---|-------------|----------|
| MAVSTAR/V | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| MAVSTAR/VPI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAVSTAR/VTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1000 x 600 mm) | | Precio |
| PREMSTAR/VMAV | Premarco para conjunto STAR/V + alarma en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMSTAR/VMAVINX | Premarco para conjunto STAR/V + alarma en INOX | | 192,42 € |

Armario para dos extintores modelo STAR/V. Dimensiones: 750 x 600 x 195 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|-------------------|----------|
| AEBS/VDOB | Beige | Metacrilato Beige | 120,00 € |
| AEBS/VDOBPC | Beige | Ciega Beige | 120,00 € |
| AEBS/VDOBPI | Beige | Metacrilato INOX | 177,89 € |
| AEBS/VDOBPCI | Beige | Ciega INOX | 177,89 € |
| AEBS/VDOBTI | INOX | Metacrilato INOX | 215,96 € |
| AEBS/VDOBPCTI | INOX | Ciega INOX | 215,96 € |
| Referencia | Descripción (1750 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V3V | Premarco para conjunto STAR/V + alarma + arm. de extintor doble en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMSTAR/V3VINX | Premarco para conjunto STAR/V + alarma + arm. de extintor doble en INOX | | 261,63 € |



BIE de diseño vertical FIJA. Solo para empotrar. Variante modelo STAR/V.
 Con premarco en una sola pieza. Dimensiones: 750 x 600 x 195 mm.
 Dimensión exterior marco 810 x 660 mm.


STAR/VMARK



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|----------------|---------------|-------------------|----------|
| STAR/VMARK | Rojo | Metacrilato Roja | 355,55 € |
| STAR/VMARKPC | Rojo | Ciega Roja | 355,55 € |
| STAR/VMARK12 | Beige | Metacrilato Beige | 355,55 € |
| STAR/VMARKPC12 | Beige | Ciega Beige | 355,55 € |
| STAR/VMARK15 | INOX | Metacrilato INOX | 611,13 € |
| STAR/VMARKPC15 | INOX | Ciega INOX | 611,13 € |

Sistemas modulares de una sola pieza


Sistema modular horizontal BIE + arm. extintor. Dimensiones: 750 x 900 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|------------------|---------------|-------------------|----------|
| STAR/VMARK2H | Rojo | Metacrilato Roja | 435,55 € |
| STAR/VMARK2HPC | Rojo | Ciega Roja | 435,55 € |
| STAR/VMARK2H12 | Beige | Metacrilato Beige | 435,55 € |
| STAR/VMARK2HPC12 | Beige | Ciega Beige | 435,55 € |
| STAR/VMARK2H15 | INOX | Metacrilato INOX | 635,80 € |
| STAR/VMARK2HPC15 | INOX | Ciega INOX | 635,80 € |

Dimensión exterior marco: 810 x 960 mm.

Sistema modular horizontal BIE + arm. extintor + alarma. Dimensiones: 750 x 1050 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|------------------|---------------|-------------------|----------|
| STAR/VMARK3H | Rojo | Metacrilato Roja | 515,30 € |
| STAR/VMARK3HPC | Rojo | Ciega Roja | 515,30 € |
| STAR/VMARK3H12 | Beige | Metacrilato Beige | 515,30 € |
| STAR/VMARK3HPC12 | Beige | Ciega Beige | 515,30 € |
| STAR/VMARK3H15 | INOX | Metacrilato INOX | 765,30 € |
| STAR/VMARK3HPC15 | INOX | Ciega INOX | 765,30 € |

Dimensión exterior marco: 810 x 1110 mm.

Sistema modular vertical BIE + arm. extintor doble. Dimensiones: 1500 x 600 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|------------------|---------------|-------------------|----------|
| STAR/VMARK2V | Rojo | Metacrilato Roja | 518,20 € |
| STAR/VMARK2VPC | Rojo | Ciega Roja | 518,20 € |
| STAR/VMARK2V12 | Beige | Metacrilato Beige | 518,20 € |
| STAR/VMARK2VPC12 | Beige | Ciega Beige | 518,20 € |
| STAR/VMARK2V15 | INOX | Metacrilato INOX | 765,30 € |
| STAR/VMARK2VPC15 | INOX | Ciega INOX | 765,30 € |

Dimensión exterior marco: 1560 x 660 mm.

Sistema modular vertical BIE + arm. extintor + alarma. Dimensiones: 1500 x 600 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|------------------|---------------|-------------------|----------|
| STAR/VMARK3V | Rojo | Metacrilato Roja | 518,20 € |
| STAR/VMARK3VPC | Rojo | Ciega Roja | 518,20 € |
| STAR/VMARK3V12 | Beige | Metacrilato Beige | 518,20 € |
| STAR/VMARK3VPC12 | Beige | Ciega Beige | 518,20 € |
| STAR/VMARK3V15 | INOX | Metacrilato INOX | 765,30 € |
| STAR/VMARK3VPC15 | INOX | Ciega INOX | 765,30 € |

Dimensión exterior marco: 1560 x 660 mm.

Sistema modular vertical BIE + arm. extintor + alarma. Dimensiones: 1750 x 600 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|------------------|---------------|-------------------|----------|
| STAR/VMARK3W | Rojo | Metacrilato Roja | 558,20 € |
| STAR/VMARK3WPC | Rojo | Ciega Roja | 558,20 € |
| STAR/VMARK3W12 | Beige | Metacrilato Beige | 558,20 € |
| STAR/VMARK3WPC12 | Beige | Ciega Beige | 558,20 € |
| STAR/VMARK3W15 | INOX | Metacrilato INOX | 825,30 € |
| STAR/VMARK3WPC15 | INOX | Ciega INOX | 825,30 € |

Dimensión exterior marco: 1810 x 660 mm.

Variante STAR/V con **toma adicional**, para uso en locales de riesgo elevado.
Dimensiones: 750 x 600 x 245 mm.

T.A.D.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|--|-------------------|----------|
| T.A.D. | Beige | Metacrilato Beige | 379,89 € |
| T.A.D.PC | Beige | Ciega Beige | 379,89 € |
| T.A.D.1215 | Beige | Metacrilato INOX | 450,99 € |
| T.A.D.PC1215 | Beige | Ciega INOX | 450,99 € |
| T.A.D.1515 | INOX | Metacrilato INOX | 586,42 € |
| T.A.D.PC1515 | INOX | Ciega INOX | 586,42 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V | Premarco para empotrar T.A.D. fabricado en chapa pintada | | 55,95 € |
| PREMSTAR/V35 | Premarco para empotrar T.A.D. fabricado en INOX | | 112,38 € |


Sistemas modulares

Armario de extintor 6 Kg modelo T.A.D. Dimensiones: 750 x 350 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|-------------|----------|
| BF/2H | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| BF/2H1215 | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| BF/2H1515 | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 900 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V2H | Premarco para modular T.A.D. + arm. de extintor en chapa pintada | | 88,03 € |
| PREMSTAR/V2HINX | Premarco para modular T.A.D. + arm. de extintor en INOX | | 169,25 € |

Alarma para sistemas horizontales modelo T.A.D. Dimensiones: 750 x 250 x 245 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|-----------------|--|-------------|----------|
| MAHBF | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| MAHBFPI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAHBFTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 1200 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V3H | Premarco para conjunto T.A.D. + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 136,57 € |
| PREMSTAR/V3HINX | Premarco para conjunto T.A.D. + alarma + arm. de extintor en INOX | | 173,00 € |

Armario de extintor 6 Kg modelo T.A.D. Dimensiones: 350 x 600 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---|-------------|----------|
| AEBBOXHPC | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| AEBBOXHPCI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEBBOXHPCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1100 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V2V | Premarco para conjunto T.A.D. + arm. de extintor en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMSTAR/V2VINX | Premarco para conjunto T.A.D. + arm. de extintor en INOX | | 192,42 € |


Conjunto auxiliar modelo T.A.D. compuesto de alarma + armario de extintor

Dimensiones: 750 x 600 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|--|-------------|----------|
| BF/3 | Beige | Ciega Beige | 97,07 € |
| BF/31215 | Beige | Ciega INOX | 228,46 € |
| BF/31515 | INOX | Ciega INOX | 304,65 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1500 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMS/V3V | Premarco para conjunto T.A.D. + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 185,74 € |
| PREMS/V3VINX | Premarco para conjunto T.A.D. + alarma + arm. de extintor en INOX | | 236,37 € |

Alarma para sistemas verticales modelo T.A.D. Dimensiones: 250 x 600 x 245 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|------------------|---|-------------|----------|
| MAVBF | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| MAVBFPI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAVBFTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1000 x 600 mm) | | Precio |
| PREMSTAR/VMAV | Premarco para conjunto STAR/V + alarma en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMSTAR/VMAVINX | Premarco para conjunto STAR/V + alarma en INOX | | 192,42 € |

Armario para dos extintores modelo T.A.D. Dimensiones: 750 x 600 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|-------------------|----------|
| AEBBOXDOB | Beige | Metacrilato Beige | 120,00 € |
| AEBBOXDOBPC | Beige | Ciega Beige | 120,00 € |
| AEBBOXDOBPI | Beige | Metacrilato INOX | 177,89 € |
| AEBBOXDOBPCI | Beige | Ciega INOX | 177,89 € |
| AEBBOXDOBPTI | INOX | Metacrilato INOX | 215,96 € |
| AEBBOXDOBPTI | INOX | Ciega INOX | 215,96 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1750 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V3V | Premarco para conjunto T.A.D. + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMSTAR/V3VINX | Premarco para conjunto T.A.D. + alarma + arm. de extintor en INOX | | 261,63 € |



BOXFIRE

BIE fija modelo tradicional con fondo 245 mm de gran versatilidad.
Dimensiones: 750 x 600 x 245 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|---|-------------------|----------|
| BOXFIRE | Beige | Metacrilato Beige | 311,55 € |
| BOXFIREPC | Beige | Ciega Beige | 311,55 € |
| BOXFIRE1215 | Beige | Metacrilato INOX | 383,55 € |
| BOXFIREPC1215 | Beige | Ciega INOX | 383,55 € |
| BOXFIRE1515 | INOX | Metacrilato INOX | 522,55 € |
| BOXFIREPC1515 | INOX | Ciega INOX | 522,55 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V | Premarco para empotrar BOXFIRE fabricado en chapa pintada | | 55,95 € |
| PREMSTAR/V35 | Premarco para empotrar BOXFIRE fabricado en INOX | | 112,38 € |


Sistemas modulares

Armario de extintor 6 Kg modelo BOXFIRE. Dimensiones: 750 x 350 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---|-------------|----------|
| BF/2H | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| BF/2H1215 | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| BF/2H1515 | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 900 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V2H | Premarco para modular BOXFIRE + arm. de extintor en chapa pintada | | 88,03 € |
| PREMSTAR/V2HINX | Premarco para modular BOXFIRE + arm. de extintor en INOX | | 169,25 € |

Alarma para sistemas horizontales modelo BOXFIRE. Dimensiones: 750 x 250 x 245 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|-----------------|---|-------------|----------|
| MAHBF | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| MAHBFPI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAHBFTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 1200 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V3H | Premarco para conjunto BOXFIRE + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 136,57 € |
| PREMSTAR/V3HINX | Premarco para conjunto BOXFIRE + alarma + arm. de extintor en INOX | | 173,80 € |

Armario de extintor 6 Kg modelo BOXFIRE. Dimensiones: 350 x 600 x 245 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|-------------|----------|
| AEBBOXHPC | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| AEBBOXHPCI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEBBOXHPC TI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1100 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V2V | Premarco para conjunto BOXFIRE + arm. de extintor en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMSTAR/V2VINX | Premarco para conjunto BOXFIRE + arm. de extintor en INOX | | 192,42 € |

Conjunto auxiliar modelo BOXFIRE. Compuesto de alarma + armario de extintor
Dimensiones: 750 x 600 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---|-------------|----------|
| BF/3 | Beige | Ciega Beige | 97,07 € |
| BF/31215 | Beige | Ciega INOX | 228,46 € |
| BF/31515 | INOX | Ciega INOX | 304,65 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1500 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V3V | Premarco para conjunto BOXFIRE + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 185,74 € |
| PREMSTAR/V3VINX | Premarco para conjunto BOXFIRE + alarma + arm. de extintor en INOX | | 236,37 € |

Alarma para sistemas verticales modelo BOXFIRE. Dimensiones: 250 x 600 x 245 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|------------------|---|-------------|----------|
| MAVBF | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| MAVBFPI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAVBFTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1000 x 600 mm) | | Precio |
| PREMSTAR/VMAV | Premarco para conjunto STAR/V + alarma en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMSTAR/VMAVINX | Premarco para conjunto STAR/V + alarma en INOX | | 192,42 € |

Armario para dos extintores modelo BOXFIRE. Dimensiones: 750 x 600 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|-------------------|----------|
| AEBBOXDOB | Beige | Metacrilato Beige | 120,00 € |
| AEBBOXDOBPC | Beige | Ciega Beige | 120,00 € |
| AEBBOXDOBPI | Beige | Metacrilato INOX | 177,89 € |
| AEBBOXDOBPCI | Beige | Ciega INOX | 177,89 € |
| AEBBOXDOBTI | INOX | Metacrilato INOX | 215,96 € |
| AEBBOXDOBCTI | INOX | Ciega INOX | 215,96 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1750 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V3V | Premarco para conjunto T.A.D. + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMSTAR/V3VINX | Premarco para conjunto T.A.D. + alarma + arm. de extintor en INOX | | 261,63 € |

Bie's serie 600 - Fijas

SUNGLASS


Modelo fijo tradicional. Puerta marco estrecho lateral con cristal al ácido.
Dimensiones: 750 x 600 x 195 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|----------------|---|---|----------|
| SUNGLASS11 | Rojo | Marco estrecho rojo con cristal al ácido | 398,71 € |
| SUNGLASS12 | Beige | Marco estrecho Beige con cristal al ácido | 398,71 € |
| SUNGLASS | Beige | Marco estrecho INOX con cristal al ácido | 458,19 € |
| SUNGLASS1515 | INOX | Marco estrecho INOX con cristal al ácido | 684,04 € |
| Referencia | Descripción (750 x 600 mm.) | | Precio |
| PREMSTAR/V | Premarco para empotrar SUNGLASS fabricado en chapa pintada | | 55,95 € |
| PREMSTAR/V35 | Premarco para empotrar SUNGLASS fabricado en INOX | | 112,38 € |
| Repuesto | Descripción | | Precio |
| CR-SUNGLASS | Cristal BIE Sunglass. DIM: 700 x 480 x 5 mm (Pegatina Logo BIE) | | 155,95 € |
| CR-SUNGLASSDOB | Cristal BIE Sunglass Doble. DIM: 700 x 480 x 5 mm (Pegatina Logo ext) | | 155,95 € |
| CR-SUNGLASSEXT | Cristal BIE Arm. extintor Sunglass. DIM: 700 x 230 x 5 mm (Logo ext.) | | 54,33 € |

Sistemas modulares


Armario de extintor 6 Kg modelo SUNGLASS. Dimensiones: 750 x 350 x 195 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------|---------|----------------------|----------|
| SG/2H11 | Rojo | Marco estrecho Rojo | 136,00 € |
| SG/2H12 | Beige | Marco estrecho Beige | 136,00 € |
| SG/2H | Beige | Marco estrecho INOX | 163,99 € |
| SG/2H1515 | INOX | Marco estrecho INOX | 279,10 € |

| Referencia | Descripción (750 x 950 mm.) | | Precio |
|-----------------|--|--|----------|
| PREMSTAR/V2H | Premarco para modular SUNGLASS + arm. de extintor en chapa pintada | | 88,03 € |
| PREMSTAR/V2HINX | Premarco para modular SUNGLASS + arm. de extintor en INOX | | 169,28 € |


Alarma para sistemas horizontales modelo SUNGLASS. Dimensiones: 750 x 250 x 195 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|------------|---------|-------------|----------|
| MAHS/V11 | Rojo | Rojo | 48,54 € |
| MAHS/V | Beige | Beige | 48,54 € |
| MAHS/VPI | Beige | INOX | 114,23 € |
| MAHS/VTI | INOX | INOX | 152,32 € |

| Referencia | Descripción (750 x 1200 mm.) | | Precio |
|-----------------|--|--|----------|
| PREMSTAR/V3H | Premarco para conjunto SUNGLASS + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 136,57 € |
| PREMSTAR/V3HINX | Premarco para conjunto SUNGLASS + alarma + arm. de extintor en INOX | | 173,80 € |


Conjunto auxiliar modelo SUNGLASS compuesto de alarma + armario de extintor
Dimensiones: 750 x 600 x 195 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------|---------|---------------------|----------|
| SG/311 | Rojo | Rojo | 150,54 € |
| SG/312 | Beige | Beige | 150,54 € |
| SG/3 | Beige | Marco estrecho INOX | 260,52 € |
| SG/31515 | INOX | Marco estrecho INOX | 431,43 € |

| Referencia | Descripción (1500 x 600 mm.) | | Precio |
|--------------|--|--|----------|
| PREMS/V3V | Premarco para conjunto SUNGLASS + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 185,74 € |
| PREMS/V3VINX | Premarco para conjunto SUNGLASS + alarma + arm. de extintor en INOX | | 236,37 € |


Alarma para sistemas verticales modelo SUNGLASS. Dimensiones: 250 x 600 x 195 mm



| Referencia | Armario | Tapa Alarma | Precio |
|-------------|---------|-------------|----------|
| MAVSTAR/V11 | Rojo | Rojo | 48,54 € |
| MAVSTAR/V | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| MAVSTAR/VPI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAVSTAR/VTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |

| Referencia | Descripción (1750 x 600 mm.) | | Precio |
|-----------------|--|--|----------|
| PREMSTAR/V3V | Premarco para conjunto SUNGLASS + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMSTAR/V3VINX | Premarco para conjunto SUNGLASS + alarma + arm. de extintor en INOX | | 261,63 € |

Armario para dos extintores modelo SUNGLASS. Dimensiones: 750 x 600 x 195 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------|---------|---------------------|----------|
| AESGDOB11 | Rojo | Rojo | 235,43 € |
| AESGDOB12 | Beige | Beige | 235,43 € |
| AESGDOB | Beige | Marco estrecho INOX | 259,43 € |
| AESGDOBTI | INOX | Marco estrecho INOX | 358,52 € |



WRAN5.7

Montado sobre carrito reversible. Entrada de agua mediante latiguillo y válvula de asiento permitiendo 4 posibilidades distintas. Dimensiones: 700 x 500 x 230 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|---|------------------|----------|
| WRAN5.7 | Rojo | Metacrilato Rojo | 288,00 € |
| WRAN5.7PC | Rojo | Ciega Rojo | 288,00 € |
| WRAN5.71115 | Rojo | Metacrilato INOX | 360,01 € |
| WRAN5.7PC1115 | Rojo | Ciega INOX | 360,01 € |
| WRAN5.71515 | INOX | Metacrilato INOX | 499,21 € |
| WRAN5.7PC1515 | INOX | Ciega INOX | 499,21 € |
| Referencia | Descripción (DIM:700 x 500 mm.) | | Precio |
| PREMWRAN | Premarco para empotrar WRAN5.7 fabricado en chapa pintada | | 55,95 € |
| PREMWRAN35 | Premarco para empotrar WRAN5.7 fabricado en INOX | | 112,38 € |

DOMIN


Montado sobre carrito reversible. Entrada de agua mediante latiguillo y válvula palanca. Dimensiones: 700 x 500 x 230 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-------------|---|------------------|----------|
| DOMIN | Rojo | Metacrilato Rojo | 288,00 € |
| DOMINPC | Rojo | Ciega Rojo | 288,00 € |
| DOMIN1115 | Rojo | Metacrilato INOX | 360,01 € |
| DOMINPC1115 | Rojo | Ciega INOX | 360,01 € |
| DOMIN1515 | INOX | Metacrilato INOX | 499,21 € |
| DOMINPC1515 | INOX | Ciega INOX | 499,21 € |
| Referencia | Descripción (DIM:700 x 500 mm.) | | Precio |
| PREMWRAN | Premarco para empotrar WRAN5.7 fabricado en chapa pintada | | 55,95 € |
| PREMWRAN35 | Premarco para empotrar WRAN5.7 fabricado en INOX | | 112,38 € |

Sistemas modulares

Armario de extintor modelo WRAN. Dimensiones: 700 x 350 x 230 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|---|------------|----------|
| AEB70WRPC | Rojo | Ciega Rojo | 48,54 € |
| AEB70WRPCI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEB70WRPCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM:700 x 850 mm.) | | Precio |
| PREMWRAN2H | Premarco para conjunto WRAN 5.7 + arm. de extintor en chapa pintada | | 88,03 € |
| PREMWRAN2HINX | Premarco para conjunto WRAN 5.7 + arm. de extintor en INOX | | 169,25 € |

Armario para dos extintores modelo WRAN5.7. Dimensiones: 700 x 500 x 230 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|--|------------------|----------|
| AEBWDOB | Rojo | Metacrilato Rojo | 120,00 € |
| AEBWDOBPC | Rojo | Ciega Rojo | 120,00 € |
| AEBWDOBPI | Rojo | Metacrilato INOX | 177,89 € |
| AEBWDOBPCI | Rojo | Ciega INOX | 177,89 € |
| AEBWDOBTI | INOX | Metacrilato INOX | 215,96 € |
| AEBWDOBCTI | INOX | Ciega INOX | 215,96 € |
| Referencia | Descripción (1400 x 500 mm.) | | Precio |
| PREMW/S3V | Premarco para conjunto WRAN 5.7 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 185,74 € |
| PREMW/S3VINX | Premarco para conjunto WRAN 5.7 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 236,37 € |

Alarma para sistemas verticales modelo WRAN5.7. Dimensiones: 250 x 500 x 230 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|--|------------|----------|
| MAVWRAN | Rojo | Ciega Rojo | 48,54 € |
| MAVWRANPI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAVWRANTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (1650 x 500 mm) | | Precio |
| PREMWRAN3V | Premarco para conjunto WRAN 5.7 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMWRAN3VINX | Premarco para conjunto WRAN 5.7 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 192,42 € |

Conjunto auxiliar modelo WRAN 5.7 compuesto de alarma + armario de extintor Dimensiones: 700 x 500 x 230 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|--|------------|----------|
| WRAN/3 | Rojo | Ciega Rojo | 97,07 € |
| WRAN/31115 | Rojo | Ciega INOX | 228,46 € |
| WRAN/31515 | inox | Ciega INOX | 304,65 € |
| Referencia | Descripción (1400 x 500 mm.). Disposición vertical. | | Precio |
| PREMW/S3V | Premarco para conjunto WRAN 5.7 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 185,74 € |
| PREMW/S3VINX | Premarco para conjunto WRAN 5.7 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 236,37 € |
| Referencia | Descripción (700 x 1000 mm.). Disposición horizontal. | | Precio |
| PREMWRAN3H | Premarco para conjunto WRAN 5.7 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 140,28 € |
| PREMWRAN3HINX | Premarco para conjunto WRAN 5.7 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 192,42 € |

BIE fija modelo tradicional ancho especial con fondo 245 mm.
Dimensiones: 750x500x245 mm.

BOXFIRE/5



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---|-------------------|----------|
| BOXFIRE/5 | Beige | Metacrilato Beige | 311,55 € |
| BOXFIRE/5PC | Beige | Ciega Beige | 311,55 € |
| BOXFIRE/51215 | Beige | Metacrilato INOX | 383,55 € |
| BOXFIRE/5PC1215 | Beige | Ciega INOX | 383,55 € |
| BOXFIRE/51515 | INOX | Metacrilato INOX | 522,55 € |
| BOXFIRE/5PC1515 | INOX | Ciega INOX | 522,55 € |
| Referencia | Descripción. (DIM: 750 x 500 mm.) | | Precio |
| PREMBOXFIRE/5 | Premarco para empotrar BOXFIRE/5 fabricado en chapa pintada | | 55,95 € |
| PREMBOXFIRE/535 | Premarco para empotrar BOXFIRE/5 fabricado en INOX | | 112,38 € |

Sistemas modulares

Armario de extintor 6 Kg modelo BOXFIRE/5. Dimensiones: 750 x 350 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------------|---|-------------|----------|
| BF/2H | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| BF/2H1215 | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| BF/2H1515 | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM 750 x 850 mm.) | | Precio |
| PREMBOXFIRE/52H | Premarco para modular BOXFIRE/5 + arm. de extintor en chapa pintada | | 88,03 € |
| PREMBOXFIRE/52HINX | Premarco para modular BOXFIRE/5 + arm. de extintor en INOX | | 169,25 € |

Alarma para sistemas horizontales modelo BOXFIRE/5. Dimensiones: 750 x 250 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------------|---|-------------|----------|
| MAHBF/5 | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| MAHBF/5PI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAHBF/5TI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM 750 x 1100 mm.) | | Precio |
| PREMBOXFIRE/53H | Premarco para conjunto BOXFIRE/5 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 136,57 € |
| PREMBOXFIRE/53HINX | Premarco para conjunto BOXFIRE/5 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 173,80 € |

Conjunto auxiliar vertical modelo BOXFIRE/5 compuesto de alarma + armario de extintor.
Dimensiones: 750 x 500 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|---|-------------|----------|
| BF/5/3 | Beige | Ciega Beige | 97,07 € |
| BF/5/31215 | Beige | Ciega INOX | 228,46 € |
| BF/5/31515 | INOX | Ciega INOX | 304,65 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1500 x 500 mm.) | | Precio |
| PREMBF/53V | Premarco para conjunto BOXFIRE/5 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 185,74 € |
| PREMBF/53VINX | Premarco para conjunto BOXFIRE/5 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 236,37 € |

Alarma para sistemas verticales modelo BOXFIRE/5 Dimensiones: 250 x 500 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-------------|---|-------------|----------|
| MAVBF/5 | Beige | Ciega Beige | 48,54 € |
| MAVBF/5PI | Beige | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAVBF/5TI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1750 x 500 mm.) | | Precio |
| PREMBF/53W | Premarco para conjunto BOXFIRE/5 + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 190,78 € |
| PREMBF/5INX | Premarco para conjunto BOXFIRE/5 + alarma + arm. de extintor en INOX | | 261,63 € |

Armario para dos extintores modelo BOXFIRE/5. Dimensiones: 750 x 500 x 245 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|----------------|---------|-------------------|----------|
| AEBBF/5DOB | Beige | Metacrilato Beige | 120,00 € |
| AEBBF/5DOBPC | Beige | Ciega Beige | 120,00 € |
| AEBBF/5DOBPI | Beige | Metacrilato INOX | 177,89 € |
| AEBBF/5DOBPCI | Beige | Ciega INOX | 177,89 € |
| AEBBF/5DOBTI | INOX | Metacrilato INOX | 215,96 € |
| AEBBF/5DOBPCTI | INOX | Ciega INOX | 215,96 € |



DOMIN4.5

Montado sobre carrito reversible. Entrada de agua mediante latiguillo.
Dimensiones: 700 x 450 x 315 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|----------------|---------|------------------|----------|
| DOMIN4.5 | Rojo | Metacrilato Rojo | 333,40 € |
| DOMIN4.5PC | Rojo | Ciega Rojo | 333,40 € |
| DOMIN4.51115 | Rojo | Metacrilato INOX | 429,40 € |
| DOMIN4.5PC1115 | Rojo | Ciega INOX | 429,40 € |
| DOMIN4.51515 | INOX | Metacrilato INOX | 568,60 € |
| DOMIN4.5PC1515 | INOX | Ciega INOX | 568,60 € |

Bie's serie 280 - Fijas

iFront


Nueva BIE fija, de ancho especial 280 ideal para instalar aprovechando pequeños espacios. Dimensiones: 680 x 280 x 610 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|---------|---------------|----------|
| IFRONT | Beige | Ciega Beige | 510,22 € |
| IFRONT1215 | Beige | Ciega Inox | 555,22 € |
| IFRONT1515 | INOX | Ciega INOX | 706,18 € |
| IFRONTGL | Beige | Cristál Ácido | 530,22 € |
| IFRONTGL1515 | INOX | Cristál Ácido | 716,20 € |

| Referencia | Descripción (DIM 680 x 280 mm.) | Precio |
|---------------|---|----------|
| PREMIFRONT | Premarco tipo "L" para empotrar iFront fabricado en chapa pintada | 72,00 € |
| PREMIFRONTINX | Premarco tipo "L" para empotrar iFront fabricado en INOX | 133,01 € |


Sistemas modulares



Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de BIE iFront + arm. de extintor.
Dimensiones: 970 x 280 x 610 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|----------------|---------|---------------|----------|
| IFRONT2V | Beige | Ciega Beige | 577,22 € |
| IFRONT2V1215 | Beige | Ciega INOX | 622,22 € |
| IFRONT2V1515 | INOX | Ciega INOX | 773,80 € |
| IFRONT2VGL | Beige | Cristál Ácido | 627,00 € |
| IFRONT2VGL1515 | INOX | Cristál Ácido | 818,20 € |


| Referencia | Descripción (DIM 970 x 280 mm.) | Precio |
|-----------------|--|----------|
| PREMIFRONT2V | Premarco tipo "L" para modular IFRONT2V fabricado en chapa pintada | 88,30 € |
| PREMIFRONT2VINX | Premarco tipo "L" para modular IFRONT2V fabricado en INOX | 163,28 € |



Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de BIE iFront + modulo de alarma + arm. de extintor.
Dimensiones: 1150 x 280 x 610 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|----------------|---------|---------------|----------|
| IFRONT3V | Beige | Ciega Beige | 644,22 € |
| IFRONT3V1215 | Beige | Ciega INOX | 689,01 € |
| IFRONT3V1515 | INOX | Ciega INOX | 841,80 € |
| IFRONT3VGL | Beige | Cristál Ácido | 694,00 € |
| IFRONT3VGL1515 | INOX | Cristál Ácido | 885,20 € |

| Referencia | Descripción (DIM 1150 x 280 mm.) | Precio |
|-----------------|--|----------|
| PREMIFRONT3V | Premarco tipo "L" para modular IFRONT3V fabricado en chapa pintada | 92,50 € |
| PREMIFRONT3VINX | Premarco tipo "L" para modular IFRONT3V fabricado en INOX | 168,30 € |



Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de BIE iFront + modulo de alarma + arm. de extintor CO₂ + arm. extintor Polvo.
Dimensiones: 1400 x 280 x 810 mm


| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|----------------|---------|---------------|----------|
| IFRONT4V | Beige | Ciega Beige | 744,22 € |
| IFRONT4V1215 | Beige | Ciega INOX | 789,01 € |
| IFRONT4V1515 | INOX | Ciega INOX | 941,80 € |
| IFRONT4VGL | Beige | Cristál Ácido | 794,00 € |
| IFRONT4VGL1515 | INOX | Cristál Ácido | 985,20 € |

| Referencia | Descripción (DIM 1400 x 280 mm.) | Precio |
|-----------------|--|----------|
| PREMIFRONT4V | Premarco tipo "L" para modular IFRONT4V fabricado en chapa pintada | 98,80 € |
| PREMIFRONT4VINX | Premarco tipo "L" para modular IFRONT4V fabricado en INOX | 178,50 € |

Bie's serie NOBLES - Fijas

IBIGLASS

Idónea para proyectos de decoración donde la estética es fundamental.
Dimensiones: 750 x 660 x 205 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|---|------------------|----------|
| IBIGLASS | INOX | Cristal al Ácido | 638,33 € |
| IBIGLASS12 | Beige | Cristal al Ácido | 502,90 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 810 x 720 mm.) | | Precio |
| PREMIBIGLASS | Premarco tipo "L" para empotrar IBIGLASS fabricado en chapa pintada | | 55,95 € |
| PREMIBIGLASS35 | Premarco tipo "L" para empotrar IBIGLASS fabricado en INOX | | 112,38 € |
| Repuestos | Descripción | | Precio |
| CR-IBIGLASS | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 682 x 595 x 5 mm. (Pegatina Logotipo BIE) | | 180,80 € |
| KIT-BISAGRASIBI | Kit con bisagras, imán y pulsador imán | | 35,50 € |

Sistemas modulares



Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de BIE IBIGLASS + arm. de extintor.
Dimensiones: 750 x 900 x 205 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-------------------|--|------------------|----------|
| IBIGLASS2H | INOX | Cristal al Ácido | 891,59 € |
| IBIGLASS2H12 | Beige | Cristal al Ácido | 661,55 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 810 x 960 mm.) | | Precio |
| PREMIBIGLASS2H | Premarco tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor en chapa pintada | | 88,03 € |
| PREMIBIGLASS2HINX | Premarco tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor en chapa INOX | | 169,25 € |
| Repuestos | Descripción | | Precio |
| CR-IBIGLASS | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 682 x 595 x 5 mm. (Pegatina Logotipo BIE) | | 180,80 € |
| CR-IBIGLASS2H | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 682 x 237 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | | 129,79 € |




Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de BIE IBIGLASS + alarma + arm. de extintor.
Dimensiones: 750 x 1050 x 205 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-------------------|--|------------------|----------|
| IBIGLASS3M | INOX | Cristal al Ácido | 937,22 € |
| IBIGLASS3M12 | Beige | Cristal al Ácido | 694,99 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 810 x 1110 mm.) | | Precio |
| PREMIBIGLASS3M | Premarco tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor en chapa pintada | | 136,57 € |
| PREMIBIGLASS3MINX | Premarco tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor en INOX | | 173,80 € |
| Repuestos | Descripción | | Precio |
| CR-IBIGLASS | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 682 x 595 x 5 mm. (Pegatina Logotipo BIE) | | 180,80 € |
| CR-IBIGLASS2H | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 682 x 237 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | | 129,79 € |



Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de BIE IBIGLASS + arm. de extintor + módulo de alarma.
Dimensiones: 1500 x 660 x 205 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------------|--|------------------|----------|
| IBIGLASS3V | INOX | Cristal al Ácido | 937,22 € |
| IBIGLASS3V12 | Beige | Cristal al Ácido | 694,55 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1560 x 720 mm.) | | Precio |
| PREMIBIGLASS3V | Premarco tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor en INOX | | 236,37 € |
| PREMIBIGLASS3V12 | Premarco tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor en chapa pintada | | 185,74 € |
| Repuestos | Descripción | | Precio |
| CR-IBIGLASS | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 682 x 595 x 5 mm. (Pegatina Logotipo BIE) | | 180,80 € |
| CAIBIGLASSA6/9 | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 682 x 285 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | | 129,79 € |



Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de BIE IBIGLASS + alarma + arm. de extintor doble.
Dimensiones: 1750 x 660 x 205 mm

| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|---------------------|--|------------------|-----------|
| IBIGLASS3VDOB | INOX | Cristal al Ácido | 1135,22 € |
| IBIGLASS3V12DOB | Beige | Cristal al Ácido | 895,99 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 1810 x 720 mm.) | | Precio |
| PREMIBIGLASS3VDOB | Premarco tipo "L" para IBIGLASS + alarma + arm. de extintor en INOX | | 258,57 € |
| PREMIBIGLASS3V12DOB | Premarco tipo "L" para IBIGLASS + alarma + arm. de extintor en chapa pintada | | 205,80 € |
| Repuestos | Descripción | | Precio |
| CR-IBIGLASS3V | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 710 x 595 x 5 mm. (Pegatina Logotipo BIE) | | 180,80 € |
| CR-IBIGLASSEXT3V | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 710 x 595 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | | 180,80 € |



Armario de extintor IBIGLASS

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|---------------|-------------------|---------|------------------|-----------------------|----------|
| IBIGLASS6/9 | 750 x 350 x 205 | INOX | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 321,66 € |
| IBIGLASS6/912 | 750 x 350 x 205 | Beige | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 168,17 € |
| IBIGLASSCO2 | 810 x 300 x 205 | INOX | Cristal al ácido | 5 Kg. CO ₂ | 326,04 € |
| IBIGLASSCO212 | 810 x 300 x 205 | Beige | Cristal al ácido | 5 Kg. CO ₂ | 180,00 € |

*PREMARCOS

Consultar en armarios de extintor individuales (Pág. 90)



IBIGLASSMARK


BIE de diseño vertical FIJA. Ideal para empotrar. Fabricado en una sola pieza. Variante modelo IBIGLASS. Dimensiones: 750 x 600 x 195 mm.



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|---|---|------------------|-----------------|
| IBIGLASSMARK | Rojo | Cristal al ácido | 598,40 € |
| IBIGLASSMARK12 | Beige | Cristal al ácido | 598,40 € |
| IBIGLASSMARK15 | INOX | Cristal al ácido | 790,71 € |
| Dimensión exterior marco: 810 x 660 mm. | | | |
| Repuestos | Descripción | | |
| CR-IBIGLASSMARK | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Pegatina Logotipo BIE) | | |
| KIT-BISAGRASIBI | Kit con bisagras, imán y pulsador imán | | |


Sistemas modulares de una sola pieza

Sistema modular horizontal BIE + arm. extintor. Dimensiones: 750 x 900 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|---|---|------------------|------------------|
| IBIGLASSMARK2H | Rojo | Cristal al ácido | 789,58 € |
| IBIGLASSMARK2H12 | Beige | Cristal al ácido | 789,58 € |
| IBIGLASSMARK2H15 | INOX | Cristal al ácido | 1100,84 € |
| Dimensión exterior marco: 810 x 960 mm. | | | |
| Repuestos | Descripción | | |
| CR-IBIGLASSMARK | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Pegatina Logotipo BIE) | | |
| CR-IBIGLASS2HMARK | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: . (Pegatina Logo EXTINTOR) 738 x 280 x 5 | | |

Sistema modular horizontal BIE + arm. extintor + alarma. Dimensiones: 750 x 1050 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|--|--|------------------|------------------|
| IBIGLASSMARK3H | Rojo | Cristal al ácido | 871,56 € |
| IBIGLASSMARK3H12 | Beige | Cristal al ácido | 871,56 € |
| IBIGLASSMARK3H15 | INOX | Cristal al ácido | 1151,02 € |
| Dimensión exterior marco: 810 x 1110 mm. | | | |
| Repuestos | Descripción | | |
| CR-IBIGLASSMARK | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Pegatina Logotipo MANGUERA) | | |
| CR-IBIGLASS2HMARK | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 738 x 280 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | | |

Sistema modular vertical BIE + arm. extintor + alarma. Dimensiones: 1500 x 600 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|--|--|------------------|------------------|
| IBIGLASSMARK3V | Rojo | Cristal al ácido | 871,56 € |
| IBIGLASSMARK3V12 | Beige | Cristal al ácido | 871,56 € |
| IBIGLASSMARK3V15 | INOX | Cristal al ácido | 1151,02 € |
| Dimensión exterior marco: 1560 x 660 mm. | | | |
| Repuestos | Descripción | | |
| CR-IBIGLASSMARK | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Pegatina Logotipo MANGUERA) | | |
| CR-IBIGLASSMARK6/9 | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 738 x 330 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | | |

Sistema modular vertical BIE + arm. extintor doble + alarma. Dimensiones: 1750 x 600 x 195 mm



| Referencia | Armario-Marco | Puerta | Precio |
|--|--|------------------|------------------|
| IBIGLASSMARK3W | Rojo | Cristal al ácido | 1140,99 € |
| IBIGLASSMARK3W12 | Beige | Cristal al ácido | 1140,99 € |
| IBIGLASSMARK3W15 | INOX | Cristal al ácido | 1433,79 € |
| Dimensión exterior marco: 1810 x 660 mm. | | | |
| Repuestos | Descripción | | |
| CR-IBIGLASSMARK | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Pegatina Logotipo MANGUERA) | | |
| CR-IBIGLASSMARKEXT3V | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | | |

Armario de extintor IBIGLASSMARK



| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|---|-------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|
| IBIGLASS6/9MARK | 750 x 350 x 195 | INOX | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 395,02 € |
| IBIGLASS6/912MARK | 750 x 350 x 195 | Beige | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 201,17 € |
| Dimensión exterior marco: 810 x 440 mm. | | | | | |

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|---|-------------------|---------|------------------|-----------------------|-----------------|
| IBIGLASSCO2MARK | 810 x 300 x 195 | INOX | Cristal al ácido | 5 Kg. CO ₂ | 399,07 € |
| IBIGLASSCO212MARK | 810 x 300 x 195 | Beige | Cristal al ácido | 5 Kg. CO ₂ | 213,27 € |
| Dimensión exterior marco: 870 x 360 mm. | | | | | |

| Repuestos | Descripción | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| CR-IBIGLASSMARK6/9 | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 738 x 330 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | | | | |
| CR-IBIGLASSMARKCO2 | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 798 x 280 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | | | | |

OCULTA


Armario de dimensiones mínimas para empotrar equipado con lanza, manguera y manómetro. Se une al carrito situado en una habitación contigua. Dimensiones: 290 x 225 x 140 mm.



| Referencia | Armario | Precio |
|-----------------|---|----------|
| OCULTA | INOX + Cristal Ácido | 623,71 € |
| OCULTA11 | Rojo + Cristal Ácido | 555,99 € |
| OCULTA12 | Beige + Cristal Ácido | 555,99 € |
| OCULTA13 | Gris RAL 7038 + Cristal Ácido | 569,54 € |
| OCULTA14 | Negro RAL 9005 + Cristal Ácido | 569,54 € |
| Referencia | Descripción (Dim. ext. premarco: 350 x 285 mm.) | Precio |
| PREMOCULTA | Premarco tipo "L" INOX | 68,28 € |
| PREMOCULTA11 | Premarco tipo "L" ROJO | 40,07 € |
| PREMOCULTA12 | Premarco tipo "L" BEIGE | 40,07 € |
| PREMOCULTA13 | Premarco tipo "L" GRIS RAL 7038 | 45,07 € |
| PREMOCULTA14 | Premarco tipo "L" NEGRO RAL 9005 | 45,07 € |
| Repuestos | Descripción | |
| POCULTA | Cristal OCULTA y OCULTA 2V Dim: 248 x 180 x 5 (Pegatina Logo MANGUERA) | 82,95 € |
| POCULTA-1 | Cristal OCULTA 2W y OCULTA 3V Dim: 235 x 248 x 5 (Pegatina Logo MANGUERA) | 93,95 € |
| POCULTA-2 | Cristal OCULTA 2W y OCULTA 3V Dim: 235 x 614 x 5 (Pegatina Logo EXTINTOR) | 102,95 € |
| KIT-BISAGRASIBI | Kit con bisagras, imán y pulsador imán | 35,50 € |


Sistemas modulares

Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de BIE OCULTA + alarma. Dimensiones: 470 x 225 x 140




| Referencia | Armario | Precio |
|----------------|----------------------------------|----------|
| OCULTA2V | INOX + Cristal Ácido | 747,74 € |
| OCULTA2V11 | Rojo + Cristal Ácido | 639,39 € |
| OCULTA2V12 | Beige + Cristal Ácido | 639,39 € |
| OCULTA2V13 | Gris RAL 7038 + Cristal Ácido | 659,39 € |
| OCULTA2V14 | Negro RAL 9005 + Cristal Ácido | 659,39 € |
| Referencia | Dim. ext. prem.: 350 x 285 mm. | Precio |
| PREMOCULTA2V | Premarco tipo "L" INOX | 173,80 € |
| PREMOCULTA2V11 | Premarco tipo "L" ROJO | 140,28 € |
| PREMOCULTA2V12 | Premarco tipo "L" BEIGE | 140,28 € |
| PREMOCULTA2V13 | Premarco tipo "L" GRIS RAL 7038 | 150,80 € |
| PREMOCULTA2V14 | Premarco tipo "L" NEGRO RAL 9005 | 150,80 € |

Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de BIE OCULTA + armario de extintor. Dimensiones: 970 x 300 x 250 mm



| Referencia | Armario | Precio |
|----------------|----------------------------------|----------|
| OCULTA2W | INOX + Cristal Ácido | 871,77 € |
| OCULTA2W11 | Rojo + Cristal Ácido | 722,79 € |
| OCULTA2W12 | Beige + Cristal Ácido | 722,79 € |
| OCULTA2W13 | Gris RAL 7038 + Cristal Ácido | 732,39 € |
| OCULTA2W14 | Negro RAL 9005 + Cristal Ácido | 732,39 € |
| Referencia | Dim. ext. prem.: 1030 x 360 mm. | Precio |
| PREMOCULTA2W | Premarco tipo "L" INOX | 173,80 € |
| PREMOCULTA2W11 | Premarco tipo "L" ROJO | 145,28 € |
| PREMOCULTA2W12 | Premarco tipo "L" BEIGE | 145,28 € |
| PREMOCULTA2W13 | Premarco tipo "L" GRIS RAL 7038 | 155,80 € |
| PREMOCULTA2W14 | Premarco tipo "L" NEGRO RAL 9005 | 155,80 € |

Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de BIE OCULTA + Alarma + arm. de extintor. Dimensiones: 1270 x 300 x 250 mm



| Referencia | Armario | Precio |
|----------------|----------------------------------|----------|
| OCULTA3V | INOX + Cristal Ácido | 927,01 € |
| OCULTA3V11 | Rojo + Cristal Ácido | 754,05 € |
| OCULTA3V12 | Beige + Cristal Ácido | 754,05 € |
| OCULTA3V13 | Gris RAL 7038 + Cristal Ácido | 772,39 € |
| OCULTA3V14 | Negro RAL 9005 + Cristal Ácido | 772,39 € |
| Referencia | Dim. ext. prem.: 1330 x 360 mm. | Precio |
| PREMOCULTA3V | Premarco tipo "L" INOX | 181,25 € |
| PREMOCULTA3V11 | Premarco tipo "L" ROJO | 162,25 € |
| PREMOCULTA3V12 | Premarco tipo "L" BEIGE | 162,25 € |
| PREMOCULTA3V13 | Premarco tipo "L" GRIS RAL 7038 | 165,80 € |
| PREMOCULTA3V14 | Premarco tipo "L" NEGRO RAL 9005 | 165,80 € |

BASPLUS

Carrete con **soporte abatible** para instalar directamente en la pared o para su colocación en **armarios especiales u hornacinas**. Incluye lanza, válvula y manómetro.



| Referencia | Carrete | Acabado | Metros | Manguera | Precio |
|---------------|----------|---------|--------|----------|----------|
| BASPLUS525 | Ø525 mm | Rojo | 20 m. | Ø25 mm. | 249,90 € |
| BASPLUS450 | Ø450 mm. | Rojo | 20 m. | Ø25 mm. | 249,26 € |
| BASPLUS25M450 | Ø450 mm. | Rojo | 25 m. | Ø25 mm. | 274,24 € |
| BASPLUS25M525 | Ø525 mm | Rojo | 25 m. | Ø25 mm. | 275,37 € |
| BASPLUS30M | Ø525 mm | Rojo | 30 m. | Ø25 mm. | 302,37 € |
| BASPLUSG19 | Ø450 mm | Rojo | 20 m. | Ø19 mm | 220,79 € |
| BASPLUSG19E25 | Ø525 mm | Rojo | 25 m. | Ø19 mm. | 244,80 € |
| BASPLUSG19E30 | Ø525 mm | Rojo | 30 m. | Ø19 mm. | 268,80 € |

Carrete Vacío Basplus

Carrete con soporte abatible para instalar directamente en la pared o para su colocación en armarios especiales u hornacinas. **NO incluye manguera, lanza, válvula ni manómetro**. Incluye latiguillo.



| Referencia | Carrete | Acabado | Metros | Manguera | Precio |
|-----------------|----------|---------|------------|----------|----------|
| CARBASPLUS525 | Ø525 mm | Rojo | Para 20 m. | Ø25 mm. | 125,15 € |
| CARBASPLUS450 | Ø450 mm. | Rojo | Para 20 m. | Ø25 mm. | 125,15 € |
| CARBASPLUS30M | Ø525 mm. | Rojo | Para 30 m. | Ø25 mm. | 135,24 € |
| CARBASPLUS52515 | Ø525 mm | INOX | Para 20 m. | Ø25 mm. | 257,77 € |
| CARBASPLUS45015 | Ø450 mm. | INOX | Para 20 m. | Ø25 mm. | 257,77 € |
| CARBASPLUS30M15 | Ø525 mm. | INOX | Para 30 m. | Ø25 mm. | 357,77 € |

BASPLUS U

Carrete con **soporte abatible** en "U" para instalar directamente en la pared. Incluye lanza, válvula y manómetro.



| Referencia | Carrete | Acabado | Metros | Manguera | Precio |
|-------------|----------|---------|------------|----------|----------|
| BASPLUS20_U | Ø525 mm | Rojo | Para 20 m. | Ø25 mm. | 249,15 € |
| BASPLUS25_U | Ø525 mm. | Rojo | Para 25 m. | Ø25 mm. | 274,15 € |
| BASPLUS30_U | Ø630 mm. | Rojo | Para 30 m. | Ø25 mm. | 302,24 € |

BASDOMIN

Carrete con **soporte FIJO** para instalar directamente en la pared o para su colocación en **armarios especiales u hornacinas**. Incluye lanza, válvula, manómetro y dispositivo orientador.



| Referencia | Carrete | Acabado | Metros | Manguera | Precio |
|----------------|---------|---------|--------|----------|----------|
| BASDOMIN | Ø450 mm | Rojo | 20 m. | Ø25 mm. | 249,90 € |
| BASDOM25M | Ø525 mm | Rojo | 25 m. | Ø25 mm. | 275,35 € |
| BASDOMIN30M | Ø525 mm | Rojo | 30 m. | Ø25 mm. | 302,37 € |
| BASDOMG19 | Ø525 mm | Rojo | 20 m. | Ø19 mm. | 208,79 € |
| BASDOMG19E25 | Ø525 mm | Rojo | 25 m. | Ø19 mm. | 232,80 € |
| BASDOMZZG19E30 | Ø525 mm | Rojo | 30 m. | Ø19 mm. | 256,80 € |
| CASERLIMP | Ø525 mm | INOX | 20 m. | Ø19 mm. | 288,88 € |
| CASERLIMP19/30 | Ø525 mm | INOX | 30 m. | Ø19 mm. | 341,35 € |

Carrete Vacío Basdomin



Carrete con soporte abatible para instalar directamente en la pared o para su colocación en armarios especiales u hornacinas. **NO incluye manguera, lanza, válvula ni manómetro**. Incluye latiguillo.

| Referencia | Carrete | Acabado | Metros | Manguera | Precio |
|------------------|----------|---------|------------|----------|----------|
| CARBASDOMIN | Ø450 mm | Rojo | Para 20 m. | Ø25 mm. | 125,15 € |
| CARBASDOMIN30M | Ø525 mm. | Rojo | Para 30 m. | Ø25 mm. | 125,15 € |
| CARBASDOMIN15 | Ø450 mm | INOX | Para 20 m. | Ø25 mm. | 257,77 € |
| CARBASDOMIN30M15 | Ø525 mm. | INOX | Para 30 m. | Ø25 mm. | 357,77 € |

Sistemas Especiales - Ø25 mm.

GISAPOINT

Punto de extinción diseñado para instalar en espacios abiertos. Dimensiones peana: 1300 x 300 x 250 mm. Carrete: Ø 450 mm.



| Referencia | Peana | Carrete | Precio |
|-------------|-------|---------|----------|
| GISAPOINT | Rojo | Rojo | 491,14 € |
| GISAPOINT35 | INOX | INOX | 938,00 € |

MIRAGE

Diseñado para instalar en **grandes superficies** donde además de funcionalidad necesitamos **buen comportamiento a la intemperie**. Dimensiones peana: 1700 x 200 x 200 mm. Armario: Ø 900 x 200 mm.



| Referencia | Armario | Peana | Precio |
|------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| MIRAGE | Fibra de vidrio roja | INOX | 982,34 € |
| MIRAGE11 | Fibra de vidrio roja | Chapa pintada Rojo RAL 3002 | 872,31 € |
| MIRAGE12 | Fibra de vidrio roja | Chapa pintada Beige 9010 | 872,31 € |
| MIRAGECH | Chapa pintada RAL 3002 | Chapa pintada RAL 3002 | 1.200,00 € |
| MIRAGEINOX | INOX | INOX | 2.222,22 € |

| Repuestos | Descripción | Precio |
|---------------|--|----------|
| PEANAMIRAGE | Peana inoxidable de 1700 x 200 x 200 mm. para colgar BIE | 502,22 € |
| PEANAMIRAGE11 | Peana pintada RAL 3002 de 1700 x 200 x 200 mm. para colgar BIE | 385,95 € |
| PEANACOLEXT | Peana inoxidable de 1300 x 200 x 200 mm. para colgar arm. extintor | 452,95 € |
| PEANACOLEXT11 | Peana pintada RAL 3002 de 1300 x 200 x 200 mm. para colgar arm. extintor | 345,50 € |

PEANAS

Diseñado para instalar en **grandes superficies** donde no existen paredes para colocar bocas de incendio. Dimensiones peana: 1090 x 300 x 210 mm. Armario: Peanas a medida para los distintos modelos de BIE.



| Referencia | Descripción (DIM: 1090 x 300 x 210 mm.) | Precio |
|-------------|---|----------|
| PEANACUBE | Peana para BIE con tapa de acceso para entrada tubería. RAL 3002. | 195,25 € |
| PEANACUBE11 | Peana para BIE con tapa de acceso para entrada tubería. INOX. | 482,25 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 1070 x 255 x 120 mm.) | Precio |
|----------------|--|----------|
| PEANABIE45 | Peana para BIE 45 sin tapa de acceso para entrada tubería. RAL 3002. | 135,43 € |
| PEANABIE45INOX | Peana para BIE 45 sin tapa de acceso para entrada tubería. INOX. | 465,02 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 1070 x 255 x 140 mm.) | Precio |
|----------------|--|----------|
| PEANABIE25 | Peana para BIE 25 sin tapa de acceso para entrada tubería. RAL 3002. | 135,43 € |
| PEANABIE25INOX | Peana para BIE 25 sin tapa de acceso para entrada tubería. INOX. | 465,02 € |

ARCOSTARMARK

Para otros modelos de arcos, consultar precios.



STAR 3320

BIE para exportación. Manguera Ø interno de 33 mm. y 20 m. Puerta encastrada. Dimensiones cajón: 700 x 700 x 245 mm.



| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|--------------|---------|-------------------|----------|
| STAR33 | Rojo | Metacrilato Beige | 548,49 € |
| STAR33PC | Rojo | Ciega Rojo | 593,64 € |
| STAR331115 | Rojo | Metacrilato INOX | 619,61 € |
| STAR33PC1115 | Rojo | Ciega INOX | 679,42 € |
| STAR331515 | INOX | Metacrilato INOX | 755,04 € |
| STAR33PC1515 | INOX | Ciega INOX | 769,71 € |

STAR 3330

BIE para exportación. Manguera Ø interno de 33 mm. y 30 m. Puerta encastrada. Dimensiones cajón: 800 x 800 x 245 mm.



| Referencia | Armario | Puerta y Premarco | Precio |
|----------------|---------|-------------------|----------|
| STAR3330 | Rojo | Metacrilato Beige | 593,74 € |
| STAR3330PC | Rojo | Ciega Rojo | 638,78 € |
| STAR33301115 | Rojo | Metacrilato INOX | 664,76 € |
| STAR3330PC1115 | Rojo | Ciega INOX | 723,49 € |
| STAR33301515 | INOX | Metacrilato INOX | 800,19 € |
| STAR3330PC1515 | INOX | Ciega INOX | 814,86 € |

iBOX/21

BIE para exportación. Manguera Ø interno de 33 mm. y 20 y 30 m. Puerta encastrada. Dimensiones: 800 x 800 x 300 mm.



| Referencia | Tipo Manguera | Longitud | Reversible | Cajón | Puerta | Precio |
|---------------|---------------|----------|------------|-------|--------|----------|
| iBox3320/21 | SATUR 33 | 20 m. | NO | Beige | Beige | 696,00 € |
| iBox3320/21/1 | SATUR 33 | 20 m. | NO | Beige | INOX | 876,00 € |
| iBox3330/21 | SATUR 33 | 30 m. | NO | Beige | Beige | 792,00 € |
| iBox3330/21/1 | SATUR 33 | 30 m. | NO | Beige | INOX | 900,00 € |

| Referencia | Descripción (DIM: 800 x 800 mm.) | Precio |
|--------------|--|----------|
| PREMIBOX/2 | Premarco para empotrar IBOX fabricado en chapa pintada | 83,89 € |
| PREMIBOX/235 | Premarco para empotrar IBOX fabricado en INOX | 144,01 € |

Nota

Las dimensiones del IBOX3320 son 800 x 800 x 260
Las dimensiones del IBOX3330 son 800 x 800 x 300

FIBRA 3320

BIE para exportación. Manguera Ø interno de 33 mm. y 20 m. Puerta encastrada. Dimensiones cajón: 700 x 700 x 260 mm. Cajón Reversible.



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|------------|---------|--------|----------|
| FIBRA3320 | Rojo | Roja | 685,84 € |

GISAPOINT 33

Punto de extinción diseñado para instalar en espacios abiertos. Dimensiones peana: 1300 x 300 x 50 mm. Carrete: Ø 630 mm.



| Referencia | Peana | Ø Manguera | Metros Manguera | Precio |
|-----------------|-------|------------|-----------------|-----------|
| GISAPOINT3320 | Rojo | 33 mm. | 20 m. | 688,88 € |
| GISAPOINT332035 | INOX | 33 mm. | 30 m. | 1136,88 € |
| GISAPOINT3330 | Rojo | 33 mm. | 20 m. | 777,77 € |
| GISAPOINT333035 | INOX | 33 mm. | 30 m. | 1225,77 € |

Bie's abatibles - Ø25 mm. /Ø33 mm. Modelo Francés

FAMILIA IP

BIE para exportación. Carrete con soporte abatible para instalar directamente en la pared. Incluye lanza y válvula de bola (posibilidad válvula de asiento).

| Referencia | Tipo Manguera | Diámetro manguera | Metros manguera | Precio |
|------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|
| IP2520 | SATUR25 | Ø25 mm. | 20 m. | 322,00 € |
| IP2520/G | NEGRA EN694 | Ø25 mm. | 20 m. | 344,00 € |
| IP2530 | SATUR25 | Ø25 mm. | 30 m. | 344,00 € |
| IP2530/G | NEGRA EN694 | Ø25 mm. | 30 m. | 366,00 € |
| IP3320 | SATUR33 | Ø33 mm. | 20 m. | 377,00 € |
| IP3320/G | NEGRA EN694 | Ø33 mm. | 20 m. | 411,00 € |
| IP3330 | SATUR33 | Ø33 mm. | 30 m. | 411,00 € |
| IP3330/G | NEGRA EN694 | Ø33 mm. | 30 m. | 433,00 € |



Modelo IP3330.
Imagen representativa de la familia IP.

Bie's abatibles - Ø19 mm.

AHYNOA19

BIE para exportación. Manguera Ø 19 mm de 20 y 30 m.
Dimensiones: 650 x 680 x 180 mm.



| Referencia | Tipo Manguera | Longitud | Reversible | Cajón | Puerta | Precio |
|------------|---------------|----------|------------|-------|--------|----------|
| AHYNOA1930 | Satur 19 | 30 m. | SI | Rojo | Rojo | 391,32 € |
| AHYNOA1920 | Satur 19 | 20 m. | SI | Rojo | Rojo | 365,17 € |

PLUS19

BIE para exportación. Manguera Ø 19 mm de 20 y 30 m.
Dimensiones: 650 x 680 x 180 mm.



| Referencia | Tipo Manguera | Longitud | Reversible | Cajón | Puerta | Precio |
|------------|---------------|----------|------------|-------|--------|----------|
| PLUS1930 | Satur 19 | 30 m. | SI | Rojo | Beige | 391,32 € |
| PLUS1920 | Satur 19 | 20 m. | SI | Rojo | Beige | 365,17 € |

STAR19

BIE para exportación. Manguera Ø 19 mm de 20 y 30 m.
Dimensiones: 650 x 680 x 195 mm.



| Referencia | Tipo Manguera | Longitud | Reversible | Cajón | Puerta | Precio |
|------------|---------------|----------|------------|-------|--------|----------|
| STAR1930 | Satur 19 | 30 m. | SI | Rojo | Rojo | 391,32 € |
| STAR1920 | Satur 19 | 20 m. | SI | Rojo | Rojo | 365,17 € |

RIASTAR19

BIE para exportación. Manguera Ø 19 mm de 20 y 30 m.
Dimensiones: 620 x 620 x 250 mm.



| Referencia | Tipo Manguera | Longitud | Reversible | Cajón | Puerta | Precio |
|-------------|---------------|----------|------------|-------|--------|----------|
| RIASTAR1930 | Satur 19 | 30 m. | SI | Rojo | Rojo | 391,32 € |
| RIASTAR1920 | Satur 19 | 20 m. | SI | Rojo | Rojo | 365,17 € |



PETTY



Modelo clásico G.I.S.A. Manguera Satur45. Dimensiones: 500 x 630 x 130 mm.

| Referencia | Metros | Racor | Armario | Puerta | Precio |
|--------------------|--|-----------|---------|-------------------|----------|
| PETTY15 | 15 m. | Barcelona | Rojo | Metacrilato Beige | 191,57 € |
| PETTY15PC | 15 m. | Barcelona | Rojo | Ciega Beige | 191,57 € |
| PETTY151115 | 15 m. | Barcelona | Rojo | Metacrilato INOX | 259,61 € |
| PETTY15PC1115 | 15 m. | Barcelona | Rojo | Ciega INOX | 259,61 € |
| PETTY151515 | 15 m. | Barcelona | INOX | Metacrilato INOX | 389,21 € |
| PETTY15PC1515 | 15 m. | Barcelona | INOX | Ciega INOX | 389,21 € |
| PETTY20 | 20 m. | Barcelona | Rojo | Metacrilato Beige | 202,51 € |
| PETTY20PC | 20 m. | Barcelona | Rojo | Ciega Beige | 202,51 € |
| PETTY201115 | 20 m. | Barcelona | Rojo | Metacrilato INOX | 270,55 € |
| PETTY20PC1115 | 20 m. | Barcelona | Rojo | Ciega INOX | 270,55 € |
| PETTY201515 | 20 m. | Barcelona | INOX | Metacrilato INOX | 400,15 € |
| PETTY20PC1515 | 20 m. | Barcelona | INOX | Ciega INOX | 400,15 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 500 x 630 mm.) | | | | Precio |
| PREMPETTY | Premarco en chapa pintada para empotrar modelo PETTY | | | | 41,05 € |
| PREMPETTY35 | Premarco en INOX para empotrar modelo PETTY | | | | 97,48 € |
| Referencia | Metros | Racor | Armario | Puerta | Precio |
| PETTYE52 | 20 m. | STORZ | Rojo | Metacrilato Beige | 243,01 € |
| PETTYE52PC | 20 m. | STORZ | Rojo | Ciega Roja | 251,57 € |
| PETTYE521115 | 20 m. | STORZ | Rojo | Metacrilato INOX | 318,61 € |
| PETTYE52PC1115 | 20 m. | STORZ | Rojo | Ciega INOX | 324,61 € |
| PETTYE521515 | 20 m. | STORZ | INOX | Metacrilato INOX | 333,21 € |
| PETTYE52PC1515 | 20 m. | STORZ | INOX | Ciega INOX | 341,21 € |
| PETTY4520GUI | 20 m. | Guillemin | Rojo | Metacrilato Beige | 240,51 € |
| PETTY4520GUIPC | 20 m. | Guillemin | Rojo | Ciega Roja | 254,51 € |
| PETTY4520GUI1115 | 20 m. | Guillemin | Rojo | Metacrilato INOX | 322,55 € |
| PETTY4520GUIPC1115 | 20 m. | Guillemin | Rojo | Ciega INOX | 328,55 € |
| PETTY4520GUI1515 | 20 m. | Guillemin | INOX | Metacrilato INOX | 336,15 € |
| PETTY4520GUIPC1515 | 20 m. | Guillemin | INOX | Ciega INOX | 343,15 € |

PETTY4530



Modelo 30 metros, manguera Satur de 45 y 52 mm. Dimensiones: 650 x 800 x 160 mm.

| Referencia | Metros | Racor | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|-----------|---------|-------------------|----------|
| PETTY4530 | 30 m. | Barcelona | Rojo | Metacrilato Beige | 254,56 € |
| PETTY4530PC | 30 m. | Barcelona | Rojo | Ciega Beige | 288,88 € |
| PETTY45301115 | 30 m. | Barcelona | Rojo | Metacrilato INOX | 323,56 € |
| PETTY45301515 | 30 m. | Barcelona | INOX | Metacrilato INOX | 385,25 € |
| PETTY4530PC1115 | 30 m. | Barcelona | Rojo | Ciega INOX | 357,88 € |
| PETTY4530PC1515 | 30 m. | Barcelona | INOX | Ciega INOX | 395,45 € |
| PETTYE5230 | 30 m. | STORZ | Rojo | Metacrilato Beige | 268,65 € |
| PETTYE5230PC | 30 m. | STORZ | Rojo | Ciega Beige | 270,25 € |
| PETTY4530GUI | 30 m. | Guillemin | Rojo | Metacrilato Beige | 268,65 € |
| PETTY4530PCGUI | 30 m. | Guillemin | Rojo | Ciega Beige | 270,25 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 800 mm.) | | | | Precio |
| PREMPETTY4530 | Premarco en chapa pintada para empotrar modelo PETTY (650 x 800) | | | | 62,05 € |
| PREMPETTY453035 | Premarco en INOX para empotrar modelo PETTY (650 x 800) | | | | 107,48 € |

PETTYLUNEX



Modelos con manguera Lunex de 20 m. Dimensiones: 650 x 800 x 160 mm.

| Referencia | Metros | Racor | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|--------|-----------|---------|-------------------|----------|
| PETTY20LN | 20 m. | Barcelona | Rojo | Metacrilato Beige | 326,16 € |
| PETTY20LN1115 | 20 m. | Barcelona | Rojo | Metacrilato INOX | 397,26 € |
| PETTY20LN1515 | 20 m. | Barcelona | INOX | Metacrilato INOX | 532,69 € |

PETTY7020-7030



Modelos con válvula de 2 1/2", manguera Satur de 70 m. Dim: 650 x 800 x 160 mm.

| Referencia | Metros | Racor | Armario | Puerta | Precio |
|----------------|--------|-----------|---------|-------------------|----------|
| PETTY7020 | 20 m. | Barcelona | Rojo | Metacrilato Beige | 462,56 € |
| PETTY7030 | 30 m. | Barcelona | Rojo | Metacrilato Beige | 480,88 € |
| PETTY7020STORZ | 20 m. | STORZ | Rojo | Metacrilato Beige | 498,30 € |
| PETTY7030STORZ | 30 m. | STORZ | Rojo | Metacrilato Beige | 511,11 € |
| PETTY6520GUI | 20 m. | Guillemin | Rojo | Metacrilato Beige | 471,11 € |
| PETTY6530GUI | 30 m. | Guillemin | Rojo | Metacrilato Beige | 502,50 € |

MINI15

Pequeñas soluciones, grandes prestaciones. Dimensiones: 550 x 400 x 140 mm.



| Referencia | Metros manguera | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|---|---------|-------------------|----------|
| MINI15 | 15 m. | Rojo | Metacrilato Beige | 194,31 € |
| MINI15PC | 15 m. | Rojo | Ciega Beige | 194,31 € |
| MINI151115 | 15 m. | Rojo | Metacrilato INOX | 265,41 € |
| MINI15PC1115 | 15 m. | Rojo | Ciega INOX | 265,41 € |
| MINI151515 | 15 m. | INOX | Metacrilato INOX | 400,84 € |
| MINI15PC1515 | 15 m. | INOX | Ciega INOX | 400,84 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 550 x 400) | | | Precio |
| METAMINI15 | Metacrilato serigrafía para MINI15 (300 X 460) | | | 12,33 € |
| PREMMINI15 | Premarco en chapa pintada para empotrar modelo MINI15 (550 X 400) | | | 41,05 € |
| PREMMINI1535 | Premarco en INOX para empotrar modelo MINI15 (550 X 400) | | | 97,48 € |

MINI20

Diseñada especialmente para columnas. Dimensiones: 650 x 400 x 140 mm.



| Referencia | Metros manguera | Armario | Puerta | Precio |
|--------------|---|---------|-------------------|----------|
| MINI20 | 20 m. | Rojo | Metacrilato Beige | 209,69 € |
| MINI20PC | 20 m. | Rojo | Ciega Beige | 209,69 € |
| MINI201115 | 20 m. | Rojo | Metacrilato INOX | 280,80 € |
| MINI20PC1115 | 20 m. | Rojo | Ciega INOX | 280,80 € |
| MINI201515 | 20 m. | INOX | Metacrilato INOX | 416,23 € |
| MINI20PC1515 | 20 m. | INOX | Ciega INOX | 416,23 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 650 x 400) | | | Precio |
| METAMINI20 | Metacrilato serigrafía para MINI20 (300 X 575) | | | 12,33 € |
| PREMMINI20 | Premarco en chapa pintada para empotrar modelo MINI20 (650 X 400) | | | 41,05 € |
| PREMMINI2035 | Premarco en INOX para empotrar modelo MINI20 (650 X 400) | | | 97,48 € |

MINI20M

Con fondo 180 mm para sistemas modulares. Dimensiones: 650 x 400 x 180 mm.




| Referencia | Metros manguera | Armario | Puerta | Precio |
|---------------|-----------------|---------|-------------------|----------|
| MINI20M | 20 m. | Rojo | Metacrilato Beige | 250,08 € |
| MINI20MPC | 20 m. | Rojo | Ciega Beige | 250,08 € |
| MINI20M1115 | 20 m. | Rojo | Metacrilato INOX | 336,96 € |
| MINI20MPC1115 | 20 m. | Rojo | Ciega INOX | 336,96 € |
| MINI20M1515 | 20 m. | INOX | Metacrilato INOX | 499,47 € |
| MINI20MPC1515 | 20 m. | INOX | Ciega INOX | 499,77 € |

Nota: Para módulos confirmar cerradura moleteada o CAFGIL


Sistemas modulares

Armario de extintor 6 Kg modelo PLUS. Dimensiones: 650 x 350 x 180 mm




| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|-------------------|----------|
| AEB64PLUS | Rojo | Metacrilato Beige | 48,54 € |
| AEB64PPC | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| AEB64PLPI | Rojo | Metacrilato INOX | 114,23 € |
| AEB64PPCI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| AEB64PLTI | INOX | Metacrilato INOX | 152,32 € |
| AEB64PCTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 750 x 650 mm.) | | Precio |
| PREMMINI202H | Premarco para sistema modular plus + arm. ext en chapa pintada | | 88,03 € |
| PREMMINI202HINX | Premarco para sistema modular plus + arm. ext en INOX | | 169,25 € |

Alarma para sistemas horizontales modelo PLUS. Dimensiones: 650 x 150 x 180 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-------------------|---|------------|----------|
| MAHPLUS | Rojo | Ciega Roja | 48,54 € |
| MAHPLUSPI | Rojo | Ciega INOX | 114,23 € |
| MAHPLUSTI | INOX | Ciega INOX | 152,32 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 550 x 650 mm.) | | Precio |
| PREMMINI202HAL | Premarco para sistema modular Mini20m + alarma en chapa pintada | | 136,57 € |
| PREMMINI202HINXAL | Premarco para sistema modular Mini20m + alarma en INOX | | 173,80 € |

Módulo de alarma + arm. de extintor en una sola pieza de chapa. Dimensiones: 650 x 400 x 180 mm



| Referencia | Armario | Puerta | Precio |
|-----------------|--|------------|----------|
| MI/3 | Rojo | Ciega Roja | 97,08 € |
| MI/31115 | Rojo | Ciega INOX | 228,46 € |
| MI/31515 | INOX | Ciega INOX | 304,64 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 800 x 650 mm.) | | Precio |
| PREMMINI203H | Premarco horizontal Mini20m + alarma + arm. de ext. en chapa pintada | | 136,57 € |
| PREMMINI203HINX | Premarco horizontal Mini20m + alarma + arm. de extintor en INOX | | 173,80 € |
| Referencia | Descripción (DIM: 400 x 1300 mm.) | | Precio |
| PREMMI/33V | Premarco vertical Mini20m + alarma + arm. de ext. en chapa pintada | | 136,57 € |
| PREMMI/33VINX | Premarco vertical Mini20m + alarma + arm. de extintor en INOX | | 173,80 € |

FIBRA45

Modelo Fibra puerta ciega. Dimensiones: 570x 570 x 205 mm.



| Referencia | Manguera | Racores | Armario | Puerta | Descripción | Precio |
|------------|----------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|----------|
| BF4515 | satur 15 | Barcelona | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Barcelona 15 m satur | 456,01 € |
| BF4520 | satur 20 | Barcelona | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Barcelona 20 m satur | 482,03 € |
| BF4530 | satur 30 | Barcelona | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Barcelona 30 m satur | 490,60 € |
| BF4515GUI | satur 15 | Guillemin | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Guillemin 15 m satur | 466,00 € |
| BF4520GUI | satur 20 | Guillemin | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Guillemin 20 m satur | 492,03 € |
| BF4530GUI | satur 30 | Guillemin | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Guillemin 30 m satur | 500,60 € |
| BF4515ST | satur 15 | Storz | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Storz 15 m satur | 466,01 € |
| BF4520ST | satur 20 | Storz | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Storz 20 m satur | 492,03 € |
| BF4530ST | satur 30 | Storz | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Storz 30 m satur | 500,60 € |
| BF4515GOST | satur 15 | Gost | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Gost 15 m satur | 476,01 € |
| BF4520GOST | satur 20 | Gost | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Gost 20 m satur | 502,03 € |
| BF4530GOST | satur 30 | Gost | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Gost 30 m satur | 510,60 € |

FIBRA45LNX

Modelo Fibra puerta ciega. Dimensiones: 770 x 740 x 205 mm.



| Referencia | Manguera | Racores | Armario | Puerta | Descripción | Precio |
|---------------|----------|-----------|---------|------------|---------------------------------------|----------|
| BF4515LNX | LUNEX 15 | Barcelona | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Barcelona con 15 m LUNEX | 522,60 € |
| BF4520LNX | LUNEX 20 | Barcelona | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Barcelona con 20 m LUNEX | 568,95 € |
| BF4515LNXGUI | LUNEX 15 | Guillemin | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Guillemin con 15 m LUNEX | 532,60 € |
| BF4520LNXGUI | LUNEX 20 | Guillemin | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Guillemin con 20 m LUNEX | 578,95 € |
| BF4515LNXST | LUNEX 15 | Storz | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Storz con 15 m LUNEX | 532,60 € |
| BF4520LNXST | LUNEX 20 | Storz | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Storz con 20 m LUNEX | 578,95 € |
| BF4515LNXGOST | LUNEX 15 | Gost | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Gost con 15 m LUNEX | 542,60 € |
| BF4520LNXGOST | LUNEX 20 | Gost | Rojo | Ciega Roja | BIE FIBRA 45 Gost con 20 m LUNEX | 588,95 € |

Resistente a los rayos ultravioletas. Muy resistente a la salitre y ambientes marinos. Dimensiones: 780 x 760 x 275 mm.

POLI



| Referencia | Metros manguera | Armario | Puerta | Precio |
|-------------|-----------------|---------|------------|----------|
| POLI4515 | SATUR 15 m. | Negro | Ciega Roja | 507,62 € |
| POLI4520 | SATUR 20 m. | Negro | Ciega Roja | 533,64 € |
| POLI4530 | SATUR 30 m. | Negro | Ciega Roja | 554,04 € |
| POLI4515LNX | LUNEX 15 m. | Negro | Ciega Roja | 663,54 € |
| POLI4520LNX | LUNEX 20 m. | Negro | Ciega Roja | 702,20 € |
| POLI4530LNX | LUNEX 30 m. | Negro | Ciega Roja | 762,49 € |

Sistemas Especiales - Ø45 mm.

ARCOPETTY

BIE PETTY montada sobre arco, para instalación en grandes superficies o exteriores. Entrada de agua por el pie del arco. Dimensiones: 1500 x 780 x 130 mm.



| Referencia | Arco | Metros | Armario | Puerta | Precio |
|------------------|------|--------|---------|-------------------|-----------|
| ARCOPETTY15 | Rojo | 15 m. | Rojo | Metacrilato Beige | 734,34 € |
| ARCOPETTY15PC | Rojo | 15 m. | Rojo | Ciega Beige | 734,34 € |
| ARCOPETTY20 | Rojo | 20 m. | Rojo | Metacrilato Beige | 745,28 € |
| ARCOPETTY20PC | Rojo | 20 m. | Rojo | Ciega Beige | 745,28 € |
| ARCOPETTY15 | Inox | 15 m. | Rojo | Metacrilato Beige | 842,34 € |
| ARCOPETTY15PC | Inox | 15 m. | Rojo | Ciega Beige | 842,34 € |
| ARCOPETTY20 | Inox | 20 m. | Rojo | Metacrilato Beige | 853,28 € |
| ARCOPETTY20PC | Inox | 20 m. | Rojo | Ciega Beige | 853,28 € |
| ARCOPETTY20INX | Inox | 20 m. | INOX | Metacrilato INOX | 1088,37 € |
| ARCOPETTY20PCINX | Inox | 20 m. | INOX | Cieg INOX | 1099,46 € |

NIPPLES PARA CONEXIÓN DE VÁLVULA A TUBERÍA RANURADA



Novedades


- Accesorio para conexión de la BIEs (roscada) a la red de abastecimiento de agua ranurada.
- Facilita y reduce el tiempo de montaje de la tubería a la BIE.




Opciones de montaje




- Para BIE 25mm con carrete Abatible.
- Ref: NIPPLE25A



- Para BIE 25mm con carrete Fijo.
- Ref: NIPPLE25F



- Para BIE 25mm con toma adicional de 45 mm.
- Ref: NIPPLE45



- Para BIE 45 mm.
- Ref: NIPPLE45



Descripción

- Tubo de acero extrusionado, pintado en poliéster, rojo RAL 3002
- **NIPPLE25A:** Entrada ranurada 1 1/4" - Salida rosca macho 1".
- **NIPPLE25F:** Entrada ranurada 1 1/4" - Salida rosca macho 1".
- **NIPPLE45:** Entrada ranurada 1 1/2" - Salida rosca macho 1 1/2".

Carretes Bie's abatibles Ø25 mm.

Incluye Latiguillo y CODCAR



| Modelo | Referencia | Descripción | Precio |
|---|--------------------|--|-----------------|
| AHYNOA PLUS STAR STARTAD | CARPLUS | Carrete vacío con soporte abatible para los modelos AHYNOA, PLUS, STAR Y STARTAD. Distancia exterior soporte 610 mm. Tornillos M6. | 114,65 € |
| MARKEM STARMARK | CARMARKEM | Carrete vacío con soporte abatible para los modelos MARKEM, STARMARK. Distancia exterior soporte 650 mm. Tornillos M6. | 114,65 € |
| EBASS | CAREBASS | Carrete vacío con soporte abatible para modelo EBASS. Distancia exterior soporte 710 mm. Tornillos M6. | 114,65 € |
| HUMPHREY | CARHUMPHREY | Carrete vacío con soporte abatible para el modelo HUMPHREY. Distancia exterior soporte asimétrico 710 mm. Tornillos M6. | 114,65 € |
| RIASTAR20 | CARRIAR20 | Carrete vacío con soporte abatible para el modelo RIASTAR20. Distancia exterior soporte 580 mm. Tornillos M6. | 114,65 € |
| RIASTAR30 FIBRA2530 | CARRIAR30 | Carrete vacío con soporte abatible para el modelo RIASTAR30 y FIBRA 2530. Distancia exterior soporte 610 mm. Tornillos M6. | 114,65 € |
| STARE30 PLUSE30 | CAREBASS30 | Carrete vacío con soporte abatible para los modelos STARE30 y PLUSE30. Distancia exterior soporte 710 mm. Tornillos M6. | 114,65 € |
| FIBRA2520 POLI2520 | CARFIBRA | Carrete vacío con soporte abatible para los modelos FIBRA2520 y POLI2520. Con soporte "SOPAB" en fibra de vidrio y carrete 525 mm. | 114,65 € |
| RHIO | CARRHIO | Carrete vacío con soporte abatible para el modelo RHIO. Distancia exterior soporte 540 mm. Tornillos M10. | 114,65 € |
| KATU PLUS (M. Antiguo) STAR (M. Antiguo) | CARRHIOM6 | Carrete vacío con soporte abatible para el modelo RHIO. Distancia exterior soporte 540 mm. Tornillos M6. | 114,65 € |

Carretes Bie's fijos Ø25 mm.

Incluye Latiguillo y CODCAR



| Modelo | Referencia | Descripción | Precio |
|--|--------------------|--|-----------------|
| DOMIN T.A.D. BASPLUS450 | CAR450 | Carrete vacío con soporte fijo para los modelos DOMIN y T.A.D. | 118,64 € |
| STAR/V BOXFIRE SUNGLASS IBIGLASS BASPLUS525 | CAR525 | Carrete vacío con soporte fijo para los modelos STAR/V, BOXFIRE, SUNGLASS e IBIGLASS | 118,64 € |
| WRAN5.7 | CARWRAN | Carrete vacío con soporte fijo y latiguillo para el modelo WRAN5.7 | 118,64 € |
| DOMIN4.5 | CARDOMIN4.5 | Carrete vacío con soporte fijo y latiguillo para el modelo DOMIN 4.5. Ø410. | 118,64 € |

Latiguillos BIES Abatibles y fijos

| Referencia | Longitud | Muelle | Modelos | Precio |
|-------------------|----------|---------------|---|----------------|
| LTG24 | 245 mm. | 1 DE 300 mm | DOMIN, TAD, STAR/V, SUNGLASS, BOXFIRE, BOXFIRE/5 | 20,64 € |
| LTG50 | 500 mm. | 1 DE 300 mm | WRAN5.7, BASDOMIN | 24,95 € |
| LTG75 | 750 mm. | TODOS MUELLES | FIBRA | 37,35 € |
| LTG85 | 850 mm. | 1 DE 300 mm | RIASTAR20 | 29,84 € |
| LTG93_POLI | 930 mm. | TODOS MUELLES | POLI, IFRONT | 39,83 € |
| LTG93 | 930 mm. | 1 DE 300 mm | PLUS, STAR, AHYNOA, LEYRE, OCVLTA, MARKEN, ESPUMÓGENO, STARMARK | 29,83 € |
| LTG95 | 950 mm. | 1 DE 300 mm | RIASTARE30, FIBRA2530 | 29,83 € |
| LTG99 | 990 mm. | 1 DE 300 mm | HUMPHREY | 30,15 € |
| LTG112 | 1120 mm. | 1 DE 300 mm | STARTAD | 31,25 € |
| LTG115 | 1155 mm. | 1 DE 300 mm | EBASS, STARE30, PLUSE30 | 32,35 € |
| LTG120 | 1230 mm. | 1 DE 300 mm | IBOX 700X700 | 38,25 € |
| LTG128 | 1280 mm. | 1 DE 300 mm | IBOX DE 800X800 | 40,25 € |
| CODCAR | | | Codo con salida macho 1" | 10,17 € |
| 0007041002 | | | Pieza en "U" Dimensiones 34,2 x 4 INOX para fijación de colector de carrete con codo manguera | 3,00 € |

Repuestos Bie's abatibles - Ø25 mm.

Puertas y Cajones Bie's abatibles Ø25 mm.

| Modelo | Referencia | Descripción | Precio |
|------------------------------------|--------------|--|----------|
| AHYNOA 650 x 680 x 180 | PMAHYNOA | Puerta con metacrilato [METGISA3] Ahynoa pintada en rojo | 38,42 € |
| | PMAHYNOA15 | Puerta con metacrilato [METGISA3] Ahynoa fabricada en INOX | 106,14 € |
| | PCAHYNOA | Puerta ciega Ahynoa pintada en rojo | 38,42 € |
| | PCAHYNOA15 | Puerta ciega Ahynoa fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVAHYNOA | Cajón Ahynoa pintado en rojo. Puerta no incluida. | 93,60 € |
| | CVAHYNOA25 | Cajón Ahynoa fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 232,27 € |
| PLUS 650 x 680 x 180 | PMPLUS | Puerta con metacrilato [METGISA1] Plus pintada en rojo | 38,42 € |
| | PMPLUS15 | Puerta con metacrilato [METGISA1] Plus fabricada en INOX | 106,14 € |
| | PCPLUS | Puerta ciega Plus pintada en rojo | 38,42 € |
| | PCPLUS15 | Puerta ciega Plus fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVPLUS | Cajón Plus pintado en rojo. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| | CVPLUS25 | Cajón Plus fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € |
| STAR 650 x 680 x 195 | PMSTAR | Puerta con metacrilato [METGISA1] Star pintada en rojo | 38,42 € |
| | PMSTAR15 | Puerta con metacrilato [METGISA1] Star fabricada en INOX | 106,14 € |
| | PCSTAR | Puerta ciega Star pintada en rojo | 38,42 € |
| | PCSTAR15 | Puerta ciega Star fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVSTAR | Cajón Star pintado en rojo. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| | CVSTAR25 | Cajón Star fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € |
| EBASS 750 x 750 x 150 | PMEBASS | Puerta con metacrilato [METGISA1] Ebass pintada en beige | 38,42 € |
| | PMEBASS15 | Puerta con metacrilato [METGISA1] Ebass fabricada en INOX | 106,14 € |
| | PCEBASS | Puerta ciega Ebass pintada en beige | 38,42 € |
| | PCEBASS15 | Puerta ciega Ebass fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVEBASS | Cajón Ebass pintado en beige. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| | CVEBASS25 | Cajón Ebass fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € |
| HUMPHREY 750 x 600 x 195 | PMHUMPHREY | Puerta con metacrilato [METGISA2] Humphrey pintada en rojo | 38,42 € |
| | PMHUMPHREY15 | Puerta con metacrilato [METGISA2] Humphrey fabricada en INOX | 106,14 € |
| | PCHUMPHREY | Puerta ciega Humphrey pintada en rojo | 38,42 € |
| | PCHUMPHREY15 | Puerta ciega Humphrey fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVHUMPHREY | Cajón Humphrey pintado en rojo. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| | CVHUMPHREY25 | Cajón Humphrey fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € |
| FIBRA 755 x 775 x 205 | FIBRAVACIO | Cajón y puerta fabricado en fibra | 389,95 € |
| FIBRA30 700 x 700 x 260 | FIBRAVACIO | Cajón y puerta fabricado en fibra | 389,95 € |
| POLI 740 x 740 x 250 | POLIVACIO | Cajón negro y puerta ciega roja POLI | 465,55 € |
| IBOX/11 700 x 700 x 260 | PCIBOX/11 | Puerta ciega IBOX/11 fabricada en chapa 1,5 mm pintada beige | 115,25 € |
| | PCIBOX/1115 | Puerta ciega IBOX/11 fabricada en acero INOX 1,5 mm. | 318,42 € |
| | CVIBOX/11 | Cajón IBOX/11 fabricado en chapa 1,5 mm pintada beige. Puerta no incluida. | 268,95 € |
| | CVIBOX/1115 | Cajón IBOX/11 fabricado en acero INOX 1,5 mm. Puerta no incluida. | 675,27 € |
| IBOX/21 800 x 800 x 260 | PCIBOX/21 | Puerta ciega IBOX/21 fabricada en chapa 1,5 mm pintada beige | 115,25 € |
| | PCIBOX/2115 | Puerta ciega IBOX/21 fabricada en acero INOX 1,5 mm. | 318,42 € |
| | CVIBOX/21 | Cajón IBOX/21 fabricado en chapa 1,5 mm pintada beige. Puerta no incluida. | 268,95 € |
| | CVIBOX/2115 | Cajón IBOX/21 fabricado en acero INOX 1,5 mm. Puerta no incluida. | 675,27 € |
| STARMARK 650 x 680 x 195 | PMSTARMARK | Puerta con metacrilato [METGISA1] Starmark pintada en rojo | 58,42 € |
| | PMSTARMARK15 | Puerta con metacrilato [METGISA1] Starmark fabricada en INOX | 156,14 € |
| | PCSTARMARK | Puerta ciega Starmark pintada en rojo | 58,42 € |
| | PCSTARMARK15 | Puerta ciega Starmark fabricada en INOX | 156,14 € |
| | CVSTARMARK | Cajón Starmark pintado en rojo. Puerta no incluida. | 170,60 € |
| | CVSTARMARK25 | Cajón Starmark fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 292,27 € |
| RIASTAR 620 x 620 x 250 | PMRIASTAR | Puerta con metacrilato METAEX. Riastar pintada en rojo. | 38,42 € |
| | PMRIASTAR15 | Puerta con metacrilato METAEX. Riastar fabricada en INOX. | 106,14 € |
| | PCRIASTAR | Puerta ciega Riastar pintada en rojo | 38,42 € |
| | PCRIASTAR15 | Puerta ciega Riastar fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVRIASTAR | Cajón Riastar pintado en rojo. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| | CVRIASTAR25 | Cajón Riastar fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € |

Puertas y Cajones Bie's abatibles Ø25 mm.

| Modelo | Referencia | Descripción | Precio |
|--------------------------------------|----------------|---|----------|
| RIASTARE30 650 x 650 x 250 | PMRIASTARE30 | Puerta con metacrilato [METAEX]. Riastare30 pintada en rojo | 38,42 € |
| | PMRIASTARE3015 | Puerta con metacrilato [METAEX]. Riastare30 fabricada en INOX | 106,14 € |
| | PCRIASTARE30 | Puerta ciega Riastare30 pintada en rojo | 38,42 € |
| | PCRIASTARE3015 | Puerta ciega Riastare30 fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVRIASTARE30 | Cajón Riastare30 pintado en rojo. Puerta no incluida. | 93,60 € |
| | CVRIASTARE3025 | Cajón Riastare30 fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 232,27 € |
| PLUSE30 750 x 750 x 215 | PMPLUSE30 | Puerta con metacrilato [METGISA1] Pluse30 pintada en rojo | 42,42 € |
| | PMPLUSE3015 | Puerta con metacrilato [METGISA1] Pluse30 fabricada en INOX | 110,14 € |
| | PCPLUSE30 | Puerta ciega Pluse30 pintada en rojo | 42,42 € |
| | PCPLUSE3015 | Puerta ciega Pluse30 fabricada en INOX | 110,14 € |
| | CVPLUSE30 | Cajón Pluse30 pintado en rojo. Puerta no incluida. | 95,65 € |
| | CVPLUSE3025 | Cajón Pluse30 fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 235,09 € |
| STARE30 750 x 750 x 215 | PMSTARE30 | Puerta con metacrilato [METGISA1] Stare30 pintada en rojo | 42,42 € |
| | PMSTARE3015 | Puerta con metacrilato [METGISA1] Stare30 fabricada en INOX | 110,14 € |
| | PCSTARE30 | Puerta ciega Stare30 pintada en rojo | 42,42 € |
| | PCSTARE3015 | Puerta ciega Stare30 fabricada en INOX | 110,14 € |
| | CVSTARE30 | Cajón Stare30 pintado en rojo. Puerta no incluida. | 95,65 € |
| | CVSTARE3025 | Cajón Stare30 fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 235,09 € |
| STARTAD 650 x 830 x 195 | PMSTARTAD | Puerta con metacrilato [METGISA1] Startad pintada en rojo | 42,42 € |
| | PMSTARTAD15 | Puerta con metacrilato [METGISA1] Startad fabricada en INOX | 110,14 € |
| | PCSTARTAD | Puerta ciega Startad pintada en rojo | 42,42 € |
| | PCSTARTAD15 | Puerta ciega Startad fabricada en INOX | 110,14 € |
| | CVSTARTAD | Cajón Startad pintado en rojo. Puerta no incluida. | 95,65 € |
| | CVSTARTAD25 | Cajón Startad fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 235,09 € |
| STARTAD30 750 x 900 x 215 | PMSTARTAD30 | Puerta con metacrilato [METGISA1] Startad30 pintada en rojo | 42,42 € |
| | PMSTARTAD3015 | Puerta con metacrilato [METGISA1] Startad30 fabricada en INOX | 110,14 € |
| | PCSTARTAD30 | Puerta ciega Startad30 pintada en rojo | 42,42 € |
| | PCSTARTAD3015 | Puerta ciega Startad30 fabricada en INOX | 110,14 € |
| | CVSTARTAD30 | Cajón Startad30 pintado en rojo. Puerta no incluida. | 115,65 € |
| | CVSTARTAD3025 | Cajón Startad30 fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 255,09 € |

Cerraduras

| Modelo | Referencia | Descripción | Precio |
|---|------------|---|---------|
|  | CAFGIL | Cerradura abrefácil G.I.S.A. modelo vertical | 13,81 € |
| | PRECGISAL | Precinto para cerradura G.I.S.A. modelo vertical | 1,98 € |
| | CAFGI | Cerradura abrefácil G.I.S.A. modelo horizontal | 13,81 € |
| | PRECGISA | Precinto cerradura G.I.S.A. modelo horizontal | 1,98 € |
| | LLCGISA | Llave cerradura G.I.S.A. | 1,31 € |
| | CERMOL | Cerradura moleteada para BIES WRAN5.7, DOMIN Y DOMIN4.5 | 6,12 € |

Metacrilatos para puertas

| Modelo | Referencia | Descripción | Precio |
|---|------------|--|---------|
|  | METGISA | Metacrilato 440 mm. ancho x 400 mm. alto G.I.S.A. [Plus, Star, Leyre y Ebass anteriores 2006] | 19,91 € |
| | METGISA1 | Metacrilato 440 mm. ancho x 440 mm. alto G.I.S.A. [Plus, Pluse30, Star, Stare30, Ebass y Markem] | 19,91 € |
| | METGISA2 | Metacrilato 410 mm. ancho x 625 mm. alto [Humphrey, StarV, Wran y Domin] | 29,87 € |
| | METGISA3 | Metacrilato 400 mm. ancho x 440 mm. alto G.I.S.A. [Ahynoa] | 19,91 € |
| | METAEX | Metacrilato 220 mm. ancho x 220 mm. alto G.I.S.A. [Riastar, Riastare30] | 23,22 € |
| | METGISA8 | Metacrilato 365 mm. ancho x 625 mm. alto G.I.S.A. [Domin 4.5] | 29,87 € |
| | METGISA9 | Metacrilato 332 mm. ancho x 625 mm. alto [Boxfire/5] | 29,87 € |

Repuestos Bie's - Ø25 mm.

AACI



AEMDE25



COMPRBB25



EJECAR 1
EJECAR 2
EJECAR 3
EJECAR 5

0007041002



CODCAR

0007041001



COLCAR



DPORT



LTG93 ... LTG128



EMBEBIE25



0015010017



LZV25SR

LZV2510SR



MLL30/MLL50



MT016GL

MT016



SOPDBIEF



MGS25 (Tabla Pág. 65)



SOPAB



SOPDBIEAB



COMPRMG25



ENT25/2



SOPLZ



ENT25/1



TAD4525



VLE25



VLEMT



VLEM TL



VLE25BOLAMHTC



KITBIE25



KITBIEFIJA



KITWRAN



| Referencia | Descripción | Precio |
|-----------------------|--|----------|
| AACI | Adhesivo "ABRIR EN CASO DE INCENDIO" | 1,20 € |
| AEMDE25 | Adhesivo "MODO DE EMPLEO" BIE 25 abatible" | 1,20 € |
| COMPRBB25 | Comprobador BIE 25 para mantenimiento | 74,61 € |
| COMPRMG25 | Comprobador para manguera de 25 mm. Hembra para codo Ø30mm - 1" macho | 101,57 € |
| EJECAR1 | Eje 3 agujeros 110 mm. [Plus, Star, Ahynoa, Markem, Basplus450, Basplus525] | 10,17 € |
| EJECAR2 | Eje 2 agujeros 110 mm. [Humphrey, Fibra y Poli] | 10,17 € |
| EJECAR3 | Eje 3 agujeros 72 mm. [Ebass] | 10,17 € |
| EMBEBIE25 | Disco embellecedor BIE 25 para roscar en EJECAR | 7,47 € |
| ENT25/1 | Entronque manguera Ø25 -1" macho. Poliamida. | 7,21 € |
| ENT25/2 | Entronque manguera Ø25 -1". Tuerca loca poliamida. | 7,31 € |
| 0015010017 | Pegatina plato BIE25 20 metros con grabado Logo Grupo de Incendios | 3,15 € |
| KITBIE25 | Kit completo BIE 25 (modelos abatibles) | 69,11 € |
| KITBIEFIJA | Kit completo BIE 25 (modelos fijos) | 69,11 € |
| KITWRAN | Kit completo BIE 25 (modelos Wran) | 69,11 € |
| LZV2510SR | Lanza variomatic de 25 rosca hembra 1" (racor Barcelona no incluido) | 19,13 € |
| LZV25SR | Lanza variomatic de 25 rosca macho 1" (racor Barcelona no incluido) | 18,74 € |
| MLL30 | Muelle 300 mm. Anticolapsamiento para latiguillo | 4,52 € |
| MLL50 | Muelle 500 mm. Anticolapsamiento para latiguillo | 5,08 € |
| MT016 | Manómetro de 0-16 Bar. Ø43mm. Rosca 1/4. | 6,21 € |
| MT016GL | Manómetro de glicerina de 0-16 Bar. Ø67 mm. | 19,00 € |
| SOPAB | Soporte abatible fabricado en poliamida - fibra de vidrio para BIE 25 | 29,35 € |
| SOPDBIEAB | Soporte pared para BIE abatible | 33,89 € |
| SOPLZ | Soporte lanza variomatic | 2,24 € |
| TAD4525 | Toma adicional de 45 para BIE de 25 | 82,07 € |
| VLE25 | Válvula de asiento de latón estampado con salidas 110º y roscas 1" | 36,12 € |
| VLEMTLT | Válvula antirretorno ¼" Macho-Hembra Latón. | 2,33 € |
| VLEMTL | Válvula palanca ¼" Macho-Hembra Latón | 6,67 € |
| CODCAR | Codo con salida macho 1" | 10,17 € |
| 0007041002 | Pieza en "U". Dimensiones 34,2 x 4 INOX para fijación de colector de carrete con codo manguera | 3,00 € |
| COLCAR | Colector para carrete BIE 25. (Pico pato) | 10,17 € |
| 0007041001 | Pieza en "U". Dimensiones 37,5 x 3,5 INOX para fijación de colector de carrete con el eje | 3,00 € |
| DPORT | Dispositivo orientador para fijación de armario | 39,19 € |
| DPORTPARED | Dispositivo orientador de pared para fijación pared u hornacina | 56,95 € |
| EJECAR4 | Eje dos agujeros 160 mm. (TAD, WRAN5.7, DOMIN, BASDOMIN, BASPLUS) | 39,19 € |
| EJECAR5 | Eje dos agujeros 210 mm. (DOMIN4.5) | 39,19 € |
| EJECAR6 | Eje dos agujeros 160 mm. (RIASTAR 20, RIASTAR 30) | 39,19 € |
| EJECAR7 | Eje dos agujeros 140 mm. (IFRONT) | 39,19 € |
| SOPDBIEF | Soporte pared para BIE FIJO | 39,72 € |
| VLE25BOLA | Válvula esfera latón cromado rosca 1" Hembra - Hembra | 20,89 € |
| VLE25BOLAMH | Válvula esfera latón cromado rosca 1" Macho - Hembra | 20,89 € |
| VLE25BOLAMHTC | Válvula esfera latón cromado rosca 1" Hembra - Tuerca loca | 29,31 € |
| Manguera Ø25 para BIE | Descripción | Precio |
| MGS2520RC | Tramo manguera SATUR Ø25 20 metros. Racor Barcelona ambos extremos | 156,20 € |
| MGS2520RCCH | Tramo manguera SATUR Ø25 20 metros. Codo Ø30 - Hembra 1" | 156,20 € |
| MGS2520RCCM | Tramo manguera SATUR Ø25 20 metros. Codo Ø30 - Macho 1" | 156,20 € |
| MGS2520RCC27H | Tramo manguera SATUR Ø25 20 metros. Codo Ø27 - Hembra 1" | 156,20 € |
| MGS2520RCC27M | Tramo manguera SATUR Ø25 20 metros. Codo Ø27 - Macho 1" | 156,20 € |
| MGS2520RCHH | Tramo manguera SATUR Ø25 20 metros. Hembra 1" - ambos extremos | 156,20 € |
| MGS2520RCMM | Tramo manguera SATUR Ø25 20 metros. Macho 1" - ambos extremos | 156,20 € |
| MGS2520RCMH | Tramo manguera SATUR Ø25 20 metros. Macho 1" - Hembra 1" | 156,20 € |

Repuestos Bie's fijas - Ø25 mm.

Puertas y Cajones Bie's fijas Ø25 mm.

| Modelo | Referencia | Descripción | Precio |
|---|--|---|----------|
| IMAX 750 x 600 x 195 | PMIMAX | Conjunto puerta metacrilato [METGISA2] Imax+ premarco Rojo | 139,50 € |
| | PCIMAX | Conjunto puerta ciega Imax + premarco Rojo | 139,54 € |
| | PMIMAX15 | Conjunto puerta metacrilato [METGISA2] Imax + premarco fabricado en INOX | 337,20 € |
| | PCIMAX15 | Conjunto puerta ciega Imax + premarco fabricado en INOX | 337,20 € |
| | CVIMAX | Cajón Imax pintado en Rojo. Puerta no incluida. | 248,64 € |
| MAXITEN 750 x 600 x 195 | PMMAXITEN | Conjunto puerta metacrilato [METGISA2] Maxiten + premarco Rojo | 139,50 € |
| | PCMAXITEN | Conjunto puerta ciega Maxiten [METGISA2] + premarco Rojo | 139,54 € |
| | PMMAXITEN15 | Conjunto puerta metacrilato [METGISA2] Maxiten + premarco fabricado en INOX | 337,20 € |
| | PCMAXITEN15 | Conjunto puerta ciega Maxiten + premarco fabricado en INOX | 337,20 € |
| | CVMAXITEN | Cajón Maxiten pintado en Rojo. Puerta no incluida. | 248,64 € |
| STAR/V 750 x 600 x 195 | PMSTAR/V | Puerta con metacrilato [METGISA2] STAR/V pintada en beige | 38,42 € |
| | PMSTAR/V15 | Puerta con metacrilato [METGISA2] STAR/V fabricada en INOX | 106,14 € |
| | PCSTAR/V | Puerta ciega STAR/V pintada en beige | 38,42 € |
| | PCSTAR/V15 | Puerta ciega STAR/V fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVSTAR/V | Cajón STAR/V pintado en beige. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| | CVSTAR/V25 | Cajón STAR/V fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € |
| BOXFIRE T.A.D. 750 x 600 x 245 | PMBOXFIRE | Puerta con metacrilato [METGISA2] para modelos BOXFIRE y T.A.D. pintada en Beige | 38,42 € |
| | PMBOXFIRE15 | Puerta con metacrilato [METGISA2] para modelos BOXFIRE y T.A.D. fabricado en INOX | 106,14 € |
| | PCBOXFIRE | Puerta ciega para modelos BOXFIRE y T.A.D. pintada en Beige | 38,42 € |
| | PCBOXFIRE15 | Puerta ciega para modelos BOXFIRE y T.A.D. fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVBOXFIRE | Cajón para modelos BOXFIRE y T.A.D. pintado en Beige. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| | CVBOXFIRE25 | Cajón para modelos BOXFIRE y T.A.D. fabricado en INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € |
| SUNGLASS 750 x 600 x 195 | PCASUNGLASS | Puerta marco estrecho Inox para cristal al ácido | 183,00 € |
| | CVSUNGLASS | Cajón SUNGLASS pintado en beige. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| | CVSUNGLASS25 | Cajón Sunlass fabricado en INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € |
| WRAN5.7 DOMIN 700 x 500 x 230 | PMWRAN5.7 | Puerta con metacrilato [METGISA2] WRAN5.7 pintada en rojo | 38,42 € |
| | PMWRAN5.715 | Puerta con metacrilato [METGISA2] WRAN5.7 fabricada en INOX | 106,14 € |
| | PCWRAN5.7 | Puerta ciega WRAN5.7 pintada en rojo | 38,42 € |
| | PCWRAN5.7 | Puerta ciega WRAN5.7 fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVWRAN5.7 | Cajón WRAN5.7 pintado en rojo. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| | CVWRAN5.725 | Cajón WRAN5.7 fabricado en INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € |
| BOXFIRE/5 750 x 500 x 245 | PMBOXFIRE/5 | Puerta con metacrilato [METGISA2] BOXFIRE/5 pintada en Beige | 38,42 € |
| | PMBOXFIRE/515 | Puerta con metacrilato [METGISA2] BOXFIRE/5 fabricado en INOX | 106,14 € |
| | PCBOXFIRE/5 | Puerta ciega BOXFIRE/5 pintada en Beige | 38,42 € |
| | PCBOXFIRE/515 | Puerta ciega BOXFIRE/5 fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVBOXFIRE/5 | Cajón BOXFIRE/5 pintado en Beige. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| CVBOXFIRE/525 | Cajón BOXFIRE/5 fabricado en INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € | |
| DOMIN4.5 700 x 450 x 315 | PMDOMIN4.5 | Puerta con metacrilato [METGISA2] DOMIN4.5 pintada en rojo | 38,42 € |
| | PMDOMIN4.515 | Puerta con metacrilato [METGISA2] DOMIN4.5 fabricada en INOX | 106,14 € |
| | PCDOMIN4.5 | Puerta ciega DOMIN4.5 pintada en rojo | 38,42 € |
| | PCDOMIN4.515 | Puerta ciega DOMIN4.5 fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVDOMIN4.5 | Cajón DOMIN4.5 pintado en rojo. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| | CVDOMIN4.525 | Cajón DOMIN4.5 fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € |
| IFRONT 680 x 280 x 610 | PCIFRONT | Puerta ciega IFRONT pintada en beige | 38,42 € |
| | PCIFRONT15 | Puerta ciega IFRONT fabricada en INOX | 106,14 € |
| | CVIFRONT | Cajón IFRONT pintado en rojo. Puerta no incluida. | 89,65 € |
| | CVIFRONT25 | Cajón IFRONT fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 225,09 € |
| IBIGLASS 750 x 660 x 205 | CR-IBIGLASS | Puerta de cristal al ácido IBIGLASS (CR-IBIGLASS) (682 x 595 x 5 mm) | 180,30 € |
| | CVIBIGLASS | Cajón IBIGLASS fabricado en INOX. Puerta no incluida. | 274,03 € |
| | CVIBIGLASS12 | Cajón IBIGLASS pintado beige. Puerta no incluida. | 197,31 € |
| OCULTA 290 x 225 x 140 | POCULTA | Puerta de cristal al ácido OCULTA (248 x 235 x 5 mm) | 82,96 € |
| | CVOCULTA | Cajón OCULTA fabricado en INOX. Puerta no incluida. | 237,57 € |
| | CVOCULTA12 | Cajón OCULTA pintado en beige. Puerta no incluida. | 144,37 € |



Puertas y Cajones Bie's fijas Ø25 mm.

| Modelo | Referencia | Descripción | Precio |
|--|------------------|--|----------|
| STAR/VMARK 750 x 600 x 195 | PMSTAR/VMARK | Puerta con metacrilato [METGISA2] STAR/VMARK pintada en beige | 58,42 € |
| | PMSTAR/VMARK15 | Puerta con metacrilato [METGISA2] STAR/VMARK fabricada en INOX | 156,14 € |
| | PCSTAR/VMARK | Puerta ciega STAR/VMARK pintada en beige | 58,42 € |
| | PCSTAR/VMARK15 | Puerta ciega STAR/VMARK fabricada en INOX | 156,14 € |
| | CVSTAR/VMARK | Cajón STAR/VMARK pintado en beige. Puerta no incluida. | 170,60 € |
| | CVSTAR/VMARK25 | Cajón STAR/VMARK fabricado en acero INOX. Puerta no incluida. | 292,27 € |
| IBIGLASSMARK 750 x 600 x 195 | CR-IBIGLASSMARK | Puerta de cristal al ácido IBIGLASS (CR-IBIGLASSMARK) (738 x 580 x 5 mm) | 180,80 € |
| | CVIBIGLASSMARK | Cajón IBIGLASSMARK fabricado en INOX. Puerta no incluida. | 170,60 € |
| | CVIBIGLASSMARK12 | Cajón IBIGLASSMARK pintado beige. Puerta no incluida. | 292,27 € |

Cerraduras

| Modelo | Referencia | Descripción | Precio |
|---|-----------------|---|---------|
|  | CAFGIL | Cerradura abrefácil G.I.S.A. modelo vertical | 13,81 € |
| | PRECGISAL | Precinto para cerradura G.I.S.A. modelo vertical | 1,98 € |
|  | CAFGI | Cerradura abrefácil G.I.S.A. modelo horizontal | 13,81 € |
| | PRECGISA | Precinto cerradura G.I.S.A. modelo horizontal | 1,98 € |
|  | LLCGISA | Llave cerradura G.I.S.A. | 1,31 € |
| | CERMOL | Cerradura moleteada | 6,12 € |
|  | KIT-BISAGRASIBI | Kit con bisagras, imán y pulsador para sujetar cristal en modelos Ibiglass. | 35,50 € |

Metacrilatos y cristales

| Modelo | Referencia | Descripción | Precio | |
|---|------------|--|---|---------------|
|  | METGISA2 | Metacrilato 410 mm. ancho x 625 mm. alto [Star/V, Wran, Boxfire y Domin] | 29,87 € | |
| | | Referencia | Descripción (CRISTALES AL ÁCIDO) | Precio |
| | | CR-IBIGLASS | Cristal BIE IBIGLASS. Dim 682 x 595 x 5 mm (Pegatina Logo BIE) | 180,80 € |
| | | CR-IBIGLASSEXT3V | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 682 x 595 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | 180,80 € |
| | | CR-IBIGLASS3V | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 710 x 595 x 5 mm. (Pegatina Logo BIE) | 180,80 € |
| | | CR-IBIGLASSEXT3V | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 710 x 595 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | 180,80 € |
| | | CR-IBIGLASS2HV | Cristal BIE IBIGLASS Dim: 682 x 237 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | 129,79 € |
| | | CR-SUNGLASS | Cristal BIE Sunglass. Dim: 700 x 480 x 5 mm (Pegatina Logo BIE) | 155,95 € |
| | | CR-SUNGLASSDOB | Cristal BIE Sunglass Doble. Dim: 700 x 480 x 5 mm (Pegatina Logo ext.) | 155,95 € |
| | | CR-SUNGLASSEXT | Cristal BIE Arm. exterior Sunglass. Dim: 700 x 230 x 5 mm (Logo ext.) | 112,38 € |
| | | CR-IBIGLASSMARK | Cristal BIE IBIGLASSMARK. Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Pegatina Logotipo BIE) | 180,80 € |
| | | CR-IBIGLASS2HMARK | Cristal BIE IBIGLASSMARK. Dim: 738 x 280 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | 129,79 € |
| | | POCULTA | Cristal OCULTA Y OCULTA 2V. Dim: 248 x 180 x 5 (Pegatina Logo BIE) | 82,95 € |
| | | POCULTA-1 | Cristal OCULTA 2W Y OCULTA 3V Dim: 235 x 248 x 5 (Pegatina Logo BIE) | 93,95 € |
| | | POCULTA-2 | Cristal OCULTA 2W Y OCULTA 3V Dim: 235 x 614 x 5 (Pegatina Logo EXTINTOR) | 102,95 € |
| | | CR-IBIGLASSMARK6/9 | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 738 x 330 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | 129,79 € |
| | | CR-IBIGLASSMARKCO2 | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 798 x 280 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | 180,79 € |

Repuestos Bie's - Ø45 mm.

Puertas y Cajones Bie's Ø45 mm.

| Modelo | Referencia | Descripción | Precio |
|------------------------------------|--|---|---|
| PETTY 500 x 630 x 130 | PMPETTY | Puerta en chapa pintada con metacrilato [METGISA] para modelo PETTY | 38,96 € |
| | PMPETTY15 | Puerta en acero INOX con metacrilato [METGISA] para modelo PETTY | 106,67 € |
| | PCPETTY | Puerta ciega en chapa pintada para modelo PETTY | 38,96 € |
| | PCPETTY15 | Puerta ciega en acero INOX para modelo PETTY | 106,67 € |
| | CVPETTY | Cajón en chapa pintada para modelo PETTY . Puerta no incluida | 90,89 € |
| | CVPETTY25 | Cajón en acero INOX para modelo PETTY . Puerta no incluida | 226,32 € |
| PETTY4530 | PMPETTY4530 | Puerta en chapa pintada con metacrilato [METGISA] para modelo PETTY | 42,96 € |
| PETTY7020 | PMPETTY453015 | Puerta en acero INOX con metacrilato [METGISA] para modelo PETTY | 110,67 € |
| PETTY7030 | PCPETTY4530 | Puerta ciega en chapa pintada para modelo PETTY | 42,96 € |
| 650 x 800 x 160 | PCPETTY453015 | Puerta ciega en acero INOX para modelo PETTY | 110,67 € |
| | CVPETTY4530 | Cajón en chapa pintada para modelo PETTY . Puerta no incluida | 98,89 € |
| | CVPETTY453025 | Cajón en acero INOX para modelo PETTY . Puerta no incluida | 236,32 € |
| | MINI4515 550 x 400 x 140 | PMMINI15 | Puerta para cristal en chapa pintada para modelo MINI4515 |
| PMMINI1515 | Puerta para cristal en acero INOX para modelo MINI4515 | 103,16 € | |
| PCMINI15 | Puerta ciega en chapa pintada para modelo MINI4515 | 35,45 € | |
| PCMINI1515 | Puerta ciega en acero INOX para modelo MINI4515 | 103,16 € | |
| CVMINI15 | Cajón en chapa pintada para modelo MINI4515 . Puerta no incluida | 82,72 € | |
| CVMINI1525 | Cajón en acero INOX para modelo MINI4515 . Puerta no incluida | 218,15 € | |
| MINI4520 650 x 400 x 140 | PMMINI20 | Puerta para cristal en chapa pintada para modelo MINI4520 | 35,45 € |
| PMMINI2015 | Puerta para cristal en acero INOX para modelo MINI4520 | 103,16 € | |
| PCMINI20 | Puerta ciega en chapa pintada para modelo MINI4520 | 35,45 € | |
| PCMINI2015 | Puerta ciega en acero INOX para modelo MINI4520 | 103,16 € | |
| CVMINI20 | Cajón en chapa pintada para modelo MINI4520 . Puerta no incluida | 82,72 € | |
| CVMINI2025 | Cajón en acero INOX para modelo MINI4520 . Puerta no incluida | 218,15 € | |
| MINI20M 650 x 400 x 180 | PMMINI20M | Puerta para cristal en chapa pintada para modelo MINI20M | 35,45 € |
| PMMINI20M15 | Puerta para cristal en acero INOX para modelo MINI20M | 103,16 € | |
| PCMINI20M25 | Puerta ciega en chapa pintada para modelo MINI20M | 35,45 € | |
| PCMINI20M15 | Puerta ciega en acero INOX para modelo MINI20M | 103,16 € | |
| CVMINI20M | Cajón en chapa pintada para modelo MINI20M . Puerta no incluida | 82,72 € | |
| CVMINI20M25 | Cajón en acero INOX para modelo MINI20M . Puerta no incluida | 218,15 € | |
| FIBRA45 570x570x205 | BF45VACIO | Cajón y puerta ciega Fibra vacío 570 x 570 x 205 | 333,50 € |
| POLI 770x740x250 | POLIVACIO | Cajón negro y puerta ciega roja Poli | 465,55 € |

Devanaderas Bie's Ø45 mm. (SIN MANGUERA)

| Modelo | Referencia | Descripción | Diámetro | Soporte | Precio |
|------------------|-------------|--|----------|---------------|---------|
| PETTY | CARPETTY | Devanadera vacía PETTY para BIE | 350 mm. | Metal en "V" | 38,88 € |
| | CPETTY350 | Devanadera vacía PETTY para BIE (SOPAB) | 350 mm. | Fibra esquina | 48,60 € |
| | CARPETTY350 | Devanadera vacía PETTY para PARED | 350 mm. | Fibra plano | 48,60 € |
| MINI4515 | CARMINI15 | Devanadera vacía MINI15 para BIE | 300 mm. | Metal en "V" | 38,88 € |
| MINI4520 | CARMINI20 | Devanadera vacía MINI20 para BIE | 350 mm. | Metal en "V" | 38,88 € |
| | CPETTY350 | Devanadera vacía MINI20 para BIE (SOPAB) | 350 mm. | Fibra esquina | 48,60 € |
| PETTY4530 | CARPETTY525 | Devanadera vacía PETTY4530 | 525 mm. | Fibra esquina | 62,00 € |



Devanaderas Bie's Ø45 mm.

| Referencia | Descripción | Diámetro | Soporte | Manguera | Precio |
|--------------------|---|----------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| CARPETTY | Devanadera 350 mm con soporte para BIE | 350 mm | Soporte metal en "V" | SATUR 4520 | 38,88 € |
| CPETTY350 | Dev. 350 mm con soporte para BIE (SOPAB) | 350 mm | Soporte fibra esquina | SATUR 4520 | 48,60 € |
| CARPETTY350 | Dev. 350 mm con soporte para pared (SOPBIE) | 350 mm | Soporte fibra plano | SATUR 4520 | 48,60 € |
| CARMINI15 | Devanadera vacia mini15 300 para BIE | 350 mm | Soporte metal en "V" | SATUR 4520 | 38,88 € |
| CARMINI20 | Devanadera vacia mini20 300 para BIE | 350 mm | Soporte metal en "V" | SATUR 4520 | 38,88 € |
| CPETTY350 | Dev. vacia mini20 300 para BIE (SOPAB) | 350 mm | Soporte fibra esquina | SATUR 4520 | 48,60 € |
| CPETTY450 | Devanadera con soporte para BIE (SOPAB) | 450 mm | Soporte fibra esquina | SATUR 4530 | 62,07 € |
| CARPETTY450 | Devanadera con soporte para pared (SOPBIE) | 450 mm | Soporte fibra plano | SATUR 4530 | 62,07 € |
| CPETTY525 | Devanadera con soporte para BIE (SOPAB) | 525 mm | Soporte fibra esquina | SATUR 4530 LUNEX 4520 | 62,07 € |
| CARPETTY525 | Devanadera con soporte para pared (SOPBIE) | 525 mm | Soporte fibra plano | SATUR 4530 LUNEX 4520 | 62,07 € |
| CPETTY630 | Devanadera con soporte para BIE (SOPAB) | 630 mm | Soporte fibra esquina | LUNEX 4530 | 80,35 € |
| CARPETTY630 | Devanadera con soporte para pared (SOPBIE) | 630 mm | Soporte fibra plano | LUNEX 4530 | 80,35 € |

Devanaderas sin soporte de sujeción



| Referencia | Descripción | Diámetro | Soporte | Manguera | Precio |
|------------------|---|----------|-------------|--------------------------|-----------------|
| DV350 | Devanadera RAL 3002 con agujero central de 11 mm | 350 mm | Sin soporte | SATUR 4520 | 32,25 € |
| DV350INOX | Devanadera INOX AISI 430 con agujero central de 11 mm | 350 mm | Sin soporte | SATUR 4520 | 75,52 € |
| DV450 | Devanadera RAL 3002 con agujero central de 48 mm | 450 mm | Sin soporte | SATUR 4530 | 40,15 € |
| DV450INOX | Devanadera INOX AISI 430 con agujero central de 48 mm | 450 mm | Sin soporte | SATUR 4530 | 85,05 € |
| DV525 | Devanadera RAL 3002 con agujero central de 48 mm | 525 mm | Sin soporte | SATUR 4530 LUNEX 4520 | 42,02 € |
| DV525INOX | Devanadera INOX AISI 430 con agujero central de 48 mm | 525 mm | Sin soporte | SATUR 4530 LUNEX 4520 | 85,05 € |
| DV630 | Devanadera RAL 3002 con agujero central de 48 mm | 630 mm | Sin soporte | LUNEX 4530 | 45,00 € |
| DV630INOX | Devanadera INOX AISI 430 con agujero central de 48 mm | 630 mm | Sin soporte | LUNEX 4530 | 105,00 € |

Mangueras Ø45 para BIE

| Manguera Ø45 para BIE | Descripción | Precio |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| MG4515RC | Manguera SATUR 4515 Racor Barcelona | 80,51 € |
| MG4520RC | Manguera SATUR 4520 Racor Barcelona | 103,02 € |
| MG4525RC | Manguera SATUR 4525 Racor Barcelona | 123,51 € |
| MG4530RC | Manguera SATUR 4530 Racor Barcelona | 145,01 € |
| MGLNX4515RCE | Manguera LUNEX 4515 Racor Barcelona | 161,44 € |
| MGLNX4520RCE | Manguera LUNEX 4520 Racor Barcelona | 209,92 € |
| MGLNX4530RCE | Manguera LUNEX 4530 Racor Barcelona | 306,86 € |

Repuestos Bie's - Ø45 mm.

Repuestos Bie's Ø45 mm.



| Referencia | Descripción | Precio |
|--|---|---------|
|  CAFGIL | Cerradura abrefácil G.I.S.A. modelo vertical | 13,81 € |
|  PRECGISAL | Precinto para cerradura G.I.S.A. modelo vertical | 1,98 € |
|  CAFGI | Cerradura abrefácil G.I.S.A. modelo horizontal | 13,81 € |
|  PRECGISA | Precinto cerradura G.I.S.A. | 1,98 € |
|  LLCGISA | Llave cerradura G.I.S.A. | 1,31 € |
|  CERMOL | Cerradura moleteada para BIES WRAN5.7, DOMIN Y DOMIN4.5 | 6,12 € |
|  MT016 | Manómetro de 0-16 Bar. Ø43 mm. | 6,21 € |
|  MT016GL | Manómetro de glicerina de 0-16 Bar. Ø67 mm. | 19,00 € |
|  SOPAB | Soporte abatible fabricado en poliamida - fibra de vidrio | 29,35 € |
|  SOPDBIEAB | Soporte abatible fabricado en poliamida-Fibra de vidrio | 33,89 € |
|  KITBIE45 | Kit montaje BIE45 | 97,00 € |
| VLE45 | Válvula de asiento de latón estampado con salidas 110° y roscas 1½" | 49,47 € |
| LZV45 | Lanza variomatic 45 triple efecto. Rosca hembra 1½". Racor Barcelona incluido | 19,45 € |
| METGISA | Metacrilato 440 x 400 mm. [Petty] | 19,91 € |
| METAMINI15 | Metacrilato 300 x 460 mm. [Mini15] | 12,33 € |
| METAMINI20 | Metacrilato 300 x 575 mm. [Mini20 y Mini20M] | 12,33 € |
| RPJAL | Pareja racor mangera (uso ligero) | 24,89 € |
| RREAL45 | Racor 45 rosca exterior 1½" (uso ligero) | 8,44 € |
| TPBIE45 | Tapón BIE 45 | 3,39 € |
| VLEMTLT | Válvula antirretorno ¼" Macho-Hembra Latón | 2,33 € |
| VLEMTL | Válvula palanca ¼" Macho-Hembra Latón | 6,67 € |
| COMPRBB45 | Comprobador BIE 45 (Mantenimiento) | 81,38 € |
| EJEDV45 | Eje devanadera | 10,16 € |
| EJETR45 | Eje tornillo insertado | 10,16 € |



SISTEMAS DE ALTO RIESGO

Grupo de Incendios



ESPUMÓGENO Ø25 mm.

Para protección de riesgos con posibilidad de incendios de líquidos y combustibles. Fuegos tipo B. Dimensiones: 650 x 1300 x 245 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Metros | Manguera | Dimensiones | Precio |
|-----------------|---------|-------------------|--------|----------|--------------|------------|
| AR.ESP25 | Rojo | Metacrilato Beige | 20 m. | SATUR | 650x1300x245 | 1.545,62 € |
| AR.ESP251515 | INOX | INOX | 20 m. | SATUR | 650x1300x245 | 2.105,40 € |
| AR.ESP25E25 | Rojo | Metacrilato Beige | 25 m. | SATUR | 650x1300x245 | 1.578,46 € |
| AR.ESP25E251515 | INOX | INOX | 25 m. | SATUR | 650x1300x245 | 2.142,76 € |

ESPUMÓGENO Ø33 mm.

Para protección de riesgos con posibilidad de incendios de líquidos y combustibles. Fuegos tipo B. Dimensiones: 700 x 1400 x 245 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Metros | Manguera | Dimensiones | Precio |
|---------------|---------|------------------|--------|----------|--------------|------------|
| AR.ES3320 | Rojo | Metacrilato Rojo | 20 m. | SATUR | 700x1400x245 | 1.692,17 € |
| AR.ES33201515 | INOX | INOX | 20 m. | SATUR | 700x1400x245 | 1.808,00 € |
| AR.ES3330 | Rojo | Metacrilato Rojo | 30 m. | SATUR | 800x1600x245 | 1.729,01 € |
| AR.ES33301515 | INOX | INOX | 30 m. | SATUR | 800x1600x245 | 1.869,71 € |

ESPUMÓGENO Ø45 mm.

Para protección de riesgos con posibilidad de incendios de líquidos y combustibles. Fuegos tipo B. Dimensiones: 700 x 1000 x 245 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Metros | Manguera | Dimensiones | Precio |
|-----------------|---------|------------------|--------|----------|--------------|------------|
| AR.ESP45 | Rojo | Metacrilato Rojo | 20 m. | SATUR | 700x1000x245 | 1.101,72 € |
| AR.ESP45AE1515 | INOX | INOX | 20 m. | SATUR | 700x1000x245 | 1.749,71 € |
| AR.ESP45LNx | Rojo | Metacrilato Rojo | 20 m. | LUNEX | 700x1000x245 | 1.406,17 € |
| AR.ESP45LNx1515 | INOX | INOX | 20 m. | LUNEX | 700x1000x245 | 2.042,76 € |

ESPUMÓGENO FIBRA


Cajones fabricados en fibra. Para protección de riesgos con posibilidad de incendios de líquidos y combustibles. Fuegos tipo B. Dimensiones: 700 x 1400 x 260 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Metros | Manguera | Dimensiones | Precio |
|---------------|---------|------------|--------|----------|--------------|------------|
| FIBRA25ESP | Rojo | Ciega Roja | 20 m. | SATUR25 | 700x1400x260 | 1.785,62 € |
| FIBRA2530ESP | Rojo | Ciega Roja | 30 m. | SATUR25 | 700x1400x260 | 1.810,71 € |
| FIBRA45ESP | Rojo | Ciega Roja | 20 m. | SATUR45 | 700x1400x260 | 1.352,17 € |
| FIBRA4530ESP | Rojo | Ciega Roja | 30 m. | SATUR45 | 700x1400x260 | 1.380,76 € |
| FIBRA45LNxESP | Rojo | Ciega Roja | 20 m. | LUNEX45 | 700x1400x260 | 1.682,76 € |
| FIBRA3320ESP | Rojo | Ciega Roja | 20 m. | SATUR33 | 700x1400x260 | 1.835,76 € |

ESPUMÓGENO POLI

Cajones fabricados en polietileno. Para protección de riesgos con posibilidad de incendios de líquidos y combustibles. Fuegos tipo B. Dimensiones: 1520 x 740 mm.



| Referencia | Armario | Puerta | Metros | Dimensiones | Precio |
|-------------|---------|--------|----------|-------------|------------|
| POLI25ESPUM | Negro | Rojo | 25-20 m. | 1520 x 740 | 1.767,62 € |
| POLI45ESPUM | Negro | Rojo | 45-20 m. | 1520 x 740 | 1.303,00 € |

Repuestos para sistemas de alto riesgo

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| 080000250 | Lanza de espuma de baja expansión Ø25 mm. Caudal 100 l/min. Rosca 1" macho | 406,86 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|----------|
| 080000249 | Lanza de espuma de baja expansión Ø45 mm. Caudal 200 l/min. Rosca 1½" macho | 305,17 € |
| 080001249 | Lanza de espuma de baja expansión Ø70 mm. Caudal 450 l/min. Rosca 2½" | 825,91 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| 08000248 | Lanza de espuma de media expansión Ø45 mm. Caudal 200 l/min. Rosca 1½" macho | 760,13 € |
| 080001248 | Lanza de espuma de media expansión Ø70 mm. Caudal 450 l/min. Rosca 2½" macho | 822,84 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| 080000251 | Proporcionador de espuma Z1 para caudal de 100 l/min. Entrada y salida 1". Macho - Hembra. | 461,57 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|----------|
| 080000247 | Proporcionador de espuma Z2 para caudal de 200 l/min. Entrada y salida 2". Macho - Macho. No incluye LTPZ2. | 461,57 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| 080001247 | Proporcionador de espuma Z4 para caudal de 450 l/min. Entrada y salida 2" Macho-Macho. No incluye LTPZ2. | 546,98 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| LTPZ2 | Latiguillo de conexión del proporcionador Z2 / Z4 a bidón de espumógeno. Entrada racor storz 25 | 24,01 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| VLE25BOLA | Válvula de esfera de latón cromado con palanca y salida 1". Hembra - Hembra | 20,89 € |
| VLE45BOLA | Válvula de esfera de latón cromado con palanca y salida 1 ½". Hembra - Hembra | 29,80 € |
| VLE2BOLAMH | Válvula de esfera de latón cromado con palanca y salidas 2". Macho - Hembra | 45,68 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------|--|---------|
| RDH2M11/2LT | Reducción en latón. Hembra 2" a Macho 1½" | 72,00 € |
| RDH2M11/2AL | Reducción en Aluminio. Hembra 2" a Macho 1½" | 63,00 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------|--|---------|
| RDH2H11/2LT | Reducción en latón. Hembra 2" a Hembra 1½" | 72,00 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------|--|---------|
| RDH2H11/2AC | Reducción en acero. Hembra 2" a Hembra 1½" | 41,04 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------|--|---------|
| GISAF-1S | Litro de espumógeno al 1% AFFF S. Alta eficacia. | 26,35 € |
| GISAF-3S | Litro de espumógeno al 3% AFFF S. Alta eficacia. | 12,09 € |
| GISAF-3AC | Litro de espumógeno al 3% AFFF AC. * | 10,12 € |
| GISAF-6AC | Litro de espumógeno al 6% AFFF AC | 6,05 € |
| GISAPF-3/3S | Litro de espumógeno al 3% AFFF - AR3. Antialcoholes. | 14,89 € |
| GISAPF-3/6S | Litro de espumógeno al 6% AFFF - AR3. Antialcoholes. | 11,24 € |
| GISAPF-6/6 | Litro de espumógeno al 6% AFFF - AR6. Antialcoholes. | 9,07 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|----------------|--|-----------------|
| VMAR2.5 | Válvula de mariposa de 2½" entre bridas con maneta | 95,00 € |
| VMAR3 | Válvula de mariposa de 3" entre bridas con maneta | 104,06 € |
| VMAR4 | Válvula de mariposa de 4" entre bridas con maneta | 115,00 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------------|---|-------------------|
| MTGMP2.5" | Monitor 2½" manual mediante palanca. Caudal máximo 3.000 l/min. Cuerpo en acero inox 316. Pintado rojo. | 1.444,44 € |
| MTGMP3.0" | Monitor 3" manual mediante palanca. Caudal máximo 4.000 l/min. Cuerpo en acero inox 316. Pintado rojo. | 1.977,78 € |
| MTGMP4.0" | Monitor 4" manual mediante palanca. Caudal máximo 7.000 l/min. Cuerpo en acero inox 316. Pintado rojo. | 2.391,11 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------------|---|-------------------|
| MTGMV2.5" | Monitor 2½" manual mediante volante. Caudal máximo 3.000 l/min. Cuerpo en acero inox 316. Pintado rojo. | 2.600,44 € |
| MTGMV3.0" | Monitor 3" manual mediante volante. Caudal máximo 4.000 l/min. Cuerpo en acero inox 316. Pintado rojo. | 3.133,33 € |
| MTGMV4.0" | Monitor 4" manual mediante volante. Caudal máximo 7.000 l/min. Cuerpo en acero inox 316. Pintado rojo. | 3.644,44 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|-----------------|---|--------------------|
| MTGE2.5" | Monitor 2½" eléctrico. Caudal máximo 3.000 l/min. Cuerpo en acero inox 316. | 10.222,22 € |
| MTGE3.0" | Monitor 3" eléctrico. Caudal máximo 4.000 l/min. Cuerpo en acero inox 316. | 11.555,56 € |
| MTGE4.0" | Monitor 4" eléctrico. Caudal máximo 7.000 l/min. Cuerpo en acero inox 316. | 13.222,22 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|-----------------|--|-------------------|
| MTGS2.5" | Monitor 2½" de suelo. Caudal máximo 3.000 l/min. Cuerpo en acero inox 316. | 5.555,55 € |
| MTGS3.0" | Monitor 3" de suelo. Caudal máximo 4.000 l/min. Cuerpo en acero inox 316. | 5.888,89 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|-----------------|--|-------------------|
| LZMTG2.5 | Lanza para sistemas de agua. Caudal máximo 3.000 - 4.000 l/min. Cuerpo en latón. Lanza para uso con monitores de 2½". Rosca entrada 2½". | 977,78 € |
| LZMTG3.0 | Lanza para sistemas de agua. Caudal máximo 3.000 - 4.000 l/min. Cuerpo en latón. Lanza para uso con monitores de 3". Rosca entrada 3". | 977,78 € |
| LZMTG4.0 | Lanza para sistema de agua. Caudal máximo 7.000 l/min. Cuerpo en latón. Lanza para uso con monitores de 4". Rosca entrada 4". | 1.155,56 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------------|--|-------------------|
| LZMTG2.5A | Lanza autoaspirante para sistema agua y/o espuma. Caudal máximo 3.000 - 4.000 l/min. Cuerpo en latón. Lanza para uso con monitores de 2½". | 1.600,00 € |
| LZMTG3.0A | Lanza autoaspirante para sistema agua y/o espuma. Caudal máximo 3.000 - 4.000 l/min. Cuerpo en latón. Lanza para uso con monitores de 3". | 1.600,00 € |
| LZMTG4.0A | Lanza autoaspirante para sistema agua y/o espuma. Caudal máximo 7.000 l/min. Cuerpo en latón. Lanza para uso con monitores de 4". | 1.823,00 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|----------------------|--|-----------------|
| GISACHLL21/2" | Lanza de chorro lleno de 2½". Cuerpo en acero inoxidable AISI 316. | 411,15 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|---------------|--|-------------------|
| GMG50 | Grupo móvil de espuma. Incluye: - Depósito 50 litros - Lanza espuma baja expansión caudal 200l/min - Proporcionador Z2 caudal 200 l/min - Tramo manguera modelo LUNEX DN45mm longitud 15m - Tramo manguera modelo LUNEX DN45 mm longitud 10m. No incluye espumógeno. | 2.099,27 € |
| GMG100 | Grupo móvil de espuma. Incluye: - Depósito 100 litros - Lanza espuma baja expansión caudal 200l/min - Proporcionador Z2 caudal 200 l/min - Tramo manguera modelo LUNEX DN45mm longitud 15m - Tramo manguera modelo LUNEX DN45 mm longitud 10m. No incluye espumógeno. | 2.177,78 € |
| GMG200 | Grupo móvil de espuma. Incluye: - Depósito 200 litros - Lanza espuma baja expansión caudal 200l/min - Proporcionador Z2 caudal 200 l/min - Tramo manguera modelo LUNEX DN45 mm longitud 15m - Tramo manguera modelo LUNEX DN45 mm longitud 10m. No incluye espumógeno. | 2.733,33 € |

Sistemas de Alto Riesgo



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|-------------|
| CPBILI45/1 | Extintor CO ₂ 45 kg. Válvula manual. Incluye carro para transporte | 1.444,44 € |
| CPBILI45/2 | 2 Extintores CO ₂ 45 kg. Válvula manual. Incluye carro para transporte | 3.222,22 € |
| | Posibilidad de enganche para remolque | A CONSULTAR |
| | Resto de capacidades CO ₂ | A CONSULTAR |




| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| TROMPAVAL | Trompa con 5 metros de manguera para extintor CO ₂ Con válvula corta para CO ₂ . | 90,00 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|------------|
| MTHONDA | Motobomba portátil. Caudal máximo 30.000 l/h. Elevación máxima 50m. Incluye: - 2 tramos manguera LUNEX DN25 mm longitud 20m - 1 tramo manguera aspiración DN40 - Lanza triple efecto DN25 mm | 2.577,78 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|-------------|
| RQGCI | Remolque para uso con agua y/o espuma para vehículo. Incluye: - Chasis, enganche homologado y rueda delantera giratoria. - Depósito en acero inoxidable. - Capacidad hasta 2.000 litros. - Presión máxima de trabajo 10 Bar. Accesorios y acoples a determinar con nuestro departamento técnico | A CONSULTAR |



| | |
|---|--------|
| A | 360 mm |
| | 630 mm |
| B | 105 mm |
| | 125 mm |
| | 195 mm |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|----------|
| CPMNG360 | Carro portamangueras ancho 360 mm. Cota "A". No incluye devanaderas | 171,55 € |
| CPMNG630 | Carro portamangueras ancho 630 mm. Cota "A". No incluye devanaderas | 223,01 € |

Carretes portamangueras

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| CARRETE105 | Carrete ancho 105 mm. Cota "B". para tramos de manguera SATUR Plana Ø25 o Lunex Ø25 | 37,31 € |
| CARRETE125 | Carrete ancho 125 mm. Cota "B". para tramos de manguera SATUR Ø45 o Lunex Ø45 | 44,38 € |
| CARRETE195 | Carrete ancho 195 mm. Cota "B". para tramos de manguera SATUR Ø70 o Lunex Ø70 | 51,11 € |



Carros portamangueras para mangueras semirrígidas

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| CMGS252U | Carro portacarretes con 2 devanaderas para manguera semirrígida. Lanzas y mangueras no incluidas. | 286,55 € |
| CMGS251U | Carro portacarretes con 1 devanadera para manguera semirrígida. Lanzas y mangueras no incluidas. | 240,27 € |
| CPCS1U | Carro portacarretes con toma de agua y una devanadera para manguera semirrígida. Lanzas y mangueras no incluidas. | 315,80 € |
| CPCS1U20 | Carro portacarretes con toma de agua y una devanadera para manguera semirrígida. Manguera Ø25mm y 20m incluida. Lanza incluida. [Manguera MGS2520RCCM] | 472,20 € |
| CPCS1U30 | Carro portacarretes con toma de agua y una devanadera para manguera semirrígida. Manguera Ø25mm y 30m incluida. Lanza incluida. [Manguera MGS2530RCCM] | 537,70 € |
| CPS331U | Carro portacarretes con toma de agua de 1 1/2" para manguera semirrígida de 33 mm de 20 metros. Manguera incluida. | 645,00 € |
| CPS3350 | Carro portacarretes con toma de agua de 1 1/2" para manguera semirrígida de 33 mm de 50 metros. Manguera incluida. | 868,80 € |



Carretes para remolques

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| CMGS25RM | Soporte fijo. Manguera 20 y 25 m. semirrígida con toma de agua de 1" Hembra. Manguera incluida. | 388,88 € |
| CMGS33RM | Soporte fijo. Manguera 33 y 20 m. semirrígida con toma de agua de 1 1/2" Macho. Manguera incluida. | 425,33 € |



Carro porta extintor con manta

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| CEXT6/9MT | Carro para transportar extintor con manta cortafuego. Para puestos de soldadura. | 245,00 € |



ARMARIOS DE EXTINTOR

Grupo de Incendios

TERMOPLÁSTICO



Armario de extintor fabricado en **plástico ABS**

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|------------|-------------------|---------|--------|----------------------|---------|
| ABS6/9 | 680 x 280 x 230 | Negro | Roja | 6 / 9 Kg. Polvo | 52,80 € |
| ABSC02 | 830 x 310 x 265 | Negro | Roja | CO ₂ 5Kg. | 88,88 € |

AHYNOA



Armario de extintor con cantos redondeados y metacrilato desplazable por dos guías laterales para facilitar el mantenimiento

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|-------------|-------------------|---------|---------------|-----------------------|----------|
| AHYNOA6/9 | 680 x 280 x 220 | Rojo | Sin Metacril. | 6 / 9 / 12 Kg. Polvo | 38,40 € |
| AHYNOA6/9MT | 680 x 280 x 220 | Rojo | Metacrilato | 6 / 9 / 12 Kg. Polvo | 55,55 € |
| AHYNOA6/9TI | 680 x 280 x 220 | INOX | Metacrilato | 6 / 9 / 12 Kg. Polvo | 180,00 € |
| AHYNOACO2 | 810 x 280 x 200 | Rojo | Sin Metacril. | 5 Kg. CO ₂ | 52,80 € |
| AHYNOACO2MT | 810 x 280 x 200 | Rojo | Metacrilato | 5 Kg. CO ₂ | 66,66 € |
| AHYNOACO2TI | 810 x 280 x 200 | INOX | Metacrilato | 5 Kg. CO ₂ | 201,00 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|--------------|---|---------|
| METAHYNOA6/9 | Metacrilato serigrafiado para armario de extintor AHYNOA6/9. 650 x 237 mm | 30,71 € |
| METAHYNOACO2 | Metacrilato serigrafiado para armario de extintor AHYNOACO2. 780 x 237 mm | 46,15 € |
| CAHYNOA6/9 | Cristal al ácido para armario de extintor AHYNOA6/9 650 x 297 mm | 54,33 € |
| CAHYNOACO2 | Cristal al ácido para armario de extintor AHYNOACO2. 780 x 237 mm. | 63,00 € |

MARCO FIJO



Armario de extintor marco fijo ensamblado mediante 4 tornillos laterales.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Marco | Extintores | Metacrilato | Precio |
|------------|-------------------|---------|-------|-----------------------|-------------|----------|
| AEMF64 | 640 x 270 x 205 | Rojo | Rojo | 6 / 9 Kg. Polvo | No | 28,73 € |
| AEMF64MT | 640 x 270 x 205 | Rojo | Rojo | 6 / 9 Kg. Polvo | Si | 37,77 € |
| AEMF64PI | 640 x 270 x 205 | Rojo | INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | Si | 86,18 € |
| AEMF64TI | 640 x 270 x 205 | INOX | INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | Si | 114,90 € |
| AEMF84 | 810 x 300 x 205 | Rojo | Rojo | 5 Kg. CO ₂ | No | 38,89 € |
| AEMF84MT | 810 x 300 x 205 | Rojo | Rojo | 5 Kg. CO ₂ | Si | 50,00 € |
| AEMF84PI | 810 x 300 x 205 | Rojo | INOX | 5 Kg. CO ₂ | Si | 116,67 € |
| AEMF84TI | 810 x 300 x 205 | INOX | INOX | 5 Kg. CO ₂ | Si | 153,09 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| METAEMF64 | Metacrilato serigrafiado para armarios de extintor MARCO FIJO AEMF64 635 x 265 mm. | 22,88 € |
| METAEMF81 | Metacrilato serigrafiado para armarios de extintor MARCO FIJO AEMF84. 805 x 295 mm. | 30,71 € |
| MFAE64 | Marco fijo rojo armario exterior Modelo AEMF64 | 17,30 € |
| MFAE64I | Marco fijo INOX armario exterior Modelo AEMF64I | 45,14 € |
| MFAE84 | Marco fijo rojo armario exterior Modelo AEMF84 | 20,50 € |
| MFAE84I | Marco fijo INOX armario exterior Modelo AEMF84I | 62,17 € |

iBOX



Arm. de extintor fabricado en chapa de 1'5 mm. modelo iBox. Gran Robustez. Bisagra oculta.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|-------------|-------------------|---------|-------------|----------------------|----------|
| IBOX6/91212 | 700 x 300 x 260 | Beige | Ciega Beige | 6 / 9 / 12 Kg. Polvo | 108,00 € |
| IBOX6/91215 | 700 x 300 x 260 | Beige | Ciega Inox | 6 / 9 / 12 Kg. Polvo | 204,01 € |
| IBOXCO1212 | 800 x 300 x 260 | Beige | Ciega Beige | 5 Kg CO ₂ | 138,00 € |
| IBOXCO1215 | 800 x 300 x 260 | Beige | Ciega Inox | 5 Kg CO ₂ | 234,01 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|----------------|--|---------|
| PREMIBOX6/9 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa pintada para armario de extintor modelo IBOX6/9 | 18,65 € |
| PREMIBOX6/9INX | Premarco tipo "L" fabricado en acero INOX para armario de extintor modelo IBOX6/9 | 41,04 € |
| PREMIBOXCO | Premarco tipo "L" fabricado en chapa pintada para armario de extintor modelo IBOXCO | 20,31 € |
| PREMIBOXCOINX | Premarco tipo "L" fabricado en acero INOX para armario de extintor modelo IBOXCO | 44,73 € |



Armarios Individuales

PLUS



Armario de extintor modelo tradicional G.I.S.A. Metacrilato incluido.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Cerradura | Precio |
|----------------|--|---------|------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| AEB64MT | 650 x 270 x 180 | Rojo | Para metacrilato beige | 6 Kg. Polvo | CDLL | 53,72 € |
| AEB64PC | 650 x 270 x 180 | Rojo | Ciega beige | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 50,89 € |
| AEB64PI | 650 x 270 x 180 | Rojo | Para metacrilato INOX | 6 Kg. Polvo | DCLL | 137,11 € |
| AEB64PCIX | 650 x 270 x 180 | Rojo | Ciega INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 133,42 € |
| AEB64TI | 650 x 270 x 180 | INOX | Para metacrilato INOX | 6 Kg. Polvo | DCLL | 185,94 € |
| AEB64PCTIX | 650 x 270 x 180 | INOX | Ciega INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 185,94 € |
| AEB84PMT | 810 x 300 x 205 | Rojo | Para metacrilato roja | 5 Kg. CO ₂ | DCLL | 60,48 € |
| AEB84PPC | 810 x 300 x 205 | Rojo | Ciega roja | 5 Kg. CO ₂ | CAFGIL | 57,53 € |
| AEB84PPI | 810 x 300 x 205 | Rojo | Para metacrilato INOX | 5 Kg. CO ₂ | DCLL | 156,67 € |
| AEB84PPCIX | 810 x 300 x 205 | Rojo | Ciega INOX | 5 Kg. CO ₂ | CAFGIL | 152,98 € |
| AEB84PTI | 810 x 300 x 205 | INOX | Para metacrilato INOX | 5 Kg. CO ₂ | DCLL | 201,30 € |
| AEB84PPCTIX | 810 x 300 x 205 | INOX | Ciega INOX | 5 Kg. CO ₂ | CAFGIL | 202,36 € |
| Referencia | Descripción | | | | | Precio |
| METAEB64 | Metacrilato serigrafiado para armario de extintor AEB64. Dimensiones: 575 x 195 x 2 mm | | | | | 22,88 € |
| METAEB84 | Metacrilato serigrafiado para armario de extintor AEB84. Dimensiones: 705 x 205 x 2 mm | | | | | 30,71 € |
| PREMAEB64PLUS | Premarco fabricado en chapa pintada para armario de extintor modelo AEB64. Dimensiones: 650 x 270 mm | | | | | 18,59 € |
| PREMAEB64PLUSI | Premarco fabricado en acero INOX para armario de extintor modelo AEB64. Dimensiones: 650 x 270 mm | | | | | 41,04 € |
| PREMAEB84 | Premarco fabricado en chapa pintada para arm. de extintor modelo AEB84P. Dimensiones: 810 x 300 mm | | | | | 20,31 € |
| PREMAEB84INX | Premarco fabricado en acero INOX para armario de extintor modelo AEB84P. Dimensiones: 810 x 300 mm | | | | | 44,73 € |
| PAEB64 | Puerta Beige metacrilato cerradura CDLL. Dimensiones: 650 X 270 mm | | | | | 15,23 € |
| PAEB64PC | Puerta Beige CIEGA cerradura CERMOL. Dimensiones: 650 X 270 mm | | | | | 22,59 € |
| PAEB64I | Puerta INOX metacrilato cerradura CDLL. Dimensiones: 650 X 270 mm | | | | | 45,69 € |
| PAEB64PCI | Puerta ciega INOX cerradura CERMOL. Dimensiones: 650 X 270 mm | | | | | 53,37 € |
| PAEB84P | Puerta Beige metacrilato cerradura CDLL. Dimensiones: 810 X 300 mm | | | | | 17,84 € |
| PAEB84PPC | Puerta ciega beige cerradura CERMOL. Dimensiones: 810 X 300 mm | | | | | 24,61 € |
| PAEB84PPI | Puerta INOX metacrilato cerradura CDLL. Dimensiones: 810 X 300 mm | | | | | 53,50 € |
| PAEB84PPCIX | Puerta INOX CIEGA cerradura CERMOL. Dimensiones: 810 X 300 mm | | | | | 61,19 € |

PLUS



Armario de extintor 6kg. modelo Plus con doble metacrilato. Dim.: 650 x 350 x 180 mm

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Cerradura | Precio |
|--------------|--|---------|-------------------------|-------------|-----------|----------|
| AEB64PLUS | 650 x 350 x 180 | Rojo | Doble metacrilato beige | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 48,54 € |
| AEB64PPC | 650 x 350 x 180 | Rojo | Ciega roja | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 48,54 € |
| AEB64PLPI | 650 x 350 x 180 | Rojo | Doble metacrilato INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 114,23 € |
| AEB64PPCI | 650 x 350 x 180 | Rojo | Ciega INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 114,23 € |
| AEB64PLTI | 650 x 350 x 180 | INOX | Doble metacrilato INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 152,32 € |
| AEB64PCTI | 650 x 350 x 180 | INOX | Ciega INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 152,32 € |
| Referencia | Descripción | | | | | Precio |
| METAEX | Par de metacrilatos 250 x 250 mm. Para armario de extintor AEB64PLUS y AEB64STAR | | | | | 23,22 € |
| METAEB64STAR | Metacrilato para armario de extintor AEB64PLUS. Dimensiones: 550 x 240 x 2 mm | | | | | 22,88 € |
| PREMAEB65 | Premarco fabricado en chapa pintada para armario de extintor modelo AEB65. Dimensiones: 650 x 350 mm | | | | | 18,65 € |
| PREMAEB65INX | Premarco fabricado en acero INOX para armario de extintor modelo AEB65. Dimensiones: 650 x 350 mm | | | | | 41,04 € |
| PAEB64PLUS | Puerta Beige doble ventana cerradura CAFGIL. Dimensiones: 650 x 350 x 180 mm | | | | | 19,41 € |
| PAEB64PPC | Puerta Beige CIEGA cerradura CAFGIL. Dimensiones: 650 x 350 x 180 mm | | | | | 21,48 € |
| PAEB64PLPI | Puerta INOX doble ventana cerradura CAFGIL. Dimensiones: 650 x 350 x 180 mm | | | | | 45,69 € |
| PAEB64PPCI | Puerta INOX ciega cerradura CAFGIL. Dimensiones: 650 x 350 x 180 mm | | | | | 58,22 € |

Armario de extintor ideal para empotrar. Puerta encastrada. Metacrilato incluido.

| Referencia | Dim.(mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Cerradura | Precio |
|-------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|
| AEB64SMT | 650 x 270 x 195 | Rojo | Para metacrilato roja | 6 Kg. Polvo | CERMOL | 53,72 € |
| AEB64SPCR | 650 x 270 x 195 | Rojo | Ciega roja | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 50,89 € |
| AEB64SPI | 650 x 270 x 195 | Rojo | Para metacrilato INOX | 6 Kg. Polvo | CERMOL | 137,11 € |
| AEB64SPCIX | 650 x 270 x 195 | Rojo | Ciega INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 133,42 € |
| AEB64STI | 650 x 270 x 195 | INOX | Para metacrilato INOX | 6 Kg. Polvo | CERMOL | 185,94 € |
| AEB64SPCTIX | 650 x 270 x 195 | INOX | Ciega INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 185,94 € |
| AEB84MT | 810 x 300 x 205 | Rojo | Para metacrilato roja | 5 Kg. CO ₂ | CERMOL | 60,48 € |
| AEB84PC | 810 x 300 x 205 | Rojo | Ciega roja | 5 Kg. CO ₂ | CAFGIL | 57,53 € |
| AEB84PI | 810 x 300 x 205 | Rojo | Para metacrilato INOX | 5 Kg. CO ₂ | CERMOL | 156,67 € |
| AEB84PCIX | 810 x 300 x 205 | Rojo | Ciega INOX | 5 Kg. CO ₂ | CAFGIL | 152,98 € |
| AEB84TI | 810 x 300 x 205 | INOX | Para metacrilato INOX | 5 Kg. CO ₂ | CERMOL | 201,30 € |
| AEB84PCTIX | 810 x 300 x 205 | INOX | Ciega INOX | 5 Kg. CO ₂ | CAFGIL | 202,36 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|----------------|---|---------|
| METAEB64 | Metacrilato serigrafiado para armario de extintor AEB64. Dimensiones: 575 x 195 x 2 mm | 22,88 € |
| METAEB84 | Metacrilato serigrafiado para armario de extintor AEB84. Dimensiones: 705 x 205 x 2 mm | 30,71 € |
| PREMAEB64STAR | Preparco fabricado en chapa pintada para armario de extintor modelo AEB64S. Dimensiones: 650 x 270 mm | 18,85 € |
| PREMAEB64STARI | Preparco fabricado en acero INOX para armario de extintor modelo AEB64S. Dimensiones: 650 x 270 mm | 41,04 € |
| PREMAEB84 | Preparco fabricado en chapa pintada para armario de extintor modelo AEB84. Dimensiones: 810 x 300 mm | 20,31 € |
| PREMAEB84INX | Preparco fabricado en acero INOX para armario de extintor modelo AEB84. Dimensiones: 810 x 300 mm | 44,73 € |
| PAEB64S | Puerta Roja metacrilato cerradura CERMOL. Dimensiones: 650 X 270 mm | 15,23 € |
| PAEB64SPCR | Puerta Roja CIEGA cerradura CAFGIL. Dimensiones: 650 X 270 mm | 22,59 € |
| PAEB64SI | Puerta INOX metacrilato cerradura CERMOL. Dimensiones: 650 X 270 mm | 45,89 € |
| PAEB64SPCIX | Puerta ciega INOX cerradura CAFGIL. Dimensiones: 650 X 270 mm | 53,37 € |
| PAEB84 | Puerta Roja metacrilato cerradura CERMOL. Dimensiones: 810 X 300 mm | 17,84 € |
| PAEB84PC | Puerta ciega Roja cerradura CAFGIL. Dimensiones: 810 X 300 mm | 24,81 € |
| PAEB84I | Puerta INOX metacrilato cerradura CERMOL. Dimensiones: 810 X 300 mm | 53,50 € |
| PAEB84PCI | Puerta INOX CIEGA cerradura CAFGIL. Dimensiones: 810 X 300 mm | 61,19 € |

Armario de extintor modelo tradicional G.I.S.A.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Cerradura | Precio |
|----------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|----------|
| AEB64STAR | 650 x 350 x 195 | Rojo | Doble Met Roja | 6 Kg. Polvo | CAFGI | 48,54 € |
| AEB64SPC | 650 x 350 x 195 | Rojo | Ciega Roja | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 48,54 € |
| AEB64STPI | 650 x 350 x 195 | Rojo | Doble Met INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGI | 114,23 € |
| AEB64SPCI | 650 x 350 x 195 | Rojo | Ciega INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 114,23 € |
| AEB64STTI | 650 x 350 x 195 | INOX | Doble Met INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGI | 152,32 € |
| AEB64SCTI | 650 x 350 x 195 | INOX | Ciega INOX | 6 Kg. Polvo | CAFGIL | 152,32 € |
| AEB656/9 | 650 x 350 x 205 | Rojo | Para cristal roja | 6 / 9 Kg. Polvo | CDLL | 53,72 € |
| AEB656/9MOL | 650 x 350 x 205 | Rojo | Para cristal roja | 6 / 9 Kg. Polvo | CERMOL | 54,72 € |
| AEB656/9PC | 650 x 350 x 205 | Rojo | Ciega roja | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 53,72 € |
| AEB656/9PCMOL | 650 x 350 x 205 | Rojo | Ciega roja | 6 / 9 Kg. Polvo | CERMOL | 54,72 € |
| AEB65/9PI | 650 x 350 x 205 | Rojo | Para cristal INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CDLL | 123,12 € |
| AEB65/9PIMOL | 650 x 350 x 205 | Rojo | Para cristal INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CERMOL | 124,12 € |
| AEB65/9PCI | 650 x 350 x 205 | Rojo | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 142,66 € |
| AEB65/9PCIMOL | 650 x 350 x 205 | Rojo | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CERMOL | 143,66 € |
| AEB65/9TI | 650 x 350 x 205 | INOX | Para cristal INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CDLL | 167,07 € |
| AEB65/9TIMOL | 650 x 350 x 205 | INOX | Para cristal INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CERMOL | 168,07 € |
| AEB65/9PCTI | 650 x 350 x 205 | INOX | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 186,83 € |
| AEB65/9PCTIMOL | 650 x 350 x 205 | INOX | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CERMOL | 187,83 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|----------------|--|---------|
| METAEB64STAR | Metacrilato para armario de extintor AEB64PLUS. Dimensiones: 550 x 240 x 2 mm | 22,88 € |
| METAEX | Par de metacrilatos 250 x 250 mm. para armario de extintor ARB64PLUS y AEB64STAR | 23,22 € |
| PREMAEB65 | Preparco fabricado en chapa pintada para armario de extintor modelo AEB65. Dimensiones: 650 x 350 mm | 18,85 € |
| PREMAEB65INX | Preparco fabricado en acero INOX para armario de extintor modelo AEB65. Dimensiones: 650 x 350 mm | 41,04 € |
| PAEB64STAR | Puerta Roja doble metacrilato cerradura CAFGI. Dimensiones: 650 X 350 mm | 19,41 € |
| PAEB64SPC | Puerta Roja CIEGA cerradura CAFGIL. Dimensiones: 650 X 350 mm | 21,48 € |
| PAEB64STPI | Puerta INOX doble metacrilato cerradura CAFG. Dimensiones: 650 X 350 mm | 45,89 € |
| PAEB64SPCI | Puerta ciega INOX cerradura CAFGIL. Dimensiones: 650 X 350 mm | 58,22 € |
| PAEB64STTI | Puerta INOX doble metacrilato cerradura CERMOL. Dimensiones: 650 X 350 mm | 45,89 € |
| PAEB64SCTI | Puerta ciega Roja cerradura CAFGI. Dimensiones: 650 X 350 mm | 21,48 € |
| PAEB656/9 | Puerta para cristal Roja cerradura CDLL. Dimensiones: 650 X 350 mm | 19,41 € |
| PAEB656/9MOL | Puerta para cristal Roja cerradura CERMOL. Dimensiones: 650 X 350 mm | 19,41 € |
| PAEB656/9PCMOL | Puerta ciega Roja cerradura CERMOL. Dimensiones: 650 X 350 mm | 21,48 € |
| PAEB65/9PI | Puerta para cristal INOX cerradura CDLL. Dimensiones: 650 X 350 mm | 45,89 € |
| PAEB65/9PIMOL | Puerta para cristal INOX cerradura CERMOL. Dimensiones: 650 X 350 mm | 45,89 € |
| PAEB65/9PCIMOL | Puerta ciega INOX cerradura CERMOL. Dimensiones: 650 X 350 mm | 58,22 € |

STAR



STAR



STAR



STAR



IBIGLASS



Armario de extintor idóneo para **proyectos de decoración** donde la estética es fundamental

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|--------------------|---|-----------|------------------|-----------------------|----------|
| IBIGLASS6/9 | 750 x 350 x 205 | INOX | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 321,66 € |
| IBIGLASS6/912 | 750 x 350 x 205 | Beige | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 168,17 € |
| IBIGLASS6/911 | 750 x 350 x 205 | Rojo | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 168,17 € |
| IBIGLASS6/913 | 750 x 350 x 205 | Gris 7038 | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 170,42 € |
| IBIGLASS6/914 | 750 x 350 x 205 | Negro | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 170,42 € |
| IBIGLASSCO2 | 810 x 300 x 205 | INOX | Cristal al ácido | 5 Kg. CO ₂ | 326,04 € |
| IBIGLASSCO212 | 810 x 300 x 205 | Beige | Cristal al ácido | 5 Kg. CO ₂ | 180,00 € |
| IBIGLASSCO211 | 810 x 300 x 205 | Rojo | Cristal al ácido | 5 Kg. CO ₂ | 180,00 € |
| IBIGLASSCO213 | 810 x 300 x 205 | Gris 7038 | Cristal al ácido | 5 Kg. CO ₂ | 190,00 € |
| IBIGLASSCO214 | 810 x 300 x 205 | Negro | Cristal al ácido | 5 Kg. CO ₂ | 190,00 € |
| Referencia | Descripción | | | | Precio |
| CAIBIGLASSA6/9 | Cristal al ácido para armario de extintor IBIGLASS6/9. Dimensiones: 682 x 285 mm | | | | 54,33 € |
| CR-IBIGLASSCO2 | Cristal al ácido para armario de extintor IBIGLASSCO2. Dimensiones: 742 x 235 mm | | | | 63,33 € |
| PREMIBIGLASS6/9 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa beige para armario de extintor modelo IBIGLASS6/9. | | | | 18,65 € |
| PREMIBIGLASS6/911 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa rojo para armario de extintor modelo IBIGLASS6/9. | | | | 18,65 € |
| PREMIBIGLASS6/913 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa gris 7038 para armario de extintor modelo IBIGLASS6/9. | | | | 22,65 € |
| PREMIBIGLASS6/914 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa negro para armario de extintor modelo IBIGLASS6/9. | | | | 22,65 € |
| PREMIBIGLASS6/9INX | Premarco tipo "L" fabricado en INOX para armario de extintor modelo IBIGLASS6/9 | | | | 41,04 € |
| PREMIBIGLASSCO | Premarco tipo "L" fabricado en chapa beige para armario de extintor modelo IBIGLASSCO | | | | 20,65 € |
| PREMIBIGLASSCO11 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa rojo para armario de extintor modelo IBIGLASSCO | | | | 20,65 € |
| PREMIBIGLASSCO13 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa gris 7038 para armario de extintor modelo IBIGLASSCO | | | | 25,65 € |
| PREMIBIGLASSCO14 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa negra para armario de extintor modelo IBIGLASSCO | | | | 25,65 € |
| PREMIBIGLASSCOINX | Premarco tipo "L" fabricado en INOX para armario de extintor modelo IBIGLASSCO | | | | 48,04 € |

IBIGLASS



Módulo de extintor + alarma pulsador

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|--------------------|--|----------|------------------|-----------------|----------|
| IBIGLASSAETI | 750 x 485 x 205 | INOX | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 352,80 € |
| IBIGLASSAETI11 | 750 x 485 x 205 | Rojo | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 200,70 € |
| IBIGLASSAETI12 | 750 x 485 x 205 | Beige | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 200,70 € |
| IBIGLASSAETI13 | 750 x 485 x 205 | Gris7038 | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 220,25 € |
| IBIGLASSAETI14 | 750 x 485 x 205 | Negro | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 220,25 € |
| Referencia | Descripción | | | | Precio |
| CAIBIGLASSA6/9 | Cristal al ácido para armario de extintor IBIGLASS6/9. Dimensiones: 682 x 285 mm | | | | 54,33 € |
| PREMIBIGLASSAETI | Premarco tipo "L" fabricado en chapa INOX para armario de extintor modelo IBIGLASS6/9. | | | | 48,33 € |
| PREMIBIGLASSAETI11 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa rojo para armario de extintor modelo IBIGLASS6/9. | | | | 25,65 € |
| PREMIBIGLASSAETI12 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa beige para armario de extintor modelo IBIGLASS6/9. | | | | 25,65 € |
| PREMIBIGLASSAETI13 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa gris7038 para armario de extintor modelo IBIGLASS6/9. | | | | 29,65 € |
| PREMIBIGLASSAETI14 | Premarco tipo "L" fabricado en chapa negro para armario de extintor modelo IBIGLASS6/9. | | | | 29,65 € |

SUNGLASS



Armario de extintor idóneo para **proyectos de decoración** donde la estética es fundamental

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|------------------|--|---------|----------------------|-----------------------|----------|
| SG/2H11 | 750 x 350 x 195 | Rojo | Marco estrecho rojo | 6 / 9 Kg. Polvo | 136,00 € |
| SG/2H12 | 750 x 350 x 195 | Beige | Marco estrecho beige | 6 / 9 Kg. Polvo | 136,00 € |
| SG/2H | 750 x 350 x 195 | Beige | Marco estrecho INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | 163,99 € |
| SG/2H1515 | 750 x 350 x 195 | INOX | Marco estrecho INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | 279,10 € |
| SG/CO211 | 810 x 300 x 205 | Rojo | Marco estrecho rojo | 5 Kg. CO ₂ | 151,00 € |
| SG/CO212 | 810 x 300 x 205 | Beige | Marco estrecho beige | 5 Kg. CO ₂ | 151,00 € |
| SG/CO2 | 810 x 300 x 205 | Beige | Marco estrecho INOX | 5 Kg. CO ₂ | 178,20 € |
| SG/CO21515 | 810 x 300 x 205 | INOX | Marco estrecho INOX | 5 Kg. CO ₂ | 290,10 € |
| Referencia | Descripción | | | | Precio |
| CR-SUNGLASSEX | Cristal al ácido para armario de extintor SG/2H. Logo Extintor. Dimensiones: 700 x 230 x 5 mm | | | | 54,33 € |
| CR-SUNGLASSCO2 | Cristal al ácido para armario de extintor SG/CO2. Logo Extintor. Dimensiones: 762 x 180 x 5 mm | | | | 74,33 € |
| PREMSG/2H | Premarco tipo "T" fabricado en chapa beige para armario de extintor modelo SG/2H. Dimensiones 750 x 350 mm | | | | 18,65 € |
| PREMSG2H11 | Premarco tipo "T" fabricado en chapa rojo para armario de extintor modelo SG/2H. Dimensiones 750 x 350 mm | | | | 18,65 € |
| PREMSG/HINX | Premarco tipo "T" fabricado en INOX para armario de extintor modelo SG/2H. Dimensiones 750 x 350 mm | | | | 41,04 € |
| PREMSG/2H84 | Premarco tipo "T" fabricado en chapa rojo para armario de extintor modelo SG/CO ₂ . Dimensiones 810 x 300 mm | | | | 20,31 € |
| PREMAEB84 | Premarco tipo "T" fabricado en chapa beige para armario de extintor modelo SG/CO ₂ . Dimensiones 810 x 300 mm | | | | 20,31 € |
| PREMAEB84INX | Premarco tipo "T" fabricado en chapa Inox para armario de extintor modelo SG/CO ₂ . Dimensiones 810 x 300 mm | | | | 44,73 € |
| PCASUNGLASS | Puerta INOX con cristal al ácido cerradura CERMOL. Dimensiones: 750 x 350 mm | | | | 183,00 € |
| PCASUNGLASS11 | Puerta Rojo con cristal al ácido cerradura CERMOL. Dimensiones: 750 x 350 mm | | | | 158,00 € |
| PCASUNGLASS12 | Puerta Beige con cristal al ácido cerradura CERMOL. Dimensiones: 750 x 350 mm | | | | 158,00 € |
| PCASUNGLASSCO2 | Puerta INOX con cristal al ácido cerradura CERMOL. Dimensiones: 810 x 300 mm | | | | 192,00 € |
| PCASUNGLASSCO211 | Puerta Rojo con cristal al ácido cerradura CERMOL. Dimensiones: 810 x 300 mm | | | | 162,00 € |
| PCASUNGLASSCO212 | Puerta Beige con cristal al ácido cerradura CERMOL. Dimensiones: 810 x 300 mm | | | | 162,00 € |

MAXITEN



Armarios de extintor modelos MAXITEN para empotrar. Marco y puerta independientes.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Cerradura | Precio |
|----------------|-------------------|---------|-------------|----------------------|-----------|----------|
| MAXITEN6/9PC | 750 x 350 x 195 | Beige | Ciega Beige | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 186,33 € |
| MAXITEN6/9PCI | 750 x 350 x 195 | Beige | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 230,22 € |
| MAXITEN6/9PCTI | 750 x 350 x 195 | INOX | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 324,97 € |
| MAXITENCO2PC | 810 x 270 x 195 | Beige | Ciega Beige | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 218,77 € |
| MAXITENCO2PCI | 810 x 270 x 195 | Beige | Ciega INOX | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 270,22 € |
| MAXITENCO2PCTI | 810 x 270 x 195 | INOX | Ciega INOX | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 381,55 € |

IMAX



Nuevo diseño para instalación independiente de cajón en obra. Mayor robustez.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Cerradura | Precio |
|-------------|-------------------|---------|-------------|----------------------|-----------|----------|
| IMAX6/9PC | 750 x 300 x 195 | Beige | Ciega Beige | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 186,33 € |
| IMAX6/9PCI | 750 x 300 x 195 | Beige | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 230,22 € |
| IMAX6/9PCTI | 750 x 300 x 195 | INOX | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. Polvo | CAFGIL | 324,97 € |
| IMAXCO2PC | 810 x 270 x 195 | Beige | Ciega Beige | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 218,77 € |
| IMAXCO2PCI | 810 x 270 x 195 | Beige | Ciega INOX | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 270,22 € |
| IMAXCO2PCTI | 810 x 270 x 195 | INOX | Ciega INOX | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 381,55 € |

STARMARK



Armario de extintor modelo tradicional G.I.S.A. Solo para empotrar, con premarco incluido.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Cerradura | Precio |
|-------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-----------|----------|
| AESTARMARK6/9 | 650 x 300 x 195 | Rojo | Metacrilato roja | 6 / 9 Kg. | CERMOL | 186,33 € |
| AESTARMARK6/9PC | 650 x 300 x 195 | Rojo | Ciega roja | 6 / 9 Kg. | CAFGIL | 186,33 € |
| AESTARMARK6/912 | 650 x 300 x 195 | Beige | Metacrilato Beige | 6 / 9 Kg. | CERMOL | 186,33 € |
| AESTARMARK6/9PC12 | 650 x 300 x 195 | Beige | Ciega Beige | 6 / 9 Kg. | CAFGIL | 186,33 € |
| AESTARMARK6/9TI | 650 x 300 x 195 | INOX | Metacrilato INOX | 6 / 9 Kg. | CERMOL | 210,07 € |
| AESTARMARK6/9PCTI | 650 x 300 x 195 | INOX | Ciega INOX | 6 / 9 Kg. | CAFGIL | 210,07 € |

Dimensión exterior marco: 710 x 360 mm.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Cerradura | Precio |
|---------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-----------|----------|
| AESTARMARK/V6/9 | 750 x 300 x 195 | Rojo | Metacrilato roja | 6 / 9 Kg. | CERMOL | 196,33 € |
| AESTARMARK/V6/9PC | 750 x 300 x 195 | Rojo | Ciega roja | 6 / 9 Kg. | CAFGIL | 196,33 € |
| AESTARMARK/V6/912 | 750 x 300 x 195 | Beige | Metacrilato Beige | 6 / 9 Kg. | CERMOL | 196,33 € |
| AESTARMARK/V6/9PC12 | 750 x 300 x 195 | Beige | Ciega Beige | 6 / 9 Kg. | CAFGIL | 196,33 € |
| AESTARMARK/V6/9TI | 750 x 300 x 195 | INOX | Metacrilato INOX | 6 / 9 Kg. | CERMOL | 230,07 € |
| AESTARMARK/V6/9PCTI | 750 x 300 x 195 | INOX | Cieqa INOX | 6 / 9 Kg. | CAFGIL | 230,07 € |

Dimensión exterior marco: 810 x 360 mm.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Cerradura | Precio |
|-------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------------|-----------|----------|
| AESTARMARKCO2 | 810 x 300 x 195 | Rojo | Metacrilato roja | 5 Kg CO ₂ | CERMOL | 196,33 € |
| AESTARMARKCO2PC | 810 x 300 x 195 | Rojo | Ciega roja | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 196,33 € |
| AESTARMARKCO212 | 810 x 300 x 195 | Beige | Metacrilato Beige | 5 Kg CO ₂ | CERMOL | 196,33 € |
| AESTARMARKCO2PC12 | 810 x 300 x 195 | Beige | Ciega Beige | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 196,33 € |
| AESTARMARKCO2TI | 810 x 300 x 195 | INOX | Metacrilato INOX | 5 Kg CO ₂ | CERMOL | 230,07 € |
| AESTARMARKCO2PCTI | 810 x 300 x 195 | INOX | Ciega INOX | 5 Kg CO ₂ | CAFGIL | 230,07 € |

Dimensión exterior marco: 860 x 360 mm.

IBIGLASSMARK



Armario de extintor IBIGLASSMARK. Solo para empotrar, con premarco incluido.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|-------------------|-------------------|---------|------------------|-----------------|----------|
| IBIGLASS6/9MARK | 750 x 350 x 195 | INOX | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 395,02 € |
| IBIGLASS6/912MARK | 750 x 350 x 195 | Beige | Cristal al ácido | 6 / 9 Kg. Polvo | 201,17 € |

Dimensión exterior marco: 810 x 440 mm.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|-------------------|-------------------|---------|------------------|-----------------------|----------|
| IBIGLASSCO2MARK | 810 x 300 x 195 | INOX | Cristal al ácido | 5 Kg. CO ₂ | 399,07 € |
| IBIGLASSCO212MARK | 810 x 300 x 195 | Beige | Cristal al ácido | 5 Kg. CO ₂ | 213,27 € |

Dimensión exterior marco: 870 x 360 mm.

| Repuestos | Descripción | Precio |
|--------------------|--|----------|
| CR-IBIGLASSMARK6/9 | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 738 x 330 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | 129,79 € |
| CR-IBIGLASSMARKCO2 | Cristal BIE IBIGLASSMARK Dim: 798 x 280 x 5 mm. (Pegatina Logo EXTINTOR) | 180,79 € |



Armarios dobles CO₂

ARMARIOS CO₂



Armarios de extintor modular, para dos extintores CO₂. Para unir verticalmente a módulos.

| Referencia | Dimensiones | Armario | Puerta | Extintores | Cerraduras | Precio |
|----------------|-------------|---------|-------------|------------|------------|----------|
| AEPLUS2CO2 | 850x680x180 | Rojo | Beige Ciega | 2 X 5 CO2 | CAFGIL | 137,69 € |
| AEPLUS2CO2IN | 850x680x180 | INOX | INOX Ciega | 2 X 5 CO2 | CAFGIL | 226,87 € |
| AESTAR2CO2 | 850x680x195 | Rojo | Rojo Ciega | 2 X 5 CO2 | CAFGIL | 137,69 € |
| AESTAR2CO2IN | 850x680x195 | INOX | INOX Ciega | 2 X 5 CO2 | CAFGIL | 226,87 € |
| AESTAR/V2CO2 | 850x680x195 | Beige | Beige Ciega | 2 X 5 CO2 | CAFGIL | 137,69 € |
| AESTAR/V2CO2IN | 850x680x195 | INOX | INOX Ciega | 2 X 5 CO2 | CAFGIL | 226,87 € |

Accesorios para armarios de extintor

| Referencia | Descripción | Precio |
|-----------------|---|---------|
| ADRCI | Adhesivo "ROMPER EN CASO DE INCENDIOS" | 1,14 € |
| ADUE | Adhesivo "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" | 1,14 € |
| CDLL | Cerradura de Llave | 6,29 € |
| CAFGIL | Cerradura abrefácil G.I.S.A. modelo vertical | 13,81 € |
| PRECGISAL | Precinto para cerradura G.I.S.A. modelo vertical | 1,98 € |
| CAFGI | Cerradura abrefácil G.I.S.A. modelo horizontal | 13,81 € |
| PRECGISA | Precinto cerradura G.I.S.A. modelo horizontal | 1,98 € |
| LLCGISA | Llave cerradura G.I.S.A. | 1,31 € |
| CERMOL | Cerradura moleteada | 6,12 € |
| KIT-BISAGRASIBI | Kit con bisagras, imán y pulsador para sujetar cristal en modelos Ibiglass. | 35,50 € |
| CDC | Cerradura Cuadradillo hembra de 8 x 8 | 6,12 € |
| CDCM | Llave Cuadradillo macho de 8 x 8 | 12,37 € |

Columna de servicios AHYNOA

AHYNOA



Conjunto fabricado en una sola pieza compuesto de luz de emergencia + armario de extintor ahynoa + módulo alarma + papelera.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|------------|-------------------|---------|------------|-------------|----------|
| AHYNOAEX4V | 1700 x 400 x 180 | Rojo | Ciega Roja | 6 Kg. Polvo | 297,95 € |

Armarios de Intemperie

AICARRO



Armarios en chapa 1.2 mm para exterior. Se sirve panelado para montaje en obra.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|--------------|-------------------|---------|---------------|-------------------|------------|
| AICARRO | 1100 x 570 x 600 | Rojo | Ciega Roja | 25 y 50 Kg. Polvo | 333,33 € |
| AICARRO15 | 1100 x 570 x 600 | INOX304 | Ciega INOX304 | 25 y 50 Kg. Polvo | 742,00 € |
| AICARRO35 | 1100 x 570 x 600 | INOX316 | Ciega INOX316 | 25 y 50 Kg. Polvo | 945,00 € |
| AICARROGMG | 1100 x 800 x 1000 | Rojo | Ciega Roja | Carro GMG50/100 | 425,70 € |
| AICARROGMG15 | 1100 x 800 x 1000 | INOX304 | Ciega INOX304 | Carro GMG50/100 | 895,60 € |
| AICARROGMG35 | 1100 x 800 x 1000 | INOX316 | Ciega INOX316 | Carro GMG50/100 | 1.206,35 € |

AREXFIBRA



Caseta de fibra móvil con peana de hormigón y hendiduras para traspaleta

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|------------|-------------------|---------|--------|-------------------|------------|
| AREXFIBRA | 1250 x 750 x 650 | Rojo | Roja | 25 y 50 Kg. Polvo | 1.105,11 € |



| Referencia | Descripción (DIM: 900 x 200 x 120 mm.) | Precio |
|---------------|--|----------|
| PEANAARMEXT | Peana para Arm. Extintor. RAL 3002. | 135,43 € |
| PEANAARMEXTIN | Peana para Arm. Extintor. INOX. | 465,02 € |

Armarios especiales y recipientes



Armario de chapa para equipo de respiración

Cristal no incluido

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Precio |
|------------|-------------------|---|---------------------------------|---------|
| AR.RESP | 700 x 500 x 230 | Amarillo | Beige (Metacrilato no incluido) | 73,49 € |
| AR.RESPMT | 700 x 500 x 230 | Amarillo | Beige (Metacrilato incluido) | 89,85 € |
| Repuestos | Dimensiones (mm.) | Descripción | | Precio |
| 0009020024 | 400 x 270 | Metacrilato para armario de respiracion | | 16,36 € |



Armario en chapa para llaves

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Precio |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| ARMELLAVE/1 | 110 x 110 x 55 | Rojo | Para cristal roja | 22,01 € |



Armario en chapa para llaves

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Precio |
|------------|-------------------|---------|--------------------|---------|
| ARMELLAVE | 165 x 165 x 55 | Rojo | Con cerradura roja | 23,87 € |



Armario en chapa para planos de evacuación

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Precio |
|------------|-------------------|---------|------------|---------|
| ARPLAEVA | 400 x 300 x 105 | Rojo | Ciega roja | 52,23 € |



Areneros en chapa

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Precio |
|------------|--|---------|---------|
| A4035 | Exteriores: 140 x 460 x 350 Interiores: 140 x 400 x 350 | Rojo | 22,54 € |
| A6027 | Exteriores: 170 x 700 x 350 Interiores: 170 x 640 x 350 | Rojo | 33,59 € |



Papeleras con tapa

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Precio |
|------------|-------------------|---------|---------|
| P2520 | 350 x 200 x 200 | Rojo | 26,64 € |
| P4830 | 350 x 400 x 200 | Rojo | 35,91 € |
| P4050 | 400 x 500 x 250 | Rojo | 50,25 € |



Papelera con doble compartimento. Equipada con Pala

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Precio |
|------------|-------------------|---------|----------|
| A5035 | 500 x 350 x 500 | Rojo | 133,77 € |



Armarios para equipos especiales en fibra de vidrio



Armario para equipaciones especiales en fibra de vidrio. Dimensiones según necesidades del cliente.



JONESCO · ARMARIOS DE EXTINTOR POLIETILENO

Grupo de Incendios

Armario en Polietileno - Carga Frontal



Armario de extintor en polietileno con correa de sujeción opcional.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|---------------|-------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| JBWE70 | 700 x 300 x 255 | Negro | Roja | 6 / 9 Kg. Polvo | 115,69 € |



Armario de extintor en polietileno.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|---------------|-----------------------------------|---------|--------|---|-----------------|
| JBXE83 | 830 x 310 x 265 ESTANCO | Negro | Roja | 9 / 12 Kg. Polvo 5 Kg. CO ₂ | 180,36 € |



Armario de extintor en polietileno para dos extintores.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|---------------|-------------------|---------|--------|-------------------|-----------------|
| JBDE72 | 720 x 540 x 270 | Negro | Roja | 2 de hasta 12 Kg. | 246,41 € |



Armario de extintor en polietileno para dos extintores.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|---------------|-------------------|---------|--------|------------------|-----------------|
| JBDE73 | 720 x 435 x 290 | Negro | Roja | 2 de hasta 6 Kg. | 196,16 € |

Armario en Polietileno - Carga Superior



Armario de extintor en polietileno.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|---------------|-------------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| JBTE68 | 680 x 260 x 260 | Negro | Roja | 6 Kg. Polvo | 106,74 € |



Armario de extintor en polietileno.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|---------------|-------------------|---------|--------|-------------|----------------|
| JFEX03 | 415 x 210 x 145 | Rojo | Rojo | 2 Kg. Polvo | 90,09 € |



Armario de extintor en polietileno.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|---------------|-------------------|---------|--------|-------------|----------------|
| JBFR64 | 640 x 250 x 250 | Rojo | Roja | 6 Kg. Polvo | 99,36 € |



Armario de extintor en polietileno.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Extintores | Precio |
|---------------|-------------------|---------|--------|------------------|-----------------|
| JBFR75 | 750 x 300 x 300 | Rojo | Roja | 9 / 12 Kg. Polvo | 122,70 € |



Armario especiales y cofres en Polietileno



Cofre estanco en polietileno ideal para almacenamiento de material en el exterior.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Precio |
|------------|-------------------|---------|--------|----------|
| JBX100-COR | 500 x 1000 X 480 | Rojo | Roja | 288,13 € |



Armario en polietileno para almacenamiento de equipos auxiliares con ventanillas de policarbonato y precinto de caucho

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Precio |
|------------|-------------------|---------|----------|----------|
| JBDA85 | 850 x 540 x 300 | Negro | Verde | 286,79 € |
| JBDY85 | 850 x 540 x 300 | Negro | Amarilla | 286,79 € |
| JBDE85 | 850 x 540 x 300 | Negro | Roja | 284,04 € |



Armario en polietileno para almacenamiento de manguera y lanza con correa para asegurar el contenido y cierre resistente al agua.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Precio |
|------------|-------------------|---------|--------|----------|
| HRE56 | 610 x 505 x 190 | Negro | Roja | 191,95 € |



Armario en polietileno con cerradura de llave y compartimento para llaves con ventanilla rompible.

| Referencia | Dimensiones (mm.) | Armario | Puerta | Precio |
|------------|-------------------|---------|--------|----------|
| JBKE85 | 850 x 540 x 375 | Negro | Roja | 294,88 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| SOPEXPLAS2 | Soporte en plástico para dos extintores de polvo ABC o uno de polvo ABC y uno de CO ₂ de 2kg. | 248,89 € |

Soportes de suelo en Polietileno



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| JFPINSERT | Soporte en plástico para un extintor de polvo ABC de 6 kg. | 30,72 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| JFP1 | Soporte en plástico para un extintor de polvo ABC de 6 kg. o uno de CO ₂ de 2 kg. | 51,21 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| JFP2 | Soporte en plástico para dos extintores de polvo ABC de 6 kg. o uno de polvo ABC de 6 kg. y uno de CO ₂ de 2 kg. | 59,11 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| JFP3 | Soporte en plástico para un extintor de polvo ABC de 6 kg. | 54,01 € |

CONSULTE MÁS MODELOS EN: www.jonesco-plastics.com



HIDRANTES

Grupo de Incendios

HIDRANTE DE COLUMNA SECA NEW IVANCA



Novidades

- Nuevo diseño renovado del cuerpo superior del hidrante.
- Salidas de los racores con un ángulo de inclinación hacia abajo, para evitar el extrangulamiento de la manguera.



Funcionamiento

- El funcionamiento del hidrante es el mismo que con el cuerpo tradicional:
 - Fabricado según la norma UNE EN 14384:2006
 - Sistema antirrotura: para protección contra daños mecánicos.
 - Sistema de drenaje: para evitar el riesgo de heladas.
 - Sistema de accionamiento con baño de aceite: para un mejor y más fácil mantenimiento, protege contra la corrosión.



Características Técnicas

| Modelo | Nº Salidas | Entrada | Carrete | Racores | Presión de servicio | Presión de prueba |
|------------------|--------------------------------|---------|---|---|---------------------|-------------------|
| NEW IVANCA 4" | 1 boca 4" | Recta | Sin Carrete | Barcelona Bombero Storz Guillemin Gost John Morris | 16 bar | 25 bar |
| | 1 boca 2 1/2" 1 boca 2 1/2" | Curva | Carrete 300 mm. Carrete 600 mm. Carrete 900 mm. Carrete 1200 mm. | | | |
| NEW IVANCA 3" | 1 boca 2 1/2" | Recta | Sin Carrete | Barcelona Bombero Storz Guillemin Gost John Morris | 16 bar | 25 bar |
| | 1 boca 1 1/2" 1 boca 1 1/2" | Curva | Carrete 300 mm. Carrete 600 mm. Carrete 900 mm. Carrete 1200 mm. | | | |



Referencia

- La referencia del hidrante con el cuerpo NEW IVANCA es la misma que con cuerpo tradicional, **acabado en NW**.
- El **incremento** de precio del hidrante completo con el cuerpo NEW IVANCA es de **100 €** (Precio PVP).

Hidrantes de columna seca

Con Racor Barcelona Estampado



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 3" | IES/C3"RSR | - | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 777,78 € |
| 3" | IES/C3"RES | - | Recta | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Aluminio estampado | 833,33 € |
| 3" | IES/C3"RMIX | - | Recta | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | 1x70 antirrobo fibra / 2x45 Al | 851,11 € |
| 3" | IES/C3"RAN | - | Recta | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Antirrobo fibra | 873,33 € |
| 3" | IES/C3"CSR | - | Curva | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 844,44 € |
| 3" | IES/C3"CES | - | Curva | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Aluminio estampado | 900,00 € |
| 3" | IES/C3"CMIX | - | Curva | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | 1x70 antirrobo fibra / 2x45 Al | 917,78 € |
| 3" | IES/C3"CAN | - | Curva | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Antirrobo fibra | 940,00 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 3" | HIDR3R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 822,22 € |
| 3" | HIDR3RES | 300 mm. | Recta | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Aluminio estampado | 877,78 € |
| 3" | HIDR3RMIX | 300 mm. | Recta | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | 1x70 antirrobo fibra / 2x45 Al | 895,56 € |
| 3" | HIDR3RAN | 300 mm. | Recta | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Antirrobo fibra | 917,78 € |
| 3" | HIDR3C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 888,89 € |
| 3" | HIDR3CES | 300 mm. | Curva | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Aluminio estampado | 944,44 € |
| 3" | HIDR3CMIX | 300 mm. | Curva | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | 1x70 antirrobo fibra / 2x45 Al | 962,22 € |
| 3" | HIDR3CAN | 300 mm. | Curva | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Antirrobo fibra | 984,44 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 3" | HIDR3R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 966,67 € |
| 3" | HIDR3RESDC | 600 mm. | Recta | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Aluminio estampado | 1.022,22 € |
| 3" | HIDR3RMIXDC | 600 mm. | Recta | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | 1x70 antirrobo fibra / 2x45 Al | 1.040,00 € |
| 3" | HIDR3RANDC | 600 mm. | Recta | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Antirrobo fibra | 1.062,22 € |
| 3" | HIDR3C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 1.033,33 € |
| 3" | HIDR3CESDC | 600 mm. | Curva | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Aluminio estampado | 1.088,89 € |
| 3" | HIDR3CMIXDC | 600 mm. | Curva | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | 1x70 antirrobo fibra / 2x45 Al | 1.106,67 € |
| 3" | HIDR3CANDC | 600 mm. | Curva | Racor 70 + 2 racor 45 estampado | Antirrobo fibra | 1.128,89 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|----------|---------|-------------------------------------|-------|------------|
| 3" | HIDR3R900SR | 900 mm. | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 1.155,56 € |
| 3" | HIDR3C900SR | 900 mm. | Curva | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 1.222,22 € |
| 3" | HIDR3R1200SR | 1200 mm. | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 1.266,67 € |
| 3" | HIDR3C1200SR | 1200 mm. | Curva | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 1.333,33 € |

* Disponible para todos los modelos de racores.

Con Racor Barcelona Estampado



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|---------------------------------|---------------------|----------|
| 4" | IES/C4"RSR | - | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 1/2" | - | 788,89 € |
| 4" | IES/C4"RES | - | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 844,44 € |
| 4" | IES/C4"RMIX | - | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo + 2x70 Al | 871,11 € |
| 4" | IES/C4"RAN | - | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo fibra | 888,89 € |
| 4" | IES/C4"CSR | - | Curva | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 1/2" | - | 855,56 € |
| 4" | IES/C4"CES | - | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 911,11 € |
| 4" | IES/C4"CMIX | - | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo + 2x70 Al | 937,78 € |
| 4" | IES/C4"CAN | - | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo fibra | 955,56 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|---------------------------------|---------------------|------------|
| 4" | HIDR4R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 1/2" | - | 833,33 € |
| 4" | HIDR4RES | 300 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 888,89 € |
| 4" | HIDR4RMIX | 300 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo + 2x70 Al | 915,56 € |
| 4" | HIDR4RAN | 300 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo fibra | 933,33 € |
| 4" | HIDR4C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 1/2" | - | 900,00 € |
| 4" | HIDR4CES | 300 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 955,56 € |
| 4" | HIDR4CMIX | 300 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo + 2x70 Al | 982,22 € |
| 4" | HIDR4CAN | 300 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo fibra | 1.000,00 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|---------------------------------|---------------------|------------|
| 4" | HIDR4R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 1/2" | - | 977,78 € |
| 4" | HIDR4RESDC | 600 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 1.033,33 € |
| 4" | HIDR4RMIXDC | 600 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo + 2x70 Al | 1.060,00 € |
| 4" | HIDR4RANDC | 600 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo fibra | 1.077,78 € |
| 4" | HIDR4C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 1/2" | - | 1.044,44 € |
| 4" | HIDR4CESDC | 600 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 1.100,00 € |
| 4" | HIDR4CMIXDC | 600 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo + 2x70 Al | 1.126,67 € |
| 4" | HIDR4CANDC | 600 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo fibra | 1.144,44 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|----------|---------|---------------------------------|-------|------------|
| 4" | HIDR4R900SR | 900 mm. | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 1/2" | - | 1.166,67 € |
| 4" | HIDR4C900SR | 900 mm. | Curva | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 1/2" | - | 1.233,33 € |
| 4" | HIDR4R1200SR | 1200 mm. | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 1/2" | - | 1.277,78 € |
| 4" | HIDR4C1200SR | 1200 mm. | Curva | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2 1/2" | - | 1.344,44 € |

* Disponible para todos los modelos de racores.

Hidrantes de columna seca

Con Racor Barcelona Estampado



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------|------------|
| 6" | IES/C6"RSR | - | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2½" | - | 877,78 € |
| 6" | IES/C6"RES | - | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 933,33 € |
| 6" | IES/C6"RMIX | - | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo / 2x70 Al | 960,00 € |
| 6" | IES/C6"RAN | - | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Tapones antirrobo fibra | 977,78 € |
| 6" | IES/C6"CSR | - | Curva | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2½" | - | 944,44 € |
| 6" | IES/C6"CES | - | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 1.000,00 € |
| 6" | IES/C6"CMIX | - | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo / 2x70 Al | 1.026,67 € |
| 6" | IES/C6"CAN | - | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Tapones antirrobo fibra | 1.044,44 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------|------------|
| 6" | HIDR6R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2½" | - | 922,22 € |
| 6" | HIDR6RES | 300 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 977,78 € |
| 6" | HIDR6RMIX | 300 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo / 2x70 Al | 1.004,44 € |
| 6" | HIDR6RAN | 300 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Tapones antirrobo fibra | 1.022,22 € |
| 6" | HIDR6C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2½" | - | 988,89 € |
| 6" | HIDR6CES | 300 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 1.044,44 € |
| 6" | HIDR6CMIX | 300 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo / 2x70 Al | 1.071,11 € |
| 6" | HIDR6CAN | 300 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Tapones antirrobo fibra | 1.088,89 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------|------------|
| 6" | HIDR6R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2½" | - | 1.066,67 € |
| 6" | HIDR6RESDC | 600 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 1.122,22 € |
| 6" | HIDR6RMIXDC | 600 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo / 2x70 Al | 1.148,89 € |
| 6" | HIDR6RANDC | 600 mm. | Recta | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Tapones antirrobo fibra | 1.166,67 € |
| 6" | HIDR6C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2½" | - | 1.133,33 € |
| 6" | HIDR6CESDC | 600 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Aluminio estampado | 1.188,89 € |
| 6" | HIDR6CMIXDC | 600 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Antirrobo / 2x70 Al | 1.215,56 € |
| 6" | HIDR6CANDC | 600 mm. | Curva | Racor bombero + 2 racor 70 Al | Tapones antirrobo fibra | 1.233,33 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|----------|---------|------------------------------|-------|------------|
| 6" | HIDR6R900SR | 900 mm. | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2½" | - | 1.255,56 € |
| 6" | HIDR6C900SR | 900 mm. | Curva | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2½" | - | 1.322,22 € |
| 6" | HIDR6R1200SR | 1200 mm. | Recta | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2½" | - | 1.366,67 € |
| 6" | HIDR6C1200SR | 1200 mm. | Curva | Sin racores 1 x 4" + 2 x 2½" | - | 1.433,33 € |

* Disponible para todos los modelos de racores.

Con Racor Barcelona-Storz



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|----------------|---------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| 4" | IES/C4"RBCNST | - | Recta | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 862,23 € |
| 4" | IES/C4"CBCNST | - | Curva | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 928,89 € |
| 4" | HIDR4R300BCNST | 300 mm. | Recta | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 906,67 € |
| 4" | HIDR4C300BCNST | 300 mm. | Curva | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 973,30 € |
| 4" | HIDR4R600BCNST | 600 mm. | Recta | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 1.051,00 € |
| 4" | HIDR4C600BCNST | 600 mm. | Curva | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 1.117,78 € |

| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|----------------|---------|---------|----------------------------|---------------|------------|
| 6" | IES/C6"RBCNST | - | Recta | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 951,10 € |
| 6" | IES/C6"CBCNST | - | Curva | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 1.017,78 € |
| 6" | HIDR6R300BCNST | 300 mm. | Recta | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 995,56 € |
| 6" | HIDR6C300BCNST | 300 mm. | Curva | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 1.062,22 € |
| 6" | HIDR6R600BCNST | 600 mm. | Recta | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 1.140,00 € |
| 6" | HIDR6C600BCNST | 600 mm. | Curva | 2 DN70 BCN + 1 DN110 Storz | AI / AI Storz | 1.206,67 € |



Hidrantes de columna seca

Con Racor Storz



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|---------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------|----------|
| 3" | IES/C3"RSR | - | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 777,78 € |
| 3" | IES/C3"RSAL/1 | - | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 820,00 € |
| 3" | IES/C3"RSAL/2 | - | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 826,67 € |
| 3" | IES/C3"RSAL/3 | - | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 824,44 € |
| 3" | IES/C3"RSAN/1 | - | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 837,78 € |
| 3" | IES/C3"RSAN/2 | - | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 844,44 € |
| 3" | IES/C3"RSAN/3 | - | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 842,22 € |
| 3" | IES/C3"CSR | - | Curva | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 844,44 € |
| 3" | IES/C3"CSAL/1 | - | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 886,67 € |
| 3" | IES/C3"CSAL/2 | - | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 893,33 € |
| 3" | IES/C3"CSAL/3 | - | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 891,11 € |
| 3" | IES/C3"CSAN/1 | - | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 904,44 € |
| 3" | IES/C3"CSAN/2 | - | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 911,11 € |
| 3" | IES/C3"CSAN/3 | - | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 908,89 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------|----------|
| 3" | HIDR3R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 822,22 € |
| 3" | IE3RSTAL/1 | 300 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 864,44 € |
| 3" | IE3RSTAL/2 | 300 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 871,11 € |
| 3" | IE3RSTAL/3 | 300 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 868,89 € |
| 3" | IE3RSTAN/1 | 300 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 882,22 € |
| 3" | IE3RSTAN/2 | 300 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 888,89 € |
| 3" | IE3RSTAN/3 | 300 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 886,67 € |
| 3" | HIDR3C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 888,89 € |
| 3" | IE3CSTAL/1 | 300 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 931,11 € |
| 3" | IE3CSTAL/2 | 300 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 937,78 € |
| 3" | IE3CSTAL/3 | 300 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 935,56 € |
| 3" | IE3CSTAN/1 | 300 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 948,89 € |
| 3" | IE3CSTAN/2 | 300 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 955,56 € |
| 3" | IE3CSTAN/3 | 300 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 953,33 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 3" | HIDR3R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 966,67 € |
| 3" | IE3RSTAL/1DC | 600 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 1.008,89 € |
| 3" | IE3RSTAL/2DC | 600 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 1.015,56 € |
| 3" | IE3RSTAL/3DC | 600 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 1.013,33 € |
| 3" | IE3RSTAN/1DC | 600 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 1.026,67 € |
| 3" | IE3RSTAN/2DC | 600 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 1.033,33 € |
| 3" | IE3RSTAN/3DC | 600 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 1.031,11 € |
| 3" | HIDR3C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 1.033,33 € |
| 3" | IE3CSTAL/1DC | 600 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 1.075,56 € |
| 3" | IE3CSTAL/2DC | 600 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 1.082,22 € |
| 3" | IE3CSTAL/3DC | 600 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 1.080,00 € |
| 3" | IE3CSTAN/1DC | 600 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 1.093,33 € |
| 3" | IE3CSTAN/2DC | 600 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 1.100,00 € |
| 3" | IE3CSTAN/3DC | 600 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 1.097,78 € |

Con Racor Storz



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|---------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------|----------|
| 4" | IES/C4"RSR | - | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 788,89 € |
| 4" | IES/C4"RSAL/1 | - | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 831,11 € |
| 4" | IES/C4"RSAL/2 | - | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 837,78 € |
| 4" | IES/C4"RSAL/3 | - | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 835,56 € |
| 4" | IES/C4"RSAN/1 | - | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 848,89 € |
| 4" | IES/C4"RSAN/2 | - | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 855,56 € |
| 4" | IES/C4"RSAN/3 | - | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 853,33 € |
| 4" | IES/C4"CSR | - | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 855,56 € |
| 4" | IES/C4"CSAL/1 | - | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 897,78 € |
| 4" | IES/C4"CSAL/2 | - | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 904,44 € |
| 4" | IES/C4"CSAL/3 | - | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 902,22 € |
| 4" | IES/C4"CSAN/1 | - | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 915,56 € |
| 4" | IES/C4"CSAN/2 | - | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 922,22 € |
| 4" | IES/C4"CSAN/3 | - | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 920,00 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------|----------|
| 4" | HIDR4R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 833,33 € |
| 4" | IE4RSTAL/1 | 300 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 875,56 € |
| 4" | IE4RSTAL/2 | 300 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 882,22 € |
| 4" | IE4RSTAL/3 | 300 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 880,00 € |
| 4" | IE4RSTAN/1 | 300 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 893,33 € |
| 4" | IE4RSTAN/2 | 300 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 900,00 € |
| 4" | IE4RSTAN/3 | 300 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 897,78 € |
| 4" | HIDR4C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 900,00 € |
| 4" | IE4CSTAL/1 | 300 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 942,22 € |
| 4" | IE4CSTAL/2 | 300 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 948,89 € |
| 4" | IE4CSTAL/3 | 300 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 946,67 € |
| 4" | IE4CSTAN/1 | 300 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 960,00 € |
| 4" | IE4CSTAN/2 | 300 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 966,67 € |
| 4" | IE4CSTAN/3 | 300 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 964,44 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 4" | HIDR4R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 977,78 € |
| 4" | IE4RSTAL/1DC | 600 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 1.020,00 € |
| 4" | IE4RSTAL/2DC | 600 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 1.026,67 € |
| 4" | IE4RSTAL/3DC | 600 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 1.024,44 € |
| 4" | IE4RSTAN/1DC | 600 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 1.037,78 € |
| 4" | IE4RSTAN/2DC | 600 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 1.044,44 € |
| 4" | IE4RSTAN/3DC | 600 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 1.042,22 € |
| 4" | HIDR4C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores 1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2" | - | 1.044,44 € |
| 4" | IE4CSTAL/1DC | 600 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Storz | 1.086,67 € |
| 4" | IE4CSTAL/2DC | 600 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Storz | 1.093,33 € |
| 4" | IE4CSTAL/3DC | 600 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Storz | 1.091,11 € |
| 4" | IE4CSTAN/1DC | 600 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | Al Antirrobo | 1.104,44 € |
| 4" | IE4CSTAN/2DC | 600 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | Al Antirrobo | 1.111,11 € |
| 4" | IE4CSTAN/3DC | 600 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | Al Antirrobo | 1.108,89 € |

Hidrantes de columna seca

Con Racor Storz



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|---------------|---------|---------|------------------------------------|--------------|------------|
| 6" | IES/C6"RSR | . | Recta | Sin racores (1 x 4 " + 2 x 2 1/2") | - | 877,78 € |
| 6" | IES/C6"RSAL/1 | . | Recta | DN75 + 2 DN52 Storz | AI Storz | 920,00 € |
| 6" | IES/C6"RSAL/2 | . | Recta | DN110 + 2 DN75 Storz | AI Storz | 926,67 € |
| 6" | IES/C6"RSAL/3 | . | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Storz | 924,44 € |
| 6" | IES/C6"RSAN/1 | . | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | AI Antirrobo | 937,78 € |
| 6" | IES/C6"RSAN/2 | . | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | AI Antirrobo | 944,44 € |
| 6" | IES/C6"RSAN/3 | . | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Antirrobo | 942,22 € |
| 6" | IES/C6"CSR | . | Curva | Sin racores (1 x 4 " + 2 x 2 1/2") | - | 944,44 € |
| 6" | IES/C6"CSAL/1 | . | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | AI Storz | 986,67 € |
| 6" | IES/C6"CSAL/2 | . | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | AI Storz | 993,33 € |
| 6" | IES/C6"CSAL/3 | . | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Storz | 991,11 € |
| 6" | IES/C6"CSAN/1 | . | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | AI Antirrobo | 1.004,44 € |
| 6" | IES/C6"CSAN/2 | . | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | AI Antirrobo | 1.011,11 € |
| 6" | IES/C6"CSAN/3 | . | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Antirrobo | 1.008,89 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|------------------------------------|--------------|------------|
| 6" | HIDR6R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4 " + 2 x 2 1/2") | - | 922,22 € |
| 6" | IE6RSTAL/1 | 300 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | AI Storz | 964,44 € |
| 6" | IE6RSTAL/2 | 300 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | AI Storz | 971,11 € |
| 6" | IE6RSTAL/3 | 300 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Storz | 968,89 € |
| 6" | IE6RSTAN/1 | 300 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | AI Antirrobo | 982,22 € |
| 6" | IE6RSTAN/2 | 300 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | AI Antirrobo | 988,89 € |
| 6" | IE6RSTAN/3 | 300 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Antirrobo | 986,67 € |
| 6" | HIDR6C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4 " + 2 x 2 1/2") | - | 988,89 € |
| 6" | IE6CSTAL/1 | 300 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | AI Storz | 1.031,11 € |
| 6" | IE6CSTAL/2 | 300 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | AI Storz | 1.037,78 € |
| 6" | IE6CSTAL/3 | 300 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Storz | 1.035,56 € |
| 6" | IE6CSTAN/1 | 300 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | AI Antirrobo | 1.048,89 € |
| 6" | IE6CSTAN/2 | 300 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | AI Antirrobo | 1.055,56 € |
| 6" | IE6CSTAN/3 | 300 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Antirrobo | 1.053,33 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|------------------------------------|--------------|------------|
| 6" | HIDR6R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4 " + 2 x 2 1/2") | - | 1.066,67 € |
| 6" | IE6RSTAL/1DC | 600 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | AI Storz | 1.108,89 € |
| 6" | IE6RSTAL/2DC | 600 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | AI Storz | 1.115,56 € |
| 6" | IE6RSTAL/3DC | 600 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Storz | 1.113,33 € |
| 6" | IE6RSTAN/1DC | 600 mm. | Recta | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | AI Antirrobo | 1.126,67 € |
| 6" | IE6RSTAN/2DC | 600 mm. | Recta | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | AI Antirrobo | 1.133,33 € |
| 6" | IE6RSTAN/3DC | 600 mm. | Recta | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Antirrobo | 1.131,11 € |
| 6" | HIDR6C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4 " + 2 x 2 1/2") | - | 1.133,33 € |
| 6" | IE6CSTAL/1DC | 600 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | AI Storz | 1.175,56 € |
| 6" | IE6CSTAL/2DC | 600 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | AI Storz | 1.182,22 € |
| 6" | IE6CSTAL/3DC | 600 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Storz | 1.180,00 € |
| 6" | IE6CSTAN/1DC | 600 mm. | Curva | DN75 Storz + 2 DN52 Storz | AI Antirrobo | 1.193,33 € |
| 6" | IE6CSTAN/2DC | 600 mm. | Curva | DN110 Storz + 2 DN75 Storz | AI Antirrobo | 1.200,00 € |
| 6" | IE6CSTAN/3DC | 600 mm. | Curva | (DN110 + DN75 + DN52) Storz | AI Antirrobo | 1.197,78 € |

Con Racor Gost



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|------------|
| 3" | IES/C3"RSR | - | Recta | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 777,78 € |
| 3" | IES/C3"RGST | - | Recta | 2 DN50 Gost + 1 DN80 Gost | Al Gost | 940,00 € |
| 3" | IES/C3"CSR | - | Curva | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 844,44 € |
| 3" | IES/C3"CGST | - | Curva | 2 DN50 Gost + 1 DN80 Gost | Al Gost | 1.006,67 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|------------|
| 3" | HIDR3R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 822,22 € |
| 3" | HIDR3R300GST | 300 mm. | Recta | 2 DN50 Gost + 1 DN80 Gost | Al Gost | 984,44 € |
| 3" | HIDR3C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 888,89 € |
| 3" | HIDR3C300GST | 300 mm. | Curva | 2 DN50 Gost + 1 DN80 Gost | Al Gost | 1.051,11 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|---------------------------------------|---------|------------|
| 3" | HIDR3R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 966,67 € |
| 3" | HIDR3R600GST | 600 mm. | Recta | 2 DN50 Gost + 1 DN80 Gost | Al Gost | 1.128,89 € |
| 3" | HIDR3C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 1.033,33 € |
| 3" | HIDR3C600GST | 600 mm. | Curva | 2 DN50 Gost + 1 DN80 Gost | Al Gost | 1.195,56 € |



Hidrantes de columna seca

Con Racor Gost



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-----------------------------------|---------|------------|
| 4" | IES/C4"RSR | - | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 788,89 € |
| 4" | IES/C4"RGST | - | Recta | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 957,78 € |
| 4" | IES/C4"CSR | - | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 855,56 € |
| 4" | IES/C4"CGST | - | Curva | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.024,44 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|-----------------------------------|---------|------------|
| 4" | HIDR4R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 833,33 € |
| 4" | HIDR4R300GST | 300 mm. | Recta | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.002,22 € |
| 4" | HIDR4C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 900,00 € |
| 4" | HIDR4C300GST | 300 mm. | Curva | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.068,89 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|-----------------------------------|---------|------------|
| 4" | HIDR4R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 977,78 € |
| 4" | HIDR4R600GST | 600 mm. | Recta | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.146,67 € |
| 4" | HIDR4C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 1.044,44 € |
| 4" | HIDR4C600GST | 600 mm. | Curva | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.213,33 € |

Con Racor Gost



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-----------------------------------|---------|------------|
| 6" | IES/C6"RSR | - | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 877,78 € |
| 6" | IES/C6"RGST | - | Recta | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.046,67 € |
| 6" | IES/C6"CSR | - | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 944,44 € |
| 6" | IES/C6"CGST | - | Curva | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.113,33 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|-----------------------------------|---------|------------|
| 6" | HIDR6R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 922,22 € |
| 6" | HIDR6R300GST | 300 mm. | Recta | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.091,11 € |
| 6" | HIDR6C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 988,89 € |
| 6" | HIDR6C300GST | 300 mm. | Curva | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.157,78 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|-----------------------------------|---------|------------|
| 6" | HIDR6R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 1.066,67 € |
| 6" | HIDR6R600GST | 600 mm. | Recta | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.235,56 € |
| 6" | HIDR6C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 1.133,33 € |
| 6" | HIDR6C600GST | 600 mm. | Curva | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.302,22 € |



Hidrantes de columna seca

Con Racor Guillemín



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|---------------------------------------|--------|----------|
| 3" | IES/C3"RSR | - | Recta | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 777,78 € |
| 3" | IES/C3"RGUI | - | Recta | 2 DN40 Gui + 1 DN65 Gui | Al Gui | 846,67 € |
| 3" | IES/C3"CSR | - | Curva | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 844,44 € |
| 3" | IES/C3"CGUI | - | Curva | 2 DN40 Gui + 1 DN65 Gui | Al Gui | 913,33 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|---------------------------------------|--------|----------|
| 3" | HIDR3R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 822,22 € |
| 3" | HIDR3R300GUI | 300 mm. | Recta | 2 DN40 Gui + 1 DN65 Gui | Al Gui | 891,11 € |
| 3" | HIDR3C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 888,89 € |
| 3" | HIDR3C300GUI | 300 mm. | Curva | 2 DN40 Gui + 1 DN65 Gui | Al Gui | 957,78 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|---------------------------------------|--------|------------|
| 3" | HIDR3R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 966,67 € |
| 3" | HIDR3R600GUI | 600 mm. | Recta | 2 DN40 Gui + 1 DN65 Gui | Al Gui | 1.035,56 € |
| 3" | HIDR3C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores (1 x 2 1/2" + 2 x 1 1/2") | - | 1.033,33 € |
| 3" | HIDR3C600GUI | 600 mm. | Curva | 2 DN40 Gui + 1 DN65 Gui | Al Gui | 1.102,22 € |

Con Racor Guillemín



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-----------------------------------|--------|----------|
| 4" | IES/C4"RSR | - | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 788,89 € |
| 4" | IES/C4"RGUI | - | Recta | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 866,67 € |
| 4" | IES/C4"CSR | - | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 855,56 € |
| 4" | IES/C4"CGUI | - | Curva | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 933,33 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|-----------------------------------|--------|----------|
| 4" | HIDR4R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 833,33 € |
| 4" | HIDR4R300GUI | 300 mm. | Recta | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 911,11 € |
| 4" | HIDR4C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 900,00 € |
| 4" | HIDR4C300GUI | 300 mm. | Curva | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 977,78 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|-----------------------------------|--------|------------|
| 4" | HIDR4R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 977,78 € |
| 4" | HIDR4R600GUI | 600 mm. | Recta | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 1.055,56 € |
| 4" | HIDR4C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 1.044,44 € |
| 4" | HIDR4C600GUI | 600 mm. | Curva | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 1.122,22 € |

Hidrantes de columna seca

Con Racor Guillemín



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-----------------------------------|--------|------------|
| 6" | IES/C6"RSR | - | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 877,78 € |
| 6" | IES/C6"RGUI | - | Recta | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 955,56 € |
| 6" | IES/C6"CSR | - | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 944,44 € |
| 6" | IES/C6"CGUI | - | Curva | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 1.022,22 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|-----------------------------------|--------|------------|
| 6" | HIDR6R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 922,22 € |
| 6" | HIDR6R300GUI | 300 mm. | Recta | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 1.000,00 € |
| 6" | HIDR6C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 988,89 € |
| 6" | HIDR6C300GUI | 300 mm. | Curva | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 1.066,67 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|--------------|---------|---------|-----------------------------------|--------|------------|
| 6" | HIDR6R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 1.066,67 € |
| 6" | HIDR6R600GUI | 600 mm. | Recta | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 1.144,44 € |
| 6" | HIDR6C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 1.133,33 € |
| 6" | HIDR6C600GUI | 600 mm. | Curva | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 1.211,11 € |

Con Racor John Morris



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|------------|---------|---------|-----------------------------------|-------|------------|
| 4" | IES/C4"RSR | - | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 788,89 € |
| 4" | IES/C4"RJM | - | Recta | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | Al JM | 959,78 € |
| 4" | IES/C4"CSR | - | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 855,56 € |
| 4" | IES/C4"CJM | - | Curva | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | Al JM | 1.026,44 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-----------------------------------|-------|------------|
| 4" | HIDR4R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 833,33 € |
| 4" | HIDR4R300JM | 300 mm. | Recta | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | Al JM | 1.004,22 € |
| 4" | HIDR4C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 900,00 € |
| 4" | HIDR4C300JM | 300 mm. | Curva | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | Al JM | 1.070,89 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-----------------------------------|-------|------------|
| 4" | HIDR4R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 977,78 € |
| 4" | HIDR4R600JM | 600 mm. | Recta | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | Al JM | 1.148,67 € |
| 4" | HIDR4C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 1.044,44 € |
| 4" | HIDR4C600JM | 600 mm. | Curva | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | Al JM | 1.215,33 € |



Hidrantes de columna seca

Con Racor John Morris



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|------------|---------|---------|-----------------------------------|-------|------------|
| 6" | IES/C6"RSR | - | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 877,78 € |
| 6" | IES/C6"RJM | - | Recta | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | AI JM | 1.048,67 € |
| 6" | IES/C6"CSR | - | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 944,44 € |
| 6" | IES/C6"CJM | - | Curva | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | AI JM | 1.115,33 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-----------------------------------|-------|------------|
| 6" | HIDR6R300SR | 300 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 922,22 € |
| 6" | HIDR6R300JM | 300 mm. | Recta | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | AI JM | 1.093,11 € |
| 6" | HIDR6C300SR | 300 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 988,89 € |
| 6" | HIDR6C300JM | 300 mm. | Curva | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | AI JM | 1.159,78 € |



| DN | Referencia | Carrete | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|----|-------------|---------|---------|-----------------------------------|-------|------------|
| 6" | HIDR6R600SR | 600 mm. | Recta | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 1.066,67 € |
| 6" | HIDR6R600JM | 600 mm. | Recta | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | AI JM | 1.237,56 € |
| 6" | HIDR6C600SR | 600 mm. | Curva | Sin racores (1 x 4" + 2 x 2 1/2") | - | 1.133,33 € |
| 6" | HIDR6C600JM | 600 mm. | Curva | 2 DN65 JM + 1 DN 4" rosca | AI JM | 1.304,22 € |

Accesorios Hidrantes Columna seca



COMPRBA70



LLAVECOLM



FANAL 3/4



CURVAH3\"/>



BRIDA



ACOMONI



ACOMONI

| Referencia | Descripción | Material | Precio |
|----------------|--|------------------------------------|----------|
| BRIDA3" | Brida DIN 3" roscada a 3" PN16 | Hierro | 20,40 € |
| BRIDA3"R2" | Brida DIN 3" roscada a 2" PN16 | Hierro | 40,82 € |
| BRIDA4" | Brida DIN 4" roscada a 4" PN16 | Hierro | 22,23 € |
| BRIDA4"R2" | Brida DIN 4" roscada a 2" PN16 | Hierro | 44,44 € |
| BRIDA4"R3" | Brida DIN 4" roscada a 3" PN16 | Hierro | 44,44 € |
| COMPRBA70 | Comprador tapon 70 hidrante | Aluminio | 111,92 € |
| CURVAH3" | Entrada curva para hidrante de columna seca 3" | Grafito laminar GJL-250 | 126,84 € |
| CURVAH4" | Entrada curva para hidrante de columna seca 4" | Grafito laminar GJL-250 | 134,31 € |
| FANAL3/4 | Fanal de protección para hidrante de columna seca de 3" y 4" | Fibra de vidrio | 333,33 € |
| LLAVECOLM | Llave para apertura de hidrante de columna seca de 3", 4" y 6" | Grafito laminar GJL-250 o aluminio | 23,50 € |
| ACOMONI312212 | Acople para monitor, rosca 3 1/2"macho y brida salida DIN 2 1/2" | Hierro | 223,46 € |
| ACOMONI3123 | Acople para monitor, rosca 3 1/2"macho y brida salida DIN 3" | Hierro | 223,46 € |
| ACOMONI | Acople para monitor, rosca 3 1/2"macho y brida salida DIN 4" | Hierro | 223,46 € |
| ACOMONI4212 | Acople para monitor, rosca 4"macho y brida salida DIN 2 1/2" | Hierro | 223,46 € |
| ACOMONI43 | Acople para monitor, rosca 4"macho y brida salida DIN 3" | Hierro | 223,46 € |
| ACOMONI4 | Acople para monitor, rosca 4"macho y brida salida DIN 4" | Hierro | 223,46 € |
| LLAVESTORZ-ABC | Llave para racor Storz DIN14.822 para racores ABC | - | 31,11 € |
| LLAVESTORZ | Llave triángulo para Racor Storz antirrobo | - | 36,66 € |



Repuestos Hidrantes Columna Seca



CSPHID3
CSPHID4



CARHID



CARHID600



CARHID900



CARHID1200



CVLHID3
CVLHID
CVLHID6



CVLCHID3
CVLCHID4
CVLCHID6



EJEHIDSUPSC



EJEHIDSUP



EJEINF



EJEAL300



CARMECHIDR



HUSMECHIDR



HUSSUPHIDR



HUSUPSC



CUAHIDR



EJEHIDINF



MUELLEHIDR



ASIVALHIDR



FUSIHICS



CASUNIESEIHIDR



ZAPACIEHIDR



ARANZAP



TACUHIDR



EMHIDR



TORINFU
TORM830
TORBRIH



TUERCAM20
TUERCAM24

Repuestos Hidrantes Columna Seca

| Referencia | Descripción | Material | Precio |
|----------------|---|------------------------------|----------|
| CSPHID3 | Cuerpo superior para hidrante 3" | Grafito laminar GJL-250 | 220,54 € |
| CSPHID4 | Cuerpo superior para hidrante 4" | Grafito laminar GJL-250 | 220,54 € |
| CSPHID3NW | Cuerpo superior para hidrante 3" NEW IVANCA | Grafito laminar GJL-250 | 320,54 € |
| CSPHID4NW | Cuerpo superior para hidrante 4" NEW IVANCA | Grafito laminar GJL-250 | 320,54 € |
| CARHID | Carrete hidrante columna seca 300 mm. | Grafito laminar GJL-250 | 158,37 € |
| CARHID600 | Carrete hidrante columna seca 600 mm. | Grafito laminar GJL-250 | 190,00 € |
| CARHID900 | Carrete hidrante columna seca 900 mm. | Grafito laminar GJL-250 | 308,37 € |
| CARHID1200 | Carrete hidrante columna seca 1200 mm. | Grafito laminar GJL-250 | 358,37 € |
| CVLHID3SC | Cuerpo válvula entrada recta para hidrante 3", sin carrete | Grafito laminar GJL-250 | 197,68 € |
| CVLHID4SC | Cuerpo válvula entrada recta para hidrante 4", sin carrete | Grafito laminar GJL-250 | 197,68 € |
| CVLHID3 | Cuerpo válvula entrada recta para hidrante 3", para carrete | Grafito laminar GJL-250 | 197,68 € |
| CVLHID4 | Cuerpo válvula entrada recta para hidrante 4", para carrete | Grafito laminar GJL-250 | 197,68 € |
| CVLHID6 | Cuerpo válvula entrada recta para hidrante 6", para carrete | Grafito laminar GJL-250 | 281,35 € |
| CVLCHID3SC | Cuerpo válvula entrada curva para hidrante 3", sin carrete | Grafito laminar GJL-250 | 198,25 € |
| CVLCHID4SC | Cuerpo válvula entrada curva para hidrante 4", sin carrete | Grafito laminar GJL-250 | 198,25 € |
| CVLCHID3 | Cuerpo válvula entrada curva para hidrante 3", para carrete | Grafito laminar GJL-250 | 198,25 € |
| CVLCHID4 | Cuerpo válvula entrada curva para hidrante 4", para carrete | Grafito laminar GJL-250 | 198,25 € |
| CVLCHID6 | Cuerpo válvula entrada curva para hidrante 6", para carrete | Grafito laminar GJL-250 | 302,65 € |
| EJEHIDSUPSC | Eje superior para hidrante de columna seca sin carrete | Latón | 163,97 € |
| EJEHIDSUP | Eje superior para hidrante de columna seca con carrete | Latón | 163,97 € |
| EJEINF | Eje inferior para hidrante de columna seca con carrete | Latón | 57,38 € |
| EJEAL300 | Eje alargador 300 mm. M-H M18 para conectar a "EJEHIDINF" | Acero | 38,07 € |
| CARMECHIDR | Carter mecánico para hidrante columna seca | Grafito laminar GJL-250 | 144,45 € |
| TACUHIDR | Tapa cuerpo para hidrante columna seca | Acero | 44,44 € |
| CUAHIDR | Cuadrado de accionamiento para hidrante columna seca | Latón | 88,75 € |
| ASIVALHIDR | Asiento válvula para hidrante columna seca | Latón | 111,58 € |
| EJEHIDINFSC | Conjunto eje inferior para hidrante de columna seca sin carrete | Latón - Muelle Inox - Caucho | 182,37 € |
| EJEHIDINF | Conjunto eje inferior para hidrante de columna seca con carrete | Latón - Muelle Inox - Caucho | 182,37 € |
| MUELLEHIDR | Muelle cierre para hidrante columna seca | Acero inoxidable 303 | 66,87 € |
| HUSMECHIDR | Husillo mecánico para hidrante columna seca | Latón | 75,56 € |
| HUSSUPHIDR | Husillo superior para hidrante columna seca | Latón | 57,78 € |
| HUSUPSC | Husillo superior para hidrante columna seca sin carrete | Acero | 46,11 € |
| FUSIHICS | Casquillo fusible hidrante columna seca | Acero F-212 | 7,45 € |
| ZAPACIEHIDR | Zapata cierre para hidrante columna seca 3", 4" y 6" | Acero F-212 + NBR | 35,00 € |
| TORINXFU | Tornillo M12 x 45 para fusible | Acero inoxidable 303 | 3,73 € |
| TORM830 | Tornillo M8 x 30 | Hierro zincado | 1,52 € |
| TORBRIH | Tornillo M16 x 70 para brida | Acero inoxidable 303 | 2,48 € |
| TUERCAM20 | Tuerca M20 | Acero inoxidable 303 | 0,85 € |
| TUERCAM24 | Tuerca M24 | Acero inoxidable 303 | 1,52 € |
| ARANZAP | Arandela zapata | Acero F-212 | 26,36 € |
| CASUNIESEIHIDR | Casquillo unión eje superior - eje inferior | Latón | 66,44 € |
| ARANCIE808 | Arandela cierre 80x8 | Hierro zincado | 24,27 € |
| EMHIDR | Embellecedor marcado hidrante | Hierro pintado ral3002 | 15,75 € |
| JTORICAHDR | Junta unión carrete/válvula y carrete/cuerpo hidrante. | NBR (139'7 x 5'33 mm.) | 2,87 € |





HIDRANTES ENTERRADOS

Grupo de Incendios

Hidrante Enterrado

Con Racor Barcelona Estampado

| | Referencia | Entrada | Salida | Tapón | Pvp |
|--|---------------|---------|---|--------------------|----------|
|  | GIS-E/345ES | 3" DIN | 2 salidas DN45. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio estampado | 500,00 € |
| | MAR-E/345ES | 3" DIN | 2 salidas DN45. Marco y tapa incluida. | Aluminio estampado | 433,33 € |
| | NYCO2.45ES | 3" DIN | 2 salidas DN45. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio estampado | 377,78 € |
|  | GIS-E/370ES | 3" DIN | 1 salida DN70. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio estampado | 484,45 € |
| | MAR-E/370ES | 3" DIN | 1 salida DN70. Marco y tapa incluida. | Aluminio estampado | 417,78 € |
| | NYCO1.70ES | 3" DIN | 1 salida DN70. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio estampado | 362,22 € |
|  | GIS-E/4100ES | 4" DIN | 1 salida Racor bombero. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 484,45 € |
| | GIS-E/4100Bar | 4" DIN | 1 salida DN100. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 511,25 € |
| | MAR-E/4100ES | 4" DIN | 1 salida Racor bombero. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 417,78 € |
| | NYCO1.100ES | 4" DIN | 1 salida Racor bombero. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 362,22 € |
|  | GIS-E/470ES | 4" DIN | 2 salidas DN70. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio estampado | 500,00 € |
| | GIS-E/47045ES | 4" DIN | 1 salida DN70 y 1 salida DN45. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio estampado | 500,00 € |
| | MAR-E/470ES | 4" DIN | 2 salidas DN70. Marco y tapa incluida. | Aluminio estampado | 433,33 € |
| | NYCO2.70ES | 4" DIN | 2 salidas DN70. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio estampado | 377,78 € |

Con Racor Storz

| | Referencia | Entrada | Salida | Tapón | Pvp |
|---|---------------|---------|---|----------|----------|
|  | GIS-E/252STZ | 3" DIN | 2 salidas DN52. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 526,61 € |
| | MAR-E/252STZ | 3" DIN | 2 salidas DN52. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 459,94 € |
| | NYCO2.52STZ | 3" DIN | 2 salidas DN52. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 404,42 € |
|  | GIS-E/175STZ | 3" DIN | 1 salida DN75. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 500,01 € |
| | MAR-E/175STZ | 3" DIN | 1 salida DN75. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 433,34 € |
| | NYCO1.75STZ | 3" DIN | 1 salida DN75. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 377,78 € |
|  | GIS-E/275STZ | 4" DIN | 2 salidas DN75. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 531,12 € |
| | MAR-E/275STZ | 4" DIN | 2 salidas DN75. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 464,45 € |
| | NYCO2.75STZ | 4" DIN | 2 salidas DN75. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 408,90 € |
|  | GIS-E/1110STZ | 4" DIN | 1 salida DN110. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 502,23 € |
| | MAR-E/1110STZ | 4" DIN | 1 salida DN110. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 435,56 € |
| | NYCO1.110STZ | 4" DIN | 1 salida DN110. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 380,00 € |

Con Racor Guillemín

| | Referencia | Entrada | Salida | Tapón | Pvp |
|---|---------------|---------|---|----------|----------|
|  | GIS-E/240GUI | 3" DIN | 2 salidas DN40. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 544,40 € |
| | MAR-E/240GUI | 3" DIN | 2 salidas DN40. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 477,73 € |
| | NYCO2.40GUI | 3" DIN | 2 salidas DN40. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 422,18 € |
|  | GIS-E/165GUI | 3" DIN | 1 salida DN65. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 508,85 € |
| | MAR-E/165GUI | 3" DIN | 1 salida DN65. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 442,15 € |
| | NYCO1.65GUI | 3" DIN | 1 salida DN65. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 386,62 € |
|  | GIS-E/265GUI | 4" DIN | 2 salidas DN65. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 548,80 € |
| | MAR-E/265GUI | 4" DIN | 2 salidas DN65. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 482,13 € |
| | NYCO2.65GUI | 4" DIN | 2 salidas DN65. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 426,58 € |
|  | GIS-E/1100GUI | 4" DIN | 1 salida DN100. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 513,35 € |
| | MAR-E/1100GUI | 4" DIN | 1 salida DN100. Marco y tapa incluida | Aluminio | 446,68 € |
| | NYCO1.100GUI | 4" DIN | 1 salida DN100. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 391,12 € |

Con Racor Gost

| | Referencia | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|---|-----------------|---------|---|----------|----------|
|  | GIS-E/250GOST | 3" DIN | 2 salidas DN50. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 605,05 € |
| | MAR-E/250GOST | 3" DIN | 2 salidas DN50. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 538,38 € |
| | NYCO2.50GOST | 3" DIN | 2 salidas DN50. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 482,86 € |
|  | GIS-E/180GOST | 3" DIN | 1 salida DN80. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 540,01 € |
| | MAR-E/180GOST | 3" DIN | 1 salida DN80. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 473,34 € |
| | NYCO1.80GOST | 3" DIN | 1 salida DN80. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 471,78 € |
|  | GIS-E/280GOST | 4" DIN | 2 salidas DN80. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 611,12 € |
| | MAR-E/280GOST | 4" DIN | 2 salidas DN80. Marco y tapa incluida | Aluminio | 544,45 € |
| | NYCO2.80GOST | 4" DIN | 2 salidas DN80. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 488,90 € |
|  | GIS-E/480125GOS | 4" DIN | 1 salida DN80 y 1 salida DN125. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 566,67 € |
| | MAR-E/480125GOS | 4" DIN | 1 salida DN80 y 1 salida DN125. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 500,00 € |
| | NYCO2.80125GOS | 4" DIN | 1 salida DN80 y 1 salida DN125. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 433,33 € |
|  | GIS-E/4125GOS | 4" DIN | 1 salida DN125. Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 542,23 € |
| | MAR-E/4125GOS | 4" DIN | 1 salida DN125. Marco y tapa incluida. | Aluminio | 475,56 € |
| | NYCO1.125GOS | 4" DIN | 1 salida DN125. Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 420,00 € |

Hidrante Enterrado

Con Racor John Morris

| | Referencia | Entrada | Salida | Tapón | Precio |
|---|---------------|---------|---|----------|----------|
|  | GIS-E/3212BSP | 3" DIN | 1 salida 2 1/2". Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 545,87 € |
| | MAR-E/3212BSP | 3" DIN | 1 salida 2 1/2". Marco y tapa incluida. | Aluminio | 479,20 € |
| | NYCO1.212BSP | 3" DIN | 1 salida 2 1/2". Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 423,64 € |
|  | GIS-E/4212BSP | 4" DIN | 2 salidas 2 1/2". Arqueta y tapa incluida. | Aluminio | 564,44 € |
| | MAR-E/4212BSP | 4" DIN | 2 salidas 2 1/2". Marco y tapa incluida. | Aluminio | 497,77 € |
| | NYCO2.212BSP | 4" DIN | 2 salidas 2 1/2". Arqueta, marco y tapa no incluida. | Aluminio | 442,22 € |

Accesorios Hidrantes Enterrados

| Referencia | Descripción | Material | Precio |
|---------------|--|-------------------|----------|
| ARQ4" | Arqueta y tapa para hidrante enterrado 3" y 4" | Fundición | 169,29 € |
| TPARQ4" | Tapa para arqueta hidrante enterrado 3" y 4" | Fundición | 84,64 € |
| CARQ4" | Cerco para arqueta hidrante enterrado 3" y 4" | Fundición | 130,15 € |
| CERYTAPN | Marco y tapa para hidrante enterrado 3" y 4" | Fundición | 156,37 € |
| TAPAN | Tapa para marco hidrante enterrado 3" y 4" | Fundición | 83,52 € |
| CERCON | Marco para tapa hidrante enterrado 3 y 4" | Fundición | 116,18 € |
| LLAVE_HEX_ENT | Llave para desmontar hexágono de hidrante enterrado 3 y 4" | Hierro | 266,66 € |
| LLAVEHENT | Llave apertura tapa + llave apertura hidrante cuadrado 25x25 | Hierro / aluminio | 23,50 € |
| LLAVEINFHENT | Llave apertura de la rosca inferior de la zapata | Hierro | 310,21 € |
| LLAVEHENTCYT | Llave apertura de la tapa y llave para CERYTAPN | Hierro | 23,50 € |

Accesorios Hidrantes Enterrados



Repuestos Hidrantes Enterrados

| Referencia | Entrada | Descripción | Material | Precio |
|----------------|---------|---|-----------|----------|
| CHIDE3.245 | 3" | Cuerpo hidrante enterrado 3" 2 salidas 1 1/2" | Fundición | 264,44 € |
| CHIDE3.70 | 3" | Cuerpo hidrante enterrado 3" 1 salida 2 1/2" | Fundición | 264,44 € |
| CHIDE4.270 | 4" | Cuerpo hidrante enterrado 4" 2 salidas 2 1/2" | Fundición | 277,78 € |
| CHIDE4.100 | 4" | Cuerpo hidrante enterrado 4" 1 salida 4" | Fundición | 277,78 € |
| CHENT | - | Cierre completo hidrante enterrado 3" y 4" | Latón | 266,67 € |
| ANIROSHENT | - | Anillo roscado hidrante enterrado 3" y 4" | Latón | 55,56 € |
| ZAPHENT | - | Zapata cierre hidrante enterrado 3" y 4" | Caucho | 33,34 € |
| JTHENT35X3 | - | Junta tórica 35 x 3 hidrante enterrado | Nbr | 1,20 € |
| JTHENT100X4 | - | Junta tórica 100 x 4 hidrante enterrado | Nbr | 2,50 € |
| JTHENT1107X353 | - | Junta tórica 110,7 x 3,53 hidrante enterrado | Nbr | 2,50 € |

Repuestos Hidrantes Enterrados



Reducciones



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|----------|
| RRB31/2" | Racor rosca bombero 100 hembra a 31/2" hembra sin racor Barcelona | 169,29 € |
| RRB21/2" | Racor rosca bombero 100 hembra a 21/2" hembra sin racor Barcelona | 158,00 € |
| RRB11/2" | Racor rosca bombero 100 hembra a 11/2" hembra sin racor Barcelona | 146,71 € |

Machones

| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------|---|---------|
| MACHON1MM | Machón 1" aluminio. Rosca 1" macho - macho | 9,78 € |
| MACHON112MM | Machón 1 1/2" latón. Rosca 1 1/2" macho - macho | 22,67 € |
| MACHON212MM | Machón 2 1/2" latón. Rosca 2 1/2" macho - macho | 31,14 € |
| RD2122MH | Reducción latón 2 1/2" macho - 2" hembra | 65,56 € |
| RD2112MH | Reducción latón 2" macho - 1 1/2" hembra | 36,00 € |
| RD1121MH | Reducción latón 1 1/2" macho - 1" hembra | 11,82 € |
| RD11MH | Reducción latón 1" macho - 1" hembra | 10,89 € |

Hidrantes Húmedos



| DN | Referencia | Salida | Tapón | Precio |
|----|---------------|------------------------------|----------|------------|
| 4" | H4CARIBEBAR | 2 DN70 + 1 DN100 bombero | Al | 928,88 € |
| 4" | H4CARIBEGOST | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.096,84 € |
| 4" | H4CARIBESTORZ | 2 DN75 Storz + 1 DN110 Storz | Al Storz | 976,84 € |
| 4" | H4CARIBEGUI | 2 DN65 Gui + 1 DN100 Gui | Al Gui | 1.005,76 € |
| 4" | H4CARIBEJM | 2 DN65 JM + 1 DN4" JM | Al JM | 1.098,84 € |

| DN | Referencia | Salida | Tapón | Precio |
|----|---------------|------------------------------|----------|------------|
| 6" | H6CARIBEBAR | 2 DN70 + 1 DN100 bombero | Al | 1.040,00 € |
| 6" | H6CARIBEGOST | 2 DN80 Gost + 1 DN125 Gost | Al Gost | 1.208,84 € |
| 6" | H6CARIBESTORZ | 2 DN75 Storz + 1 DN110 Storz | Al Storz | 1.088,84 € |
| 6" | H6CARIBEGUI | 2 DN65 Gui + 1 DM100 Gui | Al Gui | 1.117,76 € |
| 6" | H6CARIBEJM | 2 DN65 JM + DN4" JM | Al JM | 1.210,84 € |

Codos giratorios



| Referencia | Entrada | Salida | Precio |
|------------|----------------------|--------------------|----------|
| CODE45/1 | Racor Barcelona 45 | Racor Barcelona 45 | 194,00 € |
| CODE45/2 | Racor Barcelona 45 | Racor Barcelona 70 | 212,55 € |
| CODE70/4 | Racor Barcelona 70 | Racor Barcelona 45 | 214,42 € |
| CODE70/2 | Racor Barcelona 70 | Racor Barcelona 70 | 227,28 € |
| CODPM/M/1 | Paso Madrid-Mallorca | Racor Barcelona 45 | 231,24 € |
| CODPM/M/2 | Paso Madrid-Mallorca | Racor Barcelona 70 | 239,93 € |
| CODPS/1 | Paso Soria | Racor Barcelona 45 | 231,24 € |
| CODPS/2 | Paso Soria | Racor Barcelona 70 | 239,93 € |
| CODPSE/1 | Paso Segovia | Racor Barcelona 45 | 231,24 € |
| CODPSE/2 | Paso Segovia | Racor Barcelona 70 | 239,93 € |
| CODPB/1 | Paso Burgos | Racor Barcelona 45 | 231,24 € |
| CODPB/2 | Paso Burgos | Racor Barcelona 70 | 239,93 € |
| CODPA/1 | Paso Aranda | Racor Barcelona 45 | 231,24 € |
| CODPA/2 | Paso Aranda | Racor Barcelona 70 | 239,93 € |
| CODPV/1 | Paso Valladolid | Racor Barcelona 45 | 231,24 € |
| CODPV/2 | Paso Valladolid | Racor Barcelona 70 | 239,93 € |
| CODPO/1 | Paso Orense | Racor Barcelona 45 | 231,24 € |
| CODPO/2 | Paso Orense | Racor Barcelona 70 | 239,93 € |

Codos fijos



| Referencia | Entrada | Salida | Precio |
|------------|---------------------|---------------------|----------|
| COFE100/1 | Racor Barcelona 100 | Racor Barcelona 45 | 283,52 € |
| COFE100/2 | Racor Barcelona 100 | Racor Barcelona 70 | 345,60 € |
| COFE100/3 | Racor Barcelona 100 | Racor Barcelona 100 | 369,30 € |
| COFE100/4 | Racor Barcelona 100 | Racor Bombero 100 | 360,84 € |
| COFEPB/1 | Racor Bombero 100 | Racor Barcelona 45 | 283,52 € |
| COFEPB/2 | Racor Bombero 100 | Racor Barcelona 70 | 345,60 € |
| COFEPB/3 | Racor Bombero 100 | Racor Barcelona 100 | 369,30 € |
| COFEPB/4 | Racor Bombero 100 | Racor Bombero 100 | 360,84 € |

Codos fijos con dos salidas



| Referencia | Entrada | Salida | Precio |
|---------------|---------------------|---|----------|
| COD245 | Racor Barcelona 100 | 2 salidas 45 racor Barcelona | 309,31 € |
| COD270 | Racor Barcelona 100 | 2 salidas 70 racor Barcelona | 386,20 € |
| COD145/170 | Racor Barcelona 100 | 1 salida 45 y 1 salida 70 racor Barcelona | 324,12 € |
| CODEBO245 | Racor Bombero 100 | 2 salidas 45 racor Barcelona | 309,31 € |
| CODEBO270 | Racor Bombero 100 | 2 salidas 70 racor Barcelona | 386,20 € |
| CODEBO145/170 | Racor Bombero 100 | 1 salida 45 y 1 salida 70 racor Barcelona | 324,12 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|-----------------------|---|-------------------|
| CINVACIA | Caseta de intemperie vacía fabricada en chapa. Dimensiones armario: 485 x 485 x 620 mm | 365,61 € |
| CASININOX | Caseta de intemperie vacía fabricada en INOX AISI 304 Dimensiones armario: 485 x 485 x 620 mm | 640,21 € |
| CASINS/P | Caseta de intemperie vacía sin peana fabricada en chapa. Dimensiones armario: 485 x 485 x 620 mm | 290,98 € |
| CASIN | Caseta de intemperie con accesorios según CEPREVEN [manguera modelo satur] fabricada en chapa. Dimensiones armario: 485 x 485 x 620 mm | 895,84 € |
| CASINST | Caseta de intemperie con accesorios con racor storz según CEPREVEN [manguera modelo satur] fabricada en chapa. Dimensiones armario: 485 x 485 x 620 mm | 935,84 € |
| CASINLNX | Caseta de intemperie con accesorios según CEPREVEN [manguera modelo lunex] fabricada en chapa. Dimensiones armario: 485 x 485 x 620 mm | 1.170,04 € |
| CINVACIA_EXTRA | Caseta extra de intemperie vacía fabricada en chapa. Dimensiones armario: 555 x 635 x 620 mm | 402,17 € |
| CASIN_EXTRA | Caseta extra de intemperie con accesorios con tramos de manguera satur de 30m fabricada en chapa. Dimensiones armario: 555 x 635 x 620 mm | 1.238,14 € |
| CASIN_EXTRALNX | Caseta extra de intemperie con accesorios con tramos de manguera lunex de 30m fabricada en chapa. Dimensiones armario: 555 x 635 x 620 mm | 1.840,86 € |
| CINVACIA920 | Caseta de intemperie vacía de gran capacidad fabricada en chapa. Dimensiones armario: 485 x 485 x 920 mm | 490,61 € |
| CASFIBRA | Caseta de intemperie vacía fabricada en fibra de vidrio. Dimensiones armario: 650 x 470 x 500 mm | 529,75 € |
| CASFIBRAS/P | Caseta de intemperie vacía sin peana fabricada en fibra de vidrio. Dimensiones armario: 650 x 470 x 500 mm | 451,44 € |
| CAFVSATUR | Caseta de intemperie con accesorios según CEPREVEN [manguera modelo satur] fabricada en fibra de vidrio. Dimensiones armario: 650 x 470 x 500 mm | 1.059,98 € |
| CAFVLNX | Caseta de intemperie con accesorios según CEPREVEN [manguera modelo lunex] fabricada en fibra de vidrio. Dimensiones armario: 650 x 470 x 500 mm | 1.334,14 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|----------------------|--|-------------------|
| CASINCARRO | Caseta CASIN s/peana, sobre carro - con Dotación SATUR | 1.051,11 € |
| CARRODOTSATUR | Carro portamangueras con cajón - con Dotación SATUR | 944,44 € |

| Referencia | Descripción | Precio |
|--------------------|--|-----------------|
| DOTSATUR | Dotación para casetas de intemperie según CEPREVEN [manguera SATUR] | 530,23 € |
| DOTLUNEX | Dotación para casetas de intemperie según CEPREVEN [manguera LUNEX] | 804,43 € |
| DOTSATURGUI | Dotación para casetas de intemperie según CEPREVEN [manguera SATUR, racores GUILLEMIN] | 644,60 € |
| DOTLUNEXGUI | Dotación para casetas de intemperie según CEPREVEN [manguera LUNEX, racores GUILLEMIN] | 918,80 € |

DOTACIÓN SATUR SEGÚN CEPREVEN:

- 1 Bifurcación 45x45, sin tapas con racores Barcelona 45 mm.
- 1 Racor Barcelona rosca exterior de 70 mm.
- 1 Tramo de manguera plana SATUR de 15 m. Racorado 70 mm.
- 2 Tramos de manguera plana SATUR de 15 m. Racorado 45 mm.
- 2 Lanzas de 45 mm.
- 1 Lanza de 70 mm.
- 1 Reducción 70-45.


DOTACIÓN LUNEX SEGÚN CEPREVEN:

- 1 Bifurcación 45x45, sin tapas con racores Barcelona 45 mm.
- 1 Racor Barcelona rosca exterior de 70 mm.
- 1 Tramo de manguera plana LUNEX de 15 m. Racorado 70 mm.
- 2 Tramos de manguera plana LUNEX de 15 m. Racorado 45 mm.
- 2 Lanzas de 45 mm.
- 1 Lanza de 70 mm.
- 1 Reducción 70-45.



COLUMNA SECA

Grupo de Incendios



SIGNOS DE INSTALACIÓN

- IPF-39
BOCA DE COLUMNA SECA
- IPF-40
BOCA DE COLUMNA SECA
CON LLAVE DE SECCION
- IPF-41
TOMA DE ALIMENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

Conjunto de elementos necesarios para transportar y distribuir el agua, suministrada por un camión de bomberos situado a nivel de calle, a los distintos pisos (plantas/sótanos) de un edificio de altura.

TIPOS

Un sistema de COLUMNA SECA está compuesto por 3 tipos de elementos (R.D. 1942/1993):

Toma de agua en fachada (I.P.F-41): Armario o arqueta empotrada con puerta metálica e indicación de USO EXCLUSIVO DE BOMBERO conteniendo: Conexión siamesa con llaves incorporadas, entrada roscada de 3" y dos salidas de 70 mm con racores y tapas según UNE-23.400 para uso normal.

Boca de salida en pisos (I.P.F-39): Armario o arqueta empotrada, con puerta practicable o frontal rompible, conteniendo: Conexión siamesa con llaves incorporadas, entrada roscada de 2½" y dos salidas de 45 mm. con racores y tapas según UNE-23400 para uso normal.

Boca de salida en pisos con llave de seccionamiento (I.P.F-40): Armario o arqueta empotrada, con puerta practicable o frontal rompible conteniendo:

- Conexión siamesa con llaves incorporadas, entrada roscada de 2½" y dos salidas de 45 mm. con racores y tapas según UNE-23400 para uso normal.
- Llave de bola para seccionamiento de 3".

CRITERIO DE INSTALACIÓN

Se instalará una IPF-41 en fachada, o en zona fácilmente accesible al Servicio Contra Incendios, que irá unida a una columna ascendente de tubería de acero galvanizado de diámetro nominal de 80 mm.

En la columna ascendente, se dispondrán salidas en las plantas pares hasta la octava, y en todas a partir de ésta, equipadas con una IPF-39, y cada cuatro plantas será una IPF-40 con llave de seccionamiento.

Las bocas de salida de las tomas de fachada y de las salidas de planta, estarán situadas como máximo a 0,9 metros sobre el nivel del suelo.

El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, a una presión estática de 1.470 kPa, durante 2 horas.

MANTENIMIENTO (R.D. 19421/1993)

Titular de la Instalación

Cada seis meses comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso, comprobación de la señalización. Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres y bisagras (engrase si es necesario). ComproBar la operatividad de las llaves de las conexiones siamesas (apertura-cierre), y dejarlas en posición de cerradas.

ComproBar la operatividad de las llaves de seccionamiento (apertura-cierre), y dejarlas en posición de abiertas.

ComproBar que todas las tapas de los racores están bien colocadas y ajustadas, lubricar con grasa de vaselina las juntas de los racores si fuese necesario.

Aconsejable: Cada 5 años, someter el sistema de columna seca a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica a una presión estática de 1.470 kPa.

Código Técnico de la Edificación



- Estarán dotados con una instalación de columna seca todos lo edificios y establecimientos cuya altura de evacuación sea mayor de 24 m. No obstante, los municipios podrán sustituir esta exigencia por la de una instalación de bocas de incendio equipadas cuando, por emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede garantizada la utilidad de la instalación de columna seca.



-Uso HOSPITALARIO: Estarán dotados con una instalación de columna seca los edificios cuya altura de evacuación sea mayor de 15 m.


- Uso GARAJE o APARCAMIENTO: Los garajes o aparcamientos con más de tres plantas bajo rasante o con más de cuatro por encima de la rasante estarán dotados de instalación de columna seca, con tomas en todas sus plantas.






Cofres, marcos y contramarcos de columna seca



| IPF 39 |  |  |  | Referencia | Descripción | Precio |
|--------|---|---|---|-------------|--|----------|
| | | | | IMCSP39 | IPF 39. Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. | 31,91 € |
| | | | | IMCSP39PINX | IPF 39. Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. Puerta INOX | 110,87 € |
| | | | | IMCSP39TINX | IPF 39. Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. Todo INOX | 137,44 € |

| IPF 40 |  |  |  | Referencia | Descripción | Precio |
|--------|---|---|---|------------|--|----------|
| | | | | IMC40 | IPF 40. Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. | 39,17 € |
| | | | | IMC40PINX | IPF 40. Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. Puerta INOX | 129,83 € |
| | | | | IMC40TINX | IPF 40. Marco y contramarco. Salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. Todo INOX | 160,03 € |

| IPF 41 |  |  |  | Referencia | Descripción | Precio |
|--------|---|---|---|-------------|---|----------|
| | | | | IMCTF41 | IPF 41. Marco y contramarco. Toma fachada. Dimensiones según plano. | 34,87 € |
| | | | | IMCTF41PINX | IPF 41. Marco y contramarco. Toma fachada. Dimensiones según plano. Puerta INOX | 124,37 € |
| | | | | IMCTF41TINX | IPF 41. Marco y contramarco. Toma fachada. Dimensiones según plano. Todo INOX | 149,54 € |

| COFRE 39 |  |  |  | Referencia | Descripción | Precio |
|----------|---|---|---|------------|---|----------|
| | | | | ICSP39 | COFRE 39. Armario salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. | 54,27 € |
| | | | | ICSP39PINX | COFRE 39. Armario salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. Puerta INOX | 200,25 € |
| | | | | ICSP39TINX | COFRE 39. Armario salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. Todo INOX | 303,16 € |

| COFRE 40 |  |  |  | Referencia | Descripción | Precio |
|----------|---|---|---|------------|---|----------|
| | | | | IC40 | COFRE 40. Armario salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. | 73,27 € |
| | | | | IC40PINX | COFRE 40. Armario salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. Puerta INOX | 266,20 € |
| | | | | IC40TINX | COFRE 40. Armario salida piso. Metacrilato incluido. Dimensiones según plano. Todo INOX | 349,63 € |

| COFRE 41 |  |  |  | Referencia | Descripción | Precio |
|----------|---|---|---|------------|--|----------|
| | | | | ICTF41 | COFRE 41. Armario toma fachada. Dimensiones según plano. | 59,51 € |
| | | | | ICTF41PINX | COFRE 41. Armario toma fachada. Dimensiones según plano. Puerta INOX | 238,03 € |
| | | | | ICTF41TINX | COFRE 41. Armario toma fachada. Dimensiones según plano. Todo INOX | 321,56 € |

Metacrilatos para cofres, marcos y contramarcos

| Modelo | Referencia | Descripción | Precio |
|---|------------|--|---------|
|  | METGISA4 | Metacrilato IPF39 y cofre 39. Dim: 475 mm. x 230 mm. | 13,88 € |
| | METGISA6 | Metacrilato IPF40 y cofre 40. Dim: 440 mm. x 400 mm. | 19,91 € |

Bifurcaciones, llave de sección y coseca para columna seca



| Referencia | Descripción | Precio |
|-----------------|---|-----------------|
| BIF25 | Bifurcación 25 x 25 con racores y tapones en aluminio. Entrada rosca interior 1½" | 124,40 € |
| BIF25CRE | Bifurcación 25 x 25 con racores 25 Barcelona. Entrada Racor Barcelona 45 | 122,37 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|-----------------|--|-----------------|
| BIF45 | Bifurcación con cuerpo de aluminio 45 x 45 con racores y tapones en aluminio. Entrada rosca interior 2½" | 106,70 € |
| BIF45CRE | Bifurcación con cuerpo de aluminio fundido 45 x 45 con racores 45 Barcelona. Entrada racor Barcelona 70. | 103,26 € |
| BIF45RAN | Bifurcación con cuerpo de aluminio 45 x 45 con racores y tapones Barcelona. Ranura para acople ranurado de 3"(XGQT189G). | 169,82 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|-----------------|--|-----------------|
| BIF70 | Bifurcación en cuerpo de aluminio 70 x 70 con racores y tapones en aluminio. Entrada rosca interior 3" | 173,33 € |
| BIF70RAN | Bifurcación en aluminio 70 x 70 con racores y tapones en aluminio. Entrada ranurada accesorio 4" (XGQT311489G). 4" x 3". | 195,87 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------------|--|-----------------|
| BIF70E100 | Bifurcación aluminio DN70 x DN70 con racores Barcelona 70. Entrada Barcelona 100 | 307,66 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|---------------|---|-----------------|
| TRIFUR | Trifurcación 45 x 45 x 70 con racores y tapones en aluminio. Entrada rosca exterior 2½" | 698,34 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------------|---|-----------------|
| LLSCC | Llave de sección en cuerpo de aluminio. Entrada / salida rosca interior 3". | 120,00 € |
| 0003040033 | Válvula de bola en latón cromado. Entrada / salida rosca interior 3". | 155,11 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------|----------------------------|----------------|
| COSE | Coseca. Rosca exterior 2½" | 41,14 € |



| Referencia | Descripción (Con clapeta interior) | Precio |
|--------------------|--|-----------------|
| BIF100CST | Bifurcación aluminio DN75 x DN75 con racores Storz. Salida rosca interior 4" | 373,40 € |
| BIF100CBCN | BIF100CST + 2 acoplamientos Storz DN75 a Barcelona 70 | 449,44 € |
| BIF100CGUI | BIF100CST + 2 acoplamientos Storz DN75 a Guillemin DN65 | 444,32 € |
| BIF100CGOST | BIF100CST + 2 acoplamientos Storz DN75 a Gost DN80 | 459,22 € |



Bifurcaciones

Bifurcaciones, llave de sección y coseca para columna seca



| Referencia | Descripción | Precio |
|--------------------|---|----------------|
| XGQT03G89G | T Ranurada igual Galvanizado 3" - 80 mm. | 18,48 € |
| XGQT01G89G | Codo Ranurado 90° Galvanizado 3" - 80 mm. | 11,10 € |
| XGQT011G89G | Codo Ranurado 45° Galvanizado 3" - 80 mm. | 10,45 € |
| XGQT311489G | Acoplamiento Reducción Flexible Galvanizado 4"x 3" - 100 x 80 mm. | 23,10 € |
| XGQT189G | Acoplamiento Rígido Galvanizado 3" - 80 mm. | 8,66 € |
| XGQT0689G | Cap Ranurado Galvanizado 3" - 80 mm. | 7,17 € |
| XGQTNIP089 | Nipple Rosca Macho 3" - Ranura 3" | 8,89 € |

Con Racor Storz



| Referencia | Descripcion | Entrada | Precio |
|-------------------|--|---------------------|-----------------|
| BIF25ST | Bifurcación Aluminio DN25 x DN25 con Racores Storz | Entrada Storz DN52 | 128,37 € |
| BIF45ST | Bifurcación Aluminio DN52 x DN52 con Racores Storz | Entrada Storz DN75 | 108,73 € |
| BIF70ST | Bifurcación Aluminio DN75 x DN75 con Racores Storz | Entrada Storz DN110 | 337,70 € |
| BIF25STSRE | Bifurcación Aluminio DN25 x DN25 con Racores y tapones Storz | Entrada roscada 1½" | 126,50 € |
| BIF45STSRE | Bifurcación Aluminio DN52 x DN52 con Racores y tapones Storz | Entrada roscada 2½" | 112,30 € |
| BIF70STSRE | Bifurcación Aluminio DN75 x DN75 con Racores y tapones Storz | Entrada roscada 3" | 188,87 € |

Con Racor Guillemin



| Referencia | Descripcion | Entrada | Precio |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------|
| BIF25GUI | Bifurcación aluminio DN20 x DN20 con racores Guillemin. | Entrada Guillemin DN40 | 143,30 € |
| BIF45GUI | Bifurcación aluminio DN40 x DN40 con racores Guillemin. | Entrada Guillemin DN65 | 134,50 € |
| BIF70GUI | Bifurcación aluminio DN65 x DN65 con racores Guillemin. | Entrada Guillemin DN100 | 311,70 € |
| BIF25GUISRE | Bifurcación aluminio DN20 x DN20 con racores y tapones Guillemin. | Entrada roscada 1½" | 132,50 € |
| BIF45GUISRE | Bifurcación aluminio DN40 x DN40 con racores y tapones Guillemin. | Entrada roscada 2½" | 109,89 € |
| BIF70GUISRE | Bifurcación aluminio DN65 x DN65 con racores y tapones Guillemin. | Entrada roscada 3" | 204,10 € |

Con Racor Gost



| Referencia | Descripcion | Entrada | Precio |
|---------------------|--|---------------------|-----------------|
| BIF45GOST | Bifurcación aluminio DN50 x DN50 con racores Gost. | Entrada Gost DN80 | 168,73 € |
| BIF70GOST | Bifurcación aluminio DN80 x DN80 con racores Gost. | Entrada Gost DN125 | 257,75 € |
| BIF45GOSTSRE | Bifurcación aluminio DN50 x DN50 con racores Gost. | Entrada roscada 2½" | 140,96 € |
| BIF70GOSTSRE | Bifurcación aluminio DN80 x DN80 con racores Gost. | Entrada roscada 3" | 228,87 € |

Trifurcaciones



| Referencia | Descripcion | Entrada | Precio |
|-------------------|--|-------------------|-----------------|
| TRIFURGUI | Trifurcación 45 x 45 x 70 con rac. y tapones GUILLEMIN en aluminio | Rosca ext. 2-1/2" | 671,83 € |
| TRIFURST | Trifurcación 45 x 45 x 70 con rac. y tapones STORZ en aluminio | Rosca ext. 2-1/2" | 698,28 € |
| TRIFURGOST | Trifurcación 45 x 45 x 70 con rac. y tapones GOST en aluminio | Rosca ext. 2-1/2" | 685,78 € |



RACORES Y LANZAS

Grupo de Incendios

Racor Barcelona rosca interior



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| RRIAL25 | Racor Barcelona aluminio fundido 25 rosca interior 1" uso ligero | 7,02 € |
| RRIAL45 | Racor Barcelona aluminio fundido 45 rosca interior 1½" uso ligero | 8,44 € |
| RRI70AL | Racor Barcelona aluminio fundido 70 rosca interior 2½" uso ligero | 16,67 € |

Racor Barcelona rosca exterior



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| RREAL25 | Racor Barcelona aluminio fundido 25 rosca exterior 1" uso ligero | 7,02 € |
| RRE451" | Racor Barcelona aluminio fundido 45 rosca exterior 1" uso ligero | 8,77 € |
| RREAL45 | Racor Barcelona aluminio fundido 45 rosca exterior 1½" uso ligero | 8,44 € |
| RRE701" | Racor Barcelona aluminio fundido 70 rosca exterior 1½" uso ligero | 17,53 € |
| RRE70AL | Racor Barcelona aluminio fundido 70 rosca exterior 2½" uso ligero | 16,67 € |

Racor Barcelona tapón



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| TPAL25 | Tapón Barcelona aluminio fundido 25 uso ligero | 14,10 € |
| TPAL45 | Tapón Barcelona aluminio fundido 45 uso ligero | 14,10 € |
| TPE70 | Tapón Barcelona aluminio fundido 70 uso ligero | 20,46 € |
| Referencia | Descripción | Precio |
| 0005070009 | Tapón rojo descompresión | 2,22 € |

Racor Barcelona ligadura



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| MGAE25 | Pareja racor ligadura Barcelona aluminio fundido 25 para manguera 25mm uso ligero | 21,17 € |
| RPJAL | Pareja racor ligadura Barcelona aluminio fundido 45 para manguera 45mm uso ligero | 30,02 € |
| RPJ70AL | Pareja racor ligadura Barcelona aluminio fundido 70 para manguera 70mm uso ligero | 39,67 € |

Racor Barcelona reducción



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| RD4525AL | Reducción Barcelona aluminio fundido 45 a 25 | 23,59 € |
| RD7045AL | Reducción Barcelona aluminio fundido 70 a 45 | 38,48 € |

Racor Tapón Bombero



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| TP100 | Tapón aluminio fundido racor bombero 100 | 44,78 € |

Tapones antirrobo



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| TPAF45 | Tapón 45 Barcelona antirrobo fibra de vidrio | 13,46 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| TPAF70 | Tapón 70 Barcelona antirrobo fibra de vidrio | 16,49 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| TPAF100 | Tapón 100 Bombero antirrobo fibra de vidrio | 21,46 € |

Racores estampación aluminio

Racor Barcelona rosca interior



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|----------|
| AFRIE25 | Racor Barcelona Aluminio estampado 25 rosca interior 1" | 10,37 € |
| AFRIE45 | Racor Barcelona aluminio estampado 45 rosca interior 1½" | 16,04 € |
| AFRIE70 | Racor Barcelona aluminio estampado 70 rosca interior 2½" | 22,01 € |
| AFRIE1002 | Racor Barcelona aluminio estampado 100 rosca interior 2½" | 100,75 € |
| AFRIE1004 | Racor Barcelona aluminio estampado 100 rosca interior 4" | 100,75 € |

Racor Barcelona rosca exterior



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| AFREE25 | Racor Barcelona aluminio estampado 25 rosca exterior 1" | 7,13 € |
| AFREE45_1 | Racor Barcelona aluminio estampado 45 rosca exterior 1" | 16,16 € |
| AFREE45 | Racor Barcelona aluminio estampado 45 rosca exterior 1½" | 15,29 € |
| AFREEA45 | Racor Barcelona aluminio estampado 45 rosca exterior 1½" antirrobo | 18,76 € |
| AFREE70_1 | Racor Barcelona aluminio estampado 70 rosca exterior 1½" | 21,96 € |
| AFREE70_2 | Racor Barcelona aluminio estampado 70 rosca exterior 2" | 21,56 € |
| AFREE70 | Racor Barcelona aluminio estampado 70 rosca exterior 2½" | 20,89 € |
| AFREEA70 | Racor Barcelona aluminio estampado 70 rosca exterior 1½" antirrobo | 24,40 € |
| AFREE1003 | Racor Barcelona aluminio estampado 100 rosca exterior 3½" | 101,00 € |
| AFREE100 | Racor Barcelona aluminio estampado 100 rosca exterior 4" | 101,00 € |

Racor Barcelona tapón



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| TPE25 | Tapón Barcelona aluminio estampado 25 | 13,04 € |
| TPE45ES | Tapón Barcelona aluminio estampado 45 | 17,15 € |
| TPE70ES | Tapón Barcelona aluminio estampado 70 | 23,59 € |
| TPE100 | Tapón Barcelona aluminio estampado 100 | 109,73 € |
| Referencia | Descripción | Precio |
| 0005070009 | Tapón rojo descompresión | 2,22 € |

Racor Barcelona ligatura



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| MGA25ES | Pareja racor ligatura Barcelona aluminio estampado 25 para manguera 25mm | 24,83 € |
| RPJALE45 | Pareja racor ligatura Barcelona aluminio estampado 45 para manguera 45mm | 30,66 € |
| AFE70 | Pareja racor ligatura Barcelona aluminio estampado 70 para manguera 70mm | 58,27 € |
| AFE100 | Pareja racor ligatura Barcelona aluminio estampado 100 para manguera 100mm | 249,78 € |

Racor Barcelona reducción



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|----------|
| RD4525E | Reducción Barcelona aluminio estampado 45 a 25 | 30,14 € |
| RD7045E | Reducción Barcelona aluminio estampado 70 a 45 | 45,51 € |
| RD10070E | Reducción Barcelona aluminio estampado 100 a 70 | 121,64 € |

Racor Bombero latón



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| RL100RB | Racor Latón rosca Bombero de 100 a 3½" | 67,15 € |
| RL100RB4 | Racor Latón rosca Bombero de 100 a 4" | 72,17 € |

Racor Barcelona rosca interior



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| 010000109 | Racor Barcelona latón 45 rosca interior 1½" | 18,65 € |
| 010000110 | Racor Barcelona latón 70 rosca interior 2" | 23,84 € |
| 010000111 | Racor Barcelona latón 70 rosca interior 2½" | 33,69 € |

Racor Barcelona rosca exterior



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| 010000104 | Racor Barcelona latón 25 rosca exterior 1" | 15,16 € |
| 010000105 | Racor Barcelona latón 45 rosca exterior 1½" | 18,65 € |
| 010000106 | Racor Barcelona latón 45 rosca exterior 2" | 23,93 € |
| 010000107 | Racor Barcelona latón 70 rosca exterior 2½" | 33,69 € |

Racor Barcelona ligatura



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| 010000103 | Pareja racor ligatura Barcelona latón 25 para manguera 25 mm | 32,15 € |
| 010000101 | Pareja racor ligatura Barcelona latón 45 para manguera 45 mm | 36,15 € |
| 010000102 | Pareja racor ligatura Barcelona latón 45 para manguera 52 mm | 39,02 € |
| 010000153 | Pareja racor ligatura Barcelona latón 70 para manguera 70 mm | 68,49 € |

Racor Barcelona reducción



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|-----------------------------------|---------|
| RDLT7045 | Reduccion Barcelona latón 70 a 45 | 44,23 € |

Repuestos racores Barcelona

Junta plana



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|--------|
| JPC25 | Junta plana 25. Dimensiones: 20 x 30 x 3 mm | 0,52 € |
| JP45 | Junta plana 45. Dimensiones: 37 x 46 x 2 mm | 1,46 € |
| JP70 | Junta plana 70. Dimensiones: 63 x 76 x 2 mm | 1,80 € |

Junta racor



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|----------------------------|--------|
| JPR25 | Junta racor 25 UNE 23.400 | 0,71 € |
| JR45 | Junta racor 45 UNE 23.400 | 1,16 € |
| JR70 | Junta racor 70 UNE 23.400 | 1,72 € |
| JR100 | Junta racor 100 UNE 23.400 | 3,25 € |

Junta tórica



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|--------|
| JT25 | Junta tórica 25. Diámetro 28,18 x 3,5 mm | 0,71 € |
| JT45 | Junta tórica 45. Diámetro 38 x 3 mm | 1,08 € |
| JT70 | Junta tórica 70. Diámetro 57 x 3,5 mm | 1,60 € |
| JT100 | Junta tórica 100. Diámetro 89 x 4 mm | 2,38 € |

Racor Storz

Racor Storz rosca interior



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| RSTRI251" | Racor Storz aluminio DN25 rosca interior 1" | 9,68 € |
| RSTRI5112 | Racor Storz aluminio DN52 rosca interior 1½" | 13,11 € |
| RSTRI522" | Racor Storz aluminio DN52 rosca interior 2" | 12,35 € |
| RSTRI7112 | Racor Storz aluminio DN75 rosca interior 1½" | 12,25 € |
| RSTRI752" | Racor Storz aluminio DN75 rosca interior 2" | 16,85 € |
| RSTRI7212 | Racor Storz aluminio DN75 rosca interior 2½" | 17,13 € |
| RSTRI1004 | Racor Storz aluminio DN110 rosca interior 4" | 79,49 € |

Racor Storz rosca exterior



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| RSTRE251" | Racor Storz aluminio DN25 rosca exterior 1" | 8,96 € |
| RSTRE5112 | Racor Storz aluminio DN52 rosca exterior 1½" | 13,11 € |
| RSTRE522" | Racor Storz aluminio DN52 rosca exterior 2" | 9,93 € |
| RSTRE7112 | Racor Storz aluminio DN75 rosca exterior 1½" | 24,85 € |
| RSTRE752" | Racor Storz aluminio DN75 rosca exterior 2" | 36,56 € |
| RSTRE7212 | Racor Storz aluminio DN75 rosca exterior 2½" | 23,09 € |
| RSTRE1003 | Racor Storz aluminio DN110 rosca exterior 3" | 42,89 € |
| RSTRE103/ | Racor Storz aluminio DN110 rosca exterior 3½" | 32,41 € |
| RSTRE1004 | Racor Storz aluminio DN110 rosca exterior 4" | 32,45 € |

Racor Storz tapón



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|----------------------------|---------|
| RSTTP25 | Tapón Storz aluminio DN25 | 14,75 € |
| RSTTP52 | Tapón Storz aluminio DN52 | 16,49 € |
| RSTTP75 | Tapón Storz aluminio DN75 | 21,45 € |
| RSTTP110 | Tapón Storz aluminio DN110 | 38,09 € |

Racor Storz ligatura



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|----------|
| RSTMG25 | Pareja Racor ligatura Storz aluminio DN25 para manguera 25 mm | 26,87 € |
| RSTMG45 | Pareja Racor ligatura Storz aluminio DN52 para manguera 45 mm | 41,79 € |
| RSTMG52 | Pareja Racor ligatura Storz aluminio DN52 para manguera 52 mm | 43,28 € |
| RSTMG70 | Pareja Racor ligatura Storz aluminio DN75 para manguera 70 mm | 58,18 € |
| RSTMG75 | Pareja Racor ligatura Storz aluminio DN75 para manguera 75 mm | 62,80 € |
| RSTMG100 | Pareja Racor ligatura Storz aluminio DN110 para manguera 100 mm | 163,85 € |
| RSTMG110 | Pareja Racor ligatura Storz aluminio DN110 para manguera 110 mm | 165,62 € |

Racor Storz reducción



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---------------------------------------|---------|
| RDST5225 | Reducción Storz aluminio DN52 a DN25 | 26,89 € |
| RDST7552 | Reducción Storz aluminio DN75 a DN52 | 48,55 € |
| RDST11075 | Reducción Storz aluminio DN110 a DN75 | 85,30 € |

Racor Guillemín rosca interior



| Referencia | Descripción | Precio |
|--------------|--|---------|
| RGUI20RIS/C | Racor Guillemín aluminio sin cierre DN20 rosca interior 3/4" | 9,22 € |
| RGUI40RIS/C | Racor Guillemín aluminio sin cierre DN40 rosca interior 1 1/2" | 11,20 € |
| RGUI65RIS/C | Racor Guillemín aluminio sin cierre DN65 rosca interior 2 1/2" | 19,25 € |
| RGUI100RIS/C | Racor Guillemín aluminio sin cierre DN100 rosca interior 4" | 30,80 € |
| RGUI20RI | Racor Guillemín aluminio DN20 rosca interior 3/4". Con cierre. | 16,89 € |
| RGUI40RI | Racor Guillemín aluminio DN40 rosca interior 1 1/2". Con cierre. | 22,17 € |
| RGUI65RI | Racor Guillemín aluminio DN65 rosca interior 2 1/2". Con cierre. | 38,97 € |
| RGUI100RI | Racor Guillemín aluminio DN100 rosca interior 4". Con cierre. | 61,83 € |

Racor Guillemín rosca exterior



| Referencia | Descripción | Precio |
|--------------|--|---------|
| RGUI20RES/C | Racor Guillemín aluminio sin cierre DN20 rosca exterior 3/4" | 8,78 € |
| RGUI40RES/C | Racor Guillemín aluminio sin cierre DN40 rosca exterior 1 1/2" | 10,67 € |
| RGUI65RES/C | Racor Guillemín aluminio sin cierre DN65 rosca exterior 2 1/2" | 18,33 € |
| RGUI100RES/C | Racor Guillemín aluminio sin cierre DN100 rosca exterior 4" | 29,33 € |
| RGUI20RE | Racor Guillemín aluminio DN20 rosca exterior 3/4". Con cierre. | 16,09 € |
| RGUI40RE | Racor Guillemín aluminio DN40 rosca exterior 1 1/2". Con cierre. | 21,11 € |
| RGUI65RE | Racor Guillemín aluminio DN65 rosca exterior 2 1/2". Con cierre. | 37,11 € |
| RGUI100RE | Racor Guillemín aluminio DN100 rosca exterior 4". Con cierre. | 58,89 € |

Racor Guillemín tapón



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| TGUI20AL | Tapón Guillemín aluminio DN20. Con cierre. | 10,53 € |
| TGUI40AL | Tapón Guillemín aluminio DN40. Con cierre. | 12,80 € |
| TGUI65AL | Tapón Guillemín aluminio DN65. Con cierre. | 22,00 € |
| TGUI100AL | Tapón Guillemín aluminio DN100. Con cierre. | 35,20 € |

Racor Guillemín ligadura



| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------|--|---------|
| RGUI20M25 | Pareja racor ligadura Guillemín aluminio DN20 para manguera 25 mm . Con cierre. | 25,28 € |
| RGUI40M45 | Pareja racor ligadura Guillemín aluminio DN40 para manguera 45 mm . Con cierre. | 30,72 € |
| RGUI65M70 | Pareja racor ligadura Guillemín aluminio DN65 para manguera 70 mm . Con cierre. | 52,80 € |
| RGUI100M100 | Pareja racor ligadura Guillemín aluminio DN100 para manguera 100 mm . Con cierre. | 84,48 € |

Racor Guillemín reducción



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| RDGUI4020 | Reduccion Guillemín aluminio DN40 a DN20. Con cierre. | 25,33 € |
| RDGUI6540 | Reduccion Guillemín aluminio DN65 a DN40. Con cierre. | 36,00 € |
| RDGUI10065 | Reduccion Guillemín aluminio DN100 a DN65. Con cierre. | 86,22 € |

Racor Gost

Racor Gost rosca interior



| Referencia | Descripción | Precio |
|--------------|---|---------|
| GOST50RI2 | Racor Gost aluminio DN50 rosca interior 2" | 13,83 € |
| GOST70RI21/2 | Racor Gost aluminio DN70 rosca interior 2½" | 20,31 € |
| GOST80RI21/2 | Racor Gost aluminio DN80 rosca interior 2½" | 26,67 € |
| GOST125RI4" | Racor Gost aluminio DN125 rosca interior 4" | 75,55 € |

Racor Gost rosca exterior



| Referencia | Descripción | Precio |
|--------------|---|---------|
| GOST50RE2 | Racor Gost aluminio DN50 rosca exterior 2" | 13,33 € |
| GOST70RE21/2 | Racor Gost aluminio DN70 rosca exterior 2½" | 19,26 € |
| GOST80RE21/2 | Racor Gost aluminio DN80 rosca exterior 2½" | 25,78 € |
| GOST125RE4" | Racor Gost aluminio DN125 rosca exterior 4" | 73,33 € |

Racor Gost tapón



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---------------------------|---------|
| GOST50TP | Tapón Gost aluminio DN50 | 15,55 € |
| GOST70TP | Tapón Gost aluminio DN70 | 25,83 € |
| GOST80TP | Tapón Gost aluminio DN80 | 36,67 € |
| GOST125TP | Tapón Gost aluminio DN125 | 75,55 € |

Racor Gost ligatura



| Referencia | Descripción | Precio |
|--------------|---|----------|
| GOST50MG52 | Pareja racor Gost aluminio DN50 para manguera 52 mm | 28,89 € |
| GOST50MG45 | Pareja racor Gost aluminio DN50 para manguera 45 mm | 28,89 € |
| GOST70MG65 | Pareja racor Gost aluminio DN70 para manguera 65 mm | 54,62 € |
| GOST80MG75 | Pareja racor Gost aluminio DN80 para manguera 75 mm | 80,00 € |
| GOST125MG100 | Pareja racor Gost aluminio DN125 para manguera 100 mm | 166,66 € |

Racor Gost reducción



| Referencia | Descripción | Precio |
|--------------|--------------------------------------|----------|
| RDGOST70/50 | Reducción Gost aluminio DN70 a DN50 | 75,39 € |
| RDGOST80/50 | Reducción Gost aluminio DN80 a DN50 | 72,44 € |
| RDGOST125/70 | Reducción Gost aluminio DN125 a DN70 | 106,26 € |
| RDGOST125/80 | Reducción Gost aluminio DN125 a DN80 | 103,25 € |

Racor John Morris (BSP)



| Referencia | Descripción | Precio |
|----------------|---|-------------|
| RCHBS21/2H2 | Racor John Morris instantáneo hembra DN2½" a rosca hembra 2" | A CONSULTAR |
| RCHBS21/2M2 | Racor John Morris instantáneo hembra DN2½" a rosca macho 2" | A CONSULTAR |
| RCHBS21/2M21/2 | Racor John Morris instantáneo hembra DN2½" a rosca macho 2½" | A CONSULTAR |
| RCHBS21/2H21/2 | Racor John Morris instantáneo hembra DN2½" a rosca hembra 2½" | A CONSULTAR |
| RCMBS21/2H21/2 | Racor John Morris instantáneo macho DN2½" a rosca hembra 2½" | A CONSULTAR |
| RCMBS21/2M21/2 | Racor John Morris instantáneo macho DN2½" a rosca macho 2½" | A CONSULTAR |
| RCMBS21/H2 | Racor John Morris instantáneo macho DN2½" a rosca hembra 2" | A CONSULTAR |
| RCMBS21/M2 | Racor John Morris instantáneo macho DN2½" a rosca macho 2" | A CONSULTAR |
| RCMBS52 | Racor John Morris instantáneo DN2½" para manguera 52 | A CONSULTAR |
| RCMBS64 | Racor John Morris instantáneo DN2½" para manguera 64 | A CONSULTAR |
| TPBSM21/2 | Tapón macho DN2½" para racor John Morris instantáneo | A CONSULTAR |
| TPBSH21/2 | Tapón hembra DN2½" para racor John Morris instantáneo | A CONSULTAR |

Lanza Variomatic DN 25

| | Referencia | Descripción | Precio |
|--|------------|---|---------|
|  | LZ19CSL | Lanza de ligadura para manguera de 19mm. | 15,50 € |
| | LZ25CSL | Lanza de ligadura para manguera de 25mm. | 15,94 € |
|  | LZV25 | Lanza Variomatic 25 mm ABS rosca macho 1" (Racor Barcelona incluido) | 22,36 € |
| | LZV25SR | Lanza Variomatic 25 mm ABS rosca macho 1" (Racor Barcelona no incluido) | 18,74 € |
|  | LZV2510 | Lanza Variomatic 25 mm ABS rosca hembra 1" (Racor Barcelona incluido) | 22,46 € |
| | LZV2510SR | Lanza Variomatic 25 mm ABS rosca hembra 1" (Racor Barcelona no incluido) | 19,13 € |
|  | LZV25CL | Lanza Variomatic 25 mm latón cromado hembra 1" (Racor Barcelona incluido) | 70,30 € |
| | LZV25CLSR | Lanza Variomatic 25 mm latón cromado hembra 1" (Racor Barcelona no incluido) | 63,28 € |
|  | LZAL25 | Lanza Variomatic 25 mm aluminio anodizado hembra 1" (Racor Barcelona incluido) | 27,09 € |
| | LZAL25SR | Lanza Variomatic 25 mm aluminio anodizado hembra 1" (Racor Barcelona no incluido) | 20,07 € |
|  | LZAL1" | Lanza Variomatic 25 mm aluminio hembra 1" (Racor Barcelona incluido) | 31,15 € |
| | LZAL1"SR | Lanza Variomatic 25 mm aluminio hembra 1" (Racor Barcelona no incluido) | 24,15 € |

Lanza Variomatic DN 45

| | Referencia | Descripción | Precio |
|--|------------|---|---------|
|  | LZV45 | Lanza Variomatic 45mm ABS rosca hembra 1 1/2" (Racor Barcelona incluido) | 19,45 € |
| | LZV45SR | Lanza Variomatic 45mm ABS rosca hembra 1 1/2" (Racor Barcelona no incluido) | 11,76 € |
|  | LZV45CL | Lanza Variomatic 45mm latón cromado hembra 1 1/2" (Racor Barcelona incluido) | 72,30 € |
| | LZV45CLSR | Lanza Variomatic 45mm latón cromado hembra 1 1/2" (Racor Barcelona no incluido) | 64,61 € |
|  | LZAL45 | Lanza Variomatic 45mm aluminio hembra 1 1/2" (Racor Barcelona incluido) | 29,34 € |
| | LZAL45SR | Lanza Variomatic 45mm aluminio hembra 1 1/2" (Racor Barcelona no incluido) | 21,65 € |

Desatascadores

| | Referencia | Descripción | Precio |
|---|------------|--|----------|
|  | DESTUB25 | Desatascador de tubería. Para racor 1" hembra. (Racor no incluido) | 109,24 € |

Lanza Variomatic Varios racores

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| LZV52CL | Lanza Variomatic latón cromado hembra (Racor Storz DN52 incluido) | 86,54 € |
| LZV40CL | Lanza Variomatic latón cromado hembra (Racor Guillemin DN40 incluido) | 84,10 € |
| LZV50CL | Lanza Variomatic latón cromado hembra (Racor Gost DN50 incluido) | 93,43 € |



Lanza Variomatic DN 70

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| LZAL70 | Lanza Variomatic 70 mm aluminio hembra 2½" (Racor Barcelona incluido) | 55,73 € |
| LZAL70SR | Lanza Variomatic 70 mm aluminio hembra 2½" (Racor Barcelona no incluido) | 39,59 € |



Lanza Alemana

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| LZALEM25 | Lanza Alemana 25 mm rosca interior 1" (Racor Barcelona incluido) | 40,56 € |
| LZALEM25SR | Lanza Alemana 25 mm rosca interior 1" (Racor Barcelona no incluido) | 33,54 € |
| LZALEM45 | Lanza Alemana 45 mm rosca interior 1½" (Racor Barcelona incluido) | 88,22 € |
| LZALEM45SR | Lanza Alemana 45 mm rosca interior 1½" (Racor Barcelona no incluido) | 80,53 € |
| LZALEM70 | Lanza Alemana 70 mm rosca interior 2½" (Racor Barcelona incluido) | 121,73 € |
| LZALEM70SR | Lanza Alemana 70 mm rosca interior 2½" (Racor Barcelona no incluido) | 105,50 € |



Lanza Pitón

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| PITON1 | Lanza Pitón 1" aluminio rosca exterior 1" (Racor no incluido) | 15,55 € |
| PITON2 | Lanza Pitón 2" aluminio rosca exterior 2" (Racor no incluido) | 71,11 € |



Lanza Gisavip

| Referencia | Descripción | Precio |
|--|--|-------------------|
| GISAVIP25 | Lanza de alto rendimiento 25 mm caudal regulable (Racor Barcelona incluido) | 1.101,33 € |
| GISAVIP25SR | Lanza de alto rendimiento 25 mm caudal regulable (Racor Barcelona no incluido) | 1.094,33 € |
|  GISAVIP45 | Lanza de alto rendimiento 45 mm caudal regulable (Racor Barcelona incluido) | 1.194,66 € |
| GISAVIP45SR | Lanza de alto rendimiento 45 mm caudal regulable (Racor Barcelona no incluido) | 1.201,66 € |
| GISAVIP70 | Lanza de alto rendimiento 70 mm caudal regulable (Racor Barcelona incluido) | 1.459,55 € |
| GISAVIP70SR | Lanza de alto rendimiento 70 mm caudal regulable (Racor Barcelona no incluido) | 1.443,51 € |
|  GISAVIP45GOLD | Lanza de alto rendimiento acabado especial 45 mm. Caudal regulable. | 1.543,88 € |
| GISAVIPFOAM | Acople para lanza Gisavip para espuma | 917,77 € |

Lanza Americana

| Referencia | Descripción | Precio |
|--|---|-----------------|
|  LZAM251" | Lanza americana 25 mm aluminio. Triple efecto con palanca. Rosca interior 1" (Racor Barcelona incluido) | 169,11 € |
| LZAM251"SR | Lanza americana 25 mm aluminio. Triple efecto con palanca. Rosca interior 1" (Racor Barcelona no incluido) | 162,09 € |
|  LZAM45112 | Lanza americana 45 mm aluminio. Triple efecto con palanca. Rosca interior 1½" (Racor Barcelona incluido) | 197,80 € |
| LZAM45112SR | Lanza americana 45 mm aluminio. Triple efecto con palanca. Rosca interior 1½" (Racor Barcelona no incluido) | 189,36 € |
| LZAM52SR | Lanza americana 52 mm aluminio. Triple efecto con palanca. Rosca exterior 2" (Sin racor) | 186,50 € |

Lanza Gisafiber

| Referencia | Descripción | Precio |
|--|---|-----------------|
|  GISAFIBER25 | Lanza profesional 25mm rosca hembra 1" (Racor Barcelona incluido) | 353,65 € |
| GISAFIBER25SR | Lanza profesional 25mm rosca hembra 1" (Racor Barcelona no incluido) | 346,65 € |
|  GISAFIBER45 | Lanza profesional 45mm rosca hembra 1½" (Racor Barcelona incluido) | 397,48 € |
| GISAFIBER45SR | Lanza profesional 45mm rosca hembra 1½" (Racor Barcelona no incluido) | 390,48 € |
|  GISAFIBER70 | Lanza profesional 70mm rosca hembra 2½" (Racor Barcelona incluido) | 452,35 € |
| GISAFIBER70SR | Lanza profesional 70mm rosca hembra 2½" (Racor Barcelona no incluido) | 409,30 € |

Válvulas



| Referencia | Descripción | Precio |
|---------------|--|----------|
| VLE25 | Válvula 25 de asiento. Latón estampado con roscas de 1". Entrada Hembra. Salida macho. | 36,12 € |
| VLE25POLFIBRA | Válvula 25 de asiento. Poliamida - Fibra (PA6 + 30% FV) con roscas de 1". Entrada Hembra latón. Salida macho fibra. | 34,20 € |
| VLE45 | Válvula 45 de asiento. Latón estampado con roscas de 1/2". Entrada Hembra. Salida hembra con racor. | 49,47 € |
| VLE45POLFIBRA | Válvula 45 de asiento. Poliamida - Fibra (PA6 + 30% FV) con roscas de 1/2". Entrada Hembra latón. Salida hembra fibra (con racor Barcelona). | 45,35 € |
| VLE52 | Válvula 52 mm globo latón, sin toma manómetro. Entrada macho 2". Salida macho 2" | 58,53 € |
| VLE52HH | Válvula 52 mm globo latón, con toma manómetro. Entrada hembra 2". Salida hembra 2" | 65,16 € |
| VLE70MM | Válvula asiento rosca Macho - Macho 2 1/2", sin toma manómetro. | 127,95 € |
| VLE25DESMH | Válvula 25 de esfera con desmultiplicador y rosca de 1" macho-hembra. Con toma manómetro. | 28,34 € |
| VLE25DES | Válvula 25 de esfera con desmultiplicador y rosca de 1" hembra-hembra. Con toma manómetro. | 28,34 € |
| VLE25MARMHTC | Válvula 25 de esfera con desmultiplicador y rosca de 1" macho- tuerca loca hembra. Con toma manómetro. | 37,15 € |
| VLE25BOLA | Válvula 25 de esfera latón cromado con maneta, rosca de 1" hembra - hembra. Con toma manómetro. | 20,89 € |
| VLE25BOLAMH | Válvula 25 de esfera latón cromado con maneta, rosca de 1" macho - hembra. Con toma manómetro. | 20,89 € |
| VLE25BOLAMHTC | Válvula 25 de esfera latón cromado con maneta, rosca de 1" macho - tuerca loca. Con toma manómetro. | 29,31 € |
| VLE45BOLA | Válvula 45 de esfera latón cromado, sin toma manómetro. Rosca 1 1/2" hembra - hembra | 29,80 € |
| VLE45BOLAMHTC | Válvulas 45 de esfera latón cromado con toma manómetro. Hembra. Tuerca loca - Macho 1 1/2" | 77,77 € |
| VLE2BOLAHH | Válvula 50 mm latón cromado con palanca, sin toma manómetro. Rosca 2" hembra - hembra | 45,68 € |

Válvulas reductoras de presión



| Referencia | Ø | Descripción | Precio |
|------------|--------|---|------------|
| VLRDT1" | 1" | Cuerpo de latón, acabado niquelado. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas H-H. Temp. Máx. 130°C. Pmax entrada 25 Bar. | 61,69 € |
| VLRDT11/4" | 1 1/4" | Cuerpo de latón, acabado niquelado. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas H-H. Temp. Máx. 130°C. Pmax entrada 25 Bar. | 108,55 € |
| VLRDT11/2" | 1 1/2" | Cuerpo de latón, acabado niquelado. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas H-H. Temp. Máx. 130°C. Pmax entrada 25 Bar. | 135,18 € |
| VLRDT2" | 2" | Cuerpo de latón, acabado niquelado. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas H-H. Temp. Máx. 130°C. Pmax entrada 25 Bar. | 159,43 € |
| VLRDT21/2" | 2 1/2" | Cuerpo de latón, acabado niquelado. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas H-H. Temp. Máx. 130°C. Pmax entrada 25 Bar. | 376,60 € |
| VLRDT3" | 3" | Cuerpo de latón, acabado niquelado. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas H-H. Temp. Máx. 130°C. Pmax entrada 25 Bar. | 520,28 € |
| VLRDT4" | 4" | Cuerpo de latón, acabado niquelado. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas H-H. Temp. Máx. 130°C. Pmax entrada 25 Bar. | 1.183,25 € |



A CONSULTAR





GRUPOS DE PRESIÓN

Grupo de Incendios

Grupos a Presión contra incendios homologados por la CE



Bomba(s) Principal: impulsores en BRONCE
 Bomba jockey: impulsores en acero INOXIDABLE
 Bancada en acero tratado, con antivibratorios.
 Cuadro de maniobras sobre pupitre según normas.
 Control box.
 Bloque presostatos, manómetros con válvula desconectadora de presión.
 Válvula de seguridad por bomba.
 Colector general y colectores por bomba con valvulería.
 Acumulador de membrana de 25/50 litros.



CUADRO ELÉCTRICO EN CAJA ESTANCA IP55
 Dotados con todos los elementos y componentes exigidos por la Normativa, tanto para la(s) bomba(s) eléctricas como diésel.
 Selectores tres posiciones Manual – 0 – Automático.
 Equipo de nivel para activar la alarma.
 Temporizadores estrella-triángulo (más de 7,5 CV).
 Protección amperimétrica por motor.

VERSIONES:

Bomba principal + jockey.
 Bomba diésel + jockey.
 Bomba principal + Bomba diésel + jockey.
 2 o más bombas eléctricas + jockey.
 2 o más bombas diésel + jockey.

CONSULTAR:

Para mayores caudales y/o presiones (no tenemos limitación por arriba).
 Con motobombas diésel ó grupos electrógenos.
 Para grupos especiales, (agua no potable, de mar, hidrocarburos, alimenticias...).



DOCUMENTACIÓN (con cada equipo se adjunta):

Certificados de calidad, pruebas en fábrica, garantía y normativa empleada.
 Nº de fabricación.
 Manuales de puesta en marcha e instalación.
 Esquema de montajes mecánico y eléctrico.

Grupos contra incendios sobre bancada, conforme a Norma UNE 23-500-90 totalmente terminados, mecánica y eléctricamente.
 Se incluye:

- Certificados de homologación, de pruebas, de garantía y de conformidad
- Equipo de nivel (principal eléctrica y principal diésel)
- Depósito acumulador (hidroesfera) de 25l o 50l según modelo grupo

Grupos totalmente probados y regulados

Otros caudales, presiones y/o normativa (UNE 23-500-2012, CEPREVEN, UNE 12845, NFPA-20, etc...) A consultar.



Bomba eléctrica principal + Bomba eléctrica jockey UNE 23-500-90

| CAUDAL (L/H) | PRESIÓN (Kg/Cm2) | ALTURA (m.c.a.) | BOMBA ELÉCTRICA PRINCIPAL | | | BOMBA ELÉCTRICA JOCKEY | | Ø IMP. | Precio |
|--------------|------------------|-----------------|---------------------------|----------|------|------------------------|-----|--------|-------------|
| | | | MODELO DE GRUPO | TIPO | CV | TIPO | CV | | |
| 12.000 | 4,0 a 5,0 | 40 a 50 | MV49/M25/25H | MV409 | 4 | MV250 | 2,5 | 2" | A CONSULTAR |
| | 5,1 a 6,0 | 51 a 60 | SB55/M25/25H | SB550 | 5,5 | MV250 | 2,5 | 2" | A CONSULTAR |
| | 6,1 a 7,0 | 61 a 70 | SB75/M3/25H | SB750 | 7 | MV300 | 3 | 2" | A CONSULTAR |
| | 7,1 a 7,5 | 71 a 75 | N40B/M3/25H | N40-250B | 15 | MV300 | 3 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 7,6 a 8,0 | 76 a 80 | N35B/M4/50H | N32-250B | 15 | MV400 | 4 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 8,1 a 9,0 | 81 a 90 | N45A/M4/50H | N40-250A | 20 | MV400 | 4 | 2½" | A CONSULTAR |
| 18.000 | 4,9 a 5,5 | 49 a 55 | N40A/M25/25H | N40-200A | 10 | MV250 | 2,5 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 5,6 a 6,6 | 56 a 66 | N30C/M3/25H | N32-250C | 12,5 | MV300 | 3 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 6,7 a 7,3 | 67 a 73 | N40B/M3/25H | N40-250B | 15 | MV300 | 3 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 7,4 a 8,8 | 74 a 88 | N45A/M4/50H | N40-250A | 20 | MV400 | 4 | 2½" | A CONSULTAR |
| 24.000 | 4,0 a 5,2 | 40 a 52 | N40A/M25/25H | N40-200A | 10 | MV250 | 2,5 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 5,3 a 6,0 | 53 a 60 | N30C/M25/25H | N32/250C | 12,5 | MV250 | 2,5 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 6,1 a 7,1 | 61 a 71 | N40B/M3/25H | N40-250B | 15 | MV300 | 3 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 7,2 a 7,5 | 72 a 75 | N35B/V3/25H | N32/250B | 15 | TV300 | 3 | 2½" | A CONSULTAR |
| 36.000 | 7,6 a 8,7 | 76 a 87 | N45A/M4/50H | N40-250A | 20 | MV400 | 4 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 5,0 a 6,5 | 50 a 65 | N40B/M3/25H | N40-250B | 15 | MV300 | 3 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 6,6 a 7,2 | 66 a 72 | N50C/M3/25H | N50-250C | 20 | MV300 | 3 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 7,3 a 8,3 | 73 a 83 | N45A/M4/50H | N40-250A | 20 | MV400 | 4 | 2½" | A CONSULTAR |
| 40.000 | 8,4 a 8,9 | 84 a 89 | N50A/M4/50H | N50-250A | 30 | MV400 | 4 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 5,0 a 6,0 | 50 a 60 | N40B/M25/25H | N40-250B | 15 | MV250 | 2,5 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 6,1 a 7,0 | 61 a 70 | N50C/M3/25H | N50-250C | 20 | MV300 | 3 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 7,1 a 7,9 | 71 a 79 | N50B/M4/50H | N50-250B | 25 | MV400 | 4 | 2½" | A CONSULTAR |
| 60.000 | 8,0 a 8,8 | 80 a 88 | N50A/M4/50H | N50-250A | 30 | MV400 | 4 | 2½" | A CONSULTAR |
| | 5,0 a 6,3 | 50 a 63 | N50C/M3/25H | N50-250C | 20 | MV300 | 3 | 3" | A CONSULTAR |
| | 6,4 a 7,2 | 64 a 72 | N50B/M3/25H | N50-250B | 25 | MV300 | 3 | 3" | A CONSULTAR |
| | 7,3 a 8,1 | 73 a 81 | N50A/M4/50H | N50-250A | 30 | NV400 | 4 | 3" | A CONSULTAR |
| 80.000 | 4,5 a 5,2 | 45 a 52 | N60A/M25/25H | N65-200A | 30 | MV250 | 2,5 | 3" | A CONSULTAR |
| | 5,3 a 7,6 | 53 a 76 | N65B/V3/25H | N65-250B | 40 | TV300 | 3 | 3" | A CONSULTAR |
| | 7,7 a 8,3 | 77 a 83 | N65A/M4/50H | N65/250A | 50 | MV400 | 4 | 3" | A CONSULTAR |
| 120.000 | 6,0 a 6,8 | 60 a 68 | E65/M3/25H | ELE65-26 | 50 | MV300 | 3 | 4" | A CONSULTAR |
| | 6,9 a 7,5 | 69 a 75 | E66/V3/25H | ELE65-26 | 60 | TV300 | 3 | 4" | A CONSULTAR |
| >120.000 | 7,6 a 9,0 | 76 a 90 | E67/M4/50H | ELE65-26 | 75 | MV400 | 4 | 4" | A CONSULTAR |
| >120.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | A CONSULTAR |

**Bomba eléctrica principal + Bomba Diesel
+ Bomba eléctrica jockey UNE 23-500-90**

| CAUDAL (L/H) | PRESIÓN (Kg/Cm2) | ALTURA (m.c.a.) | MODELO DE GRUPO | BOMBA ELÉCTRICA PRINCIPAL | | BOMBA ELÉCTRICA JOCKEY | | DIESEL | | Ø IMP. | Precio |
|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------|---------------------------|-----|-----------|----|--------|-------------|
| | | | | TIPO | CV | TIPO | CV | TIPO | CV | | |
| 12.000 | 4,0 a 5,0 | 40 a 50 | MV49/M25/25H | MV409 | 4 | MV250 | 2,5 | EF186 | 10 | 21/2" | A CONSULTAR |
| | 5,1 a 6,0 | 51 a 60 | SB55/M25/25H | SB550 | 5,5 | MV250 | 2,5 | EF186 | 10 | 21/2" | A CONSULTAR |
| | 6,1 a 7,0 | 61 a 70 | SB75/M3/25H | SB750 | 7 | MV300 | 3 | EF186 | 10 | 21/2" | A CONSULTAR |
| | 7,1 a 7,5 | 71 a 75 | N40B/M3/25H | N40-250B | 15 | MV300 | 3 | ND40-250B | 16 | 3" | A CONSULTAR |
| | 7,6 a 8,0 | 76 a 80 | N35B/M4/50H | N32-250B | 15 | MV400 | 4 | ND32-250B | 16 | 3" | A CONSULTAR |
| | 8,1 a 9,0 | 81 a 90 | N45A/M4/50H | N40-250A | 20 | MV400 | 4 | ND40-250A | 20 | 3" | A CONSULTAR |
| 18.000 | 4,9 a 5,5 | 49 a 55 | N40A/M25/25H | N40-200A | 10 | MV250 | 2,5 | ND40-200A | 10 | 3" | A CONSULTAR |
| | 5,6 a 6,6 | 56 a 66 | N30C/M3/25H | N32-250C | 12,5 | MV300 | 3 | ND32-250C | 16 | 3" | A CONSULTAR |
| | 6,7 a 7,3 | 67 a 73 | N40B/M3/25H | N40-250B | 15 | MV300 | 3 | ND40-250B | 16 | 3" | A CONSULTAR |
| | 7,4 a 8,8 | 74 a 88 | N45A/M4/50H | N40-250A | 20 | MV400 | 4 | ND40-250A | 20 | 3" | A CONSULTAR |
| 24.000 | 4,0 a 5,2 | 40 a 52 | N40A/M25/25H | N40-200A | 10 | MV250 | 2,5 | ND40-200A | 10 | 3" | A CONSULTAR |
| | 5,3 a 6,0 | 53 a 60 | N30C/M25/25H | N32/250C | 12,5 | MV250 | 2,5 | ND32-250C | 16 | 3" | A CONSULTAR |
| | 6,1 a 7,1 | 61 a 71 | N40B/M3/25H | N40-250B | 15 | MV300 | 3 | ND40-250B | 16 | 3" | A CONSULTAR |
| | 7,2 a 7,5 | 72 a 75 | N35B/V3/25H | N32/250B | 15 | TV300 | 3 | ND32-250B | 16 | 3" | A CONSULTAR |
| | 7,6 a 8,7 | 76 a 87 | N45A/M4/50H | N40-250A | 20 | MV400 | 4 | ND40-250A | 20 | 3" | A CONSULTAR |
| 36.000 | 5,0 a 6,5 | 50 a 65 | N40B/M3/25H | N40-250B | 15 | MV300 | 3 | ND40-250B | 16 | 3" | A CONSULTAR |
| | 6,6 a 7,2 | 66 a 72 | N50C/M3/25H | N50-250C | 20 | MV300 | 3 | ND50-250C | 20 | 3" | A CONSULTAR |
| | 7,3 a 8,3 | 73 a 83 | N45A/M4/50H | N40-250A | 20 | MV400 | 4 | ND40-250A | 20 | 3" | A CONSULTAR |
| | 8,4 a 8,9 | 84 a 89 | N50A/M4/50H | N50-250A | 30 | MV400 | 4 | ND50-250A | 30 | 3" | A CONSULTAR |
| 40.000 | 5,0 a 6,0 | 50 a 60 | N40B/M25/25H | N40-250B | 15 | MV250 | 2,5 | ND40-250B | 16 | 3" | A CONSULTAR |
| | 6,1 a 7,0 | 61 a 70 | N50C/M3/25H | N50-250C | 20 | MV300 | 3 | ND50-250C | 20 | 3" | A CONSULTAR |
| | 7,1 a 7,9 | 71 a 79 | N50B/M4/50H | N50-250B | 25 | MV400 | 4 | ND50-250B | 27 | 3" | A CONSULTAR |
| | 8,0 a 8,8 | 80 a 88 | N50A/M4/50H | N50-250A | 30 | MV400 | 4 | ND50-250A | 30 | 3" | A CONSULTAR |
| 60.000 | 5,0 a 6,3 | 50 a 63 | N50C/M3/25H | N50-250C | 20 | MV300 | 3 | ND50-250C | 20 | 3" | A CONSULTAR |
| | 6,4 a 7,2 | 64 a 72 | N50B/M3/25H | N50-250B | 25 | MV300 | 3 | ND50-250B | 27 | 3" | A CONSULTAR |
| | 7,3 a 8,1 | 73 a 81 | N50A/M4/50H | N50-250A | 30 | NV400 | 4 | ND50-250A | 30 | 3" | A CONSULTAR |
| 80.000 | 4,5 a 5,2 | 45 a 52 | N60A/M25/25H | N65-200A | 30 | MV250 | 2,5 | ND65-200A | 30 | 4" | A CONSULTAR |
| | 5,3 a 7,6 | 53 a 76 | N65B/V3/25H | N65-250B | 40 | TV300 | 3 | ND65-250B | 40 | 4" | A CONSULTAR |
| | 7,7 a 8,3 | 77 a 83 | N65A/M4/50H | N65/250A | 50 | MV400 | 4 | ND65-250A | 60 | 4" | A CONSULTAR |
| 120.000 | 6,0 a 6,8 | 60 a 68 | E65/M3/25H | ELE65-26 | 50 | MV300 | 3 | ELD65-26 | 60 | 4" | A CONSULTAR |
| | 6,9 a 7,5 | 69 a 75 | E66/V3/25H | ELE65-26 | 60 | TV300 | 3 | ELD65-26 | 60 | 4" | A CONSULTAR |
| >120.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A CONSULTAR |





MANGUERAS



01. SATUR SEMIRRÍGIDA



UNE-EN 694:2001+A1:2008

Diámetros: 19, 25 y 33 mm.

Longitudes: 15, 20, 25, 30 y 60 m.

Acabados: Blanco y Rojo



Composición

- La *manguera SATUR semirrígida* está formada por dos capas:
- Una *capa interior* o machón fabricado en caucho sintético especialmente formulado.
- Una *capa exterior* tejida circularmente (evita defectos como nudos, hilos rotos, etc.), compuesta por:
 - Urdimbre: Hilos de poliéster de alta tenacidad.
 - Trama: Hilos de poliéster de alta tenacidad y monofilamento sintético.



Características

- Su reducido peso y diámetro exterior le convierten en una *manguera ligera*.
- Su gran flexibilidad, incluso a bajas temperaturas, le convierten en una *manguera muy fácil de usar*.
- Su pequeño radio de curvatura le convierte en una *manguera fácilmente enrollable*.
- El diseño del refuerzo textil con la trama de monofilamento le confiere una *gran resistencia a la presión*.



Aplicaciones

- Equipación de Bocas de Incendio.
- Vehículos de Incendio.
- Industria en general.

Características Técnicas

| | | | | |
|--------------------------|----------|-----|-----|-----|
| Diámetros normalizados | mm. | 19 | 25 | 33 |
| | pulgadas | ¾" | 1" | 1¼" |
| Presión de rotura | Bar | 105 | 90 | 80 |
| Presión de prueba | Bar | 24 | 24 | 14 |
| Presión máx. de servicio | Bar | 12 | 12 | 7 |
| Peso por metro | gr./m. | 165 | 210 | 265 |




Detalles de composición




Tejido compuesto por:

- *Urdimbre*: Hilos de poliéster de alta tenacidad.
- *Trama*: Hilos de poliéster de alta tenacidad y monofilamento sintético.



Machón fabricado en caucho sintético.



01. SATUR SEMIRRÍGIDA

| DN | RACORADO | 15 METROS | | 20 METROS | |
|-------|-----------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio |
| DN 25 | RACOR BARCELONA | MGS2515RC | 123,35 € | MGS2520RC | 156,20 € |
| | CODO - HEMBRA 1" | MGS2515RCCH | 123,35 € | MGS2520RCCH | 156,20 € |
| | CODO - MACHO 1" | MGS2515RCCM | 123,35 € | MGS2520RCCM | 156,20 € |
| | HEMBRA 1" - HEMBRA 1" | MGS2515RCHH | 123,35 € | MGS2520RCHH | 156,20 € |
| | MACHO 1" - MACHO 1" | MGS2515RCMM | 123,35 € | MGS2520RCMM | 156,20 € |
| | MACHO 1" - HEMBRA 1" | MGS2515RCMH | 123,35 € | MGS2520RCMH | 156,20 € |
| DN 33 | RACOR BARCELONA DN45 | MGS3315RC45 | 152,08 € | MGS3320RC45 | 189,38 € |
| | CODO - MACHO 1½" | MGS3315RCCM | 136,70 € | MGS3320RCCM | 174,00 € |
| | MACHO 1½" - MACHO 1½" | MGS3315RCMM | 136,70 € | MGS3320RCMM | 174,00 € |

| DN | RACORADO | 25 METROS | | 30 METROS | |
|-------|-----------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio |
| DN 25 | RACOR BARCELONA | MGS2525RC | 189,05 € | MGS2530RC | 221,90 € |
| | CODO - HEMBRA 1" | MGS2525RCCH | 189,05 € | MGS2530RCCH | 221,90 € |
| | CODO - MACHO 1" | MGS2525RCCM | 189,05 € | MGS2530RCCM | 221,90 € |
| | HEMBRA 1" - HEMBRA 1" | MGS2525RCHH | 189,05 € | MGS2530RCHH | 221,90 € |
| | MACHO 1" - MACHO 1" | MGS2525RCMM | 189,05 € | MGS2530RCMM | 221,90 € |
| | MACHO 1" - HEMBRA 1" | MGS2525RCMH | 189,05 € | MGS2530RCMH | 221,90 € |
| DN 33 | RACOR BARCELONA DN45 | MGS3325RC45 | 226,68 € | MGS3330RC45 | 263,98 € |
| | CODO - MACHO 1½" | MGS3325RCCM | 211,30 € | MGS3330RCCM | 248,60 € |
| | MACHO 1½" - MACHO 1½" | MGS3325RCMM | 211,30 € | MGS3330RCMM | 248,60 € |



02. SATUR PLANA



UNE-EN 14540:2006+A1 - ISO 9001:2008 MED 96/98 EC

Diámetros: 25, 33, 38, 45, 52, 65, 70, 75 y 100 mm.

Longitudes: 15, 20, 25, 30 y 60 m.

Acabados: Blanco y Rojo

Composición

La *manguera Satur plana* está formada por dos capas:

- Una *capa interior* o machón fabricado en caucho sintético especialmente formulado.
- Una *capa exterior* tejida circularmente (evita defectos como nudos, hilos rotos, etc,...), compuesta por hilos de poliéster de alta tenacidad tanto la trama, como la urdimbre.

Características

- Su reducido peso le convierte en una *manguera ligera*.
- Su gran flexibilidad, incluso a bajas temperaturas, le convierten en una *manguera muy fácil de usar y enrollar*.
- El diseño del *refuerzo textil le confiere una buena resistencia a la presión*, y un buen *aislante térmico*.
- El proceso de fabricación del machón interior asegura una pared interna completamente lisa, con lo que le convierte en una *manguera con mínima pérdida de caudal*.


Aplicaciones

- Equipación de Bocas de Incendio
- Vehículos de Incendio
- Seguridad Civil
- Fuerzas Armadas
- Industria en general


Características Técnicas

| Ø Normalizados | mm. | 25 | 33 | 38 | 45 | 52 | 65 | 70 | 75 | 100 |
|--------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | pulg. | 1" | 1¼" | 1½" | 1¾" | 2" | 2½" | 2¾" | 3" | 4" |
| Presión de rotura | Bar. | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 38 |
| Presión de prueba | Bar. | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Presión máx. serv. | Bar. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Peso por metro | gr./m. | 180 | 210 | 220 | 230 | 250 | 315 | 340 | 420 | 940 |


Detalles de composición



Tejido fabricado en hilos de poliéster de alta tenacidad.



Machón fabricado en caucho sintético.



02. SATUR PLANA

| | PRECIO POR METRO | | | 15 METROS | | 20 METROS | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------|------------|----------|------------|----------|----------|
| | DN | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio | |
| Sin Racorar | DN25 | MG25 | 3,77 € | MG2515 | 56,55 € | MG2520 | 75,50 € | |
| | DN38 | MG38 | 4,11 € | MG3815 | 61,65 € | MG3820 | 82,20 € | |
| | DN45 | MG45 | 4,30 € | MG4515 | 64,50 € | MG4520 | 86,00 € | |
| | DN52 | MG52 | 4,65 € | MG5215 | 69,75 € | MG5220 | 93,00 € | |
| | DN52 MARINA | MG52MED | 5,17 € | MG5215MED | 77,55 € | MG5220MED | 103,40 € | |
| | DN65 | MG65 | 7,41 € | MG6515 | 111,15 € | MG6520 | 148,20 € | |
| | DN70 | MG70 | 6,72 € | MG7015 | 100,80 € | MG7020 | 134,40 € | |
| | DN100 | MG100 | 14,18 € | MG10015 | 212,70 € | MG10020 | 283,60 € | |
| | Con Racor Barcelona Fundido | DN25 | - | - | MG2515RC | 81,39 € | MG2520RC | 100,22 € |
| | | DN45 | - | - | MG4515RC | 80,51 € | MG4520RC | 103,02 € |
| DN70 | | - | - | MG7015RC | 140,45 € | MG7020RC | 174,03 € | |
| Con Racor Barcelona Estampado | DN25 | - | - | MG2515RCE | 85,05 € | MG2520RCE | 103,88 € | |
| | DN45 | - | - | MG4515RCE | 86,51 € | MG4520RCE | 108,01 € | |
| | DN70 | - | - | MG7015RCE | 159,07 € | MG7020RCE | 192,67 € | |
| | DN100 | - | - | MG10015RCE | 462,48 € | MG10020RCE | 533,38 € | |
| Con Racor Storz | DN25 | - | - | MG2515ST | 83,42 € | MG2520ST | 102,27 € | |
| | DN38 | - | - | MG3815ST | 95,21 € | MG3820ST | 115,76 € | |
| | DN45 | - | - | MG4515ST | 106,29 € | MG4520ST | 127,79 € | |
| | DN52 | - | - | MG5215ST | 113,03 € | MG5220ST | 136,28 € | |
| | DN65 | - | - | MG6515ST | 169,33 € | MG6520ST | 206,38 € | |
| | DN70 | - | - | MG7015ST | 158,98 € | MG7020ST | 192,58 € | |
| | DN100 | - | - | MG10015ST | 376,55 € | MG10020ST | 447,45 € | |
| Con Racor Guillemín. Con cierre. | DN25 | - | - | MG2515GUI | 81,83 € | MG2520GUI | 100,68 € | |
| | DN45 | - | - | MG4515GUI | 95,22 € | MG4520GUI | 116,72 € | |
| | DN65 | - | - | MG6515GUI | 163,22 € | MG6520GUI | 200,27 € | |
| | DN70 | - | - | MG7015GUI | 153,60 € | MG7020GUI | 187,20 € | |
| | DN100 | - | - | MG10015GUI | 297,18 € | MG10020GUI | 368,08 € | |

| | 25 METROS | | | 30 METROS | | 60 METROS | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| | DN | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio | |
| Sin Racorar | DN25 | MG2525 | 94,25 € | MG2530 | 113,10 € | MG2560 | 226,20 € | |
| | DN38 | MG3825 | 102,75 € | MG3830 | 123,30 € | MG3860 | 246,60 € | |
| | DN45 | MG4525 | 107,50 € | MG4530 | 129,00 € | MG4560 | 258,00 € | |
| | DN52 | MG5225 | 116,25 € | MG5230 | 139,50 € | MG5260 | 279,00 € | |
| | DN52 MARINA | - | - | - | - | - | - | |
| | DN65 | MG6525 | 185,25 € | MG6530 | 222,30 € | MG6560 | 444,60 € | |
| | DN70 | MG7025 | 168,00 € | MG7030 | 201,60 € | MG7060 | 403,20 € | |
| | DN100 | MG10025 | 354,50 € | MG10030 | 425,40 € | - | - | |
| | Racor Barcelona Fundido | DN25 | MG2525RC | 119,07 € | MG2530RC | 137,92 € | MG2560RC | 251,03 € |
| | | DN45 | MG4525RC | 123,51 € | MG4530RC | 145,01 € | MG4560RC | 274,01 € |
| DN70 | | MG7025RC | 207,61 € | MG7030RC | 241,19 € | MG7060RC | 442,92 € | |
| Con Racor Barcelona Estampado | DN25 | MG2525RCE | 122,73 € | MG2530RCE | 141,58 € | MG2560RCE | 254,69 € | |
| | DN45 | MG4525RCE | 129,51 € | MG4530RCE | 151,01 € | MG4560RCE | 280,01 € | |
| | DN70 | MG7025RCE | 226,27 € | MG7030RCE | 259,87 € | MG7060RCE | 461,47 € | |
| | DN100 | MG10025RCE | 604,28 € | MG10030RCE | 675,18 € | - | - | |
| Con Racor Storz | DN25 | MG2525ST | 121,12 € | MG2530ST | 139,97 € | MG2560ST | 253,07 € | |
| | DN38 | MG3825ST | 136,31 € | MG3830ST | 156,86 € | MG3860ST | 280,16 € | |
| | DN45 | MG4525ST | 149,29 € | MG4530ST | 170,79 € | MG4560ST | 299,79 € | |
| | DN52 | MG5225ST | 159,53 € | MG5230ST | 182,78 € | MG5260ST | 322,28 € | |
| | DN65 | MG6525ST | 243,43 € | MG6530ST | 280,48 € | MG6560ST | 502,78 € | |
| | DN70 | MG7025ST | 226,18 € | MG7030ST | 259,78 € | MG7060ST | 461,38 € | |
| | DN100 | MG10025ST | 518,35 € | MG10030ST | 589,25 € | - | - | |
| Con Racor Guillemín. Con cierre. | DN25 | MG2525GUI | 119,53 € | MG2530GUI | 138,38 € | MG2560GUI | 265,94 € | |
| | DN45 | MG4525GUI | 138,22 € | MG4530GUI | 159,72 € | MG4560GUI | 300,40 € | |
| | DN65 | MG6525GUI | 237,32 € | MG6530GUI | 274,37 € | MG6560GUI | 418,00 € | |
| | DN70 | MG7025GUI | 220,80 € | MG7030GUI | 254,40 € | MG7060GUI | 525,09 € | |
| | DN100 | MG10025GUI | 438,98 € | MG10030GUI | 509,88 € | - | - | |



03. LUNEX



BS6391 PREN 1924 - ISO 9001:2008 - UL 19

Diámetros: 25, 33, 38, 45, 52, 65, 70 y 75 mm.

Longitudes: 15, 20, 25, 30 y 60 m.

Acabados: Rojo y amarillo

Composición

La *manguera Lunex* está formada por tres capas;

- Una *capa interior* fabricada en caucho nitrílico.
- Una *capa intermedia* tejida circularmente (evita defectos como nudos, hilos rotos, etc,...) compuesta por:
 - Urdimbre: Hilos de poliéster de alta tenacidad.
 - Trama: Hilos de poliéster de alta tenacidad que es filtrada por los hilos de trama y urdimbre.
- Una *capa exterior* fabricada en el mismo caucho nitrílico.

Características

- Su diseño y peso le convierte en una *manguera fácil de enrollar, transportar y desplegar*.
- Su buena *flexibilidad*, incluso a bajas temperaturas, evita problemas de pérdidas de caudal y mejora el manejo de la manguera.
- Su alta adherencia entre capas confiere una *muy buena resistencia* al envejecimiento.
- El diseño de la capa interior le confiere una *reducida fricción (mínimas pérdidas de carga)*, y una *muy buena resistencia a la acción de productos químicos (aditivos, aceites, gasóleos,...)*.
- El diseño de la capa intermedia le confiere una *buena resistencia a la presión*.
- El diseño de la capa exterior le confiere una muy *buena resistencia a las altas temperaturas, abrasión, intemperie y rayos ultravioleta*.

Aplicaciones

- Ideal para Bomberos y Servicios Profesionales de industria
- Vehículos de Incendio
- Seguridad Civil, Aeropuertos
- Industria naval, Refinerías
- Seguridad pesada


Características Técnicas

| Ø Normalizados | mm. | 25 | 33 | 38 | 45 | 52 | 65 | 70 | 75 |
|--------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | pulg. | 1" | 1¼" | 1½" | 1¾" | 2" | 2½" | 2¾" | 3" |
| Presión de rotura | Bar. | 90 | 80 | 75 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Presión de prueba | Bar. | 60 | 55 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Presión máx. serv. | Bar. | 45 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Peso por metro | gr./m. | 230 | 300 | 320 | 350 | 420 | 540 | 600 | 720 |

Detalles de composición




Capa externa fabricada en caucho sintético



Tejido fabricado en hilos de poliéster de alta tenacidad.



Capa interna fabricada en caucho nitrílico



03. LUNEX

| | PRECIO POR METRO | | | 15 METROS | | 20 METROS | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | DN | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | PVP | REFERENCIA | Precio |
| Sin Racorar | DN25 | MGLNX25 | 8,21 € | MGLNX2515 | 123,15 € | MGLNX2520 | 164,20 € |
| | DN25A | MGLNX25A | 8,21 € | MGLNX2515A | 123,15 € | MGLNX2520A | 164,20 € |
| | DN38 | MGLNX38 | 9,58 € | MGLNX3815 | 143,70 € | MGLNX3820 | 191,60 € |
| | DN45 | MGLNX45 | 9,70 € | MGLNX4515 | 145,50 € | MGLNX4520 | 194,00 € |
| | DN45A | MGLNX45A | 9,70 € | MGLNX4515A | 145,50 € | MGLNX4520A | 194,00 € |
| | DN52 | MGLNX52 | 11,78 € | MGLNX5215 | 176,70 € | MGLNX5220 | 235,60 € |
| | DN65 | MGLNX65 | 13,83 € | MGLNX6515 | 207,45 € | MGLNX6520 | 276,60 € |
| | DN70 | MGLNX70 | 14,18 € | MGLNX7015 | 212,70 € | MGLNX7020 | 283,60 € |
| | DN70A | MGLNX70A | 14,18 € | MGLX7015A | 212,70 € | MGLNX7020A | 283,60 € |
| | Con Racor Barcelona Estampado | DN25 | - | - | MGLNX2515RCE | 147,91 € | MGLNX2520RCE |
| DN45 | | - | - | MGLNX4515RCE | 161,44 € | MGLNX4520RCE | 209,92 € |
| DN70 | | - | - | MGLNX7015RCE | 252,35 € | MGLNX7020RCE | 323,23 € |
| Con Racor Storz | DN25 | - | - | MGLNX2515ST | 150,02 € | MGLNX2520ST | 191,07 € |
| | DN38 | - | - | MGLNX3815ST | 177,26 € | MGLNX3820ST | 225,16 € |
| | DN45 | - | - | MGLNX4515ST | 187,29 € | MGLNX4520ST | 235,79 € |
| | DN52 | - | - | MGLNX5215ST | 219,98 € | MGLNX5220ST | 278,88 € |
| | DN65 | - | - | MGLNX6515ST | 265,63 € | MGLNX6520ST | 334,78 € |
| | DN70 | - | - | MGLNX7015ST | 270,88 € | MGLNX7020ST | 341,78 € |
| Con Racor Guillemin. Con cierre. | DN25 | - | - | MGLNX2515GUI | 148,43 € | MGLNX2520GUI | 189,48 € |
| | DN45 | - | - | MGLNX4515GUI | 176,22 € | MGLNX4520GUI | 224,72 € |
| | DN65 | - | - | MGLNX6515GUI | 259,52 € | MGLNX6520GUI | 328,67 € |
| | DN70 | - | - | MGLNX7015GUI | 265,50 € | MGLNX7020GUI | 336,40 € |

| | 25 METROS | | | 30 METROS | | 60 METROS | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | DN | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio |
| Sin Racorar | DN25 | MGLNX2525 | 205,25 € | MGLNX2530 | 246,30 € | MGLNX2560 | 492,60 € |
| | DN25A | MGLNX2525A | 205,25 € | MGLNX2530A | 246,30 € | MGLNX2560A | 492,60 € |
| | DN38 | MGLNX3825 | 239,50 € | MGLNX3830 | 287,40 € | MGLNX3860 | 574,80 € |
| | DN45 | MGLNX4525 | 242,50 € | MGLNX4530 | 291,00 € | MGLNX4560 | 582,00 € |
| | DN45A | MGLNX4525A | 242,50 € | MGLNX4530A | 291,00 € | MGLNX4560A | 582,00 € |
| | DN52 | MGLNX5225 | 294,50 € | MGLNX5230 | 353,40 € | MGLNX5260 | 706,80 € |
| | DN65 | MGLNX6525 | 345,75 € | MGLNX6530 | 414,90 € | MGLNX6560 | 829,80 € |
| | DN70 | MGLNX7025 | 354,50 € | MGLNX7030 | 425,40 € | MGLNX7060 | 850,80 € |
| | DN70A | MGLNX7025A | 354,50 € | MGLNX7030A | 425,40 € | MGLNX7060A | 850,80 € |
| | Con Racor Barcelona Estampado | DN25 | MGLNX2525RCE | 229,95 € | MGLNX2530RCE | 271,02 € | MGLNX2560RCE |
| DN45 | | MGLNX4525RCE | 258,38 € | MGLNX4530RCE | 306,86 € | MGLNX4560RCE | 604,01 € |
| DN70 | | MGLNX7025RCE | 394,10 € | MGLNX7030RCE | 464,98 € | MGLNX7060RCE | 909,07 € |
| Con Racor Storz | DN25 | MGLNX2525ST | 232,12 € | MGLNX2530ST | 273,17 € | MGLNX2560ST | 519,47 € |
| | DN38 | MGLNX3825ST | 273,06 € | MGLNX3830ST | 320,96 € | MGLNX3860ST | 608,36 € |
| | DN45 | MGLNX4525ST | 284,29 € | MGLNX4530ST | 332,79 € | MGLNX4560ST | 623,79 € |
| | DN52 | MGLNX5225ST | 337,78 € | MGLNX5230ST | 396,68 € | MGLNX5260ST | 750,08 € |
| | DN65 | MGLNX6525ST | 403,93 € | MGLNX6530ST | 473,08 € | MGLNX6560ST | 887,98 € |
| | DN70 | MGLNX7025ST | 412,68 € | MGLNX7030ST | 483,58 € | MGLNX7060ST | 908,98 € |
| Con Racor Guillemin. Con cierre. | DN25 | MGLNX2525GUI | 230,53 € | MGLNX2530GUI | 271,58 € | MGLNX2560GUI | 517,88 € |
| | DN45 | MGLNX4525GUI | 273,22 € | MGLNX4530GUI | 321,72 € | MGLNX4560GUI | 612,72 € |
| | DN65 | MGLNX6525GUI | 397,82 € | MGLNX6530GUI | 466,97 € | MGLNX6560GUI | 881,87 € |
| | DN70 | MGLNX7025GUI | 407,30 € | MGLNX7030GUI | 478,20 € | MGLNX7060GUI | 903,60 € |



04. DURATEX



BS 6391 - PrEN1924 - ISO 9001:2008 - UL 19

Diámetros : 25, 33, 38, 45, 52, 65, 70 y 75 mm.

Longitudes: 15, 20, 25, 30 y 60 m.

Acabados: Amarillo

Composición

La *manguera Duratex* está formada por cuatro capas:

- Una *primera capa* fabricada en caucho nitrílico.
- Una *segunda capa* tejida circularmente (evita defectos como nudos, hilos rotos, etc,...) compuesta por:
 - Urdimbre: Hilos de poliéster de alta tenacidad.
 - Trama: Hilos de poliéster de alta tenacidad.
- Una *tercera capa* fabricada en el mismo caucho nitrílico que la capa interna.
- Una *cuarta capa* fabricada en hypalón.

Características

- Su diseño y peso le convierte en una *manguera fácil de enrollar, transportar y desplegar*.
- Su buena *flexibilidad*, incluso a bajas temperaturas, evita problemas de pérdidas de caudal y mejora el manejo de la manguera.
- Su alta adherencia entre capas confiere una *muy buena resistencia al envejecimiento*.
- El diseño de la primera capa le confiere una *reducida fricción (mínimas pérdidas de carga), y una muy buena resistencia a la acción de productos químicos (aditivos, aceites, gasóleos,...)*.
- El diseño de la segunda capa le confiere una *buena resistencia a la presión*.
- El diseño de la tercera y cuarta capa le confiere una *mejor resistencia a las altas temperaturas, abrasión, intemperie y rayos ultravioleta* que el resto de modelos de mangueras contra incendios.


Aplicaciones

- Ideal para Bomberos y Servicios Profesionales de industria, Vehículos de Incendio, Seguridad Civil, Aeropuertos, Industria naval, Refinerías, Seguridad pesada


Características Técnicas

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ø Normalizados | mm. | 25 | 33 | 38 | 45 | 52 | 65 | 70 | 75 |
| | pulg. | 1" | 1¼" | 1½" | 1¾" | 2" | 2½" | 2¾" | 3" |
| Presión de rotura | Bar. | 90 | 80 | 75 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Presión de prueba | Bar. | 60 | 55 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Presión máx. serv. | Bar. | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Peso por metro | gr./m. | 250 | 320 | 340 | 375 | 450 | 570 | 650 | 770 |


Detalles de composición




1
Capa exterior fabricada en hypalón




3
Tejido en hilos de nylon y poliéster de alta tenacidad



2
Capa interna fabricada en caucho sintético



4
Capa interna fabricada en caucho sintético



04. DURATEX

| | PRECIO POR METRO | | | 15 METROS | | 20 METROS | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | DN | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio |
| Sin Racorar | DN25 | MGDTX25 | 11,34 € | MGDTX2515 | 170,10 € | MGDTX2520 | 226,80 € |
| | DN38 | MGDTX38 | 15,20 € | MGDTX3815 | 174,45 € | MGDTX3820 | 232,60 € |
| | DN45 | MGDTX45 | 15,12 € | MGDTX4515 | 226,80 € | MGDTX4520 | 302,40 € |
| | DN52 | MGDTX52 | 14,45 € | MGDTX5215 | 216,75 € | MGDTX5220 | 289,00 € |
| | DN65 | MGDTX65 | 17,27 € | MGDTX6515 | 259,05 € | MGDTX6520 | 345,40 € |
| | DN70 | MGDTX70 | 19,01 € | MGDTX7015 | 285,15 € | MGDTX7020 | 380,20 € |
| | Con Racor Barcelona Estampado | DN25 | - | - | MGDTX2515RCE | 194,93 € | MGDTX2520RCE |
| DN45 | | - | - | MGDTX4515RCE | 248,81 € | MGDTX4520RCE | 324,41 € |
| DN70 | | - | - | MGDTX7015RCE | 343,39 € | MGDTX7020RCE | 438,43 € |
| Con Racor Storz | DN25 | - | - | MGDTX2515ST | 196,97 € | MGDTX2520ST | 253,67 € |
| | DN38 | - | - | MGDTX3815ST | 208,01 € | MGDTX3820ST | 266,16 € |
| | DN45 | - | - | MGDTX4515ST | 268,59 € | MGDTX4520ST | 344,19 € |
| | DN52 | - | - | MGDTX5215ST | 260,03 € | MGDTX5220ST | 332,28 € |
| | DN65 | - | - | MGDTX6515ST | 317,23 € | MGDTX6520ST | 403,58 € |
| | DN70 | - | - | MGDTX7015ST | 343,33 € | MGDTX7020ST | 438,38 € |
| Con Racor Guillemin. Con cierre. | DN25 | - | - | MGDTX2515GUI | 195,38 € | MGDTX2520GUI | 252,08 € |
| | DN45 | - | - | MGDTX4515GUI | 257,52 € | MGDTX4520GUI | 333,12 € |
| | DN65 | - | - | MGDTX6515GUI | 311,12 € | MGDTX6520GUI | 397,47 € |
| | DN70 | - | - | MGDTX7015GUI | 337,95 € | MGDTX7020GUI | 433,00 € |

| | 25 METROS | | | 30 METROS | | 60 METROS | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | DN | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio |
| Sin Racorar | DN25 | MGDTX2525 | 283,50 € | MGDTX2530 | 340,20 € | MGDTX2560 | 680,40 € |
| | DN38 | MGDTX3825 | 290,75 € | MGDTX3830 | 348,90 € | MGDTX3860 | 697,80 € |
| | DN45 | MGDTX4525 | 378,00 € | MGDTX4530 | 453,60 € | MGDTX4560 | 907,20 € |
| | DN52 | MGDTX5225 | 361,25 € | MGDTX5230 | 433,50 € | MGDTX5260 | 867,00 € |
| | DN65 | MGDTX6525 | 431,75 € | MGDTX6530 | 518,10 € | MGDTX6560 | 1.036,20 € |
| | DN70 | MGDTX7025 | 475,25 € | MGDTX7030 | 570,30 € | MGDTX7060 | 1.140,60 € |
| | Con Racor Barcelona Estampado | DN25 | MGDTX2525RCE | 308,33 € | MGDTX2530RCE | 365,03 € | MGDTX2560RCE |
| DN45 | | MGDTX4525RCE | 400,01 € | MGDTX4530RCE | 475,61 € | MGDTX4560RCE | 929,21 € |
| DN70 | | MGDTX7025RCE | 533,47 € | MGDTX7030RCE | 628,51 € | MGDTX7060RCE | 1.198,87 € |
| Con Racor Storz | DN25 | MGDTX2525ST | 310,37 € | MGDTX2530ST | 367,07 € | MGDTX2560ST | 707,27 € |
| | DN38 | MGDTX3825ST | 324,31 € | MGDTX3830ST | 382,46 € | MGDTX3860ST | 731,36 € |
| | DN45 | MGDTX4525ST | 419,79 € | MGDTX4530ST | 495,39 € | MGDTX4560ST | 948,99 € |
| | DN52 | MGDTX5225ST | 404,53 € | MGDTX5230ST | 476,78 € | MGDTX5260ST | 910,28 € |
| | DN65 | MGDTX6525ST | 489,93 € | MGDTX6530ST | 576,28 € | MGDTX6560ST | 1.094,38 € |
| | DN70 | MGDTX7025ST | 533,43 € | MGDTX7030ST | 628,48 € | MGDTX7060ST | 1.198,78 € |
| Con Racor Guillemin. Con cierre. | DN25 | MGDTX2525GUI | 308,78 € | MGDTX2530GUI | 365,48 € | MGDTX2560GUI | 705,68 € |
| | DN45 | MGDTX4525GUI | 408,72 € | MGDTX4530GUI | 484,32 € | MGDTX4560GUI | 937,92 € |
| | DN65 | MGDTX6525GUI | 483,82 € | MGDTX6530GUI | 570,17 € | MGDTX6560GUI | 1.088,27 € |
| | DN70 | MGDTX7025GUI | 528,05 € | MGDTX7030GUI | 623,10 € | MGDTX7060GUI | 1.193,40 € |



05. BLACK FLEX



BS6391 PREN 1924 - ISO 9001:2008 - UL19

Diámetros: 25, 33, 38, 45, 52, 65, 70 y 75 mm.

Longitudes: 15, 20, 25, 30 y 60 m.

Acabados: Negro



Composición

La *manguera Black flex* está formada por tres capas:

- Una *capa interior* fabricada en caucho nitrílico.
- Una *capa intermedia* tejida circularmente (evita defectos como nudos, hilos rotos, etc,...) compuesta por:
 - Urdimbre: Hilos de poliéster de alta tenacidad.
 - Trama: Hilos de poliéster de alta tenacidad.
- Una *capa exterior* fabricada en el mismo caucho nitrílico.



Características

- Su diseño y peso le convierte en una *manguera fácil de enrollar, transportar y desplegar*.
- Su buena *flexibilidad*, incluso a bajas temperaturas, evita problemas de pérdidas de caudal y mejora el manejo de la manguera.
- Su alta adherencia entre capas confiere una *muy buena resistencia* al envejecimiento.
- El diseño de la capa interior le confiere una *reducida fricción (mínimas pérdidas de carga), y una muy buena resistencia a la acción de productos químicos (aditivos, aceites, gasóleos,...)*.
- El diseño de la capa intermedia le confiere una *buena resistencia a la presión*.
- El diseño de la capa exterior le confiere una *muy buena resistencia a las altas temperaturas, abrasión, intemperie y rayos ultravioleta*.



Aplicaciones


- Ideal para Bomberos y Servicios Profesionales de industria, Vehículos de Incendio, Seguridad Civil, Aeropuertos, Industria naval, Refinerías, Seguridad pesada.

Características Técnicas

| Ø Normalizados | mm. | 25 | 33 | 38 | 45 | 52 | 65 | 70 | 75 |
|--------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | pulg. | 1" | 1¼" | 1½" | 1¾" | 2" | 2½" | 2¾" | 3" |
| Presión de rotura | Bar. | 85 | 80 | 75 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Presión de prueba | Bar. | 60 | 55 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Presión máx. serv. | Bar. | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Peso por metro | gr./m. | 230 | 300 | 320 | 350 | 420 | 540 | 600 | 720 |




Detalles de composición




1
Capa externa fabricada en caucho sintético



3
Capa interna fabricada en caucho nitrílico



2
Tejido fabricado en hilos de poliéster de alta tenacidad.



05. BLACK FLEX

| | DN | PRECIO POR METRO | | 15 METROS | | 20 METROS | |
|--------------------------------|------|------------------|---------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio |
| Sin Racorar | DN25 | MGBFX25 | 7,96 € | MGBFX2515 | 119,46 € | MGBFX2520 | 159,27 € |
| | DN38 | MGBFX38 | 9,29 € | MGBFX3815 | 139,39 € | MGBFX3820 | 185,85 € |
| | DN45 | MGBFX45 | 9,41 € | MGBFX4515 | 141,14 € | MGBFX4520 | 188,18 € |
| | DN52 | MGBFX52 | 11,43 € | MGBFX5215 | 171,40 € | MGBFX5220 | 228,53 € |
| | DN65 | MGBFX65 | 13,42 € | MGBFX6515 | 201,23 € | MGBFX6520 | 268,30 € |
| | DN70 | MGBFX70 | 13,75 € | MGBFX7015 | 206,32 € | MGBFX7020 | 275,09 € |
| Con Racor Barcelona Estampado | DN25 | - | - | MGBFX2515RCE | 143,47 € | MGBFX2520RCE | 183,25 € |
| | DN45 | - | - | MGBFX4515RCE | 156,60 € | MGBFX4520RCE | 203,62 € |
| | DN70 | - | - | MGBFX7015RCE | 244,78 € | MGBFX7020RCE | 313,53 € |
| Con Racor Storz | DN25 | - | - | MGBFX2515ST | 145,52 € | MGBFX2520ST | 185,34 € |
| | DN38 | - | - | MGBFX3815ST | 171,94 € | MGBFX3820ST | 218,41 € |
| | DN45 | - | - | MGBFX4515ST | 181,67 € | MGBFX4520ST | 228,72 € |
| | DN52 | - | - | MGBFX5215ST | 213,38 € | MGBFX5220ST | 270,51 € |
| | DN65 | - | - | MGBFX6515ST | 257,66 € | MGBFX6520ST | 324,74 € |
| | DN70 | - | - | MGBFX7015ST | 262,75 € | MGBFX7020ST | 331,53 € |
| Con Racor Guillemin Con cierre | DN25 | - | - | MGBFX2515GUI | 143,98 € | MGBFX2520GUI | 183,80 € |
| | DN45 | - | - | MGBFX4515GUI | 170,93 € | MGBFX4520GUI | 217,98 € |
| | DN65 | - | - | MGBFX6515GUI | 251,73 € | MGBFX6520GUI | 318,81 € |
| | DN70 | - | - | MGBFX7015GUI | 257,54 € | MGBFX7020GUI | 326,31 € |

| | DN | 25 METROS | | 30 METROS | | 60 METROS | |
|--------------------------------|------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio | REFERENCIA | Precio |
| Sin Racorar | DN25 | MGBFX2525 | 199,09 € | MGBFX2530 | 238,91 € | MGBFX2560 | 477,82 € |
| | DN38 | MGBFX3825 | 232,32 € | MGBFX3830 | 278,78 € | MGBFX3860 | 557,56 € |
| | DN45 | MGBFX4525 | 235,23 € | MGBFX4530 | 282,27 € | MGBFX4560 | 564,54 € |
| | DN52 | MGBFX5225 | 285,67 € | MGBFX5230 | 342,80 € | MGBFX5260 | 685,60 € |
| | DN65 | MGBFX6525 | 335,38 € | MGBFX6530 | 402,45 € | MGBFX6560 | 804,91 € |
| | DN70 | MGBFX7025 | 343,87 € | MGBFX7030 | 412,64 € | MGBFX7060 | 825,28 € |
| Con Racor Barcelona Estampado | DN25 | MGBFX2525RCE | 223,05 € | MGBFX2530RCE | 262,89 € | MGBFX2560RCE | 501,91 € |
| | DN45 | MGBFX4525RCE | 250,63 € | MGBFX4530RCE | 297,65 € | MGBFX4560RCE | 585,89 € |
| | DN70 | MGBFX7025RCE | 382,28 € | MGBFX7030RCE | 451,03 € | MGBFX7060RCE | 881,80 € |
| Con Racor Storz | DN25 | MGBFX2525ST | 225,16 € | MGBFX2530ST | 264,97 € | MGBFX2560ST | 503,89 € |
| | DN38 | MGBFX3825ST | 264,87 € | MGBFX3830ST | 311,33 € | MGBFX3860ST | 590,11 € |
| | DN45 | MGBFX4525ST | 275,76 € | MGBFX4530ST | 322,81 € | MGBFX4560ST | 605,08 € |
| | DN52 | MGBFX5225ST | 327,65 € | MGBFX5230ST | 384,78 € | MGBFX5260ST | 727,58 € |
| | DN65 | MGBFX6525ST | 391,81 € | MGBFX6530ST | 458,89 € | MGBFX6560ST | 861,34 € |
| | DN70 | MGBFX7025ST | 400,30 € | MGBFX7030ST | 469,07 € | MGBFX7060ST | 881,71 € |
| Con Racor Guillemin Con cierre | DN25 | MGBFX2525GUI | 223,61 € | MGBFX2530GUI | 263,43 € | MGBFX2560GUI | 502,34 € |
| | DN45 | MGBFX4525GUI | 265,02 € | MGBFX4530GUI | 312,07 € | MGBFX4560GUI | 594,34 € |
| | DN65 | MGBFX6525GUI | 385,89 € | MGBFX6530GUI | 452,96 € | MGBFX6560GUI | 855,41 € |
| | DN70 | MGBFX7025GUI | 395,08 € | MGBFX7030GUI | 463,85 € | MGBFX7060GUI | 876,49 € |





EXTINTORES



EXTINTORES



BILI 2



BILI 5



Descripción: El extintor de CO₂ es aquél cuyo agente extintor está constituido por este gas, en estado líquido, proyectado en forma sólida la llamada “nieve carbónica”. Forma de extinción: Por enfriamiento y sofocación.



Características

| | BILI 2 | BILI 5 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Agente extintor | CO ₂ | CO ₂ |
| Carga agente extintor | 1,90 a 2kg | 4,75 a 5kg |
| Eficacia | 34B | 89B |
| Tiempo de funcionamiento | 7s | 12,5s |
| Temperaturas de servicio | -20°C a +60°C | -20°C a +60°C |
| Presión de prueba | 250Bar | 250Bar |
| Presión de rotura | 520Bar | 510Bar |
| Presión dispositivo de seguridad | 190Bar | 190Bar |



Composición

| | BILI 2 | BILI 5 |
|-------------------------|---|---|
| Botella | Tubo de acero 34CrMo4 aleado estirado sin soldadura | Tubo de acero 34CrMo4 aleado estirado sin soldadura |
| Válvula | Latón – Acero - Caucho | Latón – Acero - Caucho |
| Tubo sonda | Aluminio | Aluminio |
| Manguera | Caucho y tela de poliéster de alta tenacidad | Caucho y tela de poliéster de alta tenacidad |
| Difusor manguera | Polipropileno - Latón | Polipropileno - Latón |
| Espesor mínimo de pared | 2,38mm | 2,78mm |



Extintores CO₂

BILI 2



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|----------|------------|
| BILI2 | Extintor portátil de incendios de CO ₂ de 2 Kg. | 34 B | 56,79 € |

BILI 5



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|----------|------------|
| BILI5 | Extintor portátil de incendios de CO ₂ de 5 Kg. | 89 B | 91,35 € |


BILI 10



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|----------|------------|
| BILI10 | Extintor móvil de incendios de CO ₂ de 10 Kg. Válvula de palanca. Carro NO incluido. | 89 B | 177,77 € |
| CPBILI10BO | Extintor móvil de incendios de CO ₂ de 10 Kg. Válvula de palanca. Carro incluido. | 89 B | 259,26 € |



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|---|----------|------------|
| CPBILI2BO | Dos extintores de incendios de CO ₂ de 10 Kg. Válvula de palanca. Carro incluido. | 89 B | 456,79 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|----------------|--|----------|
| 050000296 | Junta goma pisoncillo | 0,37 € |
| CAR1BO10 | Carro portabotellas para un extintor de CO ₂ de 7/10 Kg. | 96,83 € |
| CAR2BO10 | Carro portabotellas para dos extintores de CO ₂ de 10 Kg. | 111,73 € |
| 070000505 | Rueda Carro 10 Kg. y 2 x 10 Kg. CO ₂ (∅ 200mm eje 20mm) | 9,78 € |
| DIS190 | Disco de ruptura para válvula de extintor de CO ₂ tarado en 190 Bares | 1,95 € |
| EJEEXTINTORD14 | Eje de la válvula del extintor de CO ₂ (∅ 14mm, largo 54mm) | 2,47 € |
| EJEEXTINTORD11 | Eje de la válvula del extintor de CO ₂ (∅ 11mm, largo 52mm) | 2,47 € |
| EJEEXTINTORD10 | Eje de la válvula del extintor de CO ₂ (∅ 10mm, largo 52mm) | 2,47 € |
| JST-2018 | Junta plana para vaso extintor y trompa | 0,32 € |
| SPARED2 | Soporte de pared para extintor de CO ₂ de 2 Kg. | 2,97 € |
| SPARED5 | Soporte de pared para extintor de CO ₂ de 5 Kg. | 2,97 € |
| ST-2018 | Válvula manual para extintores de CO ₂ de 2, 5, 7 y 10 Kg. | 26,94 € |
| ST-2604 | Válvula de palanca para extintores de CO ₂ de 10 Kg. | 42,45 € |
| TROMPA10 | Trompa con manguera para extintor de CO ₂ de 10 Kg. | 27,30 € |
| TROMPA5 | Trompa con manguera para extintor de CO ₂ de 5 Kg. | 21,01 € |
| TROMPA7 | Trompa con manguera para extintor de CO ₂ de 7 Kg. | 27,30 € |
| TUBOAL10 | Tubo de aluminio para extintor de CO ₂ de 10 Kg. | 4,06 € |
| TUBOAL2 | Tubo de aluminio para extintor de CO ₂ de 2 Kg. | 3,10 € |
| TUBOAL5 | Tubo de aluminio para extintor de CO ₂ de 5 Kg. | 3,10 € |
| TUBOAL7 | Tubo de aluminio para extintor de CO ₂ de 7 Kg. | 3,72 € |
| VASOEXT2 | Vaso para extintor de CO ₂ de 2 Kg. | 7,44 € |
| PRECICO2 | Precinto de seguridad para válvula de extintor de CO ₂ | 0,21 € |
| 180000035 | Precinto de seguridad para válvula de extintores (CO ₂ y Polvo) | 0,15 € |
| 180000015 | Anilla de seguridad | 0,23 € |



BILI 6



Descripción: El extintor de polvo ABC es aquél cuyo agente extintor se encuentra en estado pulverulento y es proyectado mediante la presión proporcionada por un agente impulsor.

Forma de extinción: Por acción sobre las reacciones en cadena.



Características

| | BILI 6 |
|----------------------------------|---------------------|
| Agente extintor | Polvo ABC 30% |
| Carga agente extintor | 5,880 a 6,120kg |
| Agente impulsor | N ₂ seco |
| Eficacia | 27A-183B |
| Tiempo de funcionamiento | 16,5s |
| Temperaturas de servicio | -20°C a +60°C |
| Apto para clases de fuego | A , B , C |
| Presión máxima de trabajo a 60°C | 17Bar |
| Presión de rotura | 100Bar |



Composición

| | BILI 6 |
|-------------------------|---|
| Botella | Acero laminado en frío DC04 según EN10130. Pintura en polvo poliéster RAL3000 |
| Válvula | Latón |
| Tubo sonda | PVC |
| Manguera | PVC y tejido intermedio de poliéster |
| Difusor manguera | Polipropileno |
| Espesor mínimo de pared | 1,5 mm |

PI-1



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|---|----------|------------|
| PI-1 | Extintor de incendios portátil de POLVO ABC de 1 Kg. Soporte incluido | 5A - 21B | 23,45 € |

PI-2



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|---|----------|------------|
| PI-2 | Extintor de incendios portátil de POLVO ABC de 2 Kg. Soporte incluido | 8A - 55B | 25,92 € |

PI-3



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|-----------|------------|
| PI-3 | Extintor de incendios portátil de POLVO ABC de 3 Kg. | 13A - 55B | 28,39 € |

PI-4



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|------------|------------|
| PI-4 | Extintor de incendios portátil de POLVO ABC de 4 Kg. | 21A - 113B | 33,33 € |

BILI 6



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|------------|------------|
| BILI6-27A | Extintor de incendios portátil de POLVO ABC de 6 Kg. | 27A - 183B | 34,44 € |
| BILI6-34A | Extintor de incendios portátil de POLVO ABC de 6 Kg. | 34A - 233B | 39,13 € |

BILI 9



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|------------|------------|
| BILI9 | Extintor de incendios portátil de POLVO ABC de 9 Kg. | 34A - 144B | 44,44 € |
| BILI9-34A | Extintor de incendios portátil de POLVO ABC de 9 Kg. | 34A - 233B | 48,14 € |

PI-12



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|---|------------|------------|
| PI-12 | Extintor de incendios portátil de POLVO ABC de 12 Kg. | 43A - 233B | 66,66 € |

Extintores Polvo ABC

CARRO 25



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|----------|------------|
| PI-25 | Extintor de incendios móvil de POLVO ABC de 25 Kg. | ---- | 202,47 € |

CARRO 50



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|----------|------------|
| PI-50 | Extintor de incendios móvil de POLVO ABC de 50 Kg. | ---- | 283,95 € |

PI-6ª



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|----------|------------|
| PI-6ª | Extintor de incendios automático de POLVO ABC de 6 Kg. | ---- | 78,39 € |

PI-9ª



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|----------|------------|
| PI-9ª | Extintor de incendios automático de POLVO ABC de 9 Kg. | ---- | 85,18 € |

Extintores de agua más aditivo AFFF

PI-6H



| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|------------|------------|
| PI-6H | Extintor portátil de 6 l. de agua + aditivo AFFF | 27A - 233B | 51,86 € |

| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|--|----------|------------|
| PI-9H | Extintor portátil de 9 l. de agua + aditivo AFFF | ---- | 60,00 € |

| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|---|----------|---------------|
| PI-25H | Extintor portátil de 25 l. de agua + aditivo AFFF | ---- | A CONSULTAR € |

| Referencia | Descripción | Eficacia | Precio /Ud |
|------------|---|----------|---------------|
| PI-50H | Extintor portátil de 50 l. de agua + aditivo AFFF | ---- | A CONSULTAR € |

| Referencia | Descripción | Precio /Ud |
|------------|--|------------|
| ADITVAFFF | Aditivo para extintores - 8% - Garrafa 20 litros | 249,00 € |

Extintor de 1 Kg. Polvo ABC

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|-----------------------|---------|
| 180000321 | Maneta superior | 1,07 € |
| 180000322 | Maneta inferior | 1,07 € |
| 180000015 | Anilla de seguridad | 0,23 € |
| 180000035 | Precinto de seguridad | 0,15 € |
| 180000316 | Conjunto maneta | 2,52 € |
| 180000103 | Remache semitubular | 0,15 € |
| 180000104 | Aranlock sin tapa | 0,11 € |
| 180000320 | Válvula | 7,34 € |
| 180000060 | Conjunto válvula | 10,11 € |
| 180000050 | Junta Hytrel | 0,27 € |
| 180000311 | Tubo sonda | 0,62 € |
| 180000010 | Manómetro | 4,07 € |
| 180000337 | Soporte de Plástico | 2,43 € |
| 180000319 | Kg. polvo ABC | 2,54 € |

Extintor de 2 Kg. Polvo ABC

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|-----------------------|---------|
| 180000101 | Maneta superior | 1,09 € |
| 180000102 | Maneta inferior | 1,09 € |
| 180000015 | Anilla de seguridad | 0,23 € |
| 180000035 | Precinto de seguridad | 0,15 € |
| 180000100 | Conjunto maneta | 2,56 € |
| 180000103 | Remache semitubular | 0,15 € |
| 180000104 | Aranlock sin tapa | 0,11 € |
| 180000320 | Válvula | 7,34 € |
| 180000060 | Conjunto válvula | 10,11 € |
| 180000050 | Junta Hytrel | 0,27 € |
| 180000312 | Tubo sonda | 0,64 € |
| 180000010 | Manómetro | 4,07 € |
| 180000005 | Soporte de pared | 0,42 € |
| 180000013 | Culote | 1,24 € |
| 180000319 | Kg. polvo ABC | 2,54 € |

Extintor de 3 Kg. Polvo ABC

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|-----------------------|---------|
| 180000101 | Maneta superior | 1,09 € |
| 180000102 | Maneta inferior | 1,09 € |
| 180000015 | Anilla de seguridad | 0,23 € |
| 180000035 | Precinto de seguridad | 0,15 € |
| 180000100 | Conjunto maneta | 2,56 € |
| 180000103 | Remache semitubular | 0,15 € |
| 180000104 | Aranlock sin tapa | 0,11 € |
| 180000047 | Válvula | 8,09 € |
| 180000062 | Conjunto válvula | 10,90 € |
| 180000050 | Junta Hytrel | 0,27 € |
| 180000318 | Tubo sonda | 0,70 € |
| 180000010 | Manómetro | 4,07 € |
| 180000005 | Soporte de pared | 0,42 € |
| 180000013 | Culote | 1,24 € |
| 180000319 | Kg. polvo ABC | 2,54 € |

Extintor de 4 Kg. Polvo ABC

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|-----------------------|---------|
| 180000201 | Maneta superior | 1,24 € |
| 180000202 | Maneta inferior | 1,24 € |
| 180000016 | Anilla de seguridad | 0,23 € |
| 180000035 | Precinto de seguridad | 0,15 € |
| 180000200 | Conjunto maneta | 2,85 € |
| 180000203 | Remache semitubular | 0,15 € |
| 180000204 | Aranlock sin tapa | 0,11 € |
| 180000048 | Válvula | 10,16 € |
| 180000063 | Conjunto válvula | 13,26 € |
| 180000050 | Junta Hytrel | 0,27 € |
| 180000305 | Tubo sonda | 0,72 € |
| 180000010 | Manómetro | 4,07 € |
| 180000057 | Manguera | 3,29 € |
| 180000005 | Soporte de pared | 0,42 € |
| 180000012 | Culote | 1,49 € |
| 180000319 | Kg. polvo ABC | 2,54 € |

Repuestos extintores Polvo ABC

Extintor de 6 Kg. Polvo ABC


| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|-----------------------|---------|
| 180000201 | Maneta superior | 1,24 € |
| 180000202 | Maneta inferior | 1,24 € |
| 180000016 | Anilla de seguridad | 0,23 € |
| 180000035 | Precinto de seguridad | 0,15 € |
| 180000200 | Conjunto maneta | 2,85 € |
| 180000203 | Remache semitubular | 0,15 € |
| 180000204 | Aranlock sin tapa | 0,11 € |
| 180000048 | Válvula | 10,16 € |
| 180000063 | Conjunto válvula | 13,26 € |
| 180000050 | Junta Hytrel | 0,27 € |
| 180000019 | Tubo sonda | 0,86 € |
| 180000010 | Manómetro | 4,07 € |
| 180000045 | Manguera | 3,93 € |
| 180000005 | Soporte de pared | 0,42 € |
| 180000012 | Culote | 1,49 € |
| 180000319 | Kg. polvo ABC | 2,54 € |

Extintor de 9 Kg. Polvo ABC

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|-----------------------|---------|
| 180000201 | Maneta superior | 1,24 € |
| 180000202 | Maneta inferior | 1,24 € |
| 180000016 | Anilla de seguridad | 0,23 € |
| 180000035 | Precinto de seguridad | 0,15 € |
| 180000200 | Conjunto maneta | 2,85 € |
| 180000203 | Remache semitubular | 0,15 € |
| 180000204 | Aranlock sin tapa | 0,11 € |
| 180000048 | Válvula | 10,16 € |
| 180000063 | Conjunto válvula | 13,26 € |
| 180000050 | Junta Hytrel | 0,27 € |
| 180000020 | Tubo sonda | 1,03 € |
| 180000010 | Manómetro | 4,07 € |
| 180000046 | Manguera | 4,27 € |
| 180000005 | Soporte de pared | 0,42 € |
| 180000011 | Culote | 1,72 € |
| 180000319 | Kg. polvo ABC | 2,54 € |

Extintor de 12 Kg. Polvo ABC

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|-----------------------|---------|
| 180000201 | Maneta superior | 1,24 € |
| 180000202 | Maneta inferior | 1,24 € |
| 180000016 | Anilla de seguridad | 0,23 € |
| 180000035 | Precinto de seguridad | 0,15 € |
| 180000200 | Conjunto maneta | 2,85 € |
| 180000203 | Remache semitubular | 0,15 € |
| 180000204 | Aranlock sin tapa | 0,11 € |
| 180000048 | Válvula | 10,16 € |
| 180000063 | Conjunto válvula | 13,26 € |
| 180000050 | Junta Hytrel | 0,27 € |
| 180000304 | Tubo sonda | 1,09 € |
| 180000010 | Manómetro | 4,07 € |
| 180000046 | Manguera | 4,27 € |
| 180000005 | Soporte de pared | 0,42 € |
| 180000310 | Culote | 1,91 € |
| 180000319 | Kg. polvo ABC | 2,54 € |



Extintor automático 6 / 9 Kg. Polvo ABC

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|-----------------------|---------|
| 180000321 | Maneta superior | 1,07 € |
| 180000322 | Maneta inferior | 1,07 € |
| 180000015 | Anilla de seguridad | 0,23 € |
| 180000035 | Precinto de seguridad | 0,15 € |
| 180000316 | Conjunto maneta | 2,52 € |
| 180000103 | Remache semitubular | 0,15 € |
| 180000104 | Aranlock sin tapa | 0,11 € |
| 180000320 | Válvula | 7,34 € |
| 180000060 | Conjunto válvula | 10,11 € |
| 180000050 | Junta Hytrel | 0,27 € |
| 180000312 | Tubo sonda | 0,64 € |
| ZSTZ15 | Sprinkler | 5,58 € |
| 180000010 | Manómetro | 4,07 € |
| 180000319 | Kg. polvo ABC | 2,54 € |

Extintor móvil 25 Kg. Polvo ABC

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|-----------------------|---------|
| 180000201 | Maneta superior | 1,24 € |
| 180000202 | Maneta inferior | 1,24 € |
| 180000016 | Anilla de seguridad | 0,23 € |
| 180000035 | Precinto de seguridad | 0,15 € |
| 180000200 | Conjunto maneta | 2,85 € |
| 180000203 | Remache semitubular | 0,15 € |
| 180000204 | Aranlock sin tapa | 0,11 € |
| 180000048 | Válvula | 10,16 € |
| 180000063 | Conjunto válvula | 13,26 € |
| 180000050 | Junta Hytrel | 0,27 € |
| 180000227 | Tubo sonda | 1,41 € |
| 180000010 | Manómetro | 4,07 € |
| 180000308 | Manguera | 4,97 € |
| 070000505 | Rueda Ø200, eje Ø20mm | 9,78 € |
| 070000506 | Cubreeje | 1,70 € |
| 180000319 | Kg. polvo ABC | 2,54 € |

Extintor móvil 50 Kg. Polvo ABC

| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|-----------------------|---------|
| 180000219 | Válvula de palanca | 25,00 € |
| 180000315 | Junta hytrel | 1,02 € |
| 180000221 | Tubo sonda | 1,57 € |
| 180000222 | Manguera | 19,12 € |
| 180000309 | Manómetro | 6,10 € |
| 070000507 | Rueda Ø290, eje Ø20mm | 9,78 € |
| 070000506 | Cubreeje | 1,70 € |
| 180000319 | Kg. polvo ABC | 2,54 € |



180000219



180000309



180000222



180000050



ZSTZ15



180000227
180000221

Soportes para extintor



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| SOVHEXT2 | Soporte vehículo para extintor de CO ₂ de 2 KG | 17,43 € |
| SOVHEXT5 | Soporte vehículo para extintor de CO ₂ de 5 Kg | 18,25 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| 180300005 | Soporte vehículo para extintor de polvo ABC de 2 / 3 Kg. | 8,30 € |
| 180300003 | Soporte vehículo 1 fleje para extintor de polvo ABC de 6 Kg. | 8,74 € |
| 180300004 | Soporte vehículo 2 flejes para extintor de polvo ABC de 6 Kg. | 14,11 € |
| 180300002 | Soporte vehículo para extintor de polvo ABC de 9 Kg. | 15,71 € |
| 180300001 | Soporte vehículo para extintor de polvo ABC de 12 Kg. | 17,42 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|----------|
| SOPEXCROM | Soporte cromado para extintor de polvo ABC o extintor de CO ₂ de 5 Kg | 133,33 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------|---|---------|
| SEB-BASE | Soporte de base para extintor Polvo/CO ₂ - 80 x 22 x 30 cm- Rojo | 55,56 € |
| SEB-BASE-BR | Soporte de base para extintor Polvo/CO ₂ - 80 x 22 x 30 cm- Blanco | 55,56 € |
| SEB-BASE-CZ | Soporte de base para extintor Polvo/CO ₂ - 80 x 22 x 30 cm- Gris | 55,56 € |
| SEB-BASE-PR | Soporte de base para extintor Polvo/CO ₂ - 80 x 22 x 30 cm-Negro | 55,56 € |
| COLUMNA-SEB | Soporte de señalética para acoplar a soporte "SEB". Altura 86 cm | 18,00 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------|---|---------|
| SEB-PRMD | Soporte de base para extintor Polvo/CO ₂ - 80 x 22 x 30 cm- Rojo | 55,56 € |
| SEB-PRMD-BR | Soporte de base para extintor Polvo/CO ₂ - 80 x 22 x 30 cm- Blanco | 55,56 € |
| SEB-PRMD-CZ | Soporte de base para extintor Polvo/CO ₂ - 80 x 22 x 30 cm- Gris | 55,56 € |
| SEB-PRMD-PR | Soporte de base para extintor Polvo/CO ₂ - 80 x 22 x 30 cm- Negro | 55,56 € |

Soportes para extintor



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| SOPEXBAND | Soporte en chapa pintada de rojo con banderola para extintor de polvo ABC o extintor de CO ₂ de 5kg. | 62,23 € |

Fundas para extintor



| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------|---|---------|
| FUNDA6/9/12 | Funda para extintor de polvo ABC de 6, 9 ó 12 Kg. | 12,88 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|---------|
| FUNDA25/50 | Funda para carro de extintor de 25 ó 50 Kg. | 33,92 € |

Mantas Ignífugas



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--------------------------|---------|
| MI100X100 | Manta ignífuga 100 x 100 | 16,71 € |
| MI120X120 | Manta ignífuga 120 x 120 | 17,15 € |
| MI120X180 | Manta ignífuga 120 x 180 | 20,42 € |
| MI180X180 | Manta ignífuga 180 x 180 | 23,67 € |

Accesorios



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| MARTILLO | Martillo de emergencia. Rompe cristales + cuchilla | 10,45 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|-------------|--|---------|
| COMPRMTEXRH | Comprobador manómetro extintor. Rosca hembra 5/16" sae hembra 1/4" gas | 60,37 € |
| COMPRMTEXRM | Comprobador manómetro extintor. Rosca macho M10x1 hembra 1/4" gas | 60,37 € |

GESTOR DE EXTINTORES G.R.N.P. CL01/12

Las empresas mantenedoras y distribuidoras de extintores se plantean el problema de **qué hacer con los extintores ya usados**, la ley no permite el deshecho de ellos como basura o chatarra normal, lo que supone a nuestros clientes una problemática real, tanto de espacio como económica para deshacerse de ellos.

En **GRUPO DE INCENDIOS, S.A.** tratamos de avanzar junto con nuestros clientes para resolver dicho problema, **retirando los extintores que han finalizado su vida útil y siempre de la forma más económica**. En nuestro constante afán por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, hemos decidido dar un paso más en el sector de incendios, por ellos nos hemos dado de alta en el correspondiente Servicio Territorial de Medio ambiente como Gestor de Residuos No Peligrosos (G.R.N.P.CL01/12), más concretamente como Gestor de Extintores y de esta manera poder dar una solución a la contaminación del medio ambiente gestionando los extintores fuera de uso y ayudando a nuestros clientes a cumplir con la ley de residuos industriales.



GRUPO DE INCENDIOS, S.A. efectuará la retirada de los extintores aprovechando la entrega de material en cualquier punto del territorio peninsular, lo que le permitirá una óptima gestión de sus aparatos fuera de uso.

SISTEMA DE RECOGIDA DE EXTINTORES

A solicitud del cliente, se le dejarán en depósito jaulas para poder llenar con los extintores que tengan para reciclar.


El cliente rellenará con los extintores, colocados en posición vertical y ordenados en las jaulas, que se dispondrán montadas sobre palet europeo, realizando el montaje según las indicaciones que se muestran a continuación.

Una vez que tenga una cantidad completa de jaulas para retirar, avisará a **GRUPO DE INCENDIOS, S.A.** y cuando se tenga previsto un viaje por la zona de recogida, o aprovechando una entrega de material, se recogerán las jaulas llenas.

El montaje del palet con las jaulas, según la cantidad a colocar, es la siguiente:


MONTAJE 1 JAULA

Para los modelos de extintores 3,6,9 y 12 Kilos




MONTAJE 2 JAULAS

Para los modelos de extintores 3,6,9 y 12 Kilos



MONTAJE 3 JAULAS

Para los modelos de extintores 3 y 6 Kilos





SOPORTACIÓN

SISTEMA RANURADO

VÁLVULAS

PUESTOS DE CONTROL

ROCIADORES



ROCIADORES

FIRE FIGHTING
EQUIPMENTS

Rociadores Cobertura Estándar

1/2" K80 Respuesta Estándar

Rosca NPT - Aprobación FM/UL/LPCB/VdS/CE - Bulbo Cristal 5mm

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / Ud |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| SSC080CPS1 | Colgante | Bronce | 57°C | 4,58 € |
| SSC080CPS2 | Colgante | Bronce | 68 °C | 4,58 € |
| SSC080CPS3 | Colgante | Bronce | 79 °C | 4,58 € |
| SSC080CPS4 | Colgante | Bronce | 93 °C | 4,58 € |
| SSC080CPS5 | Colgante | Bronce | 141 °C | 4,58 € |
| SSC080CCS1 | Colgante | Cromado | 57°C | 4,86 € |
| SSC080CCS2 | Colgante | Cromado | 68 °C | 4,86 € |
| SSC080CCS3 | Colgante | Cromado | 79 °C | 4,86 € |
| SSC080CCS4 | Colgante | Cromado | 93 °C | 4,86 € |
| SSC080CCS5 | Colgante | Cromado | 141 °C | 4,86 € |
| SSC080CWS1 | Colgante | Blanco 9010 | 57°C | 5,85 € |
| SSC080CWS2 | Colgante | Blanco 9010 | 68 °C | 5,85 € |
| SSC080CWS3 | Colgante | Blanco 9010 | 79 °C | 5,85 € |
| SSC080CWS4 | Colgante | Blanco 9010 | 93 °C | 5,85 € |
| SSC080CWS5 | Colgante | Blanco 9010 | 141 °C | 5,85 € |
| SSC080MPS1 | Montante | Bronce | 57°C | 4,58 € |
| SSC080MPS2 | Montante | Bronce | 68 °C | 4,58 € |
| SSC080MPS3 | Montante | Bronce | 79 °C | 4,58 € |
| SSC080MPS4 | Montante | Bronce | 93 °C | 4,58 € |
| SSC080MPS5 | Montante | Bronce | 141 °C | 4,58 € |
| SSC080MCS1 | Montante | Cromado | 57°C | 4,86 € |
| SSC080MCS2 | Montante | Cromado | 68 °C | 4,86 € |
| SSC080MCS3 | Montante | Cromado | 79 °C | 4,86 € |
| SSC080MCS4 | Montante | Cromado | 93 °C | 4,86 € |
| SSC080MCS5 | Montante | Cromado | 141 °C | 4,86 € |
| SSC080MWS1 | Montante | Blanco 9010 | 57°C | 5,85 € |
| SSC080MWS2 | Montante | Blanco 9010 | 68 °C | 5,85 € |
| SSC080MWS3 | Montante | Blanco 9010 | 79 °C | 5,85 € |
| SSC080MWS4 | Montante | Blanco 9010 | 93 °C | 5,85 € |
| SSC080MWS5 | Montante | Blanco 9010 | 141 °C | 5,85 € |
| SSC080PPS1 | Pared | Bronce | 57°C | 17,16 € |
| SSC080PPS2 | Pared | Bronce | 68 °C | 17,16 € |
| SSC080PPS3 | Pared | Bronce | 79 °C | 17,16 € |
| SSC080PPS4 | Pared | Bronce | 93 °C | 17,16 € |
| SSC080PPS5 | Pared | Bronce | 141 °C | 17,16 € |
| SSC080PCS1 | Pared | Cromado | 57°C | 19,63 € |
| SSC080PCS2 | Pared | Cromado | 68 °C | 19,63 € |
| SSC080PCS3 | Pared | Cromado | 79 °C | 19,63 € |
| SSC080PCS4 | Pared | Cromado | 93 °C | 19,63 € |
| SSC080PCS5 | Pared | Cromado | 141 °C | 19,63 € |
| SSC080PWS1 | Pared | Blanco 9010 | 57°C | 20,06 € |
| SSC080PWS2 | Pared | Blanco 9010 | 68 °C | 20,06 € |
| SSC080PWS3 | Pared | Blanco 9010 | 79 °C | 20,06 € |
| SSC080PWS4 | Pared | Blanco 9010 | 93 °C | 20,06 € |
| SSC080PWS5 | Pared | Blanco 9010 | 141 °C | 20,06 € |



Colgante K80 Bronce



Montante K80 Bronce



Pared K80

3/4" K115 Respuesta Estándar

Rosca NPT - Aprobación FM/UL/LPCB/VdS/CE - Bulbo Cristal 5mm

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € |
|------------|----------|-------------|-------------|------------|
| SSC115CPS1 | Colgante | Bronce | 57°C | 8,52 € |
| SSC115CPS2 | Colgante | Bronce | 68 °C | 8,52 € |
| SSC115CPS3 | Colgante | Bronce | 79 °C | 8,52 € |
| SSC115CPS4 | Colgante | Bronce | 93 °C | 8,52 € |
| SSC115CPS5 | Colgante | Bronce | 141 °C | 8,52 € |
| SSC115CCS1 | Colgante | Cromado | 57°C | 9,24 € |
| SSC115CCS2 | Colgante | Cromado | 68 °C | 9,24 € |
| SSC115CCS3 | Colgante | Cromado | 79 °C | 9,24 € |
| SSC115CCS4 | Colgante | Cromado | 93 °C | 9,24 € |
| SSC115CCS5 | Colgante | Cromado | 141 °C | 9,24 € |
| SSC115CWS1 | Colgante | Blanco 9010 | 57°C | 13,98 € |
| SSC115CWS2 | Colgante | Blanco 9010 | 68 °C | 13,98 € |
| SSC115CWS3 | Colgante | Blanco 9010 | 79 °C | 13,98 € |
| SSC115CWS4 | Colgante | Blanco 9010 | 93 °C | 13,98 € |
| SSC115CWS5 | Colgante | Blanco 9010 | 141 °C | 13,98 € |
| SSC115MPS1 | Montante | Bronce | 57°C | 8,52 € |
| SSC115MPS2 | Montante | Bronce | 68 °C | 8,52 € |
| SSC115MPS3 | Montante | Bronce | 79 °C | 8,52 € |
| SSC115MPS4 | Montante | Bronce | 93 °C | 8,52 € |
| SSC115MPS5 | Montante | Bronce | 141 °C | 8,52 € |
| SSC115MCS1 | Montante | Cromado | 57°C | 9,24 € |
| SSC115MCS2 | Montante | Cromado | 68 °C | 9,24 € |
| SSC115MCS3 | Montante | Cromado | 79 °C | 9,24 € |
| SSC115MCS4 | Montante | Cromado | 93 °C | 9,24 € |
| SSC115MCS5 | Montante | Cromado | 141 °C | 9,24 € |
| SSC115MWS1 | Montante | Blanco 9010 | 57°C | 13,98 € |
| SSC115MWS2 | Montante | Blanco 9010 | 68 °C | 13,98 € |
| SSC115MWS3 | Montante | Blanco 9010 | 79 °C | 13,98 € |
| SSC115MWS4 | Montante | Blanco 9010 | 93 °C | 13,98 € |
| SSC115MWS5 | Montante | Blanco 9010 | 141 °C | 13,98 € |



Colgante Estándar K115



Montante Estándar K115

Rociadores Cobertura Estándar

1/2" K80 Respuesta Rápida

Rosca NPT - Aprobación FM/UL/LPCB/VdS/CE - Bulbo Cristal 3mm

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / Ud |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| SSC080CPQ1 | Colgante | Bronce | 57°C | 5,14 € |
| SSC080CPQ2 | Colgante | Bronce | 68 °C | 5,14 € |
| SSC080CPQ3 | Colgante | Bronce | 79 °C | 5,14 € |
| SSC080CPQ4 | Colgante | Bronce | 93 °C | 5,14 € |
| SSC080CPQ5 | Colgante | Bronce | 141 °C | 5,14 € |
| SSC080CCQ1 | Colgante | Cromado | 57°C | 5,43 € |
| SSC080CCQ2 | Colgante | Cromado | 68 °C | 5,43 € |
| SSC080CCQ3 | Colgante | Cromado | 79 °C | 5,43 € |
| SSC080CCQ4 | Colgante | Cromado | 93 °C | 5,43 € |
| SSC080CCQ5 | Colgante | Cromado | 141 °C | 5,43 € |
| SSC080CWQ1 | Colgante | Blanco 9010 | 57°C | 6,36 € |
| SSC080CWQ2 | Colgante | Blanco 9010 | 68 °C | 6,36 € |
| SSC080CWQ3 | Colgante | Blanco 9010 | 79 °C | 6,36 € |
| SSC080CWQ4 | Colgante | Blanco 9010 | 93 °C | 6,36 € |
| SSC080CWQ5 | Colgante | Blanco 9010 | 141 °C | 6,36 € |
| SSC080MPQ1 | Montante | Bronce | 57°C | 5,14 € |
| SSC080MPQ2 | Montante | Bronce | 68 °C | 5,14 € |
| SSC080MPQ3 | Montante | Bronce | 79 °C | 5,14 € |
| SSC080MPQ4 | Montante | Bronce | 93 °C | 5,14 € |
| SSC080MPQ5 | Montante | Bronce | 141 °C | 5,14 € |
| SSC080MCQ1 | Montante | Cromado | 57°C | 5,43 € |
| SSC080MCQ2 | Montante | Cromado | 68 °C | 5,43 € |
| SSC080MCQ3 | Montante | Cromado | 79 °C | 5,43 € |
| SSC080MCQ4 | Montante | Cromado | 93 °C | 5,43 € |
| SSC080MCQ5 | Montante | Cromado | 141 °C | 5,43 € |
| SSC080MWQ1 | Montante | Blanco 9010 | 57°C | 6,36 € |
| SSC080MWQ2 | Montante | Blanco 9010 | 68 °C | 6,36 € |
| SSC080MWQ3 | Montante | Blanco 9010 | 79 °C | 6,36 € |
| SSC080MWQ4 | Montante | Blanco 9010 | 93 °C | 6,36 € |
| SSC080MWQ5 | Montante | Blanco 9010 | 141 °C | 6,36 € |
| SSC080PPQ1 | Pared | Bronce | 57°C | CONSULTAR |
| SSC080PPQ2 | Pared | Bronce | 68 °C | CONSULTAR |
| SSC080PPQ3 | Pared | Bronce | 79 °C | CONSULTAR |
| SSC080PPQ4 | Pared | Bronce | 93 °C | CONSULTAR |
| SSC080PPQ5 | Pared | Bronce | 141 °C | CONSULTAR |
| SSC080PCQ1 | Pared | Cromado | 57°C | CONSULTAR |
| SSC080PCQ2 | Pared | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SSC080PCQ3 | Pared | Cromado | 79 °C | CONSULTAR |
| SSC080PCQ4 | Pared | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SSC080PCQ5 | Pared | Cromado | 141 °C | CONSULTAR |
| SSC080PWQ1 | Pared | Blanco 9010 | 57°C | CONSULTAR |
| SSC080PWQ2 | Pared | Blanco 9010 | 68 °C | CONSULTAR |
| SSC080PWQ3 | Pared | Blanco 9010 | 79 °C | CONSULTAR |
| SSC080PWQ4 | Pared | Blanco 9010 | 93 °C | CONSULTAR |
| SSC080PWQ5 | Pared | Blanco 9010 | 141 °C | CONSULTAR |



Colgante K80 Cromado



Montante K80 Cromado



Pared K80

3/4" K115 Respuesta Rápida

Rosca NPT - Aprobación FM/UL/LPCB/VdS/CE - Bulbo Cristal 3mm

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / Ud |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| SSC115CPQ1 | Colgante | Bronce | 57°C | 9,53 € |
| SSC115CPQ2 | Colgante | Bronce | 68 °C | 9,53 € |
| SSC115CPQ3 | Colgante | Bronce | 79 °C | 9,53 € |
| SSC115CPQ4 | Colgante | Bronce | 93 °C | 9,53 € |
| SSC115CPQ5 | Colgante | Bronce | 141 °C | 9,53 € |
| SSC115CCQ1 | Colgante | Cromado | 57°C | 10,28 € |
| SSC115CCQ2 | Colgante | Cromado | 68 °C | 10,28 € |
| SSC115CCQ3 | Colgante | Cromado | 79 °C | 10,28 € |
| SSC115CCQ4 | Colgante | Cromado | 93 °C | 10,28 € |
| SSC115CCQ5 | Colgante | Cromado | 141 °C | 10,28 € |
| SSC115CWQ1 | Colgante | Blanco 9010 | 57°C | 12,54 € |
| SSC115CWQ2 | Colgante | Blanco 9010 | 68 °C | 12,54 € |
| SSC115CWQ3 | Colgante | Blanco 9010 | 79 °C | 12,54 € |
| SSC115CWQ4 | Colgante | Blanco 9010 | 93 °C | 12,54 € |
| SSC115CWQ5 | Colgante | Blanco 9010 | 141 °C | 12,54 € |
| SSC115MPQ1 | Montante | Bronce | 57°C | 9,53 € |
| SSC115MPQ2 | Montante | Bronce | 68 °C | 9,53 € |
| SSC115MPQ3 | Montante | Bronce | 79 °C | 9,53 € |
| SSC115MPQ4 | Montante | Bronce | 93 °C | 9,53 € |
| SSC115MPQ5 | Montante | Bronce | 141 °C | 9,53 € |
| SSC115MCQ1 | Montante | Cromado | 57°C | 11,87 € |
| SSC115MCQ2 | Montante | Cromado | 68 °C | 11,87 € |
| SSC115MCQ3 | Montante | Cromado | 79 °C | 11,87 € |
| SSC115MCQ4 | Montante | Cromado | 93 °C | 11,87 € |
| SSC115MCQ5 | Montante | Cromado | 141 °C | 11,87 € |
| SSC115MWQ1 | Montante | Blanco 9010 | 57°C | 14,44 € |
| SSC115MWQ2 | Montante | Blanco 9010 | 68 °C | 14,44 € |
| SSC115MWQ3 | Montante | Blanco 9010 | 79 °C | 14,44 € |
| SSC115MWQ4 | Montante | Blanco 9010 | 93 °C | 14,44 € |
| SSC115MWQ5 | Montante | Blanco 9010 | 141 °C | 14,44 € |



Colgante Estandar K115



Montante Estandar K115

Rociadores Cobertura Extendida

3/4" K160 Respuesta Estándar

Rosca NPT - Aprobación FM/UL - Bulbo Cristal 5mm

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € |
|------------|----------|-------------|-------------|------------|
| SEC160CPS1 | Colgante | Bronce | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160CPS2 | Colgante | Bronce | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160CPS3 | Colgante | Bronce | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160CPS4 | Colgante | Bronce | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC160CCS1 | Colgante | Cromado | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160CCS2 | Colgante | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160CCS3 | Colgante | Cromado | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160CCS4 | Colgante | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC160CWS1 | Colgante | Blanco 9010 | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160CWS2 | Colgante | Blanco 9010 | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160CWS3 | Colgante | Blanco 9010 | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160CWS4 | Colgante | Blanco 9010 | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC160MPS1 | Montante | Bronce | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160MPS2 | Montante | Bronce | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160MPS3 | Montante | Bronce | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160MPS4 | Montante | Bronce | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC160MCS1 | Montante | Cromado | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160MCS2 | Montante | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160MCS3 | Montante | Cromado | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160MCS4 | Montante | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC160MWS1 | Montante | Blanco 9010 | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160MWS2 | Montante | Blanco 9010 | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160MWS3 | Montante | Blanco 9010 | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160MWS4 | Montante | Blanco 9010 | 93 °C | CONSULTAR |



Colgante K160 Extendida



Montante K160 Extendida

1/2" K80 Respuesta Estándar

Rosca NPT - Aprobación FM/UL - Bulbo Cristal 5mm

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € |
|------------|--------|-------------|-------------|------------|
| SEC080PPS1 | Pared | Bronce | 57°C | CONSULTAR |
| SEC080PPS2 | Pared | Bronce | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC080PPS3 | Pared | Bronce | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC080PPS4 | Pared | Bronce | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC080PCS1 | Pared | Cromado | 57°C | CONSULTAR |
| SEC080PCS2 | Pared | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC080PCS3 | Pared | Cromado | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC080PCS4 | Pared | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC080PWS1 | Pared | Blanco 9010 | 57°C | CONSULTAR |
| SEC080PWS2 | Pared | Blanco 9010 | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC080PWS3 | Pared | Blanco 9010 | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC080PWS4 | Pared | Blanco 9010 | 93 °C | CONSULTAR |



3/4" K200 Respuesta Estándar

Rosca NPT - Aprobación FM/UL - Bulbo Cristal 5mm

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € |
|------------|----------|-------------|-------------|------------|
| SEC200CPS1 | Colgante | Bronce | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200CPS2 | Colgante | Bronce | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200CPS3 | Colgante | Bronce | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200CPS4 | Colgante | Bronce | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC200CCS1 | Colgante | Cromado | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200CCS2 | Colgante | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200CCS3 | Colgante | Cromado | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200CCS4 | Colgante | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC200CWS1 | Colgante | Blanco 9010 | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200CWS2 | Colgante | Blanco 9010 | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200CWS3 | Colgante | Blanco 9010 | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200CWS4 | Colgante | Blanco 9010 | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC200MPS1 | Montante | Bronce | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200MPS2 | Montante | Bronce | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200MPS3 | Montante | Bronce | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200MPS4 | Montante | Bronce | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC200MCS1 | Montante | Cromado | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200MCS2 | Montante | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200MCS3 | Montante | Cromado | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200MCS4 | Montante | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC200MWS1 | Montante | Blanco 9010 | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200MWS2 | Montante | Blanco 9010 | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200MWS3 | Montante | Blanco 9010 | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200MWS4 | Montante | Blanco 9010 | 93 °C | CONSULTAR |



3/4" K115 Respuesta Estándar

Rosca NPT - Aprobación FM/UL - Bulbo Cristal 5mm

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € |
|------------|--------|-------------|-------------|------------|
| SEC115PPS1 | Pared | Bronce | 57°C | CONSULTAR |
| SEC115PPS2 | Pared | Bronce | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC115PPS3 | Pared | Bronce | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC115PPS4 | Pared | Bronce | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC115PCS1 | Pared | Cromado | 57°C | CONSULTAR |
| SEC115PCS2 | Pared | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC115PCS3 | Pared | Cromado | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC115PCS4 | Pared | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC115PWS1 | Pared | Blanco 9010 | 57°C | CONSULTAR |
| SEC115PWS2 | Pared | Blanco 9010 | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC115PWS3 | Pared | Blanco 9010 | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC115PWS4 | Pared | Blanco 9010 | 93 °C | CONSULTAR |



Rociadores Cobertura Extendida

3/4" K160 Respuesta Rápida

Rosca NPT - Aprobación FM/UL - Bulbo Cristal 3mm

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € |
|------------|----------|-------------|-------------|------------|
| SEC160CPQ1 | Colgante | Bronce | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160CPQ2 | Colgante | Bronce | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160CPQ3 | Colgante | Bronce | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160CPQ4 | Colgante | Bronce | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC160CCQ1 | Colgante | Cromado | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160CCQ2 | Colgante | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160CCQ3 | Colgante | Cromado | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160CCQ4 | Colgante | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC160CWQ1 | Colgante | Blanco 9010 | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160CWQ2 | Colgante | Blanco 9010 | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160CWQ3 | Colgante | Blanco 9010 | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160CWQ4 | Colgante | Blanco 9010 | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC160MPQ1 | Montante | Bronce | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160MPQ2 | Montante | Bronce | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160MPQ3 | Montante | Bronce | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160MPQ4 | Montante | Bronce | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC160MCQ1 | Montante | Cromado | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160MCQ2 | Montante | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160MCQ3 | Montante | Cromado | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160MCQ4 | Montante | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC160MWQ1 | Montante | Blanco 9010 | 57°C | CONSULTAR |
| SEC160MWQ2 | Montante | Blanco 9010 | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC160MWQ3 | Montante | Blanco 9010 | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC160MWQ4 | Montante | Blanco 9010 | 93 °C | CONSULTAR |



Colgante K160 Extendida



Montante K160 Extendida

1/2" K80 Respuesta Rápida

Rosca NPT - Aprobación FM/UL

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € |
|------------|--------|---------|-------------|------------|
| SEC080OWQ2 | Oculto | --- | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC080OWQ4 | Oculto | --- | 93 °C | CONSULTAR |



3/4" K160 Respuesta Rápida

Rosca NPT - Aprobación FM/UL

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € |
|------------|--------|---------|-------------|------------|
| SEC160OWQ8 | Oculto | --- | 71 °C | CONSULTAR |
| SEC160OWQ9 | Oculto | --- | 100 °C | CONSULTAR |



3/4" K200 Respuesta Rápida

Rosca NPT - Aprobación FM/UL - Bulbo Cristal 3mm

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € |
|------------|----------|-------------|-------------|------------|
| SEC200CPQ1 | Colgante | Bronce | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200CPQ2 | Colgante | Bronce | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200CPQ3 | Colgante | Bronce | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200CPQ4 | Colgante | Bronce | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC200CCQ1 | Colgante | Cromado | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200CCQ2 | Colgante | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200CCQ3 | Colgante | Cromado | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200CCQ4 | Colgante | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC200CWQ1 | Colgante | Blanco 9010 | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200CWQ2 | Colgante | Blanco 9010 | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200CWQ3 | Colgante | Blanco 9010 | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200CWQ4 | Colgante | Blanco 9010 | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC200MPQ1 | Montante | Bronce | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200MPQ2 | Montante | Bronce | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200MPQ3 | Montante | Bronce | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200MPQ4 | Montante | Bronce | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC200MCQ1 | Montante | Cromado | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200MCQ2 | Montante | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200MCQ3 | Montante | Cromado | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200MCQ4 | Montante | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEC200MWQ1 | Montante | Blanco 9010 | 57°C | CONSULTAR |
| SEC200MWQ2 | Montante | Blanco 9010 | 68 °C | CONSULTAR |
| SEC200MWQ3 | Montante | Blanco 9010 | 79 °C | CONSULTAR |
| SEC200MWQ4 | Montante | Blanco 9010 | 93 °C | CONSULTAR |



Rociadores Residenciales

1/2" Respuesta Rápida

Rosca NPT - Aprobación FM/UL

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | K | TEMPERATURA | PRECIO / € | |
|------------|----------------|-------------|-----|-------------|------------|---|
| SRE071OWQ8 | Oculto | Blanco 9010 | K71 | 71 °C | CONSULTAR |  |
| SRE080OWQ0 | Oculto | --- | K80 | 72 °C | 23,00 € |  |
| SRETAPA | Tapa | Blanco 9010 | --- | --- | 6,96 € |  |
| SRE070CWQ2 | Colgante | Blanco 9010 | K70 | 68 °C | CONSULTAR |  |
| SRE070CCQ2 | Colgante | Cromado | K70 | 68 °C | CONSULTAR |  |
| SRE070PWQ2 | Pared | Blanco 9010 | K70 | 68 °C | CONSULTAR |  |
| SRE070PCQ2 | Pared | Cromado | K70 | 68 °C | CONSULTAR |  |
| SRE060CWQ0 | Colgante Flush | Blanco 9010 | K60 | 72 °C | 26,39 € |  |
| ROSEFLUSHC | Embellecedor | --- | --- | --- | 6,48 € |  |
| SRE060PWQ0 | Pared Flush | Blanco 9010 | K60 | 72 °C | 28,57 € |  |
| ROSEFLUSHP | Embellecedor | Blanco 9010 | --- | --- | 6,96 € |  |

ESFR - 1" K363 (25)

Rosca NPT - Aprobación FM/UL

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € | |
|------------|----------|---------|-------------|------------|---|
| SES363CPQ6 | Colgante | Bronce | 74 °C | 43,25 € |  |
| SES363CPQ7 | Colgante | Bronce | 101 °C | 51,08 € | |
| SES363MPS6 | Montante | Bronce | 74 °C | CONSULTAR |  |
| SES363MPS7 | Montante | Bronce | 101 °C | CONSULTAR | |

ESFR - 1" K320 (22)

Rosca NPT - Aprobación FM/UL

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € | |
|------------|----------|---------|-------------|------------|--|
| SES320CPQ6 | Colgante | Bronce | 74 °C | 40,44 € |  |

ESFR - 3/4" K242 (17)

Rosca NPT - Aprobación FM/UL

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / Ud | |
|------------|----------|---------|-------------|-------------|---|
| SES242CPQ6 | Colgante | Bronce | 74 °C | 23,66 € |  |
| SES242CPQ7 | Colgante | Bronce | 101 °C | 23,66 € | |
| SES242MPQ6 | Montante | Bronce | 74 °C | 37,84 € |  |
| SES242MPQ7 | Montante | Bronce | 101 °C | 37,84 € | |

ESFR - 3/4" K200 (14)

Rosca NPT - Aprobación FM/UL

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / Ud | |
|------------|----------|---------|-------------|-------------|---|
| SES200CPQ6 | Colgante | Bronce | 74 °C | 21,87 € |  |
| SES200CPQ7 | Colgante | Bronce | 101 °C | 21,87 € | |



Rociadores para almacenaje

ELO - 3/4" K160 (11,2) - Respuesta Estandar

Rosca NPT - Aprobación FM/UL

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / Ud |
|------------|----------|---------|-------------|-------------|
| SEL160CPS2 | Colgante | Bronce | 68 °C | 19,93 € |
| SEL160CPS4 | Colgante | Bronce | 93 °C | 19,93 € |
| SEL160CPS5 | Colgante | Bronce | 141 °C | 19,93 € |
| SEL160CCS2 | Colgante | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEL160CCS4 | Colgante | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEL160CCS5 | Colgante | Cromado | 141 °C | CONSULTAR |
| SEL160MPS2 | Montante | Bronce | 68 °C | 19,93 € |
| SEL160MPS4 | Montante | Bronce | 93 °C | 19,93 € |
| SEL160MPS5 | Montante | Bronce | 141 °C | 19,93 € |
| SEL160MCS2 | Montante | Cromado | 68 °C | CONSULTAR |
| SEL160MCS4 | Montante | Cromado | 93 °C | CONSULTAR |
| SEL160MCS5 | Montante | Cromado | 141 °C | CONSULTAR |



ELO - 3/4" K160 (11,2) - Respuesta Rápida

Rosca NPT - Aprobación FM/UL

| REFERENCIA | MODELO | ACABADO | TEMPERATURA | PRECIO / € |
|------------|----------|---------|-------------|------------|
| SEL160CPQ2 | Colgante | Bronce | 68 °C | 22,16 € |
| SEL160CPQ4 | Colgante | Bronce | 93 °C | 22,16 € |
| SEL160CPQ5 | Colgante | Bronce | 141 °C | 22,16 € |
| SEL160MPQ2 | Montante | Bronce | 68 °C | 22,16 € |
| SEL160MPQ4 | Montante | Bronce | 93 °C | 22,16 € |
| SEL160MPQ5 | Montante | Bronce | 141 °C | 22,16 € |



Difusores de Media Velocidad

Difusores de media velocidad con deflector externo con un cono direccional que genera pequeñas gotas. Especificar \varnothing orificio, factor K y ángulo de cono.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|------------|---|------------|------------|
| MVA | Difusor de media velocidad 1/2" | FM / UL | 27,96 |
| MVAS | Difusor de media velocidad con filtro 1/2" | FM / UL | 41,22 |
| MVB | Difusor de media velocidad en inox316 1/2" | FM / UL | 58,07 |
| MVBS | Difusor de media velocidad con filtro en inox316 1/2" | FM / UL | 70,61 |



Difusores de Alta Velocidad

Difusores de alta velocidad con placa interna para efecto remolino. Uso en sistemas fijos de extinción por pulverización de agua ó diluvio. Especificar factor K y ángulo de Spray.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|------------|--|------------|------------|
| HVAS | Difusor de alta velocidad 3/4" | UL | 68,46 |
| HVBS | Difusor de alta velocidad en inox 316 3/4" | UL | 107,89 |



Difusores de Cortina

Difusores de cortina para protección contra el fuego adicional. Especificar factor K.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|------------|------------------------------------|------------|------------|
| WC15 | Difusor de cortina 1/2" | UL | 26,53 |
| WC20 | Difusor de cortina 3/4" | UL | 35,85 |
| WC15S | Difusor de cortina 1/2" en inox316 | UL | 51,97 |
| WC20S | Difusor de cortina 3/4" en inox316 | UL | 62,72 |



Llave para Rociador



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO / € |
|--------------|---|------------|
| 80SPKSPANNER | Llave de ajuste para RD02, CUP, SSP, SSU, SPRINKLER | 42,09 € |
| SOCKETFQR | Llave de ajuste RD101, 105, 107, 201 y 205 | 42,85 € |
| SOCKETHSW | Llave de ajuste RD203 | 42,85 € |
| | Otros modelos | CONSULTAR |

Armario para Rociador

Con cerradura de llave.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO / € |
|------------|--|------------|
| CAB36 | Armario para repuestos con capacidad para 36 sprinklers. | 100,53 € |

Embellecedor para Rociador



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO / € |
|-----------------|--|------------|
| ROSETTE2-CHROME | Embellecedor doble cromado para sprinkler de 1/2" | 1,90 € |
| ROSETTE2 | Embellecedor doble blanco RAL9010 para sprinkler de 1/2" | 1,90 € |

Jaula para Rociador



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO / € |
|-------------|---|------------|
| 86SPRGUARDC | Jaula cromada para protección de sprinkler 1/2" | 3,10 € |
| | Otros modelos | CONSULTAR |

Latiguillo Flexible sin Trenzado

Latiguillo flexible para Rociador compuesto por nipple, reductor 1/2" NPT y soporte.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|------------|--|------------|------------|
| RDRSP1A | Latiguillo flexible de 1" / longitud 780 mm | LPCB / UL | 18,75 € |
| RDRSP2AS | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1000 mm | LPCB / UL | 21,54 € |
| RDRSP3A | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1220 mm | LPCB / UL | 24,31 € |
| RDRSP4A | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1540 mm | LPCB / UL | 27,01 € |
| RDRSP5A | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1880 mm | LPCB / UL | 33,00 € |

Latiguillo flexible para Rociador compuesto por nipple, reductor 3/4" NPT y soporte.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|-------------|--|------------|------------|
| RDRSP1A3/4 | Latiguillo flexible de 1" / longitud 780 mm | LPCB / UL | 30,17 € |
| RDRSP2AS3/4 | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1000 mm | LPCB / UL | 32,96 € |
| RDRSP3A3/4 | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1220 mm | LPCB / UL | 35,73 € |
| RDRSP4A3/4 | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1540 mm | LPCB / UL | 38,43 € |
| RDRSP5A3/4 | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1880 mm | LPCB / UL | 44,42 € |



Latiguillo Flexible con Trenzado

Latiguillo flexible para Rociador compuesto por nipple, reductor 1/2" NPT y soporte.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|------------|--|------------|------------|
| RSPB1KIT | Latiguillo flexible de 1" / longitud 790 mm | FM | 46,41 € |
| RDSPB36KIT | Latiguillo flexible de 1" / longitud 915 mm | FM | 60,28 € |
| RSPB2KIT | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1220 mm | FM | 70,30 € |
| RSPB3KIT | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1525 mm | FM | 81,02 € |
| RSPB4KIT | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1830 mm | FM | 84,15 € |

Latiguillo flexible para Rociador compuesto por nipple, reductor 3/4" NPT y soporte.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|---------------|--|------------|------------|
| RSPB1KIT3/4 | Latiguillo flexible de 1" / longitud 790 mm | FM | 57,83 € |
| RDSPB36KIT3/4 | Latiguillo flexible de 1" / longitud 915 mm | FM | 71,70 € |
| RSPB2KIT3/4 | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1220 mm | FM | 81,72 € |
| RSPB3KIT3/4 | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1525 mm | FM | 92,44 € |
| RSPB4KIT3/4 | Latiguillo flexible de 1" / longitud 1830 mm | FM | 95,57 € |


Accesorios

Para latiguillos flexibles para Rociador.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO / € |
|------------|-------------------------------|------------|
| REDCUR1/2 | Reductor curvo 90° - 1/2" NPT | 15,56 € |
| REDCUR3/4 | Reductor curvo 90° - 3/4" NPT | 15,56 € |

CLAVE DE CÓDIGOS DE ROCIADORES





PUESTOS DE CONTROL



PUESTOS DE CONTROL

Puestos de control húmedos

Reducidos (Riser Check Valve con Trim Completo)

Ranurado - Ranurado UL/FM

| REFERENCIA | DIÁMETRO | PRECIO / € |
|------------|----------|------------|
| RCV060GGFM | 2" | 417,82 € |
| RCV076GGFM | 2 ½" | 547,56 € |
| RCV089GGFM | 3" | 580,06 € |
| RCV114GGFM | 4" | 695,47 € |
| RCV139GGFM | 5" | CONSULTAR |
| RCV168GGFM | 6" | 826,25 € |
| RCV219GGFM | 8" | 1.198,37 € |



Puesto de control con CEIFM - TRIM

Ranurado - Ranurado. Incluye Cámara de retardo, Presostato (PS10), Motor de agua y Gong.

| REFERENCIA | DIÁMETRO | PRECIO / € |
|------------|----------|------------|
| WV076GGCFM | 2 ½" | 1.798,54 € |
| WV089GGCFM | 3" | 1.556,77 € |
| WV114GGCFM | 4" | 1.658,10 € |
| WV168GGCFM | 6" | 1.797,97 € |
| WV219GGCFM | 8" | 2.177,03 € |



Brida - Ranura. Incluye Cámara de retardo, Presostato (PS10), Motor de agua y Gong.

| REFERENCIA | DIÁMETRO | PRECIO / € |
|------------|-----------|------------|
| WV114FGCFM | PN16 - 4" | 2.064,31 € |
| WV168FGCFM | PN16 - 6" | 2.244,32 € |
| WV810FGCFM | PN10 - 8" | 2.266,97 € |
| WV816FGCFM | PN16 - 8" | 2.549,79 € |

Brida - Brida. Incluye Cámara de retardo, Presostato (PS10), Motor de agua y Gong.

| REFERENCIA | DIÁMETRO | PRECIO / € |
|------------|-----------|------------|
| WV300FFCFM | PN16 - 3" | 1.751,37 € |
| WV400FFCFM | PN16 - 4" | 1.828,37 € |
| WV600FFCFM | PN16 - 6" | 2.043,23 € |
| WV810FFCFM | 8" (PN10) | 2.537,83 € |
| WV816FFCFM | 8" (PN16) | 2.537,83 € |



Válvulas de Test y Drenaje

| REFERENCIA | DIÁMETRO | ORIFICIO PRUEBA | APROBACIÓN | PRECIO / € | |
|-------------------|-----------------|---|------------|-----------------|---|
| TDV25A61HH | Rosca 1" | K2.8, K4.2, K5.6, K8.0 | FM / UL | 146,67 € |  |
| TDV32A61HH | Rosca 1 1/4" | K2.8, K4.2, K5.6, K8.0, K11.2, K14.0 | FM / UL | 151,11 € | |
| TDV50A61HH | Rosca 2" | K4.2, K5.6, K8.0, K11.2, K14.0, K16.8, K22.4, K25.2 | FM / UL | 253,33 € | |
| TDV32A61RR | Ranurado 1 1/4" | K2.8, K4.2, K5.6, K8.0, K11.2, K14.0 | FM / UL | 255,00 € |  |
| TDV50A61RR | Ranurado 2" | K4.2, K5.6, K8.0, K11.2, K14.0, K16.8, K22.4, K25.2 | FM / UL | 358,63 € | |



Accesorios Puestos de control húmedos

Detectores de Flujo

Detectores de flujo para tubos de 2" a 8". Instalación vertical u horizontal.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|------------|------------------------------------|----------------|------------|
| WFD20 | Detector de flujo para tubo 2" | FM/LPCB/VdS/CE | 275,87 € |
| WFD25 | Detector de flujo para tubo 2 1/2" | FM/LPCB/VdS/CE | 275,87 € |
| WFD30 | Detector de flujo para tubo 3" | FM/LPCB/VdS/CE | 275,87 € |
| WFD40 | Detector de flujo para tubo 4" | FM/LPCB/VdS/CE | 275,87 € |
| WFD50 | Detector de flujo para tubo 5" | FM/LPCB/VdS/CE | 275,87 € |
| WFD60 | Detector de flujo para tubo 6" | FM/LPCB/VdS/CE | 275,87 € |
| WFD80 | Detector de flujo para tubo 8" | FM/LPCB/VdS/CE | 282,67 € |



Detectores de flujo para tubos de 1" a 1 1/2". Instalación vertical u horizontal.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|------------|--|----------------|------------|
| WFD10 | Detector de flujo para tubo de 1" a 1 1/2" | FM/LPCB/VdS/CE | 324,27 € |



Presostatos

Rango de 0,27 a 0,55 Bar -Rosca 1/2" NPT.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|------------|--------------------------------|--------------|------------|
| EPS10-1 | Presostato EPS10 - 1 contacto | FM/UL/VdS/CE | 281,51 € |
| EPS10-2 | Presostato EPS10 - 2 contactos | FM/UL/VdS/CE | 317,60 € |

Rango de 0,7 a 4,1 Bar - Rosca 1/2" NPT

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|------------|--------------------------------|--------------|------------|
| EPS40-1 | Presostato EPS40 - 1 contacto | FM/UL/VdS/CE | 281,51 € |
| EPS40-2 | Presostato EPS40 - 2 contactos | FM/UL/VdS/CE | 317,60 € |



Accesorios

Puestos de Control

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | APROBACIÓN | PRECIO / € |
|----------------|-----------------------|------------|------------|
| RETARDMODE | Cámara de retardo. | FM / UL | 428,06 € |
| WMGE | Motor de agua y gong. | FM / UL | 428,06 € |
| 86PRESSGAUGEFM | Manómetro 1/2" | FM | 35,41 € |



Con CEIFM TRIM

RANURADO

| REFERENCIA | DIÁMETRO | PRECIO / € |
|------------|----------|------------|
| DYV076GGFM | 2 ½" | CONSULTAR |
| DYV089GGFM | 3" | CONSULTAR |
| DYV114GGFM | 6" | CONSULTAR |
| DYV168GGFM | 8" | CONSULTAR |



EMBRIDADO

| REFERENCIA | DIÁMETRO | PRECIO / € |
|------------|-----------|------------|
| DYV40FFCFM | 4" (PN16) | CONSULTAR |
| DYV60FFCFM | 6" (PN16) | CONSULTAR |

ACCESORIOS

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO / € |
|------------|----------------------------|------------|
| AMD1 | MANTENEDOR DE AIRE - FM/UL | CONSULTAR |
| COMPRES187 | COMPRESOR 187 L/MIN - CE | CONSULTAR |
| COMPRES327 | COMPRESOR 327 L/MIN - CE | CONSULTAR |



Puestos de diluvio

Con FM TRIM

Extremos roscados

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO / € |
|------------|--|------------|
| DV48THRWF | 1 1/2" - LINEA PILOTO HUMEDA | 2.779,49 € |
| DV48THRDFM | 1 1/2" - LINEA PILOTO SECA | 3.560,50 € |
| DV48THREFM | 1 1/2" - LINEA PILOTO ELECTRICA - INCLUYE VALVULA DE SOLENOIDE | 3.080,34 € |
| DV50THRWF | 2" - LINEA PILOTO HUMEDA | 3.334,30 € |
| DV50THRDFM | 2" - LINEA PILOTO SECA | 4.124,93 € |
| DV50THREFM | 2" - LINEA PILOTO ELECTRICA - INCLUYE VALVULA DE SOLENOIDE | 3.635,12 € |

Ranurado

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO / € |
|------------|--|------------|
| DV089GGWF | 3" - LINEA PILOTO HUMEDA | 3.771,10 € |
| DV089GGDFM | 3" - LINEA PILOTO SECA | 4.574,56 € |
| DV089GGEFM | 3" - LINEA PILOTO ELECTRICA - INCLUYE VALVULA DE SOLENOIDE | 4.082,38 € |
| DV114GGWF | 4" - LINEA PILOTO HUMEDA | 3.895,90 € |
| DV114GGDFM | 4" - LINEA PILOTO SECA | 4.701,81 € |
| DV114GGEFM | 4" - LINEA PILOTO ELECTRICA - INCLUYE VALVULA DE SOLENOIDE | 4.209,63 € |
| DV168GGWF | 6" - LINEA PILOTO HUMEDA | 4.095,55 € |
| DV168GGDFM | 6" - LINEA PILOTO SECA | 5.201,04 € |
| DV168GGEFM | 6" - LINEA PILOTO ELECTRICA - INCLUYE VALVULA DE SOLENOIDE | 4.708,83 € |
| DV219GGWF | 8" - LINEA PILOTO HUMEDA | 8.955,87 € |
| DV219GGDFM | 8" - LINEA PILOTO SECA | 9.928,74 € |
| DV219GGEFM | 8" - LINEA PILOTO ELECTRICA - INCLUYE VALVULA DE SOLENOIDE | 9.495,58 € |



Embridado

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO / € |
|------------|--|------------|
| DV300FFWF | 3" - LINEA PILOTO HUMEDA | 3.318,50 € |
| DV300FFDFM | 3" - LINEA PILOTO SECA | 4.025,61 € |
| DV300FFEFM | 3" - LINEA PILOTO ELECTRICA - INCLUYE VALVULA DE SOLENOIDE | 3.592,59 € |
| DV400FFWF | 4" - LINEA PILOTO HUMEDA | 3.428,50 € |
| DV400FFDFM | 4" - LINEA PILOTO SECA | 4.137,61 € |
| DV400FFEFM | 4" - LINEA PILOTO ELECTRICA - INCLUYE VALVULA DE SOLENOIDE | 3.704,31 € |
| DV600FFWF | 6" - LINEA PILOTO HUMEDA | 4.914,52 € |
| DV600FFDFM | 6" - LINEA PILOTO SECA | 5.200,84 € |
| DV600FFEFM | 6" - LINEA PILOTO ELECTRICA - INCLUYE VALVULA DE SOLENOIDE | 4.708,63 € |
| DV800FFWF | 8" - LINEA PILOTO HUMEDA | 8.141,67 € |
| DV800FFDFM | 8" - LINEA PILOTO SECA | 9.026,42 € |
| DV800FFEFM | 8" - LINEA PILOTO ELECTRICA - INCLUYE VALVULA DE SOLENOIDE | 8.632,26 € |

Accesorios Puestos de diluvio

Accesorios

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO / € | |
|------------|--------------------------------------|------------|---|
| SOLENOID12 | VALVULA DE SOLENOIDE 24 VDC - 12 Bar | CONSULTAR |  |
| SOLENOID17 | VALVULA DE SOLENOIDE 24 VDC - 17 Bar | CONSULTAR |  |
| PULSADILUV | PULSADOR MANUAL | CONSULTAR | |





VÁLVULAS

FIRE FIGHTING
EQUIPMENTS

Válvulas de Compuerta

NRS Embridada

Rango de Presión: PN16. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|------------|---------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| Z45X50 | NRS Embridada | 2" | 50 | 11,11 | 220,56 € |
| Z45X65 | NRS Embridada | 2 ½" | 65 | 12,42 | 239,31 € |
| Z45X80 | NRS Embridada | 3" | 80 | 14,1 | 275,87 € |
| Z45X100 | NRS Embridada | 4" | 100 | 19,43 | 340,30 € |
| Z45X125 | NRS Embridada | 5" | 125 | 29,57 | 466,67 € |
| Z45X150 | NRS Embridada | 6" | 150 | 36,05 | 621,85 € |
| Z45X200 | NRS Embridada | 8" | 200 | 69,45 | 1.022,54 € |
| Z45X250 | NRS Embridada | 10" | 250 | 120,51 | 1.767,23 € |
| Z45X300 | NRS Embridada | 12" | 300 | 178,82 | 2.443,53 € |



OS&Y Embridada

Rango de Presión: PN16. Certificación: UL/FM

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|------------|----------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| Z41X50 | OS&Y Embridada | 2" | 50 | 12,20 | 332,46 € |
| Z41X65 | OS&Y Embridada | 2 ½" | 65 | 12,72 | 356,46 € |
| Z41X80 | OS&Y Embridada | 3" | 80 | 17,68 | 393,52 € |
| Z41X100 | OS&Y Embridada | 4" | 100 | 22,74 | 447,12 € |
| Z41X125 | OS&Y Embridada | 5" | 125 | 35,04 | 603,11 € |
| Z41X150 | OS&Y Embridada | 6" | 150 | 44,06 | 763,04 € |
| Z41X200 | OS&Y Embridada | 8" | 200 | 60,52 | 1.218,46 € |
| Z41X250 | OS&Y Embridada | 10" | 250 | 118,29 | 1.971,45 € |
| Z41X300 | OS&Y Embridada | 12" | 300 | 160,89 | 2.668,28 € |

Diámetro 14", 16", 18": 17 Bar

Diámetro 20", 24": 14 Bar. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|------------|----------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| Z41X350 | OS&Y Embridada | 14" | 350 | 230,0 | 12.667,00 € |
| Z41X400 | OS&Y Embridada | 16" | 400 | 570,0 | CONSULTAR |
| Z41X450 | OS&Y Embridada | 18" | 450 | 694,0 | CONSULTAR |
| Z41X500 | OS&Y Embridada | 20" | 500 | 810,0 | CONSULTAR |
| Z41X600 | OS&Y Embridada | 24" | 600 | 953,0 | CONSULTAR |

NRS Ranurada

Rango de Presión: PN16. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|------------|--------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| Z85X60 | NRS Ranurada | 2" | 60 | 6,48 | 159,78 € |
| Z85X73 | NRS Ranurada | 2 ½" | 73 | 6,65 | 167,48 € |
| Z85X76 | NRS Ranurada | 2 ½" | 76 | 6,65 | 167,48 € |
| Z85X89 | NRS Ranurada | 3" | 89 | 10,24 | 184,28 € |
| Z85X114 | NRS Ranurada | 4" | 114 | 13,88 | 253,86 € |
| Z85X140 | NRS Ranurada | 5" | 140 | 28,42 | 430,32 € |
| Z85X141 | NRS Ranurada | 5" | 141 | 28,42 | 430,32 € |
| Z85X165 | NRS Ranurada | 6" | 165 | 31,83 | 486,19 € |
| Z85X168 | NRS Ranurada | 6" | 168 | 31,83 | 486,19 € |
| Z85X219 | NRS Ranurada | 8" | 219 | 48,45 | 840,00 € |

OS&Y Ranurada

Rango de Presión: PN16. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| Z81X50 | OS&Y Ranurada | 2" | 60 | 7,41 | 273,57 € |
| Z81X76 | OS&Y Ranurada | 2 ½" | 76 (73) | 7,57 | 284,67 € |
| Z81X89 | OS&Y Ranurada | 3" | 89 | 11,70 | 302,20 € |
| Z81X114 | OS&Y Ranurada | 4" | 114 | 15,99 | 360,03 € |
| Z81X140 | OS&Y Ranurada | 5" | 140 (141) | 31,60 | 516,26 € |
| Z81X165 | OS&Y Ranurada | 6" | 165 | 35,19 | 624,17 € |
| Z81X168 | OS&Y Ranurada | 6" | 168 | 35,19 | 624,17 € |
| Z81X219 | OS&Y Ranurada | 8" | 219 | 52,00 | 1.035,79 € |

Switch para válvula OS&Y

FM / UL

| REFERENCIA | DIÁMETRO | PRECIO / € |
|------------|-------------------------------------|------------|
| SWITCHOSY | Switch 1 contacto para válvula OS&Y | 193,98 € |
| SWITCHOSY2 | Switch 2 contacto para válvula OS&Y | 246,99 € |



Válvulas de Compuerta

NRS - para colocar poste indicador

Para Poste Horizontal o Vertical.

Rango de Presión: PN16. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|-------------|-----------------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| AYZ45PIX100 | Válvula NRS Embridada | 4" | 100 | 35,70 | 420,40 € |
| AYZ45PIX125 | Válvula NRS Embridada | 5" | 125 | 44,60 | 602,75 € |
| AYZ45PIX150 | Válvula NRS Embridada | 6" | 150 | 54,20 | 673,64 € |
| AYZ45PIX200 | Válvula NRS Embridada | 8" | 200 | 86,10 | 961,01 € |
| AYZ45PIX250 | Válvula NRS Embridada | 10" | 250 | 117,20 | 1.560,00 € |
| AYZ45PIX300 | Válvula NRS Embridada | 12" | 300 | 180,00 | 2.297,78 € |

Poste indicador horizontal

Para válvula NRS. 508 mm



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PESO UD | PRECIO |
|------------|-------------------------------|---------|----------|
| | | (Kg) | (€) |
| POSTINDH | Indicador de pared (L=508 MM) | 40,80 | 728,10 € |

Poste indicador vertical

Para válvula NRS. 1470 mm



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PESO UD | PRECIO |
|------------|--------------------------------|---------|------------|
| | | (Kg) | (€) |
| POSTINDV | Indicador vertical (L=1470 MM) | 90,00 | 1.139,65 € |

OS&Y Roscada Bronce

Rango de Presión: 12 Bar. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|------------|---------------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| ZAYX20 | OS&Y Roscada Bronce | ¾" | 20 | 1,40 | 191,35 € |
| ZAYX25 | OS&Y Roscada Bronce | 1" | 25 | 1,80 | 246,79 € |
| ZAYX32 | OS&Y Roscada Bronce | 1 ¼" | 32 | 2,50 | 312,16 € |
| ZAYX40 | OS&Y Roscada Bronce | 1 ½" | 40 | 3,24 | 365,88 € |
| ZAYX50 | OS&Y Roscada Bronce | 2" | 50 | 4,74 | 487,67 € |

Ranurada

Ajuste del rango de presión: 2-11 Bar. Certificación: UL.
Presión diferencial: 0,7 Bar min.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|--------------|------------------------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| VLRDTG2" | Válvula reductora de presión | 2" | 50 | 10,20 | 2.469,62 € |
| VLRDTG2 1/2" | Válvula reductora de presión | 2 1/2" | 65 | 16,00 | 2.595,46 € |
| VLRDTG3" | Válvula reductora de presión | 3" | 80 | 24,75 | 2.681,95 € |
| VLRDTG4" | Válvula reductora de presión | 4" | 100 | 44,70 | 3.672,97 € |
| VLRDTG6" | Válvula reductora de presión | 6" | 150 | - | 6.048,19 € |
| VLRDTG8" | Válvula reductora de presión | 8" | 200 | - | 10.617,74 € |

Válvulas de Mariposa

Roscada Bronce

Rango de Presión: 20 Bar. Certificación: UL/FM.
Con indicador de posición - 2 contactos



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|------------|-------------------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| XDAYX25 | Mariposa Roscada Bronce | 1" | 25 | 1,60 | 304,77 € |
| XDAYX32 | Mariposa Roscada Bronce | 1 1/4" | 32 | 1,70 | 330,44 € |
| XDAYX40 | Mariposa Roscada Bronce | 1 1/2" | 40 | 1,80 | 352,00 € |
| XDAYX50 | Mariposa Roscada Bronce | 2" | 50 | 2,40 | 414,97 € |
| XDAYX65 | Mariposa Roscada Bronce | 2 1/2" | 65 | 3,40 | 534,75 € |

Ranurada Bronce

Rango de Presión: 20 Bar. Certificación: UL/FM.
Con indicador de posición - 2 contactos



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|------------|--------------------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| XD381X32 | Mariposa Ranurada Bronce | 1 1/4" | 32 | 1,85 | 350,14 € |
| XD381X40 | Mariposa Ranurada Bronce | 1 1/2" | 40 | 1,95 | 370,92 € |

Válvula de Mariposa

Conexión Ranurada

Rango de Presión: 2" - 6": 24 Bar. 8" - 12": 16 Bar.
Con reductor y apertura manual por volante - Con indicador de posición 2 contactos. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD | PRECIO |
|------------|-------------------|-----------|------|---------|------------|
| | | (Inch) | (mm) | (Kg) | (€) |
| XD381X50 | Mariposa Ranurada | 2" | 50 | 4,51 | 216,00 € |
| XD381X65 | Mariposa Ranurada | 2 ½" | 65 | 5,49 | 233,06 € |
| XD381X80 | Mariposa Ranurada | 3" | 80 | 5,8 | 240,64 € |
| XD381X100 | Mariposa Ranurada | 4" | 100 | 6,73 | 272,15 € |
| XD381X125 | Mariposa Ranurada | 5" | 125 | 10,15 | 313,38 € |
| XD381X150 | Mariposa Ranurada | 6" | 150 | 9,81 | 374,41 € |
| XD381X200 | Mariposa Ranurada | 8" | 200 | 15,74 | 632,96 € |
| XD381X250 | Mariposa Ranurada | 10" | 250 | 36,43 | 813,77 € |
| XD381X300 | Mariposa Ranurada | 12" | 300 | 48,34 | 1.014,53 € |

Válvula WAFER para Brida DIN

Rango de Presión: 2" - 6": 24 Bar. 8" - 12": 16 Bar.
Con reductor y apertura manual por volante - Con indicador de posición 2 contactos. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD | PRECIO |
|------------|----------------|-----------|------|---------|----------|
| | | (Inch) | (mm) | (Kg) | (€) |
| XD371X50 | Mariposa Wafer | 2" | 50 | 4,66 | 217,55 € |
| XD371X65 | Mariposa Wafer | 2 ½" | 65 | 5,03 | 225,30 € |
| XD371X80 | Mariposa Wafer | 3" | 80 | 5,29 | 234,08 € |
| XD371X100 | Mariposa Wafer | 4" | 100 | 6,55 | 268,12 € |
| XD371X125 | Mariposa Wafer | 5" | 125 | 8,68 | 315,26 € |
| XD371X150 | Mariposa Wafer | 6" | 150 | 9,67 | 325,95 € |
| XD371X200 | Mariposa Wafer | 8" | 200 | 13,25 | 534,79 € |
| XD371X250 | Mariposa Wafer | 10" | 250 | 25,06 | 593,51 € |
| XD371X300 | Mariposa Wafer | 12" | 300 | 32,81 | 785,53 € |

Palanca Conexión Ranurada

Rango de Presión: 2" - 6": 24 Bar. 8" - 12": 16 Bar.
Apertura manual por palanca.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD | PRECIO |
|------------|---------------------------|-----------|--------|---------|----------|
| | | (mm) | (Inch) | (Kg) | (€) |
| D81X50 | Palanca Mariposa Ranurada | 2" | 50 | 4,51 | 62,61 € |
| D81X65 | Palanca Mariposa Ranurada | 2 ½" | 65 | 5,49 | 79,66 € |
| D81X80 | Palanca Mariposa Ranurada | 3" | 80 | 5,8 | 87,25 € |
| D81X100 | Palanca Mariposa Ranurada | 4" | 100 | 6,73 | 118,75 € |
| D81X125 | Palanca Mariposa Ranurada | 5" | 125 | 10,15 | 159,99 € |
| D81X150 | Palanca Mariposa Ranurada | 6" | 150 | 9,81 | 221,02 € |
| D81X200 | Palanca Mariposa Ranurada | 8" | 200 | 15,74 | 391,50 € |
| D81X250 | Palanca Mariposa Ranurada | 10" | 250 | 36,43 | 572,30 € |
| D81X300 | Palanca Mariposa Ranurada | 12" | 300 | 48,34 | 780,98 € |

Válvula de Retención Ranurada

Rango de Presión: 24 Bar. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|------------|-------------------------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| H84X60 | Válvula de Retención Ranurada | 2" | 60 | 3,26 | 134,13 € |
| H84X76 | Válvula de Retención Ranurada | 2 ½" | 76 | 3,55 | 137,17 € |
| H84X89 | Válvula de Retención Ranurada | 3" | 89 | 4,63 | 158,51 € |
| H84X114 | Válvula de Retención Ranurada | 4" | 114 | 7,44 | 192,05 € |
| H84X141 | Válvula de Retención Ranurada | 5" | 141 | 9,99 | 338,35 € |
| H84X168 | Válvula de Retención Ranurada | 6" | 168 | 16,14 | 371,89 € |
| H84X219 | Válvula de Retención Ranurada | 8" | 219 | 26,92 | 545,60 € |
| H84X273 | Válvula de Retención Ranurada | 10" | 273 | 51,90 | 1.045,55 € |
| H84X324 | Válvula de Retención Ranurada | 12" | 324 | 75,56 | 1.496,64 € |

Filtro en Y


Filtro en Y Ranurado

Rango de Presión: 20 Bar. Certificación: UL



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Ø NOMINAL | | PESO UD (Kg) | PRECIO (€) |
|------------|-------------------|-----------|------|-----------------|---------------|
| | | (Inch) | (mm) | | |
| YGL850 | Filtro Y Ranurado | 2" | 50 | 3,75 | 69,28 € |
| YGL865 | Filtro Y Ranurado | 2 ½" | 65 | 6,20 | 100,75 € |
| YGL880 | Filtro Y Ranurado | 3" | 80 | 9,18 | 135,36 € |
| YGL8100 | Filtro Y Ranurado | 4" | 100 | 15,34 | 248,69 € |
| YGL8125 | Filtro Y Ranurado | 5" | 125 | 21,81 | 456,48 € |
| YGL8150 | Filtro Y Ranurado | 6" | 150 | 32,73 | 481,65 € |
| YGL8200 | Filtro Y Ranurado | 8" | 200 | 70,85 | 944,43 € |
| YGL8250 | Filtro Y Ranurado | 10" | 250 | 108,56 | 1.448,11 € |
| YGL8300 | Filtro Y Ranurado | 12" | 300 | 159,45 | 2.062,03 € |






SISTEMA RANURADO



Sistema Ranudado

Acoplamiento Rígido Rigid Coupling


Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|-------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | Ø (mm) | L (mm) | H (mm) | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT134 | 1" | 25 | 1,327 | 33,7 | 55 | 97 | 45 | 0,42 | 50 | 48 | 4,15 € |
| XGQT142 | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,4 | 63,5 | 107,5 | 45 | 0,53 | 45 | 48 | 4,22 € |
| XGQT148 | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,3 | 69 | 114 | 45 | 0,55 | 36 | 48 | 4,22 € |
| XGQT160 | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 83,6 | 124 | 46 | 0,68 | 30 | 48 | 5,33 € |
| XGQT173 | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73 | 98 | 137 | 46 | 0,8 | 24 | 48 | 6,92 € |
| XGQT176 | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 98 | 139 | 46 | 0,8 | 24 | 48 | 5,77 € |
| XGQT189 | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 114 | 156 | 46 | 0,955 | 30 | 24 | 6,66 € |
| XGQT1114 | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 142 | 189 | 50 | 1,4 | 20 | 24 | 9,33 € |
| XGQT1139 | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 170 | 222 | 50 | 1,8 | 15 | 24 | 13,85 € |
| XGQT1141 | 5" | 125 | 5,563 | 141,3 | 170 | 218 | 50 | 1,8 | 15 | 24 | 13,85 € |
| XGQT1165 | 6" | 150 | 6,5 | 165,1 | 196 | 244 | 50 | 2,15 | 10 | 24 | 14,00 € |
| XGQT1168 | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 198 | 251 | 50 | 2,15 | 10 | 24 | 15,11 € |
| XGQT1219 | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 256 | 316 | 60 | 3,85 | 8 | 18 | 30,00 € |
| XGQT1273 | 10" | 250 | 10,75 | 273 | 319 | 393 | 64 | 6,3 | 4 | 18 | 52,80 € |
| XGQT1324 | 12" | 300 | 12,75 | 323,9 | 374 | 453 | 65 | 8,85 | --- | --- | 88,48 € |


Acoplamiento Flexible Flexible Coupling

Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|-------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | Ø (mm) | L (mm) | H (mm) | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT234 | 1" | 25 | 1,327 | 33,7 | 55 | 97 | 45 | 0,42 | 50 | 48 | 4,15 € |
| XGQT242 | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,4 | 63,5 | 107,5 | 45 | 0,53 | 45 | 48 | 4,22 € |
| XGQT248 | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,3 | 69 | 114 | 45 | 0,55 | 36 | 48 | 4,22 € |
| XGQT260 | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 83,6 | 124 | 46 | 0,68 | 30 | 48 | 5,33 € |
| XGQT273 | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73 | 98 | 137 | 46 | 0,8 | 24 | 48 | 6,92 € |
| XGQT276 | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 98 | 139 | 46 | 0,8 | 24 | 48 | 5,77 € |
| XGQT289 | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 114 | 156 | 46 | 0,955 | 30 | 24 | 6,31 € |
| XGQT2114 | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 142 | 189 | 50 | 1,4 | 20 | 24 | 9,28 € |
| XGQT2139 | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 170 | 222 | 50 | 1,8 | 15 | 24 | 14,45 € |
| XGQT2141 | 5" | 125 | 5,563 | 141,3 | 170 | 218 | 50 | 1,8 | 15 | 24 | 14,45 € |
| XGQT2165 | 6" | 150 | 6,5 | 165,1 | 196 | 244 | 50 | 2,15 | 10 | 24 | 14,00 € |
| XGQT2168 | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 198 | 251 | 50 | 2,15 | 10 | 24 | 15,11 € |
| XGQT2219 | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 256 | 316 | 60 | 3,85 | 8 | 18 | 30,00 € |
| XGQT2273 | 10" | 250 | 10,75 | 273 | 319 | 393 | 64 | 6,3 | 4 | 18 | 63,36 € |
| XGQT2324 | 12" | 300 | 12,75 | 323,9 | 374 | 453 | 65 | 8,85 | --- | --- | 88,48 € |

Acoplamiento Reducción Flexible Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM Reducing Flexible Coupling




| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | Ø (mm) | L (mm) | H (mm) | | Ud/ Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT36048 | 2" x 1 1/2" | 50 x 40 | 2.375x1.9 | 60.3x48.3 | 82 | 130 | 46 | 0,83 | 50 | 30 | 7,36 € |
| XGQT37648 | 2 1/2" x 1 1/2" | 65 x 40 | 2.875x1.9 | 76x48.3 | 97 | 151 | 46 | 1,12 | 30 | 30 | 10,42 € |
| XGQT37360 | 2 1/2" x 2" | 65 x 50 | 2.875x2.375 | 73x60.3 | 97 | 151 | 46 | 1,12 | 30 | 30 | 10,42 € |
| XGQT37660 | 2 1/2" x 2" | 65 x 50 | 3x2.375 | 76.1x60.3 | 107 | 151 | 46 | 1,12 | 30 | 30 | 10,42 € |
| XGQT38948 | 3" x 1 1/2" | 80 x 40 | 3.5x1.9 | 88.9x48.3 | 112 | 166,6 | 46 | 1,66 | 20 | 30 | 15,23 € |
| XGQT38960 | 3" x 2" | 80 x 50 | 3.5x2.375 | 88.9x60.3 | 123,6 | 166,6 | 46 | 1,7 | 20 | 30 | 15,23 € |
| XGQT38973 | 3" x 2 1/2" | 80 x 65 | 3.5x2.875 | 88.9x73.0 | 123,6 | 166,6 | 46 | 2,15 | 20 | 30 | 15,23 € |
| XGQT38976 | 3" x 2 1/2" | 80 x 65 | 3.5x3 | 88.9x76.1 | 123,6 | 166,6 | 46 | 2,15 | 20 | 30 | 15,23 € |
| XGQT311460 | 4" x 2" | 100 x 50 | 4.5x2.375 | 114.3x60.3 | 151,2 | 200 | 50 | 2,75 | 20 | 24 | 25,30 € |
| XGQT311473 | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4.5x2.875 | 114.3x73.0 | 151,2 | 200 | 50 | 2,7 | 20 | 24 | 23,82 € |
| XGQT311489 | 4" x 3" | 100 x 80 | 4.5x3.5 | 114.3x88.9 | 151,2 | 200 | 50 | 2,38 | 20 | 24 | 21,21 € |
| XGQT3141114 | 5" x 4" | 125 x 100 | 5.563x4.5 | 141.3x114.3 | 167 | 230 | 52 | 2,82 | 15 | 24 | 24,43 € |
| XGQT316873 | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6.525x2.875 | 168.3x73 | 199,4 | 275 | 52 | 5,26 | 10 | 24 | 43,18 € |
| XGQT316889 | 6" x 3" | 150 x 80 | 6.525x3.5 | 168.3x88.9 | 199,4 | 275 | 52 | 4,26 | 10 | 24 | 39,61 € |
| XGQT3168114 | 6" x 4" | 150 x 100 | 6.525x4.5 | 168.3x114.3 | 199,4 | 275 | 52 | 4,2 | 10 | 24 | 39,61 € |
| XGQT3168141 | 6" x 5" | 150 x 125 | 6.625x5.563 | 168.3x141.3 | 199,4 | 275 | 52 | 3,8 | 10 | 24 | 39,61 € |
| XGQT3219168 | 8" x 6" | 200 x 150 | 8.625x6.525 | 219.1x168.3 | 258 | 336 | 58 | 7,48 | 6 | 18 | 64,14 € |



Sistema Ranurado

Codo Ranurado 90° Grooved Elbow 90°


Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT01M34 | 1" | 25 | 1,327 | 33,7 | 57 | 0,31 | 80 | 30 | 3,03 € |
| XGQT01M42 | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,4 | 70 | 0,43 | 60 | 30 | 3,77 € |
| XGQT01M48 | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,3 | 70 | 0,46 | 60 | 30 | 4,04 € |
| XGQT01G60 | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 70 | 0,62 | 40 | 30 | 4,44 € |
| XGQT01G73 | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73 | 76 | 0,88 | 30 | 24 | 7,51 € |
| XGQT01G76 | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 76 | 0,88 | 30 | 24 | 6,26 € |
| XGQT01G89 | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 85 | 1,2 | 15 | 30 | 8,53 € |
| XGQT01G114 | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 102 | 1,85 | 14 | 18 | 13,15 € |
| XGQT01G139 | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 121 | 3,4 | 8 | 18 | 24,17 € |
| XGQT01G141 | 5" | 125 | 5,563 | 141,3 | 121 | 3,4 | 8 | 18 | 24,17 € |
| XGQT01G165 | 6" | 150 | 6,5 | 165,1 | 130 | 4,05 | 4 | 24 | 28,80 € |
| XGQT01G168 | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 140 | 5,1 | 4 | 24 | 36,26 € |
| XGQT01G219 | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 175 | 8,5 | 2 | 18 | 60,44 € |
| XGQT01G273 | 10" | 250 | 10,75 | 273 | 215 | 15,43 | 1 | 18 | 109,77 € |
| XGQT01G324 | 12" | 300 | 12,75 | 323,9 | 220 | 21 | --- | --- | 179,20 € |

Codo Ranurado 45° Grooved Elbow 45°


Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|-------------|-----------|------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT011M34 | 1" | 25 | 1,327 | 33,7 | 45 | 0,22 | 120 | 30 | 2,80 € |
| XGQT011M42 | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,4 | 45 | 0,3 | 90 | 30 | 2,66 € |
| XGQT011M48 | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,3 | 45 | 0,36 | 90 | 30 | 3,24 € |
| XGQT011G60 | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 51 | 0,6 | 50 | 30 | 4,26 € |
| XGQT011G73 | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73 | 48 | 0,83 | 25 | 30 | 7,09 € |
| XGQT011G76 | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 48 | 0,83 | 25 | 30 | 5,91 € |
| XGQT011G89 | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 53 | 1,13 | 20 | 30 | 8,04 € |
| XGQT011G114 | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 60 | 1,38 | 12 | 24 | 9,82 € |
| XGQT011G139 | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 68 | 2,6 | 10 | 18 | 22,18 € |
| XGQT011G141 | 5" | 125 | 5,563 | 141,3 | 68 | 2,6 | 10 | 18 | 22,18 € |
| XGQT011G165 | 6" | 150 | 6,5 | 165,1 | 75,5 | 3,05 | 8 | 18 | 21,68 € |
| XGQT011G168 | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 75,5 | 3,05 | 8 | 18 | 21,68 € |
| XGQT011G219 | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 95 | 5,9 | 2 | 24 | 41,95 € |
| XGQT011G273 | 10" | 250 | 10,75 | 273 | 112 | 11,1 | 1 | 24 | 94,72 € |
| XGQT011G324 | 12" | 300 | 12,75 | 323,9 | 135 | 12 | --- | --- | 102,40 € |

Codo Ranurado 22,5°
Grooved Elbow 22,5°


Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT01260 | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 48 | 0,5 | 50 | 30 | 4,26 € |
| XGQT01276 | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 51 | 0,91 | 30 | 24 | 7,78 € |
| XGQT01289 | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 57 | 1,1 | 20 | 30 | 9,38 € |
| XGQT012114 | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 73 | 1,3 | 16 | 24 | 11,09 € |
| XGQT012139 | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 73 | 3,12 | 12 | 18 | 26,66 € |
| XGQT012165 | 6" | 150 | 6,5 | 165,1 | 79 | 3,25 | 6 | 30 | 27,73 € |
| XGQT012168 | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 79 | 3,48 | 5 | 30 | 29,70 € |
| XGQT012219 | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 98 | 6 | 2 | 24 | 51,19 € |

Codo Ranurado 11,25°
Grooved Elbow 11,25°


Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT01360 | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 35 | 0,4 | 50 | 30 | 3,41 € |
| XGQT01373 | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 38 | 0,72 | 30 | 30 | 6,18 € |
| XGQT01389 | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 38 | 0,85 | 20 | 30 | 7,03 € |
| XGQT013114 | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 45 | 1,25 | 16 | 24 | 10,66 € |
| XGQT013139 | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 51 | 1,82 | 10 | 24 | 15,56 € |
| XGQT013168 | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 51 | 2,68 | 5 | 24 | 22,93 € |
| XGQT013219 | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 51 | 3,8 | 5 | 18 | 32,53 € |

Codo Ranurado 90°. Salida roscada
End Elbow 90°

Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM




| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|-------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT0144821 | 1 ½" x ½" | 40 x 15 | 64 | 0,35 | 60 | 30 | 4,80 € |
| XGQT0144827 | 1 ½" x ¾" | 40 x 20 | 64 | 0,42 | 60 | 30 | 4,80 € |
| XGQT0144834 | 1 ½" x 1" | 40 x 25 | 64 | 0,45 | 60 | 30 | 4,80 € |
| XGQT0146021 | 2" x ½" | 50 x 15 | 70 | 0,38 | 40 | 30 | 5,38 € |
| XGQT0146027 | 2" x ¾" | 50 x 20 | 70 | 0,41 | 40 | 30 | 5,38 € |
| XGQT0146034 | 2" x 1" | 50 x 25 | 70 | 0,53 | 40 | 30 | 5,38 € |



Sistema Ranudado

T Ranurada Grooved Tee


Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|--------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT03M34 | 1" | 25 | 1,327 | 33,7 | 57 | 0,5 | 65 | 30 | 5,22 € |
| XGQT03M42 | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,4 | 70 | 0,67 | 60 | 30 | 5,86 € |
| XGQT03M48 | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,3 | 70 | 0,78 | 40 | 30 | 6,71 € |
| XGQT03G60 | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 70 | 0,92 | 25 | 30 | 6,57 € |
| XGQT03G73 | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73 | 76 | 1,44 | 15 | 24 | 12,31 € |
| XGQT03G76 | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 76 | 1,44 | 15 | 24 | 10,26 € |
| XGQT03G89 | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 85 | 1,73 | 12 | 30 | 12,31 € |
| XGQT03G114 | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 102 | 2,46 | 8 | 24 | 17,55 € |
| XGQT03G139 | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 121 | 5 | 5 | 18 | 42,66 € |
| XGQT03G141 | 5" | 125 | 5,563 | 141,3 | 121 | 5 | 5 | 18 | 42,66 € |
| XGQT03G165 | 6" | 150 | 6,5 | 165,1 | 130 | 5,85 | 4 | 18 | 41,60 € |
| XGQT03G168 | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 140 | 6,86 | 4 | 18 | 48,80 € |
| XGQT03G219 | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 175 | 13,15 | 1 | 24 | 93,51 € |
| XGQT03G273 | 10" | 250 | 10,75 | 273 | 215 | 19,05 | --- | --- | 162,55 € |
| XGQT03G324 | 12" | 300 | 12,75 | 323,90 | 220 | 26,5 | --- | --- | 226,13 € |

Cruz Ranurada Grooved Cross


Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT0560 | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 70 | 1,2 | 14 | 30 | 10,24 € |
| XGQT0573 | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73 | 76 | 1,9 | 10 | 30 | 16,21 € |
| XGQT0576 | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 76 | 1,9 | 10 | 30 | 16,21 € |
| XGQT0589 | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 86 | 2 | 8 | 30 | 17,06 € |
| XGQT05114 | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 102 | 3,55 | 6 | 24 | 30,29 € |
| XGQT05139 | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 121 | 5 | 3 | 24 | 42,66 € |
| XGQT05141 | 5" | 125 | 5,563 | 141,3 | 121 | 5 | 3 | 24 | 42,66 € |
| XGQT05165 | 6" | 150 | 6,5 | 165,1 | 130 | 7,35 | 3 | 18 | 62,71 € |
| XGQT05168 | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 140 | 7,35 | 3 | 18 | 62,71 € |
| XGQT05219 | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 174 | 15,45 | 1 | 18 | 131,83 € |
| XGQT05273 | 10" | 250 | 10,75 | 273 | 215 | 33 | --- | --- | 281,59 € |
| XGQT05324 | 12" | 300 | 12,75 | 323,9 | 245 | 42 | --- | --- | 358,39 € |

T Reducida Ranurada
Grooved Reducing Tee

Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM




| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | | UD PESO | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO | |
|--------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----|-----|--------|---------|----------------------------|------|-----------|---------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | L (mm) | | | D (mm) | | d (mm) | (Kg) | | Ud/Caja |
| | | | | | L | L1 | L | | Corto | | | Corto (+) | |
| XGQT036042 | 2" x 1 1/4" | 50 x 32 | 2,375 x 1,669 | 60,3 x 42,4 | --- | 70 | 60 | 42 | 1 | 15 | 24 | 8,95 € | |
| XGQT036048 | 2" x 1 1/2" | 50 x 40 | 2,375 x 1,9 | 60,3 x 48,3 | --- | 70 | 60 | 48 | 1 | 15 | 24 | 8,95 € | |
| XGQT037642 | 2 1/2" x 1 1/4" | 65 x 32 | 2,875 x 1,669 | 76 x 42,4 | --- | 76 | 73 | 42 | 1,25 | 15 | 24 | 11,20 € | |
| XGQT037648 | 2 1/2" x 1 1/2" | 65 x 40 | 2,875 x 1,9 | 76 x 48,3 | --- | 76 | 73 | 48 | 1,35 | 15 | 24 | 12,10 € | |
| XGQT037360 | 2 1/2" x 2" | 65 x 50 | 2,875 x 2,375 | 73 x 60,3 | --- | 76 | 76 | 60 | 1,4 | 15 | 24 | 12,53 € | |
| XGQT038948 | 3" x 1 1/2" | 80 x 40 | 3,5 x 1,9 | 88,9 x 48,3 | --- | 86 | 89 | 48 | 1,65 | 12 | 30 | 14,93 € | |
| XGQT038960 | 3" x 2" | 80 x 50 | 3,5 x 2,375 | 88,9 x 60,3 | --- | 86 | 89 | 60 | 1,75 | 12 | 30 | 15,73 € | |
| XGQT038976 | 3" x 2 1/2" | 80 x 65 | 3,5 x 2,875 | 88,9 x 76,1 | --- | 86 | 89 | 73 | 1,75 | 12 | 30 | 15,73 € | |
| XGQT0311460 | 4" x 2" | 100 x 50 | 4,5 x 2,375 | 114,3 x 60,3 | 90 98* | 102 | 114 | 60 | 2,5 | 12 | 30 | 22,39 € | |
| XGQT0311476 | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 2,875 | 114,3 x 76,1 | 90 98* | 102 | 114 | 73 | 2,65 | 8 | 24 | 23,72 € | |
| XGQT0311489 | 4" x 3" | 100 x 80 | 4,5 x 3,5 | 114,3 x 88,9 | 90 98* | 102 | 114 | 89 | 2,68 | 8 | 24 | 24,00 € | |
| XGQT0314160 | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,563 x 2,375 | 141,3 x 60,3 | 105 | 121 | 141 | 60 | 4,56 | 5 | 18 | 41,06 € | |
| XGQT0314173 | 5" x 2 1/2" | 125 x 65 | 5,563 x 2,875 | 141,3 x 73 | 105 | 121 | 141 | 73 | 4,56 | 5 | 18 | 41,06 € | |
| XGQT0314189 | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,563 x 3,5 | 141,3 x 88,9 | 105 | 121 | 141 | 89 | 4,56 | 5 | 18 | 41,06 € | |
| XGQT03141114 | 5" x 4" | 125 x 100 | 5,563 x 4,5 | 141,3 x 114,3 | 105 | 121 | 141 | 114 | 4,5 | 5 | 18 | 41,06 € | |
| XGQT0316860 | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,625 x 2,375 | 168,3 x 60,3 | 110 120* | 140 | 168 | 60 | 5,82 | 4 | 18 | 53,33 € | |
| XGQT0316876 | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6,625 x 3 | 168,3 x 76,1 | 110 120* | 140 | 168 | 76 | 5,76 | 4 | 18 | 53,33 € | |
| XGQT0316889 | 6" x 3" | 150 x 80 | 6,625 x 3,5 | 168,3 x 88,9 | 110 120* | 140 | 168 | 89 | 6,2 | 4 | 18 | 55,73 € | |
| XGQT03168114 | 6" x 4" | 150 x 100 | 6,625 x 4,5 | 168,3 x 114,3 | 110 120* | 140 | 168 | 114 | 6,2 | 4 | 18 | 55,73 € | |
| XGQT03168141 | 6" x 5" | 150 x 125 | 6,625 x 5,5 | 168,3 x 139,7 | 100 120* | 140 | 168 | 140 | 7 | 4 | 18 | 62,93 € | |
| XGQT0321976 | 8" x 2 1/2" | 200 x 65 | 8,625 x 3 | 219,1 x 76,1 | 146 | 174 | 219 | 76 | 11,05 | 1 | 24 | 99,19 € | |
| XGQT0321989 | 8" x 3" | 200 x 80 | 8,625 x 3,5 | 219,1 x 88,9 | 146 | 174 | 219 | 89 | 11,05 | 1 | 24 | 99,19 € | |
| XGQT03219114 | 8" x 4" | 200 x 100 | 8,625 x 4,5 | 219,1 x 114,3 | 146 | 174 | 219 | 114 | 12,42 | 1 | 24 | 112,52 € | |
| XGQT03219141 | 8" x 5" | 200 x 125 | 8,625 x 5,5 | 219,1 x 139,7 | 146 | 174 | 219 | 140 | 12,5 | 1 | 24 | 112,52 € | |
| XGQT03219168 | 8" x 6" | 200 x 150 | 8,625 x 6,5 | 219,1 x 168,3 | 146 | 174 | 219 | 168 | 12,35 | 1 | 24 | 112,52 € | |
| XGQT03273114 | 10" x 4" | 250 x 100 | 10,75 x 4,5 | 273 x 114,3 | 190 | --- | 273 | 114 | 16,55 | --- | --- | 148,52 € | |
| XGQT03273168 | 10" x 6" | 250 x 150 | 10,75 x 6,5 | 273 x 168,3 | 190 | --- | 273 | 168 | 17,5 | --- | --- | 157,33 € | |
| XGQT03273219 | 10" x 8" | 250 x 200 | 10,75 x 8,625 | 273 x 219,1 | 190 | --- | 273 | 219 | 19 | --- | --- | 171,73 € | |
| XGQT03324114 | 12" x 4" | 300 x 100 | 12,75 x 4,5 | 323,9 x 114,3 | 220 | --- | 325 | 114 | 25 | --- | --- | 226,66 € | |
| XGQT03324168 | 12" x 6" | 300 x 150 | 12,75 x 8,625 | 323,9 x 168,3 | 220 | --- | 325 | 168 | 24,52 | --- | --- | 226,66 € | |
| XGQT03324219 | 12" x 8" | 300 x 200 | 12,75 x 8,625 | 323,9 x 219,1 | 220 | --- | 325 | 219 | 29 | --- | --- | 261,32 € | |
| XGQT03324273 | 12" x 10" | 300 x 250 | 12,75 x 10,75 | 323,9 x 273 | 220 | --- | 325 | 273 | 29 | --- | --- | 261,32 € | |



T Reducida Roscada Threaded Reducing Tee


Presión máx. de trabajo (Bar): 16. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | PESO UD | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO |
|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----|--------|---------|----------------------------|------|----------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | L (mm) | | D (mm) | | d (mm) | (Kg) | |
| | | | | | L | L1 | | Corto | | | (€) |
| XGQT03S6042 | 2" x 1 1/4" | 50 x 32 | 2,375 x 1,669 | 60,3 x 42,4 | 70 | 60 | 52 | 0,93 | 15 | 24 | 8,53 € |
| XGQT03S6048 | 2" x 1 1/2" | 50 x 40 | 2,375 x 1,9 | 60,3 x 48,3 | 70 | 60 | 58 | 0,95 | 15 | 24 | 8,53 € |
| XGQT03S7334 | 2 1/2" x 1" | 65 x 25 | 2,875 x 1,327 | 73 x 33,7 | 76 | 73 | 43 | 1,25 | 15 | 24 | 11,20 € |
| XGQT03S7342 | 2 1/2" x 1 1/4" | 65 x 32 | 2,875 x 1,669 | 73 x 42,4 | 76 | 73 | 52 | 1,35 | 15 | 24 | 12,26 € |
| XGQT03S7348 | 2 1/2" x 1 1/2" | 65 x 40 | 2,875 x 1,9 | 73 x 48,3 | 76 | 73 | 58 | 1,35 | 15 | 24 | 12,26 € |
| XGQT03S7360 | 2 1/2" x 2" | 65 x 50 | 2,875 x 2,375 | 73 x 60,3 | 76 | 73 | 70 | 1,33 | 15 | 24 | 12,26 € |
| XGQT03S7634 | 2 1/2" x 1" | 65 x 25 | 3 x 1,327 | 76,1 x 33,7 | 76 | 76 | 43 | 1,25 | 15 | 24 | 11,20 € |
| XGQT03S7642 | 2 1/2" x 1 1/4" | 65 x 32 | 3 x 1,669 | 76,1 x 42,4 | 76 | 76 | 52 | 1,35 | 15 | 24 | 12,26 € |
| XGQT03S7648 | 2 1/2" x 1 1/2" | 65 x 40 | 3 x 1,9 | 76,1 x 48,3 | 76 | 76 | 58 | 1,35 | 15 | 24 | 12,26 € |
| XGQT03S7660 | 2 1/2" x 2" | 65 x 50 | 3 x 2,375 | 76,1 x 60,3 | 76 | 76 | 70 | 1,33 | 15 | 24 | 12,26 € |
| XGQT03S8934 | 3" x 1" | 80 x 25 | 3,5 x 1,327 | 88,9 x 33,7 | 86 | 89 | 43 | 1,7 | 12 | 30 | 15,46 € |
| XGQT03S8942 | 3" x 1 1/4" | 80 x 32 | 3,5 x 1,669 | 88,9 x 42,4 | 86 | 89 | 52 | 1,68 | 12 | 30 | 15,46 € |
| XGQT03S8948 | 3" x 1 1/2" | 80 x 40 | 3,5 x 1,9 | 88,9 x 48,3 | 86 | 89 | 56 | 1,75 | 12 | 30 | 15,73 € |
| XGQT03S8960 | 3" x 2" | 80 x 50 | 3,5 x 2,375 | 88,9 x 60,3 | 86 | 89 | 70 | 1,75 | 12 | 30 | 15,73 € |
| XGQT03S8976 | 3" x 2 1/2" | 80 x 65 | 3,5 x 3 | 88,9 x 76,1 | 86 | 89 | 86 | 1,78 | 12 | 30 | 16,00 € |
| XGQT03S11434 | 4" x 1" | 100 x 25 | 4,5 x 1,327 | 114,3 x 33,7 | 90 98* | 114 | 43 | 2,2 | 8 | 24 | 19,73 € |
| XGQT03S11442 | 4" x 1 1/4" | 100 x 32 | 4,5 x 1,669 | 114,3 x 42,4 | 90 98* | 114 | 52 | 2,3 | 8 | 24 | 20,80 € |
| XGQT03S11448 | 4" x 1 1/2" | 100 x 40 | 4,5 x 1,9 | 114,3 x 48,3 | 90 98* | 114 | 58 | 2,3 | 8 | 24 | 20,80 € |
| XGQT03S11460 | 4" x 2" | 100 x 50 | 4,5 x 2,375 | 114,3 x 60,3 | 90 98* | 114 | 70 | 2,6 | 8 | 24 | 24,00 € |
| XGQT03S11476 | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 3 | 114,3 x 76,1 | 90 98* | 114 | 86 | 2,7 | 8 | 24 | 24,26 € |
| XGQT03S13942 | 5" x 1 1/4" | 125 x 32 | 5,5 x 1,669 | 139,7 x 42,4 | 105 | 140 | 52 | 4,5 | 5 | 18 | 24,53 € |
| XGQT03S13948 | 5" x 1 1/2" | 125 x 40 | 5,5 x 1,9 | 139,7 x 48,3 | 105 | 140 | 58 | 4,5 | 5 | 18 | 24,53 € |
| XGQT03S13960 | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,5 x 2,375 | 139,7 x 60,3 | 105 | 140 | 70 | 4,5 | 5 | 18 | 24,53 € |
| XGQT03S13976 | 5" x 2 1/2" | 125 x 65 | 5,5 x 3 | 139,7 x 76,1 | 105 | 140 | 86 | 3,83 | 5 | 18 | 34,39 € |
| XGQT03S13989 | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,5 x 3,5 | 139,7 x 91,4 | 105 | 140 | 99 | 3,86 | 5 | 18 | 34,66 € |
| XGQT03S14142 | 5" x 1 1/4" | 125 x 32 | 5,563 x 1,669 | 141,3 x 42,4 | 105 | 141 | 52 | 4,5 | 5 | 18 | 40,52 € |
| XGQT03S14148 | 5" x 1 1/2" | 125 x 40 | 5,563 x 1,9 | 141,3 x 48,3 | 105 | 141 | 58 | 4,5 | 5 | 18 | 40,52 € |
| XGQT03S14160 | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,563 x 2,375 | 141,3 x 60,3 | 105 | 141 | 70 | 4,5 | 5 | 18 | 40,52 € |
| XGQT03S14173 | 5" x 2 1/2" | 125 x 65 | 5,563 x 3 | 141,3 x 76,1 | 105 | 141 | 86 | 3,83 | 5 | 18 | 34,39 € |
| XGQT03S14189 | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,563 x 3,5 | 141,3 x 91,4 | 105 | 141 | 99 | 3,86 | 5 | 18 | 34,66 € |
| XGQT03S16848 | 6" x 1 1/2" | 150 x 40 | 6,625 x 1,9 | 168,3 x 48,3 | 110 120* | 168 | 58 | 6 | 4 | 18 | 54,13 € |
| XGQT03S16860 | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,625 x 2,375 | 168,3 x 60,3 | 110 120* | 168 | 70 | 5,32 | 4 | 18 | 48,00 € |
| XGQT03S16876 | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6,625 x 3 | 168,3 x 76,1 | 110 120* | 168 | 86 | 6 | 4 | 18 | 54,40 € |
| XGQT03S16889 | 6" x 3" | 150 x 80 | 6,625 x 3,5 | 168,3 x 91,4 | 110 120* | 168 | 99 | 6 | 4 | 18 | 54,40 € |
| XGQT03S21960 | 8" x 2" | 200 x 50 | 8,625 x 2,375 | 219,1 x 60,3 | 146 | 219 | 70 | 10,68 | 1 | 24 | 96,00 € |
| XGQT03S21976 | 8" x 2 1/2" | 200 x 65 | 8,625 x 3 | 219,1 x 76,1 | 146 | 219 | 86 | 11,53 | 1 | 24 | 103,73 € |
| XGQT03S21989 | 8" x 3" | 200 x 80 | 8,625 x 3,5 | 219,1 x 91,4 | 146 | 219 | 99 | 11,86 | 1 | 24 | 108,00 € |
| XGQT03S219114 | 8" x 4" | 200 x 100 | 8,625 x 4,5 | 219,1 x 114,3 | 146 | 219 | 124 | 14 | 1 | 24 | 125,59 € |

Cruz Reducida Ranurada
Grooved Reducing Cross


Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | | PESO UD | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO |
|--------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|------|--------|--------|---------|----------------------------|----------|---------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | L (mm) | | D (mm) | d (mm) | | (Kg) | Ud/ Caja | |
| | | | | | L | L1 | | | Corto | | | |
| XGQT057660 | 2 1/2" x 2" | 65 x 50 | 2,875 x 2,375 | 73 x 60,3 | 76 | 76 | 60 | 1,6 | 8 | 30 | 14,40 € | |
| XGQT058960 | 3" x 2" | 80 x 50 | 3,5 x 2,375 | 88,9 x 60,3 | 86 | 89 | 60 | 2,5 | 8 | 30 | 22,39 € | |
| XGQT058976 | 3" x 2 1/2" | 80 x 65 | 3,5 x 2,875 | 88,9 x 76,1 | 86 | 89 | 76 | 2,5 | 8 | 30 | 22,39 € | |
| XGQT0511460 | 4" x 2" | 100 x 50 | 4,5 x 2,375 | 114,3 x 60,3 | 90 | 98* | 114 | 4 | 4 | 24 | 36,00 € | |
| XGQT0511476 | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 2,875 | 114,3 x 76,1 | 90 | 98* | 114 | 4,2 | 4 | 24 | 37,64 € | |
| XGQT0511489 | 4" x 3" | 100 x 80 | 4,5 x 3,5 | 114,3 x 88,9 | 90 | 98* | 114 | 3,85 | 4 | 24 | 37,64 € | |
| XGQT0513960 | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,5 x 2,375 | 139,7 x 60,3 | 105 | 140 | 60 | 6 | 2 | 24 | 53,86 € | |
| XGQT0513976 | 5" x 2 1/2" | 125 x 65 | 5,5 x 3 | 139,7 x 76,1 | 105 | 140 | 76 | 6 | 2 | 24 | 53,86 € | |
| XGQT0513989 | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,5 x 3,5 | 139,7 x 88,9 | 105 | 140 | 89 | 6,2 | 2 | 24 | 55,73 € | |
| XGQT05139114 | 5" x 4" | 125 x 100 | 5,5 x 4,5 | 139,7 x 114,3 | 105 | 140 | 114 | 7,5 | 2 | 24 | 67,46 € | |
| XGQT0516560 | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,5 x 2,375 | 165,1 x 60,3 | 110 | 120* | 165 | 60 | 7,5 | 2 | 24 | 67,46 € |
| XGQT0516576 | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6,5 x 3 | 165,1 x 76,1 | 110 | 120* | 165 | 76 | 7,5 | 2 | 24 | 67,46 € |
| XGQT0516589 | 6" x 3" | 150 x 80 | 6,5 x 3,5 | 165,1 x 88,9 | 110 | 120* | 165 | 89 | 7,55 | 2 | 24 | 67,46 € |
| XGQT05165114 | 6" x 4" | 150 x 100 | 6,5 x 4,5 | 165,1 x 114,3 | 110 | 120* | 165 | 114 | 7,2 | 2 | 24 | 67,46 € |
| XGQT05165139 | 6" x 5" | 150 x 125 | 6,5 x 5,5 | 165,1 x 139,7 | 110 | 120* | 165 | 140 | 8 | 2 | 24 | 72,00 € |
| XGQT0521976 | 8" x 2 1/2" | 200 x 65 | 8,625 x 3 | 219,1 x 76,1 | 146 | 219 | 76 | 13 | 1 | 24 | 116,53 € | |
| XGQT0521989 | 8" x 3" | 200 x 80 | 8,625 x 3,5 | 219,1 x 88,9 | 146 | 219 | 89 | 13 | 1 | 24 | 116,53 € | |
| XGQT05219114 | 8" x 4" | 200 x 100 | 8,625 x 4,5 | 219,1 x 114,3 | 146 | 219 | 114 | 13,5 | 1 | 24 | 125,59 € | |
| XGQT05219139 | 8" x 5" | 200 x 125 | 8,625 x 5,5 | 219,1 x 139,7 | 146 | 219 | 140 | 14 | 1 | 24 | 125,59 € | |
| XGQT05219165 | 8" x 6" | 200 x 150 | 8,625 x 6,5 | 219,1 x 165,1 | 146 | 219 | 165 | 14 | 1 | 24 | 125,59 € | |

SISTEMA RANURADO






| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|-------------|-----------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | Ø agujero (mm) | | Ud/ Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT046021 | 2" x 1/2" | 50 x 15 | 2,375 x 0,825 | 60,3 x 21,3 | 120 | 54 | 50 | Ø30 | 0,6 | 25 | 48 | 5,24 € |
| XGQT046027 | 2" x 3/4" | 50 x 20 | 2,375 x 1,05 | 60,3 x 26,7 | 120 | 54 | 50 | Ø30 | 0,62 | 25 | 48 | 5,47 € |
| XGQT046034 | 2" x 1" | 50 x 25 | 2,375 x 1,327 | 60,3 x 33,7 | 120 | 64 | 50 | Ø38 | 0,640 | 24 | 48 | 5,47 € |
| XGQT046042 | 2" x 1 1/4" | 50 x 32 | 2,375 x 1,669 | 60,3 x 42,4 | 120 | 72 | 55 | Ø46 | 0,740 | 25 | 48 | 7,11 € |
| XGQT046048 | 2" x 1 1/2" | 50 x 40 | 2,375 x 1,9 | 60,3 x 48,3 | 120 | 72 | 63 | Ø46 | 0,870 | 25 | 48 | 7,11 € |
| XGQT047321 | 2 1/2" x 1/2" | 65 x 15 | 2,375 x 0,825 | 73 x 21,3 | 139 | 54 | 58 | Ø30 | 0,74 | 25 | 48 | 7,87 € |
| XGQT047327 | 2 1/2" x 3/4" | 65 x 20 | 2,875 x 1,05 | 73 x 26,7 | 139 | 54 | 58 | Ø30 | 0,75 | 25 | 48 | 7,87 € |
| XGQT047334 | 2 1/2" x 1" | 65 x 25 | 2,875 x 1,327 | 73 x 33,7 | 139 | 65 | 60 | Ø38 | 0,870 | 20 | 48 | 7,87 € |
| XGQT047342 | 2 1/2" x 1 1/4" | 65 x 32 | 2,875 x 1,669 | 73 x 42,4 | 139 | 72 | 60 | Ø46 | 0,870 | 24 | 48 | 7,87 € |
| XGQT047348 | 2 1/2" x 1 1/2" | 65 x 40 | 2,875 x 1,9 | 73 x 48,3 | 139 | 79 | 60 | Ø53 | 0,970 | 24 | 48 | 7,87 € |
| XGQT047621 | 2 1/2" x 1/2" | 65 x 15 | 3 x 0,825 | 76,1 x 21,3 | 139 | 54 | 58 | Ø30 | 0,74 | 25 | 48 | 7,87 € |
| XGQT047627 | 2 1/2" x 3/4" | 65 x 20 | 3 x 1,05 | 76,1 x 26,7 | 139 | 54 | 58 | Ø30 | 0,75 | 25 | 48 | 7,87 € |
| XGQT047634 | 2 1/2" x 1" | 65 x 25 | 3 x 1,327 | 76,1 x 33,7 | 139 | 65 | 60 | Ø38 | 0,870 | 20 | 48 | 7,87 € |
| XGQT047642 | 2 1/2" x 1 1/4" | 65 x 32 | 3 x 1,669 | 76,1 x 42,4 | 139 | 72 | 60 | Ø46 | 0,870 | 24 | 48 | 7,87 € |
| XGQT047648 | 2 1/2" x 1 1/2" | 65 x 40 | 3 x 1,9 | 76,1 x 48,3 | 139 | 79 | 60 | Ø53 | 0,970 | 24 | 48 | 7,87 € |
| XGQT048921 | 3" x 1/2" | 80 x 15 | 3,5 x 0,825 | 88,9 x 21,3 | 155 | 59 | 66,5 | Ø30 | 0,770 | 18 | 48 | 8,44 € |
| XGQT048927 | 3" x 3/4" | 80 x 20 | 3,5 x 1,05 | 88,9 x 26,7 | 155 | 59 | 66,5 | Ø30 | 0,800 | 18 | 48 | 8,44 € |
| XGQT048934 | 3" x 1" | 80 x 25 | 3,5 x 1,327 | 88,9 x 33,7 | 155 | 64 | 67 | Ø38 | 0,930 | 18 | 48 | 8,44 € |
| XGQT048942 | 3" x 1 1/4" | 80 x 32 | 3,5 x 1,669 | 88,9 x 42,4 | 155 | 72 | 67 | Ø46 | 1,060 | 18 | 48 | 8,44 € |
| XGQT048948 | 3" x 1 1/2" | 80 x 40 | 3,5 x 1,9 | 88,9 x 48,3 | 155 | 79 | 67 | Ø53 | 1,130 | 18 | 48 | 8,89 € |
| XGQT048960 | 3" x 2" | 80 x 50 | 3,5 x 2,375 | 88,9 x 60,3 | 155 | 90 | 67 | Ø64 | 1,230 | 12 | 48 | 9,64 € |
| XGQT0411421 | 4" x 1/2" | 100 x 25 | 4,5 x 0,825 | 114,3 x 21,3 | 181 | 54 | 79 | Ø30 | 1,440 | 12 | 48 | 10,84 € |
| XGQT0411427 | 4" x 3/4" | 100 x 20 | 4,5 x 1,05 | 114,3 x 26,7 | 181 | 54 | 79 | Ø30 | 1,440 | 12 | 48 | 10,84 € |
| XGQT0411434 | 4" x 1" | 100 x 25 | 4,5 x 1,327 | 114,3 x 33,7 | 181 | 65 | 79 | Ø38 | 1,230 | 12 | 48 | 10,84 € |
| XGQT0411442 | 4" x 1 1/4" | 100 x 32 | 4,5 x 1,669 | 114,3 x 42,4 | 181 | 72 | 79 | Ø46 | 1,270 | 12 | 48 | 10,84 € |
| XGQT0411448 | 4" x 1 1/2" | 100 x 40 | 4,5 x 1,9 | 114,3 x 48,3 | 181 | 79 | 79 | Ø53 | 1,300 | 12 | 48 | 10,84 € |
| XGQT0411460 | 4" x 2" | 100 x 50 | 4,5 x 2,375 | 114,3 x 60,3 | 181 | 90 | 79 | Ø64 | 1,370 | 12 | 48 | 10,84 € |
| XGQT0411473 | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 2,875 | 114,3 x 73 | 181 | 117 | 105 | Ø70 | 1,530 | 10 | 48 | 11,78 € |
| XGQT0411476 | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 3 | 114,3 x 76,1 | 181 | 117 | 105 | Ø70 | 1,530 | 10 | 48 | 11,78 € |
| XGQT0411489 | 4" x 3" | 100 x 80 | 4,5 x 3,5 | 114,3 x 88,9 | 181 | 129 | 83 | Ø89 | 1,780 | 10 | 48 | 13,33 € |
| XGQT0413934 | 5" x 1" | 125 x 25 | 5,5 x 1,327 | 139,7 x 33,7 | 212 | 76 | 93 | Ø38 | 1,700 | 16 | 30 | 13,33 € |
| XGQT0413942 | 5" x 1 1/4" | 125 x 32 | 5,5 x 1,669 | 139,7 x 42,4 | 212 | 83 | 93 | Ø46 | 1,750 | 16 | 30 | 13,33 € |
| XGQT0413948 | 5" x 1 1/2" | 125 x 40 | 5,5 x 1,9 | 139,7 x 48,3 | 212 | 90 | 93 | Ø53 | 1,770 | 16 | 30 | 13,33 € |
| XGQT0413960 | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,5 x 2,375 | 139,7 x 60,3 | 212 | 100 | 93 | Ø64 | 1,900 | 15 | 30 | 14,67 € |
| XGQT0413976 | 5" x 2 1/2" | 125 x 65 | 5,5 x 3 | 139,7 x 76,1 | 212 | 117 | 115 | Ø70 | 2,030 | 12 | 30 | 14,67 € |
| XGQT0413989 | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,5 x 3,5 | 139,7 x 88,9 | 212 | 129 | 95 | Ø89 | 2,270 | 12 | 30 | 16,44 € |

T Mecánica Roscada Threaded Mechanical Tee

Tabla 2 de 2

Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM




| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | | PESO UD | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO |
|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------|--------|----------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | Ø agujero (mm) | | (Kg) | Ud/Caja | |
| XGQT0414134 | 5" x 1" | 125 x 25 | 5,563 x 1,327 | 141,3 x 33,7 | 212 | 76 | 93 | Ø38 | 1,700 | 16 | 30 | 13,33 € |
| XGQT0414142 | 5" x 1 ¼" | 125 x 32 | 5,563 x 1,669 | 141,3 x 42,4 | 212 | 83 | 93 | Ø46 | 1,750 | 16 | 30 | 13,33 € |
| XGQT0414148 | 5" x 1 ½" | 125 x 40 | 5,563 x 1,9 | 141,3 x 48,3 | 212 | 90 | 93 | Ø53 | 1,770 | 16 | 30 | 13,33 € |
| XGQT0414160 | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,563 x 2,375 | 141,3 x 60,3 | 212 | 100 | 93 | Ø64 | 1,900 | 15 | 30 | 14,67 € |
| XGQT0414173 | 5" x 2 ½" | 125 x 65 | 5,563 x 2,875 | 141,3 x 73 | 212 | 117 | 115 | Ø70 | 2,030 | 12 | 30 | 14,67 € |
| XGQT0414189 | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,563 x 3,5 | 141,3 x 88,9 | 212 | 136 | 118 | Ø89 | 2,270 | 12 | 30 | 16,44 € |
| XGQT0416534 | 6" x 1" | 150 x 25 | 6,5 x 1,327 | 165,1 x 33,7 | 248 | 64 | 106 | Ø38 | 1,930 | 12 | 30 | 16,89 € |
| XGQT0416542 | 6" x 1 ¼" | 150 x 32 | 6,5 x 1,669 | 165,1 x 42,4 | 245 | 72 | 106 | Ø46 | 2,210 | 12 | 30 | 16,89 € |
| XGQT0416548 | 6" x 1 ½" | 150 x 40 | 6,5 x 1,9 | 165,1 x 48,3 | 248 | 79 | 106 | Ø53 | 2,200 | 12 | 30 | 16,89 € |
| XGQT0416560 | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,5 x 2,375 | 165,1 x 60,3 | 248 | 90 | 106 | Ø64 | 2,270 | 12 | 30 | 18,22 € |
| XGQT0416576 | 6" x 2 ½" | 150 x 65 | 6,5 x 3 | 165,1 x 76,1 | 248 | 107 | 128 | Ø80 | 2,470 | 10 | 30 | 18,22 € |
| XGQT0416589 | 6" x 3" | 150 x 80 | 6,5 x 3,5 | 165,1 x 88,9 | 248 | 118 | 108 | Ø92 | 2,470 | 10 | 30 | 18,67 € |
| XGQT04165114 | 6" x 4" | 150 x 100 | 6,5 x 4,5 | 165,1 x 114,3 | 248 | 157 | 110 | Ø118 | 3,170 | 8 | 30 | 23,33 € |
| XGQT0416834 | 6" x 1" | 150 x 25 | 6,625 x 1,327 | 168,3 x 33,7 | 248 | 64 | 106 | Ø38 | 1,930 | 12 | 30 | 16,89 € |
| XGQT0416842 | 6" x 1 ¼" | 150 x 32 | 6,625 x 1,669 | 168,3 x 42,4 | 248 | 72 | 106 | Ø46 | 2,210 | 12 | 30 | 16,89 € |
| XGQT0416848 | 6" x 1 ½" | 150 x 40 | 6,625 x 1,9 | 168,3 x 48,3 | 248 | 79 | 106 | Ø53 | 2,200 | 12 | 30 | 16,89 € |
| XGQT0416860 | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,625 x 2,375 | 168,3 x 60,3 | 248 | 90 | 106 | Ø64 | 2,270 | 12 | 30 | 18,22 € |
| XGQT0416873 | 6" x 2 ½" | 150 x 65 | 6,625 x 2,875 | 168,3 x 73 | 248 | 107 | 128 | Ø70 | 2,470 | 10 | 30 | 18,22 € |
| XGQT0416876 | 6" x 2 ½" | 150 x 65 | 6,625 x 3 | 168,3 x 76,1 | 248 | 107 | 128 | Ø70 | 2,470 | 10 | 30 | 18,67 € |
| XGQT0416889 | 6" x 3" | 150 x 80 | 6,625 x 3,5 | 168,3 x 88,9 | 248 | 136 | 131 | Ø89 | 2,470 | 10 | 30 | 18,67 € |
| XGQT04168114 | 6" x 4" | 150 x 100 | 6,625 x 4,5 | 168,3 x 114,3 | 248 | 162 | 139,5 | Ø114 | 3,170 | 8 | 30 | 23,33 € |
| XGQT0421934 | 8" x 1" | 200 x 25 | 8,625 x 1,327 | 219,1 x 33,7 | 311 | 76 | 131 | Ø38 | 3,020 | 8 | 30 | 22,89 € |
| XGQT0421942 | 8" x 1 ¼" | 200 x 32 | 8,625 x 1,669 | 219,1 x 42,4 | 311 | 83 | 134 | Ø46 | 3,080 | 8 | 30 | 22,89 € |
| XGQT0421948 | 8" x 1 ½" | 200 x 40 | 8,625 x 1,9 | 219,1 x 48,3 | 311 | 90 | 134 | Ø53 | 3,090 | 8 | 30 | 22,89 € |
| XGQT0421960 | 8" x 2" | 200 x 50 | 8,625 x 2,375 | 219,1 x 60,3 | 311 | 100 | 134 | Ø64 | 3,220 | 8 | 30 | 25,11 € |
| XGQT0421973 | 8" x 2 ½" | 200 x 65 | 8,625 x 2,875 | 219,1 x 73 | 311 | 117 | 156 | Ø70 | 3,430 | 8 | 30 | 25,78 € |
| XGQT0421976 | 8" x 2 ½" | 200 x 65 | 8,625 x 3 | 219,1 x 76,1 | 311 | 117 | 156 | Ø70 | 3,430 | 8 | 30 | 25,78 € |
| XGQT0421989 | 8" x 3" | 200 x 80 | 8,625 x 3,5 | 219,1 x 88,9 | 311 | 136 | 158,5 | Ø89 | 3,530 | 7 | 24 | 25,78 € |
| XGQT04219114 | 8" x 4" | 200 x 100 | 8,625 x 4,5 | 219,1 x 114,3 | 311 | 162 | 167 | Ø114 | 3,970 | 7 | 24 | 29,11 € |



Sistema Ranurado


T Mecánica Ranurada Grooved Mechanical Tee

Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | Ø agujero (mm) | | Ud/ Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT04G6042 | 2" x 1 1/4" | 50 x 32 | 2,375 x 1,669 | 60,3 x 42,4 | 120 | 72 | 70 | Ø46 | 0,84 | 25 | 48 | 6,44 € |
| XGQT04G6048 | 2" x 1 1/2" | 50 x 40 | 2,375 x 1,9 | 60,3 x 48,3 | 120 | 72 | 70 | Ø46 | 0,93 | 25 | 48 | 6,88 € |
| XGQT04G7342 | 2 1/2" x 1 1/4" | 65 x 32 | 2,875 x 1,669 | 73 x 42,4 | 139 | 72 | 73 | Ø46 | 0,990 | 24 | 48 | 8,00 € |
| XGQT04G7348 | 2 1/2" x 1 1/2" | 65 x 40 | 2,875 x 1,9 | 73 x 48,3 | 139 | 79 | 75 | Ø53 | 1,050 | 24 | 48 | 8,00 € |
| XGQT04G7642 | 2 1/2" x 1 1/4" | 66 x 32 | 3 x 1,669 | 76,1 x 42,4 | 139 | 72 | 73 | Ø46 | 0,990 | 24 | 48 | 8,00 € |
| XGQT04G7648 | 2 1/2" x 1 1/2" | 66 x 40 | 3 x 1,9 | 76,1 x 48,3 | 139 | 79 | 75 | Ø53 | 1,050 | 24 | 48 | 8,00 € |
| XGQT04G8942 | 3" x 1 1/4" | 80 x 32 | 3,5 x 1,669 | 88,9 x 42,4 | 155 | 72 | 82 | Ø46 | 1,14 | 18 | 48 | 8,22 € |
| XGQT04G8948 | 3" x 1 1/2" | 80 x 40 | 3,5 x 1,9 | 88,9 x 48,3 | 155 | 79 | 82 | Ø53 | 1,17 | 18 | 48 | 8,44 € |
| XGQT04G8960 | 3" x 2" | 80 x 50 | 3,5 x 2,375 | 88,9 x 60,3 | 155 | 90 | 82 | Ø64 | 1,30 | 12 | 48 | 9,33 € |
| XGQT04G11442 | 4" x 1 1/4" | 100 x 32 | 4,5 x 1,669 | 114,3 x 42,4 | 181 | 72 | 95,5 | Ø46 | 1,54 | 12 | 48 | 10,00 € |
| XGQT04G11448 | 4" x 1 1/2" | 100 x 40 | 4,5 x 1,9 | 114,3 x 48,3 | 181 | 79 | 95,5 | Ø53 | 1,60 | 12 | 48 | 10,44 € |
| XGQT04G11460 | 4" x 2" | 100 x 50 | 4,5 x 2,375 | 114,3 x 60,3 | 181 | 90 | 95,5 | Ø64 | 1,63 | 12 | 48 | 10,66 € |
| XGQT04G11473 | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 2,875 | 114,3 x 73 | 181 | 117 | 99 | Ø70 | 1,85 | 10 | 48 | 12,44 € |
| XGQT04G11476 | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 3 | 114,3 x 76,1 | 181 | 117 | 99 | Ø70 | 1,85 | 10 | 48 | 12,44 € |
| XGQT04G11489 | 4" x 3" | 100 x 80 | 4,5 x 3,5 | 114,3 x 88,9 | 181 | 136 | 99 | Ø89 | 2,230 | 10 | 48 | 14,88 € |
| XGQT04G13948 | 5" x 1 1/2" | 125 x 40 | 5,5 x 1,9 | 139,7 x 48,3 | 212 | 90 | 109 | Ø53 | 2,000 | 15 | 30 | 14,88 € |
| XGQT04G13960 | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,5 x 2,375 | 139,7 x 60,3 | 212 | 100 | 109 | Ø64 | 2,210 | 15 | 30 | 15,33 € |
| XGQT04G13973 | 5" x 2 1/2" | 125 x 50 | 5,5 x 2,875 | 139,7 x 73 | 212 | 117 | 109 | Ø70 | 2,290 | 12 | 30 | 15,77 € |
| XGQT04G13976 | 5" x 2 1/2" | 125 x 65 | 5,5 x 3 | 139,7 x 76,1 | 212 | 117 | 109 | Ø70 | 2,290 | 12 | 30 | 15,77 € |
| XGQT04G13989 | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,5 x 3,5 | 139,7 x 88,9 | 212 | 129 | 109 | Ø89 | 2,460 | 10 | 30 | 16,88 € |
| XGQT04G14148 | 5" x 1 1/2" | 125 x 40 | 5,563 x 1,9 | 141,3 x 48,3 | 212 | 90 | 109 | Ø53 | 2,000 | 15 | 30 | 14,88 € |
| XGQT04G14160 | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,563 x 2,375 | 141,3 x 60,3 | 212 | 100 | 109 | Ø64 | 2,210 | 15 | 30 | 15,33 € |
| XGQT04G14173 | 5" x 2 1/2" | 125 x 65 | 5,5 x 2,875 | 141,3 x 73 | 212 | 117 | 109 | Ø70 | 2,290 | 12 | 30 | 15,77 € |
| XGQT04G14189 | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,563 x 3,5 | 141,3 x 88,9 | 212 | 117 | 113 | Ø89 | 2,460 | 10 | 30 | 16,88 € |
| XGQT04G16542 | 6" x 1 1/4" | 150 x 32 | 6,5 x 1,669 | 165,1 x 42,4 | 239 | 72 | 121 | Ø46 | 2,410 | 15 | 30 | 16,44 € |
| XGQT04G16548 | 6" x 1 1/2" | 150 x 40 | 6,5 x 1,9 | 165,1 x 48,3 | 239 | 79 | 121 | Ø53 | 2,410 | 12 | 30 | 16,88 € |
| XGQT04G16560 | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,5 x 2,375 | 165,1 x 60,3 | 239 | 100 | 121 | Ø64 | 2,720 | 12 | 30 | 18,88 € |
| XGQT04G16576 | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6,5 x 3 | 165,1 x 76,1 | 248 | 107 | 126 | Ø80 | 2,960 | 10 | 30 | 19,33 € |
| XGQT04G16589 | 6" x 3" | 150 x 80 | 6,5 x 3,5 | 165,1 x 88,9 | 239 | 129 | 121 | Ø92 | 2,890 | 8 | 30 | 20,00 € |
| XGQT04G165114 | 6" x 4" | 150 x 100 | 6,5 x 4,25 | 165,1 x 108 | 239 | 143 | 122 | Ø104 | 3,280 | 8 | 30 | 23,33 € |
| XGQT04G16842 | 6" x 1 1/4" | 150 x 32 | 6,625 x 1,669 | 168,3 x 42,4 | 248 | 72 | 121 | Ø46 | 2,410 | 15 | 30 | 18,88 € |
| XGQT04G16848 | 6" x 1 1/2" | 150 x 40 | 6,625 x 1,9 | 168,3 x 48,3 | 248 | 79 | 121 | Ø53 | 2,410 | 12 | 30 | 18,88 € |
| XGQT04G16860 | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,625 x 2,375 | 168,3 x 60,3 | 239 | 100 | 121 | Ø64 | 2,720 | 12 | 30 | 20,22 € |
| XGQT04G16873 | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6,625 x 2,875 | 168,3 x 73 | 239 | 117 | 127 | Ø70 | 2,960 | 10 | 30 | 20,22 € |
| XGQT04G16889 | 6" x 3" | 150 x 80 | 6,625 x 3,5 | 168,3 x 88,9 | 248 | 136 | 127 | Ø89 | 2,890 | 8 | 30 | 20,22 € |
| XGQT04G168114 | 6" x 4" | 150 x 100 | 6,625 x 4,5 | 168,3 x 114,3 | 248 | 162 | 129 | Ø114 | 3,280 | 8 | 30 | 23,33 € |
| XGQT04G21960 | 8" x 2" | 200 x 50 | 8,625 x 2,375 | 219,1 x 60,3 | 311 | 100 | 147,5 | Ø64 | 3,360 | 7 | 24 | 24,00 € |
| XGQT04G21973 | 8" x 2 1/2" | 200 x 65 | 8,625 x 2,875 | 219,1 x 73 | 311 | 117 | 154 | Ø70 | 3,320 | 7 | 24 | 24,00 € |
| XGQT04G21976 | 8" x 2 1/2" | 200 x 65 | 8,625 x 3 | 219,1 x 76,1 | 311 | 117 | 154 | Ø70 | 3,320 | 7 | 24 | 24,00 € |
| XGQT04G21989 | 8" x 3" | 200 x 80 | 8,625 x 3,5 | 219,1 x 88,9 | 311 | 117 | 154 | Ø89 | 3,660 | 7 | 24 | 25,55 € |
| XGQT04G219114 | 8" x 4" | 200 x 100 | 8,625 x 4,5 | 219,1 x 114,3 | 311 | 162 | 156 | Ø114 | 4,430 | 7 | 24 | 31,14 € |

T Mecánica Roscada Reducida Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM
Small Threaded Mechanical Tee



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|-------|-------------|--------|--------|--------------|----------------------------|-------------|------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | | Ud/Caja | Cajas/Cajón | |
| L9223421 | 1" x ½" | 25 x 15 | 0,98 | 25,00 | 98 | 65 | 45 | 0,280 | 80 | 48 | 3,16 € |
| L9224221 | 1 ¼" x ½" | 32 x 15 | 1,18 | 30,00 | 98 | 65 | 45 | 0,38 | 50 | 48 | 4,67 € |
| L9224227 | 1 ¼" x ¾" | 32 x 20 | 1,18 | 30,00 | 98 | 65 | 45 | 0,4 | 50 | 48 | 4,67 € |
| L9224234 | 1 ¼" x 1" | 32 x 25 | 1,18 | 30,00 | 98 | 65 | 54 | 0,48 | 50 | 48 | 4,67 € |
| L9224821 | 1 ½" x ½" | 40 x 15 | 1,18 | 30,00 | 105,6 | 65 | 48 | 0,41 | 50 | 48 | 4,67 € |
| L9224827 | 1 ½" x ¾" | 40 x 20 | 1,18 | 30,00 | 105,6 | 65 | 48 | 0,43 | 50 | 48 | 4,67 € |
| L9224834 | 1 ½" x 1" | 40 x 25 | 1,18 | 30,00 | 105,6 | 65 | 57 | 0,48 | 50 | 48 | 4,67 € |
| L9226021 | 2" x ½" | 50 x 15 | 1,18 | 30,00 | 120 | 56 | 53 | 0,53 | 25 | 48 | 5,64 € |
| L9226027 | 2" x ¾" | 50 x 20 | 1,18 | 30,00 | 120 | 56 | 54 | 0,53 | 25 | 48 | 5,64 € |
| L9226034 | 2" x 1" | 50 x 25 | 1,18 | 30,00 | 120 | 56 | 54 | 0,640 | 24 | 48 | 5,64 € |
| L9227321 | 2 ½" x ½" | 65 x 15 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,74 | 25 | 48 | 6,67 € |
| L9227327 | 2 ½" x ¾" | 65 x 20 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,75 | 25 | 48 | 6,67 € |
| L9227334 | 2 ½" x 1" | 65 x 25 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,870 | 20 | 48 | 6,67 € |
| L9227621 | 2 ½" x ½" | 65 x 15 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,74 | 25 | 48 | 6,67 € |
| L9227627 | 2 ½" x ¾" | 65 x 20 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,75 | 25 | 48 | 6,67 € |
| L9227634 | 2 ½" x 1" | 65 x 25 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,870 | 20 | 48 | 6,67 € |




Sistema Ranudado

Reducción Ranurada Grooved Reducer

Tabla 1 de 2


Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|--------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT074234 | 1 1/4" x 1" | 32 x 25 | 1,6 x 1,3 | 42,4 x 33,7 | 64 | 0,340 | 80 | 30 | 2,89 € |
| XGQT074834 | 1 1/2" x 1" | 40 x 25 | 1,9 x 1,3 | 48,3 x 33,7 | 64 | 0,350 | 80 | 30 | 2,89 € |
| XGQT074842 | 1 1/2" x 1 1/4" | 40 x 32 | 1,9 x 1,669 | 48,3 x 42,4 | 64 | 0,360 | 80 | 30 | 2,89 € |
| XGQT076034 | 2" x 1" | 50 x 25 | 2,3 x 1,3 | 30,3 x 33,7 | 64 | 0,400 | 80 | 30 | 2,89 € |
| XGQT076042 | 2" x 1 1/4" | 50 x 32 | 2,375 x 1,669 | 60,3 x 42,4 | 64 | 0,380 | 70 | 30 | 2,89 € |
| XGQT076048 | 2" x 1 1/2" | 50 x 40 | 2,375 x 1,9 | 60,3 x 48,3 | 64 | 0,410 | 70 | 30 | 3,33 € |
| XGQT077642 | 2 1/2" x 1 1/4" | 65 x 32 | 2,875 x 1,669 | 76 x 42,4 | 64 | 0,500 | 50 | 30 | 4,00 € |
| XGQT077648 | 2 1/2" x 1 1/2" | 65 x 40 | 2,875 x 1,9 | 76 x 48,3 | 64 | 0,500 | 50 | 30 | 4,00 € |
| XGQT077660 | 2 1/2" x 2" | 65 x 50 | 2,875 x 2,375 | 76 x 60,3 | 64 | 0,500 | 50 | 30 | 4,00 € |
| XGQT078942 | 3" x 1 1/4" | 80 x 32 | 3,5 x 1,669 | 88,9 x 42,4 | 64 | 0,550 | 40 | 30 | 4,44 € |
| XGQT078948 | 3" x 1 1/2" | 80 x 40 | 3,5 x 1,9 | 88,9 x 48,3 | 64 | 0,550 | 40 | 30 | 4,44 € |
| XGQT078960 | 3" x 2" | 80 x 50 | 3,5 x 2,375 | 88,9 x 60,3 | 64 | 0,600 | 40 | 30 | 4,71 € |
| XGQT078973 | 3" x 2 1/2" | 80 x 65 | 3,5 x 2,875 | 88,9 x 73 | 64 | 0,600 | 30 | 30 | 4,71 € |
| XGQT078976 | 3" x 2 1/2" | 80 x 65 | 3,5 x 3 | 88,9 x 76,1 | 64 | 0,600 | 30 | 30 | 4,71 € |
| XGQT0711442 | 4" x 1 1/4" | 100 x 32 | 4,5 x 1,669 | 114,3 x 42,4 | 76 | 0,880 | 24 | 30 | 6,67 € |
| XGQT0711448 | 4" x 1 1/2" | 100 x 40 | 4,5 x 1,9 | 114,3 x 48,3 | 76 | 0,880 | 24 | 30 | 6,67 € |
| XGQT0711460 | 4" x 2" | 100 x 50 | 4,5 x 2,375 | 114,3 x 60,3 | 76 | 0,900 | 24 | 30 | 6,76 € |
| XGQT0711473 | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 2,875 | 114,3 x 73 | 76 | 0,950 | 24 | 30 | 7,11 € |
| XGQT0711476 | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 3 | 114,3 x 76,1 | 76 | 0,950 | 24 | 30 | 7,11 € |
| XGQT0711489 | 4" x 3" | 100 x 80 | 4,5 x 3,5 | 114,3 x 88,9 | 76 | 1,060 | 24 | 30 | 8,00 € |
| XGQT0713960 | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,5 x 2,375 | 139,7 x 60,3 | 85 | 1,600 | 16 | 30 | 12,00 € |
| XGQT0713976 | 5" x 2 1/2" | 125 x 65 | 5,5 x 3 | 139,7 x 76,1 | 85 | 1,600 | 16 | 30 | 12,00 € |
| XGQT0713989 | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,5 x 3,5 | 139,7 x 88,9 | 85 | 1,630 | 16 | 30 | 12,22 € |
| XGQT07139114 | 5" x 4" | 125 x 100 | 5,5 x 4,5 | 139,7 x 114,3 | 85 | 1,800 | 16 | 24 | 13,56 € |
| XGQT0714160 | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,563 x 2,375 | 141,3 x 60,3 | 85 | 1,600 | 16 | 30 | 12,00 € |
| XGQT0714173 | 5" x 2 1/2" | 125 x 65 | 5,563 x 2,875 | 141,3 x 73 | 85 | 1,600 | 16 | 30 | 12,00 € |
| XGQT0714189 | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,563 x 3,5 | 141,3 x 88,9 | 85 | 1,630 | 16 | 30 | 12,22 € |
| XGQT07141114 | 5" x 4" | 125 x 100 | 5,563 x 4,5 | 141,3 x 114,3 | 85 | 1,800 | 16 | 24 | 13,56 € |
| XGQT0716560 | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,5 x 2,375 | 165,1 x 60,3 | 85 | 2,500 | 16 | 30 | 18,67 € |
| XGQT0716576 | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6,5 x 3 | 165,1 x 76,1 | 85 | 2,150 | 16 | 30 | 16,22 € |
| XGQT0716589 | 6" x 3" | 150 x 80 | 6,5 x 3,5 | 165,1 x 88,9 | 85 | 2,100 | 16 | 30 | 16,22 € |
| XGQT07165114 | 6" x 4" | 150 x 100 | 6,5 x 4,5 | 165,1 x 114,3 | 85 | 2,200 | 16 | 30 | 16,44 € |
| XGQT07165139 | 6" x 5" | 150 x 125 | 6,5 x 5,5 | 165,1 x 139,7 | 85 | 2,400 | 14 | 30 | 18,00 € |
| XGQT0716860 | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,63 x 2,375 | 168,3 x 60,3 | 85 | 2,500 | 16 | 30 | 18,67 € |
| XGQT0716873 | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6,625 x 2,875 | 168,3 x 73 | 85 | 2,150 | 16 | 30 | 16,22 € |
| XGQT0716876 | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6,625 x 2,375 | 168,3 x 76,1 | 85 | 2,150 | 16 | 30 | 16,22 € |
| XGQT0716889 | 6" x 3" | 150 x 80 | 6,625 x 3,5 | 168,3 x 88,9 | 85 | 2,100 | 16 | 30 | 16,22 € |
| XGQT07168114 | 6" x 4" | 150 x 100 | 6,625 x 4,5 | 168,3 x 114,3 | 85 | 2,200 | 16 | 30 | 16,44 € |
| XGQT07168139 | 6" x 5" | 150 x 125 | 6,625 x 5,5 | 168,3 x 139,7 | 85 | 2,400 | 14 | 30 | 18,00 € |
| XGQT07168141 | 6" x 5" | 150 x 125 | 6,625 x 5,563 | 168,3 x 141,3 | 85 | 2,400 | 14 | 30 | 18,00 € |

Reducción Ranurada
Grooved Reducer
Tabla 2 de 2

Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM




| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|--------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT0721973 | 8" x 2 1/2" | 200 x 65 | 8,63 x 2,875 | 219,1 x 73 | 85 | 3,300 | 8 | 24 | 24,67 € |
| XGQT0721976 | 8" x 2 1/2" | 200 x 65 | 8,63 x 3 | 219,1 x 76,1 | 85 | 3,300 | 8 | 24 | 24,67 € |
| XGQT0721989 | 8" x 3" | 200 x 80 | 8,625 x 3,5 | 219,1 x 88,9 | 85 | 3,380 | 8 | 24 | 20,89 € |
| XGQT07219114 | 8" x 4" | 200 x 100 | 8,625 x 4,5 | 219,1 x 114,3 | 85 | 3,550 | 8 | 24 | 26,67 € |
| XGQT07219139 | 8" x 5" | 200 x 125 | 8,625 x 5,5 | 219,1 x 139,7 | 85 | 3,400 | 8 | 24 | 26,67 € |
| XGQT07219141 | 8" x 5" | 200 x 125 | 8,625 x 5,563 | 219,1 x 141,3 | 85 | 3,400 | 8 | 24 | 26,67 € |
| XGQT07219165 | 8" x 6" | 200 x 150 | 8,625 x 6,5 | 219,1 x 165,1 | 85 | 3,500 | 8 | 24 | 26,67 € |
| XGQT07219168 | 8" x 6" | 200 x 150 | 8,625 x 6,63 | 219,1 x 168,3 | 85 | 3,500 | 8 | 24 | 26,67 € |
| XGQT07273114 | 10" x 4" | 250 x 100 | 10,75 x 4,5 | 273 x 114,3 | 90 | 6,300 | 2 | 30 | 47,78 € |
| XGQT07273139 | 10" x 5" | 250 x 125 | 10,75 x 5,5 | 273 x 139,7 | 90 | 6,400 | 2 | 30 | 47,78 € |
| XGQT07273141 | 10" x 5" | 250 x 125 | 10,75 x 5,563 | 273 x 141,3 | 90 | 6,400 | 2 | 30 | 47,78 € |
| XGQT07273168 | 10" x 6" | 250 x 150 | 10,75 x 6,63 | 273 x 168,3 | 90 | 6,500 | 2 | 30 | 48,67 € |
| XGQT07273219 | 10" x 8" | 250 x 200 | 10,75 x 8,625 | 273 x 219,1 | 90 | 7,000 | 2 | 30 | 52,44 € |
| XGQT07324114 | 12" x 4" | 300 x 100 | 12,75 x 4,5 | 323,9 x 114,3 | 90 | 9,00 | --- | --- | 67,33 € |
| XGQT07324141 | 12" x 5" | 300 x 125 | 12,75 x 5,563 | 323,9 x 141,3 | 90 | 9,00 | --- | --- | 67,33 € |
| XGQT07324168 | 12" x 6" | 300 x 125 | 12,75 x 6,63 | 323,9 x 168,3 | 90 | 9,00 | --- | --- | 67,33 € |
| XGQT07324219 | 12" x 8" | 300 x 200 | 12,75 x 8,63 | 323,9 x 219,1 | 90 | 10,00 | --- | --- | 74,89 € |
| XGQT07324273 | 12" x 10" | 300 x 250 | 12,75 x 10,75 | 323,9 x 273 | 90 | 10,00 | --- | --- | 74,89 € |



Reducción Ranurada, Salida Roscada Threaded Reducer


Presión máx. de trabajo (Bar): 16. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-------------|---------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQTS6034 | 2" x 1" | 50 x 25 | 2,375 x 1,327 | 60,3 x 33,7 | 64 | 0,4 | 70 | 30 | 3,73 € |
| XGQTS6042 | 2" x 1 ¼" | 50 x 32 | 2,375 x 1,669 | 60,3 x 42,4 | 64 | 0,4 | 70 | 30 | 3,73 € |
| XGQTS6048 | 2" x 1 ½" | 50 x 40 | 2,375 x 1,9 | 60,3 x 48,3 | 64 | 0,4 | 70 | 30 | 3,73 € |
| XGQTS7634 | 2 ½" x 1" | 65 x 25 | 3 x 1,327 | 76,1 x 33,7 | 64 | 0,5 | 50 | 30 | 4,53 € |
| XGQTS7642 | 2 ½" x 1 ¼" | 65 x 32 | 3 x 1,669 | 76,1 x 42,4 | 64 | 0,55 | 50 | 30 | 5,07 € |
| XGQTS7648 | 2 ½" x 1 ½" | 65 x 40 | 3 x 1,9 | 76,1 x 48,3 | 64 | 0,58 | 50 | 30 | 5,23 € |
| XGQTS7660 | 2 ½" x 2" | 65 x 50 | 3 x 2,375 | 76,1 x 60,3 | 64 | 0,65 | 50 | 30 | 5,87 € |
| XGQTS8934 | 3" x 1" | 80 x 25 | 3,5 x 1,327 | 88,9 x 33,7 | 64 | 0,65 | 40 | 30 | 5,87 € |
| XGQTS8942 | 3" x 1 ¼" | 80 x 32 | 3,5 x 1,669 | 88,9 x 42,4 | 64 | 0,6 | 40 | 30 | 5,87 € |
| XGQTS8948 | 3" x 1 ½" | 80 x 40 | 3,5 x 1,9 | 88,9 x 48,3 | 64 | 0,63 | 40 | 30 | 5,87 € |
| XGQTS8960 | 3" x 2" | 80 x 50 | 3,5 x 2,375 | 88,9 x 60,3 | 64 | 0,74 | 40 | 30 | 6,67 € |
| XGQTS8976 | 3" x 2 ½" | 80 x 65 | 3,5 x 3 | 88,9 x 76,1 | 64 | 0,76 | 30 | 30 | 6,93 € |

Brida Ranudada PN16
Grooved Flange PN16


Presión máx. de trabajo (Bar): 16. Certificación: UL/FM



| REFEREN- CIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|-----------------|-----------|------|-----------|--------|-------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | D (mm) | L (mm) | n - Ø | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT0960 | 2" | 50 | 2,375 | 60,30 | 164 | 210 | 4 - Ø18 | 1,60 | 25 | 30 | 16,29 € |
| XGQT0973 | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73,00 | 182 | 240 | 8 - Ø18 | 2,16 | 20 | 30 | 22,01 € |
| XGQT0976 | 2 ½" | 65 | 3 | 76,10 | 182 | 240 | 8 - Ø18 | 2,16 | 20 | 30 | 22,01 € |
| XGQT0989 | 3" | 80 | 3,5 | 88,90 | 194 | 250 | 8 - Ø18 | 2,27 | 14 | 30 | 23,10 € |
| XGQT09114 | 4" | 100 | 4,5 | 114,30 | 216 | 266 | 8 - Ø18 | 2,48 | 12 | 30 | 25,25 € |
| XGQT09139 | 5" | 125 | 5,5 | 139,70 | 247 | 300 | 8 - Ø18 | 2,97 | 10 | 30 | 30,21 € |
| XGQT09141 | 5" | 125 | 5,563 | 141,30 | 247 | 300 | 8 - Ø18 | 2,97 | 10 | 30 | 30,21 € |
| XGQT09165 | 6" | 150 | 6,5 | 165,10 | 282 | 336 | 8 - Ø22 | 3,52 | 8 | 24 | 35,82 € |
| XGQT09168 | 6" | 150 | 6,625 | 168,30 | 282 | 336 | 8 - Ø22 | 3,52 | 8 | 24 | 35,82 € |
| XGQT09219 | 8" | 200 | 8,625 | 219,10 | 335 | 395 | 12 - Ø22 | 5,360 | 5 | 30 | 54,60 € |

Adaptador De Brida PN16
Flange Adaptor PN 16

Presión máx. de trabajo (Bar): 16. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|--------|-------------|---------|--------|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | ØD (mm) | Ød (mm) | L (mm) | n - Ø | | Ud/ Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT0860 | 2" | 50 | 2,375 | 60,30 | 165 | 125 | 60 | 4 - Ø18 | 1,58 | 18 | 24 | 12,42 € |
| XGQT0873 | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73,00 | 185 | 145 | 60 | 4 - Ø18 | 1,75 | 18 | 24 | 13,75 € |
| XGQT0876 | 2 ½" | 65 | 3 | 76,10 | 185 | 145 | 60 | 4 - Ø18 | 1,75 | 18 | 24 | 13,75 € |
| XGQT0889 | 3" | 80 | 3,5 | 88,90 | 200 | 160 | 60 | 8 - Ø18 | 1,82 | 12 | 24 | 14,40 € |
| XGQT08114 | 4" | 100 | 4,5 | 114,30 | 220 | 180 | 60 | 8 - Ø18 | 2,45 | 10 | 24 | 19,20 € |
| XGQT08139 | 5" | 125 | 5,5 | 139,70 | 250 | 210 | 65 | 8 - Ø18 | 4,20 | 8 | 18 | 32,95 € |
| XGQT08141 | 5" | 125 | 5,563 | 141,30 | 250 | 210 | 65 | 8 - Ø18 | 4,20 | 8 | 18 | 32,95 € |
| XGQT08165 | 6" | 150 | 6,5 | 165,10 | 285 | 240 | 65 | 8 - Ø22 | 4,50 | 6 | 18 | 35,35 € |
| XGQT08168 | 6" | 150 | 6,625 | 168,30 | 285 | 240 | 65 | 8 - Ø22 | 4,50 | 6 | 18 | 35,35 € |
| XGQT08219 | 8" | 200 | 8,625 | 219,10 | 340 | 295 | 70 | 12 - Ø22 | 5,95 | 4 | 18 | 46,72 € |
| XGQT08273 | 10" | 250 | 10,75 | 273,00 | 405 | 355 | 72 | 12 - Ø26 | 10,35 | --- | --- | 88,10 € |
| XGQT08324 | 12" | 300 | 12,75 | 323,90 | 460 | 410 | 72 | 12 - Ø26 | 11,50 | --- | --- | 97,93 € |

Sistema Ranurado

Cap Ranurado Grooved Cap

Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM




| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|--------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT0634 | 1" | 25 | 1,327 | 33,70 | 23,8 | 0,070 | 450 | 48 | 1,29 € |
| XGQT0642 | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,40 | 23,8 | 0,080 | 220 | 48 | 0,89 € |
| XGQT0648 | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,30 | 23,8 | 0,110 | 200 | 48 | 1,11 € |
| XGQT0660 | 2" | 50 | 2,375 | 60,30 | 23,8 | 0,200 | 140 | 48 | 2,22 € |
| XGQT0673 | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73,00 | 23,8 | 0,300 | 90 | 48 | 3,32 € |
| XGQT0676 | 2 ½" | 65 | 3 | 76,10 | 23,8 | 0,300 | 90 | 48 | 3,30 € |
| XGQT0689 | 3" | 80 | 3,5 | 88,90 | 23,8 | 0,400 | 50 | 48 | 4,44 € |
| XGQT06114 | 4" | 100 | 4,5 | 114,30 | 25,4 | 0,600 | 40 | 48 | 5,63 € |
| XGQT06139 | 5" | 125 | 5,5 | 139,70 | 25,4 | 0,930 | 30 | 30 | 8,72 € |
| XGQT06141 | 5" | 125 | 5,563 | 141,30 | 25,4 | 0,930 | 30 | 30 | 8,75 € |
| XGQT06165 | 6" | 150 | 6,5 | 165,10 | 25,4 | 1,600 | 30 | 30 | 15,02 € |
| XGQT06168 | 6" | 150 | 6,625 | 168,30 | 25,4 | 1,600 | 30 | 30 | 15,04 € |
| XGQT06219 | 8" | 200 | 8,625 | 219,10 | 32 | 3,400 | 8 | 30 | 31,91 € |
| XGQT06273 | 10" | 250 | 10,75 | 273,00 | 32 | 5,360 | 5 | 30 | 58,70 € |
| XGQT06324 | 12" | 300 | 12,75 | 323,90 | 32 | 6,000 | --- | --- | 65,71 € |

Cap Ranurado Con Salida Roscada Excéntrica Grooved Cap Excentric Hole

Presión máx. de trabajo (Bar): 20. Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|--------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT0616034 | 2" x 1" | 50 x 25 | 2,3 x 1,3 | 60,3x33,7 | 23,8 | 0,310 | 140 | 48 | 2,89 € |
| XGQT0616042 | 2" x 1 ¼" | 50 x 32 | 2,3 x 1,6 | 60,3x42,4 | 23,8 | 0,250 | 140 | 48 | 2,89 € |
| XGQT0616048 | 2" x 1 ½" | 50 x 40 | 2,3 x 1,9 | 60,3x48,3 | 23,8 | 0,250 | 140 | 48 | 2,89 € |
| XGQT0617634 | 2 ½" x 1" | 65 x 25 | 3 x 1,3 | 76,1x33,7 | 23,8 | 0,380 | 80 | 48 | 3,56 € |
| XGQT0617642 | 2 ½" x 1 ¼" | 65 x 32 | 3 x 1,6 | 76,1x42,4 | 23,8 | 0,400 | 80 | 48 | 3,56 € |
| XGQT0617648 | 2 ½" x 1 ½" | 65 x 40 | 3 x 1,9 | 76,1x48,3 | 23,8 | 0,350 | 80 | 48 | 3,56 € |
| XGQT0617660 | 2 ½" x 2" | 65 x 50 | 3 x 2,3 | 76,1x60,3 | 23,8 | 0,280 | 80 | 48 | 3,56 € |
| XGQT0618934 | 3" x 1" | 80 x 25 | 3,5 x 1,3 | 88,9x33,7 | 23,8 | 0,580 | 50 | 48 | 4,53 € |
| XGQT0618942 | 3" x 1 ¼" | 80 x 32 | 3,5 x 1,6 | 88,9x42,4 | 23,8 | 0,500 | 50 | 48 | 4,53 € |
| XGQT0618948 | 3" x 1 ½" | 80 x 40 | 3,5 x 1,9 | 88,9x48,3 | 23,8 | 0,550 | 50 | 48 | 4,53 € |
| XGQT0618960 | 3" x 2" | 80 x 50 | 3,5 x 2,3 | 88,9x60,3 | 23,8 | 0,540 | 50 | 48 | 4,53 € |
| XGQT06111442 | 4" x 1 ¼" | 100 x 32 | 4,5 x 1,6 | 114,3x42,4 | 23,8 | 0,920 | 30 | 48 | 7,20 € |
| XGQT06111448 | 4" x 1 ½" | 100 x 40 | 4,5 x 1,9 | 114,3x48,3 | 25,4 | 0,920 | 30 | 48 | 7,20 € |
| XGQT06111460 | 4" x 2" | 100 x 50 | 4,5 x 2,3 | 114,3x60,3 | 25,4 | 0,900 | 30 | 48 | 7,20 € |
| XGQT06113960 | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,5 x 2,3 | 139,7x60,3 | 25,4 | 1,250 | 30 | 30 | 9,78 € |
| XGQT06116860 | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,5 x 2,3 | 165,1x60,3 | 25,4 | 1,700 | 30 | 30 | 13,29 € |
| XGQT06121960 | 8" x 2" | 200 x 50 | 8,6 x 2,3 | 219,1x60,3 | 28 | 2,740 | 10 | 30 | 21,42 € |




SISTEMA RANURADO GALVANIZADO



Sistema Ranudado Galvanizado

Acoplamiento Rígido Galvanizado Rigid Coupling Galvanized


Presión máx. de trabajo (Bar): 20.
Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|-------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | Ø (mm) | L (mm) | H (mm) | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT134G | 1" | 25 | 1,327 | 33,7 | 55 | 97 | 45 | 0,42 | 50 | 48 | 5,41 € |
| XGQT142G | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,4 | 63,5 | 107,5 | 45 | 0,53 | 45 | 48 | 5,49 € |
| XGQT148G | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,3 | 69 | 114 | 45 | 0,55 | 36 | 48 | 5,49 € |
| XGQT160G | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 83,6 | 124 | 46 | 0,68 | 30 | 48 | 6,93 € |
| XGQT173G | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73 | 98 | 137 | 46 | 0,8 | 24 | 48 | 9,01 € |
| XGQT176G | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 98 | 139 | 46 | 0,8 | 24 | 48 | 7,51 € |
| XGQT189G | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 114 | 156 | 46 | 0,955 | 30 | 24 | 8,67 € |
| XGQT1114G | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 142 | 189 | 50 | 1,4 | 20 | 24 | 12,13 € |
| XGQT1139G | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 170 | 222 | 50 | 1,8 | 15 | 24 | 18,01 € |
| XGQT1168G | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 198 | 251 | 50 | 2,15 | 10 | 24 | 19,64 € |
| XGQT1219G | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 256 | 316 | 60 | 3,85 | 8 | 18 | 39,00 € |

Acoplamiento Flexible Galvanizado Flexible Coupling Galvanized

Presión máx. de trabajo (Bar): 20.
Certificación: UL/FM




| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|-------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | Ø (mm) | L (mm) | H (mm) | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT234G | 1" | 25 | 1,327 | 33,7 | 55 | 97 | 45 | 0,42 | 50 | 48 | 5,41 € |
| XGQT242G | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,4 | 63,5 | 107,5 | 45 | 0,53 | 45 | 48 | 5,49 € |
| XGQT248G | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,3 | 69 | 114 | 45 | 0,55 | 36 | 48 | 5,49 € |
| XGQT260G | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 83,6 | 124 | 46 | 0,68 | 30 | 48 | 6,93 € |
| XGQT273G | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73 | 98 | 137 | 46 | 0,8 | 24 | 48 | 9,01 € |
| XGQT276G | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 98 | 139 | 46 | 0,8 | 24 | 48 | 7,51 € |
| XGQT289G | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 114 | 156 | 46 | 0,955 | 30 | 24 | 8,20 € |
| XGQT2114G | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 142 | 189 | 50 | 1,4 | 20 | 24 | 12,08 € |
| XGQT2139G | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 170 | 222 | 50 | 1,8 | 15 | 24 | 18,79 € |
| XGQT2168G | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 198 | 251 | 50 | 2,15 | 10 | 24 | 19,64 € |
| XGQT2219G | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 256 | 316 | 60 | 3,85 | 8 | 18 | 39,00 € |

Codo Ranurado 90° Galvanizado Grooved Elbow 90° Galvanized

Presión máx. de trabajo (Bar): 20.

Certificación: UL/FM




| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|-------------|-----------|------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT01M34G | 1" | 25 | 1,327 | 33,7 | 57 | 0,31 | 80 | 30 | 3,94 € |
| XGQT01M42G | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,4 | 70 | 0,43 | 60 | 30 | 4,91 € |
| XGQT01M48G | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,3 | 70 | 0,46 | 60 | 30 | 5,26 € |
| XGQT01G60G | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 70 | 0,62 | 40 | 30 | 5,78 € |
| XGQT01G73G | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73 | 76 | 0,88 | 30 | 24 | 9,77 € |
| XGQT01G76G | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 76 | 0,88 | 30 | 24 | 8,15 € |
| XGQT01G89G | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 85 | 1,2 | 15 | 30 | 11,09 € |
| XGQT01G114G | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 102 | 1,85 | 14 | 18 | 17,10 € |
| XGQT01G139G | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 121 | 3,4 | 8 | 18 | 31,43 € |
| XGQT01G168G | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 140 | 5,1 | 4 | 24 | 47,15 € |
| XGQT01G219G | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 175 | 8,5 | 2 | 18 | 78,58 € |

Codo Ranurado 45° Galvanizado Grooved Elbow 45° Galvanized

Presión máx. de trabajo (Bar): 20.

Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|--------------|-----------|------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT011M34G | 1" | 25 | 1,327 | 33,7 | 45 | 0,22 | 120 | 30 | 3,64 € |
| XGQT011M42G | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,4 | 45 | 0,3 | 90 | 30 | 3,46 € |
| XGQT011M48G | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,3 | 45 | 0,36 | 90 | 30 | 4,21 € |
| XGQT011G60G | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 51 | 0,6 | 50 | 30 | 5,54 € |
| XGQT011G73G | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73 | 48 | 0,83 | 25 | 30 | 10,28 € |
| XGQT011G76G | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 48 | 0,83 | 25 | 30 | 7,68 € |
| XGQT011G89G | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 53 | 1,13 | 20 | 30 | 10,45 € |
| XGQT011G114G | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 60 | 1,38 | 12 | 24 | 12,77 € |
| XGQT011G139G | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 68 | 2,6 | 10 | 18 | 28,82 € |
| XGQT011G168G | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 75,5 | 3,05 | 8 | 18 | 28,18 € |
| XGQT011G219G | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 95 | 5,9 | 2 | 24 | 54,54 € |




Sistema Ranudado Galvanizado

T Ranurada Galvanizado Grooved Tee Galvanized

Presión máx. de trabajo (Bar): 20.

Certificación: UL/FM




| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|--------------------|-----------|------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT03M34G | 1" | 25 | 1,327 | 33,7 | 57 | 0,5 | 65 | 30 | 6,79 € |
| XGQT03M42G | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,4 | 70 | 0,67 | 60 | 30 | 7,63 € |
| XGQT03M48G | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,3 | 70 | 0,78 | 40 | 30 | 8,72 € |
| XGQT03G60G | 2" | 50 | 2,375 | 60,3 | 70 | 0,92 | 25 | 30 | 8,55 € |
| XGQT03G73G | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73 | 76 | 1,44 | 15 | 24 | 16,02 € |
| XGQT03G76G | 2 ½" | 65 | 3 | 76,1 | 76 | 1,44 | 15 | 24 | 13,35 € |
| XGQT03G89G | 3" | 80 | 3,5 | 88,9 | 85 | 1,73 | 12 | 30 | 16,00 € |
| XGQT03G114G | 4" | 100 | 4,5 | 114,3 | 102 | 2,46 | 8 | 24 | 22,82 € |
| XGQT03G139G | 5" | 125 | 5,5 | 139,7 | 121 | 5 | 5 | 18 | 55,47 € |
| XGQT03G168G | 6" | 150 | 6,625 | 168,3 | 140 | 6,86 | 4 | 18 | 63,44 € |
| XGQT03G219G | 8" | 200 | 8,625 | 219,1 | 175 | 13,15 | 1 | 24 | 121,56 € |

T Mecánica Ranurada Galvanizado Grooved Mechanical Tee Galvanized

Presión máx. de trabajo (Bar): 20.

Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------|--------|----------------|--------------|----------------------------|-------------|------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | Ø agujero (mm) | | Ud/Caja | Cajas/Cajón | |
| XGQT04G6042G | 2" x 1 1/4" | 50 x 32 | 2,375 x 1,669 | 60,3 x 42,4 | 120 | 72 | 70 | Ø46 | 0,84 | 25 | 48 | 8,38 € |
| XGQT04G6048G | 2" x 1 1/2" | 50 x 40 | 2,375 x 1,9 | 60,3 x 48,3 | 120 | 72 | 70 | Ø46 | 0,93 | 25 | 48 | 8,96 € |
| XGQT04G7342G | 2 1/2" x 1 1/4" | 65 x 32 | 2,875 x 1,669 | 73 x 42,4 | 139 | 72 | 73 | Ø46 | 0,990 | 24 | 48 | 11,60 € |
| XGQT04G7348G | 2 1/2" x 1 1/2" | 65 x 40 | 2,875 x 1,9 | 73 x 48,3 | 139 | 79 | 75 | Ø53 | 1,050 | 24 | 48 | 11,60 € |
| XGQT04G7642G | 2 1/2" x 1 1/4" | 66 x 32 | 3 x 1,669 | 76,1 x 42,4 | 139 | 72 | 73 | Ø46 | 0,990 | 24 | 48 | 10,40 € |
| XGQT04G7648G | 2 1/2" x 1 1/2" | 66 x 40 | 3 x 1,9 | 76,1 x 48,3 | 139 | 79 | 75 | Ø53 | 1,050 | 24 | 48 | 10,40 € |
| XGQT04G8942G | 3" x 1 1/4" | 80 x 32 | 3,5 x 1,669 | 88,9 x 42,4 | 155 | 72 | 82 | Ø46 | 1,14 | 18 | 48 | 10,69 € |
| XGQT04G8948G | 3" x 1 1/2" | 80 x 40 | 3,5 x 1,9 | 88,9 x 48,3 | 155 | 79 | 82 | Ø53 | 1,17 | 18 | 48 | 10,98 € |
| XGQT04G8960G | 3" x 2" | 80 x 50 | 3,5 x 2,375 | 88,9 x 60,3 | 155 | 90 | 82 | Ø64 | 1,30 | 12 | 48 | 12,13 € |
| XGQT04G11442G | 4" x 1 1/4" | 100 x 32 | 4,5 x 1,669 | 114,3 x 42,4 | 181 | 72 | 95,5 | Ø46 | 1,54 | 12 | 48 | 13,00 € |
| XGQT04G11448G | 4" x 1 1/2" | 100 x 40 | 4,5 x 1,9 | 114,3 x 48,3 | 181 | 79 | 95,5 | Ø53 | 1,60 | 12 | 48 | 13,58 € |
| XGQT04G11460G | 4" x 2" | 100 x 50 | 4,5 x 2,375 | 114,3 x 60,3 | 181 | 90 | 95,5 | Ø64 | 1,63 | 12 | 48 | 13,87 € |
| XGQT04G11473G | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 2,875 | 114,3 x 73 | 181 | 117 | 99 | Ø70 | 1,85 | 10 | 48 | 18,04 € |
| XGQT04G11476G | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 3 | 114,3 x 76,1 | 181 | 117 | 99 | Ø70 | 1,85 | 10 | 48 | 16,18 € |
| XGQT04G11489G | 4" x 3" | 100 x 80 | 4,5 x 3,5 | 114,3 x 88,9 | 181 | 136 | 99 | Ø89 | 2,230 | 10 | 48 | 19,36 € |
| XGQT04G13948G | 5" x 1 1/2" | 125 x 40 | 5,5 x 1,9 | 139,7 x 48,3 | 212 | 90 | 109 | Ø53 | 2,000 | 15 | 30 | 19,36 € |
| XGQT04G13960G | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,5 x 2,375 | 139,7 x 60,3 | 212 | 100 | 109 | Ø64 | 2,210 | 15 | 30 | 19,93 € |
| XGQT04G13973G | 5" x 2 1/2" | 125 x 50 | 5,5 x 2,875 | 139,7 x 73 | 212 | 117 | 109 | Ø70 | 2,290 | 12 | 30 | 22,87 € |
| XGQT04G13976G | 5" x 2 1/2" | 125 x 65 | 5,5 x 3 | 139,7 x 76,1 | 212 | 117 | 109 | Ø70 | 2,290 | 12 | 30 | 20,51 € |
| XGQT04G13989G | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,5 x 3,5 | 139,7 x 88,9 | 212 | 129 | 109 | Ø89 | 2,460 | 10 | 30 | 21,96 € |
| XGQT04G16889G | 6" x 1 1/4" | 150 x 32 | 6,625 x 1,669 | 168,3 x 42,4 | 248 | 72 | 121 | Ø46 | 2,410 | 15 | 30 | 26,29 € |
| XGQT04G168114G | 6" x 1 1/2" | 150 x 40 | 6,625 x 1,9 | 168,3 x 48,3 | 248 | 79 | 121 | Ø53 | 2,410 | 12 | 30 | 30,33 € |
| XGQT04G21960G | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,625 x 2,375 | 168,3 x 60,3 | 239 | 100 | 121 | Ø64 | 2,720 | 12 | 30 | 31,20 € |
| XGQT04G21973G | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6,625 x 2,875 | 168,3 x 73 | 239 | 117 | 127 | Ø70 | 2,960 | 10 | 30 | 34,80 € |
| XGQT04G21976G | 6" x 3" | 150 x 80 | 6,625 x 3,5 | 168,3 x 88,9 | 248 | 136 | 127 | Ø89 | 2,890 | 8 | 30 | 31,20 € |
| XGQT04G21989G | 6" x 4" | 150 x 100 | 6,625 x 4,5 | 168,3 x 114,3 | 248 | 162 | 129 | Ø114 | 3,280 | 8 | 30 | 33,22 € |
| XGQT04G219114G | 8" x 2" | 200 x 50 | 8,625 x 2,375 | 219,1 x 60,3 | 311 | 100 | 147,5 | Ø64 | 3,360 | 7 | 24 | 40,44 € |




Sistema Ranudado Galvanizado

T Mecánica Roscada Reducida Galvanizado Small Threaded Mechanical Tee Galvanized

Presión máx. de trabajo (Bar): 20.

Certificación: UL/FM




| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES | | | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|---------|-----------|-------|-------------|--------|--------|--------------|----------------------------|-------------|------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | A (mm) | L (mm) | H (mm) | | Ud/Caja | Cajas/Cajón | |
| L9223421G | 1" x ½" | 25 x 15 | 0,98 | 25,00 | 98 | 65 | 45 | 0,280 | 80 | 48 | 4,10 € |
| L9224221G | 1 ¼" x ½" | 32 x 15 | 1,18 | 30,00 | 98 | 65 | 45 | 0,38 | 50 | 48 | 6,07 € |
| L9224227G | 1 ¼" x ¾" | 32 x 20 | 1,18 | 30,00 | 98 | 65 | 45 | 0,4 | 50 | 48 | 6,07 € |
| L9224234G | 1 ¼" x 1" | 32 x 25 | 1,18 | 30,00 | 98 | 65 | 54 | 0,48 | 50 | 48 | 6,07 € |
| L9224821G | 1 ½" x ½" | 40 x 15 | 1,18 | 30,00 | 105,6 | 65 | 48 | 0,41 | 50 | 48 | 6,07 € |
| L9224827G | 1 ½" x ¾" | 40 x 20 | 1,18 | 30,00 | 105,6 | 65 | 48 | 0,43 | 50 | 48 | 6,07 € |
| L9224834G | 1 ½" x 1" | 40 x 25 | 1,18 | 30,00 | 105,6 | 65 | 57 | 0,48 | 50 | 48 | 6,07 € |
| L9226021G | 2" x ½" | 50 x 15 | 1,18 | 30,00 | 120 | 56 | 53 | 0,53 | 25 | 48 | 7,34 € |
| L9226027G | 2" x ¾" | 50 x 20 | 1,18 | 30,00 | 120 | 56 | 54 | 0,53 | 25 | 48 | 7,34 € |
| L9226034G | 2" x 1" | 50 x 25 | 1,18 | 30,00 | 120 | 56 | 54 | 0,640 | 24 | 48 | 7,34 € |
| L9227321G | 2 ½" x ½" | 65 x 15 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,74 | 25 | 48 | 9,67 € |
| L9227327G | 2 ½" x ¾" | 65 x 20 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,75 | 25 | 48 | 9,67 € |
| L9227334G | 2 ½" x 1" | 65 x 25 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,870 | 20 | 48 | 9,67 € |
| L9227621G | 2 ½" x ½" | 65 x 15 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,74 | 25 | 48 | 8,67 € |
| L9227627G | 2 ½" x ¾" | 65 x 20 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,75 | 25 | 48 | 8,67 € |
| L9227634G | 2 ½" x 1" | 65 x 25 | 1,18 | 30,00 | 139 | 56 | 61 | 0,870 | 20 | 48 | 8,67 € |

Reducción Ranurada Galvanizado Grooved Reducer Galvanized

Presión máx. de trabajo (Bar): 20.

Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT074842G | 1 1/2" x 1 1/4" | 40 x 32 | 1,9 x 1,6 | 48,3x42,4 | 64 | 0,36 | 80 | 30 | 3,76 € |
| XGQT076042G | 2" x 1 1/4" | 50 x 32 | 2,3 x 1,6 | 60,3x42,4 | 64 | 0,38 | 70 | 30 | 3,76 € |
| XGQT076048G | 2" x 1 1/2" | 50 x 40 | 2,3 x 1,9 | 60,3x48,3 | 64 | 0,41 | 70 | 30 | 4,33 € |
| XGQT077642G | 2 1/2" x 1 1/4" | 65 x 32 | 2,8 x 1,6 | 76x42,4 | 64 | 0,50 | 50 | 30 | 5,20 € |
| XGQT077648G | 2 1/2" x 1 1/2" | 65 x 40 | 2,8 x 1,9 | 76x48,3 | 64 | 0,50 | 50 | 30 | 5,20 € |
| XGQT077660G | 2 1/2" x 2" | 65 x 50 | 2,8 x 2,3 | 76x60,3 | 64 | 0,50 | 50 | 30 | 5,20 € |
| XGQT078942G | 3" x 1 1/4" | 80 x 32 | 3,5 x 1,6 | 88,9x42,4 | 64 | 0,55 | 40 | 30 | 5,78 € |
| XGQT078948G | 3" x 1 1/2" | 80 x 40 | 3,5 x 1,9 | 88,9x48,3 | 64 | 0,55 | 40 | 30 | 5,78 € |
| XGQT078960G | 3" x 2" | 80 x 50 | 3,5 x 2,3 | 88,9x60,3 | 64 | 0,60 | 40 | 30 | 6,12 € |
| XGQT078973G | 3" x 2 1/2" | 80 x 65 | 3,5 x 2,8 | 88,9x73 | 64 | 0,60 | 30 | 30 | 6,12 € |
| XGQT078976G | 3" x 2 1/2" | 80 x 65 | 3,5 x 3 | 88,9x76,1 | 64 | 0,60 | 30 | 30 | 6,12 € |
| XGQT0711442G | 4" x 1 1/4" | 100 x 32 | 4,5 x 1,6 | 114,3x42,4 | 76 | 0,88 | 24 | 30 | 8,67 € |
| XGQT0711448G | 4" x 1 1/2" | 100 x 40 | 4,5 x 1,9 | 114,3x48,3 | 76 | 0,88 | 24 | 30 | 8,67 € |
| XGQT0711460G | 4" x 2" | 100 x 50 | 4,5 x 2,3 | 114,3x60,3 | 76 | 0,90 | 24 | 30 | 8,78 € |
| XGQT0711473G | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 2,8 | 114,3x73 | 76 | 0,95 | 24 | 30 | 10,31 € |
| XGQT0711476G | 4" x 2 1/2" | 100 x 65 | 4,5 x 3 | 114,3x76,1 | 76 | 0,95 | 24 | 30 | 9,24 € |
| XGQT0711489G | 4" x 3" | 100 x 80 | 4,5 x 3,5 | 114,3x88,9 | 76 | 1,06 | 24 | 30 | 10,40 € |
| XGQT0713960G | 5" x 2" | 125 x 50 | 5,5 x 2,3 | 139,7x60,3 | 85 | 1,60 | 16 | 30 | 15,60 € |
| XGQT0713976G | 5" x 2 1/2" | 125 x 65 | 5,5 x 3 | 139,7x76,1 | 85 | 1,60 | 16 | 30 | 15,60 € |
| XGQT0713989G | 5" x 3" | 125 x 80 | 5,5 x 3,5 | 139,7x88,9 | 85 | 1,63 | 16 | 30 | 15,89 € |
| XGQT07139114G | 5" x 4" | 125 x 100 | 5,5 x 4,5 | 139,7x114,3 | 85 | 1,80 | 16 | 24 | 17,62 € |
| XGQT0716860G | 6" x 2" | 150 x 50 | 6,6 x 2,3 | 168,3x60,3 | 85 | 2,50 | 16 | 30 | 24,27 € |
| XGQT0716873G | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6,6 x 2,8 | 168,3x73 | 85 | 2,15 | 16 | 30 | 23,52 € |
| XGQT0716876G | 6" x 2 1/2" | 150 x 65 | 6,6 x 2,3 | 168,3x76,1 | 85 | 2,15 | 16 | 30 | 21,09 € |
| XGQT0716889G | 6" x 3" | 150 x 80 | 6,6 x 3,5 | 168,3x88,9 | 85 | 2,10 | 16 | 30 | 21,09 € |
| XGQT07168114G | 6" x 4" | 150 x 100 | 6,6 x 4,5 | 168,3x114,3 | 85 | 2,20 | 16 | 30 | 21,38 € |
| XGQT07168139G | 6" x 5" | 150 x 125 | 6,6 x 5,5 | 168,3x139,7 | 85 | 2,40 | 14 | 30 | 23,40 € |
| XGQT0721973G | 8" x 2 1/2" | 200 x 65 | 8,6 x 2,8 | 219,1x73 | 85 | 3,30 | 8 | 24 | 35,77 € |
| XGQT0721976G | 8" x 2 1/2" | 200 x 65 | 8,6 x 3 | 219,1x76,1 | 85 | 3,30 | 8 | 24 | 32,07 € |
| XGQT0721989G | 8" x 3" | 200 x 80 | 8,6 x 3,5 | 219,1x88,9 | 85 | 3,38 | 8 | 24 | 27,16 € |
| XGQT07219114G | 8" x 4" | 200 x 100 | 8,6 x 4,5 | 219,1x114,3 | 85 | 3,55 | 8 | 24 | 34,67 € |
| XGQT07219139G | 8" x 5" | 200 x 125 | 8,6 x 5,5 | 219,1x139,7 | 85 | 3,40 | 8 | 24 | 34,67 € |
| XGQT07219165G | 8" x 6" | 200 x 150 | 8,6 x 6,5 | 219,1x165,1 | 85 | 3,50 | 8 | 24 | 38,67 € |
| XGQT07219168G | 8" x 6" | 200 x 150 | 8,6 x 6,6 | 219,1x168,3 | 85 | 3,50 | 8 | 24 | 34,67 € |




Sistema Ranudado Galvanizado

Cap Ranurado Galvanizado Grooved Cap Galvanized

Presión máx. de trabajo (Bar): 20.

Certificación: UL/FM



| REFERENCIA | Ø NOMINAL | | Ø TUBERÍA | | DIMENSIONES L (mm) | PESO UD (Kg) | CAJÓN LxWxH 1100*1000*1100 | | PRECIO (€) |
|------------|-----------|------|-----------|--------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | (Inch) | (mm) | (Inch) | (mm) | | | Ud/Caja | Cajas/ Cajón | |
| XGQT0634G | 1" | 25 | 1,327 | 33,70 | 23,8 | 0,070 | 450 | 48 | 1,68 € |
| XGQT0642G | 1 ¼" | 32 | 1,669 | 42,40 | 23,8 | 0,080 | 220 | 48 | 1,15 € |
| XGQT0648G | 1 ½" | 40 | 1,9 | 48,30 | 23,8 | 0,110 | 200 | 48 | 1,44 € |
| XGQT0660G | 2" | 50 | 2,375 | 60,30 | 23,8 | 0,200 | 140 | 48 | 2,88 € |
| XGQT0673G | 2 ½" | 65 | 2,875 | 73,00 | 23,8 | 0,300 | 90 | 48 | 4,33 € |
| XGQT0676G | 2 ½" | 65 | 3 | 76,10 | 23,8 | 0,300 | 90 | 48 | 4,30 € |
| XGQT0689G | 3" | 80 | 3,5 | 88,90 | 23,8 | 0,400 | 50 | 48 | 5,77 € |
| XGQT06114G | 4" | 100 | 4,5 | 114,30 | 25,4 | 0,600 | 40 | 48 | 7,32 € |
| XGQT06139G | 5" | 125 | 5,5 | 139,70 | 25,4 | 0,930 | 30 | 30 | 11,35 € |
| XGQT06168G | 6" | 150 | 6,625 | 168,30 | 25,4 | 1,600 | 30 | 30 | 19,55 € |
| XGQT06219G | 8" | 200 | 8,625 | 219,10 | 32 | 3,400 | 8 | 30 | 41,49 € |

Accesorios Acoplamiento

Bote de grasa lubricante

Para juntas de accesorio ranurado.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|-------------|----------------------------------|---------|
| GRASAJUNTAS | BOTE 900 GR. DE GRASA LUBRICANTE | 33,30 € |



SOPORTACIÓN

FIRE FIGHTING
EQUIPMENTS

Cuelgue Pera

Para instalaciones suspendidas.
Acero cincado.
Homologación FM/UL.

| REFERENCIA | DIÁMETRO TUBO | MÉTRICA ROSCA | PRECIO |
|------------|---------------|---------------|--------|
| FCN3/4M10 | 3/4" | M10 | 0,55 € |
| FCN1M10 | 1" | M10 | 0,57 € |
| FCN11/4M10 | 1 1/4" | M10 | 0,67 € |
| FCN11/2M10 | 1 1/2" | M10 | 0,67 € |
| FCN2M10 | 2" | M10 | 0,76 € |
| FCN21/2M10 | 2 1/2" | M10 | 0,88 € |
| FCN3M10 | 3" | M10 | 1,01 € |
| FCN4M10 | 4" | M10 | 1,73 € |
| FCN5M12 | 5" | M12 | 3,08 € |
| FCN6M16 | 6" | M16 | 3,88 € |



Abrazadera

Abrazadera reforzada. Para soportar en varilla M8 ó M10.
Acero cincado. Tornillos imperdibles M6. Ancho de fleje 20mm.
Hasta ø110: Espesor 2mm. Más de ø110: Espesor 2,5mm.

| REFERENCIA | DIÁMETRO TUBO | MIN - MAX (MM) | MÉTRICA ROSCA | PRECIO |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| 250NI3/8 | 3/8" | 15-19 | M8 + M10 | 0,49 € |
| 250NI1/2 | 1/2" | 20-25 | M8 + M10 | 0,52 € |
| 250NI3/4 | 3/4" | 26-30 | M8 + M10 | 0,56 € |
| 250NI1 | 1" | 32-36 | M8 + M10 | 0,59 € |
| 250NI11/4 | 1 1/4" | 38-43 | M8 + M10 | 0,63 € |
| 250NI11/2 | 1 1/2" | 47-51 | M8 + M10 | 0,71 € |
| 250NI2 | 2" | 60-64 | M8 + M10 | 0,78 € |
| 250NI21/2 | 2 1/2" | 75-80 | M8 + M10 | 0,85 € |
| 250NI3 | 3" | 87-92 | M8 + M10 | 0,93 € |
| 250NI31/2 | 3 1/2" | 99-105 | M8 + M10 | 1,21 € |
| 250NI4 | 4" | 113-116 | M8 + M10 | 1,23 € |
| 250NI5 | 5" | 137-142 | M8 + M10 | 1,73 € |
| 250NI6 | 6" | 157-162 | M8 + M10 | 1,85 € |
| 250NI8 | 8" | 218-224 | M8 + M10 | 3,06 € |
| 250NI10 | 10" | 248-252 | M8 + M10 | 3,08 € |
| 250NI12 | 12" | 297-302 | M8 + M10 | 3,95 € |



Abrazadera soldadura reforzada

Soldadura por cordón. Para soportar en varilla M8 ó M10.
Acero cincado. Tornillos imperdibles M6. Ancho de fleje 20mm.
Hasta $\varnothing 110$: Espesor 2mm. Más de $\varnothing 110$: Espesor 2,5mm. Homologación FM.

| REFERENCIA | DIÁMETRO TUBO | MIN - MAX (MM) | MÉTRICA ROSCA | PRECIO |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 250NIREF1/2 | 1/2" | 20-25 | M8 + M10 | 1,31 € |
| 250NIREF3/4 | 3/4" | 26-30 | M8 + M10 | 1,33 € |
| 250NIREF1 | 1" | 32-36 | M8 + M10 | 1,45 € |
| 250NIREF11/4 | 1 1/4" | 38-43 | M8 + M10 | 1,53 € |
| 250NIREF11/2 | 1 1/2" | 47-51 | M8 + M10 | 1,60 € |
| 250NIREF2 | 2" | 60-64 | M8 + M10 | 1,70 € |
| 250NIREF21/2 | 2 1/2" | 75-80 | M8 + M10 | 2,01 € |
| 250NIREF3 | 3" | 87-92 | M8 + M10 | 2,25 € |
| 250NIREF31/2 | 3 1/2" | 99-105 | M8 + M10 | 2,78 € |
| 250NIREF4 | 4" | 113-118 | M8 + M10 | 3,26 € |
| 250NIREF5 | 5" | 138-142 | M8 + M10 | CONSULTAR |
| 250NIREF6 | 6" | 159-166 | M8 + M10 | 4,03 € |
| 250NIREF10 | 10" | 248-252 | M8 + M10 | 5,99 € |
| 250NIREF12 | 12" | 293-300 | M8 + M10 | CONSULTAR |



Abrazadera Isofónica

Acero cincado + Caucho EPDM. Para soportar en varilla M8 ó M10.
Tornillos imperdibles M6. Ancho de fleje 20mm.
Hasta $\varnothing 110$: Espesor 2mm. Más de $\varnothing 110$: Espesor 2,5mm.

| REFERENCIA | DIÁMETRO TUBO | MIN - MAX (MM) | MÉTRICA ROSCA | PRECIO |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| ISOF1/4 | 1/4" | 15-18 | M8 + M10 | 0,72 € |
| ISOF3/8 | 3/8" | 15-19 | M8 + M10 | 0,59 € |
| ISOF1/2 | 1/2" | 20-25 | M8 + M10 | 0,63 € |
| ISOF3/4 | 3/4" | 26-32 | M8 + M10 | 0,70 € |
| ISOF1 | 1" | 32-36 | M8 + M10 | 0,74 € |
| ISOF11/4 | 1 1/4" | 38-43 | M8 + M10 | 0,81 € |
| ISOF11/2 | 1 1/2" | 47-51 | M8 + M10 | 0,91 € |
| ISOF2 | 2" | 60-64 | M8 + M10 | 1,04 € |
| ISOF21/2 | 2 1/2" | 75-80 | M8 + M10 | 1,20 € |
| ISOF3 | 3" | 87-92 | M8 + M10 | 1,37 € |
| ISOF31/2 | 3 1/2" | 99-105 | M8 + M10 | 1,73 € |
| ISOF4 | 4" | 113-116 | M8 + M10 | 1,83 € |
| ISOF54 | 5" | 137-142 | M8 + M10 | 2,84 € |
| ISOF6 | 6" | 157-162 | M8 + M10 | 2,43 € |
| ISOF83 | 8" | 219-224 | M8 + M10 | 4,16 € |



Abarcón

Incluye 2 Tuercas + 2 Arandelas Grover.
Acero cincado.

| REFERENCIA | DIÁMETRO TUBO | DIÁMETRO VARILLA | PRECIO |
|------------|---------------|------------------|--------|
| AB1M10 | 1" | M6 | 1,60 € |
| AB11/4M10 | 1 ¼" | M6 | 1,64 € |
| AB11/2M10 | 1 ½" | M8 | 1,97 € |
| AB2M10 | 2" | M8 | 2,03 € |
| AB21/2M10 | 2 ½" | M10 | 1,37 € |
| AB3M10 | 3" | M10 | 1,53 € |
| AB4M10 | 4" | M10 | 1,73 € |
| AB5M10 | 5" | M10 | 3,06 € |
| AB6M12 | 6" | M10 | 6,05 € |
| AB8M12 | 8" | M10 | 6,93 € |
| AB10M10 | 10" | M10 | 5,61 € |



Abarcón DIN 3570

Para grandes cargas . Incluye 4 Tuercas + 2 Arandelas.
Acero cincado.

| REFERENCIA | DIÁMETRO TUBO | DIÁMETRO VARILLA | PRECIO |
|---------------|---------------|------------------|---------|
| AB35701/2M10 | ½" | M10 | 1,53 € |
| AB35703/4M10 | ¾" | M10 | 1,53 € |
| AB35701M10 | 1" | M10 | 1,60 € |
| AB357011/4M10 | 1 ¼" | M10 | 1,64 € |
| AB357011/2M10 | 1 ½" | M10 | 1,97 € |
| AB35702M12 | 2" | M12 | 3,27 € |
| AB357021/2M12 | 2 ½" | M12 | 3,53 € |
| AB35703M12 | 3" | M12 | 3,73 € |
| AB35704M16 | 4" | M16 | 6,37 € |
| AB35705M16 | 5" | M16 | 6,98 € |
| AB35706M16 | 6" | M16 | 7,82 € |
| AB35708M20 | 8" | M20 | 13,00 € |
| AB357010M20 | 10" | M20 | 16,30 € |
| AB357012M20 | 12" | M20 | 18,67 € |



Perrillo viga

Para colgar varilla del ala de una viga metálica.
Acero cincado.
Homologación FM / VdS.


| REFERENCIA | DIMENSIONES M x L (mm) | PRECIO |
|------------|------------------------|--------|
| PERM8 | M8 x 30 | 2,60 € |
| PERM10 | M10 x 40 | 3,15 € |
| PERM12 | M12 x 40 | 5,55 € |



Ménsula

Ménsula con perfil 41x41x2,5 mm.
Acero cincado.

| REFERENCIA | LONGITUD (MM) | PRECIO |
|------------|---------------|---------|
| MEN20 | 200 | 7,84 € |
| MEN30 | 300 | 11,28 € |
| MEN40 | 400 | 12,65 € |
| MEN60 | 600 | 17,74 € |
| MEN100 | 1000 | 32,21 € |



Guía de carril

Guía carril longitud 2m.
Acero cincado.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES A x B x C x D (mm) | PRECIO |
|------------|------------------------|--------------------------------|---------|
| GUIA2718 | Guía Metálica 2M | 27 x 18 x 1,25 x 15 | 5,15 € |
| GUIA2830 | Guía Metálica 2M | 28 x 30 x 1,75 x 15 | 10,99 € |
| GUIA3840 | Guía Metálica 2M | 38 x 40 x 2 x 15 | 16,58 € |
| GUIA4141 | Guía Metálica 2M STRUT | 41 x 41 x 2,5 x 21 | 19,30 € |



Soportes de carril

Complementos de soportación.
Acero cincado.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | TIPO CARRIL | PRECIO | |
|------------|--------------------------|-------------------------------|---------|--|
| APOYHOR | Soporte Apoyo Horizontal | 38 / 40 40 / 20 | 12,12 € |  |
| ESQ901 | Escuadra 90º | 27 / 18 28 / 30 | 1,04 € |  |
| ESQ902 | Escuadra 90º | 38 / 40 40 / 20 | 3,84 € |  |
| TUCA10X30 | Tuerca carril M10 x 30 | 38 / 40 40 / 20 | 0,95 € |  |
| TUCA | Tuerca para carril | 27 / 18 28 / 30 38 / 40 | 0,56 € |  |

Anclajes macho y hembra. Tuercas, arandelas y varillas.

Complementos de soportación.
Acero cincado.

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | PRECIO | |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---|
| ANCLA6X45 | Anclaje Macho | M6 x 45 | 0,42 € |  |
| ANCLA8X50 | Anclaje Macho | M8 x 50 | 0,61 € | |
| ANCLA8X75 | Anclaje Macho | M8 x 75 | 0,71 € | |
| ANCLA10X70 | Anclaje Macho | M10 x 70 | 0,92 € | |
| ANCLA10X90 | Anclaje Macho | M10 x 90 | 1,03 € | |
| ANCLA12X75 | Anclaje Macho | M12 x 75 | 1,34 € | |
| ANCLA12X110 | Anclaje Macho | M12 x 110 | 1,34 € |  |
| ANCLA16X145 | Anclaje Macho | M16 x 145 | 4,51 € | |
| TACOM6 | Anclaje Hembra | M6 x 25 | 0,12 € | |
| TACOM8 | Anclaje Hembra | M8 x 30 | 0,16 € | |
| TACOM10 | Anclaje Hembra | M10 x 40 | 0,26 € | |
| TACOM12 | Anclaje Hembra | M12 x 50 | 0,70 € | |
| TACOM16 | Anclaje Hembra | M16 x 65 | 1,81 € |  |
| TACOM8H | Anclaje Hembra Homologado FM | M8 x 30 | 0,44 € | |
| TACOM10H | Anclaje Hembra Homologado FM | M10 x 40 | 0,67 € | |
| TACOM12H | Anclaje Hembra Homologado FM | M12 x 50 | 1,35 € |  |
| TUERM8 | Tuerca Cincada | M8 | 0,04 € | |
| TUERM10 | Tuerca Cincada | M10 | 0,10 € | |
| TUERM12 | Tuerca Cincada | M12 | 0,14 € | |
| TUERM16 | Tuerca Cincada | M16 | 0,29 € | |
| ARANM6 | Arandela Plana Ancha | M6 (Øext 18mm) | 0,03 € |  |
| ARANM8 | Arandela Plana Ancha | M8 (Øext 24mm) | 0,07 € | |
| ARANM10 | Arandela Plana Ancha | M10 (Øext 30mm) | 0,14 € | |
| VARM8 | Varilla Roscada largo 1 m | M8 | CONSULTAR |  |
| VARM10 | Varilla Roscada largo 1 m | M10 | CONSULTAR | |
| VARM12 | Varilla Roscada largo 1 m | M12 | CONSULTAR | |
| VARM16 | Varilla Roscada largo 1 m | M16 | CONSULTAR | |
| | Varilla Roscada Corte a Medida | | CONSULTAR | |

Material Intumescente

Resistencia al fuego

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES Ø x H (mm) | RESISTENCIA AL FUEGO | PRECIO |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| COLLINT110HV | Collarín Intumescente "HV" RF 240 | 110 x 53 | EI 240 U/C (4h.) | 45,92 € |
| COLLINT125HV | Collarín Intumescente "HV" RF 240 | 125 x 64 | EI 240 U/C (4h.) | 67,08 € |
| COLLINT160HV | Collarín Intumescente "HV" RF 180 | 160 x 62 | EI 180 U/C (3h.) | 94,01 € |
| COLLINT32 | Collarín Intumescente "HC" | 32 x 65 | EI 120 | 49,21 € |
| COLLINT40 | Collarín Intumescente "HC" | 40 x 65 | EI 120 | 51,73 € |
| COLLINT55 | Collarín Intumescente "HC" | 55 x 65 | EI 120 | 55,52 € |
| COLLINT63 | Collarín Intumescente "HC" | 63 x 65 | EI 240 | 58,04 € |
| COLLINT75 | Collarín Intumescente "HC" | 75 x 65 | EI 240 | 59,30 € |
| COLLINT82 | Collarín Intumescente "HC" | 82 x 65 | EI 240 | 61,83 € |
| COLLINT90 | Collarín Intumescente "HC" | 90 x 65 | EI 240 | 65,61 € |
| COLLINT200 | Collarín Intumescente "HC" | 200 x 65 | EI 240 | 318,62 € |
| COLLINT250 | Collarín Intumescente "HC" | 250 x 200 | EI 240 | 561,48 € |
| SACINT3320 | Saquito Intumescente | 330 x 50 x 20 | EI 240 | 44,33 € |
| SACINT3325 | Saquito Intumescente | 330 x 200 x 25 | EI 240 | 73,50 € |
| SACINT3345 | Saquito Intumescente | 330 x 200 x 45 | EI 240 | 94,50 € |
| REJINT1515 | Rejilla Intumescente | 150 x 150 | EI 120 | 225,17 € |
| REJINT1530 | Rejilla Intumescente | 150 x 300 | EI 120 | 361,67 € |
| REJINT2020 | Rejilla Intumescente | 200 x 200 | EI 120 | 287,00 € |
| REJINT2040 | Rejilla Intumescente | 200 x 400 | EI 120 | 472,50 € |
| REJINT3030 | Rejilla Intumescente | 300 x 300 | EI 120 | 480,67 € |
| REJINT3040 | Rejilla Intumescente | 300 x 400 | EI 120 | 624,17 € |
| REJINT4040 | Rejilla Intumescente | 400 x 400 | EI 120 | 773,50 € |





SEÑALIZACIÓN

Grupo de Incendios



Carteles Fotoluminiscentes



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|--------|
| CF01 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. SALIDA flecha izquierda | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|--------|
| CF02 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. SALIDA flecha derecha | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|--------|
| CF03 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. ESCALERA flecha derecha | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|--------|
| CF04 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 105 mm. SALIDA | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|--------|
| CF05 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. SALIDA DE EMERGENCIA | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|--------|
| CF06 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. SALIDA solo texto flecha derecha | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|--------|
| CF07 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. SALIDA solo texto flecha izquierda | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|--------|
| CF08 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 224 x 224 mm. FLECHA | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|--------|
| CF09 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. EXTINTOR | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|--------|
| CF10 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. PULSADOR DE ALARMA | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|--------|
| CF11 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 210 x 210 mm. PULSADOR DE ALARMA (dibujo sin texto) | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|--------|
| CF12 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. AVISADOR SONORO | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|--------|
| CF13 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIO | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|---|--------|
| CF14 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|--------|
| CF15 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 105 mm. SIN SALIDA | 6,77 € |

Carteles Fotoluminiscentes



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|--------|
| CF16 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. EXTINTOR CO ₂ | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|--------|
| CF17 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. BOCA DE INCENDIO | 6,77 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| CF1742 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 420 x 420 mm. BOCA DE INCENDIO | 24,06 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| CF1842 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 420 x 420 mm. HIDRANTE | 24,06 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| CF0942 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 420 x 420 mm. EXTINTOR | 24,06 € |



| Referencia | Descripción | Precio |
|------------|--|---------|
| CF1142 | Cartel fotoluminiscente tamaño: 420 x 420 mm. PULSADOR DE ALARMA | 24,06 € |

Condiciones de Ventas

Precios

Se aplicarán los precios, términos y condiciones de venta reflejados en las tarifas de precios actuales. La empresa se reserva el derecho de modificación o anulación de las mismas sin previo aviso. Los errores tipográficos están sujetos a corrección.

Forma de Pago

A convenir, consulte condiciones.

Aceptación de Pedidos

Todos los pedidos están sujetos a la aceptación por parte de Grupo de Incendios S.A. / Nuevas Líneas de Extinción S.L. / Fire Fighting Equipments S.L.U., reservándose el derecho de no aceptar pedidos por importe inferior 150 Euros.

Portes

La mercancía viaja siempre a portes pagados, teniendo en cuenta siempre las siguientes condiciones para los distintos artículos de nuestro catálogo.

- Bocas de incendios y repuestos: Porte pagado a partir de 1.200 Euros. Importes inferiores portes incluidos en factura.
- Armarios de extintor, papeleras y accesorios chapa: Portes incluidos en factura.
- Hidrantes: Portes incluidos en factura.
- Extintores: Portes pagados para pedidos superiores a un Pallet. Pedidos inferiores portes incluidos en factura.

Estas condiciones serán aplicables a pedidos con destino en la Península. Pedidos con destino Baleares o Canarias se aplicará INCOTERM-2000 FOB.

Garantía y Devoluciones

Garantía

Todos los productos de Grupo de Incendios S.A. / Nuevas Líneas de Extinción S.L. / Fire Fighting Equipments S.L.U., se fabrican bajo estrictas normativas de control de calidad lo que nos permite garantizarlos tanto en materiales como en mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio.

Todos nuestros productos tienen garantía de 2 años, a partir de la fecha de factura. Dicha garantía cubre defectos de fabricación y materiales, no cubre los desgastes por mal uso o mantenimiento y/o reparación realizada por personal no autorizado.

Devoluciones

Las devoluciones deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha de expedición de nuestro almacén, teniendo en cuenta que ningún producto vendido por Grupo de Incendios S.A. / Nuevas Líneas de Extinción S.L. / Fire Fighting Equipments S.L.U. podrá ser devuelto sin autorización escrita. Si la devolución es consecuencia de un error de Grupo de Incendios S.A. / Nuevas Líneas de Extinción S.L. / Fire Fighting Equipments S.L.U. los portes correrán a nuestro cargo, en caso de que sea devuelto por expreso deseo de nuestro cliente, todos los productos devueltos estarán sujetos a cargo de manipulación del 20% sobre el precio de los mismos en concepto de reacondicionamiento y depreciación del material.



instinto de protección

GRUPO DE INCENDIOS

FÁBRICA Y OFICINAS
Camino del Cubo, s/n
42294 · TARDELCUENDE · Soria · ESPAÑA
Tfno: +34 975 30 83 11 · Fax: +34 975 30 80 41
grupoincendios@grupoincendios.com

DELEGACIÓN MADRID

Sierra de Guadarrama 47, Nave 68
Tfno: +34 911 386 533
28830 · SAN FERNANDO DE HENARES
Madrid · ESPAÑA
ventasmadrid@grupoincendios.com

DELEGACIÓN PORTUGAL

Z.I. Maia L-R. Do Outerio, 280 - Arm. 1
Tfno: +351 229 439 610/8 (8 LINHAS)
Fax: +351 229 439 619
4475-132 · GEMUNDE · Maia · PORTUGAL
geral@grupoincendios.pt

NUEVAS LÍNEAS DE EXTINCIÓN

FÁBRICA
Pol. Ind. La Dehesa. Calle Abeto, 2
42200 · ALMAZÁN · Soria · ESPAÑA
ana@nuevaslineasdeextincion.com

FIRE FIGHTING EQUIPMENTS

Sierra de Guadarrama 47, Nave 68
Tfno: +34 911 386 533
28830 · SAN FERNANDO DE HENARES
Madrid · ESPAÑA
alvaro@grupoincendios.com



EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

 **SISTECOIN**[®]
Protection Instinct

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA





EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS

SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS SISTECOIN.

En SISTECOIN trabajamos día a día para ofrecer un buen servicio y los productos más competitivos del mercado. De este afán de servicio nace SISTECOIN, una nueva empresa de productos dedicada a los sistemas de extinción automática de incendios, que busca día a día la mejora a través de la investigación y el desarrollo de tecnología.

SISTECOIN, ha desarrollado un producto competitivo, utilizando la tecnología más avanzada y garantizando la calidad de nuestros productos.

Índice de Contenidos:

- STC - CO2
- STC - 227
- STC - Inertes
 - STC -01
 - STC -55
 - STC -100
 - STC - 541
- NOVEC 1230-KIDDE
- STC - 1230
- STC - H2O
- STC - Espumógenos/Polvo
- STC - Kitchen
- STC - Fireline
- STC - Retimbrado
- STC - Reciclaje Gases
- STC - Blower Door Test
- STC - Herrajes
- STC - Jaulas
- STC - VDS
- STC - Cálculos



Pol. Ind. Carbonera, Calle C, Parc. 6-7
42190 · GOLMAYO · Soria · ESPAÑA
Tlfno: +34 975 280 362 · Fax: +34 975 280 363
sistecoin@sistecoin.com



STC-C02

STC-CO₂

El dióxido de carbono es a presión atmosférica un gas inerte, incoloro, inodoro casi 1,5 veces más denso que el aire. Se almacena en forma líquida bajo presión.

El dióxido de carbono extingue el fuego reduciendo la cantidad de oxígeno en la atmósfera, hasta un punto que no pueda existir combustión Reduciendo el contenido de oxígeno del 21% que hay en la atmósfera hasta llegar a un 15% , aunque en los casos reales se reduce más la concentración de oxígeno. En algunas aplicaciones el efecto de enfriamiento del CO2 puede ayudar a la extinción.

El dióxido de carbono puede ser no efectivo en fuegos de materiales como hidruros de metal, metales reactivos como el sodio, potasio, magnesio, titanio y zirconio, y productos químicos que contengan oxígeno disponible para la combustión, como el nitrato de celulosa.

El dióxido de carbono es efectivo para fuegos eléctricos.

PROPIEDADES Y FACTORES DE CÁLCULO

| | |
|---|--|
| Nombre Químico | Dióxido de Carbono |
| Fórmula Química | CO ₂ |
| Designación técnica | CO ₂ |
| Tiempo de descarga | 30 seg. (aplicación local) 1 min. (inundación total) 2 min. (inundación total) |
| Concentración de Diseño | Variable según norma |
| Factor de inundación | Variable según norma |
| Densidad max. de llenado | 0.75 Kg./l. - 0.67 Kg./l. |
| Cobertura máx. del difusor para aplicación local. | ≈ 2 m ² |
| Cobertura máx. del difusor para inundación total. | 5 m. x 5 m. |
| Cobertura máx. del difusor (falsos suelos y techos) | 3 m. x 3 m. |

CARACTERÍSTICAS TUBERÍAS

| Ø TUBERÍA | APLICACIÓN LOCAL (30 seg.) | INUNDACIÓN TOTAL (1 min.) | INUNDACIÓN TOTAL (2 min.) |
|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0.25" | 0-18 Kg. | 1-35 Kg. | 1-64 Kg. |
| 1/2" | 19-28 Kg. | 36-56 Kg. | 65-108 Kg. |
| 3/4" | 29-53 Kg. | 57-100 Kg. | 109-200 Kg. |
| 1" | 54-84 Kg. | 101-165 Kg. | 201-325 Kg. |
| 1 1/4" | 84-144 Kg. | 166-286 Kg. | 326-560 Kg. |
| 1 1/2" | 145-196 Kg. | 287-392 Kg. | 561-775 Kg. |
| 2" | 197-316 Kg. | 393-625 Kg. | 776-1250 Kg. |
| 2 1/2" | 317-530 Kg. | 626-1065 Kg. | 1251-2130 Kg. |
| 3" | 531-735 Kg. | 1066-1462 Kg. | 2131-2930 Kg. |
| 4" | 736-1240 Kg. | 1493-2480 Kg. | 2931-4960 Kg. |

Puede utilizarse tubería fabricada en acero negro o galvanizado, DIN 2440 o ASTM Sch-40, para tuberías hasta 3/4" y DIN 2448 o ASTM Sch-80, para tuberías a partir de 1".


APLICACIONES

Toda clase de archivos, centros de transformación, salas de cuadros eléctricos, equipos de telecomunicaciones, cabina de pintura, líquidos inflamables...etc.

NORMATIVAS

- CEPREVEN, - NFPA 12, - SOLAS (sector marítimo), ISO6183

COMPONENTES SISTEMAS MODULARES CO2



Incluye gas extintor CO2, tapón protector y juego de etiquetas.


SISTEMAS MODULARES CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|-------------|------------------|
| NLCO2/80/1 | Cilindro 80,0 l. |
| NLCO2/67/1 | Cilindro 67,0 l. |
| NLCO2/40/1 | Cilindro 40,0 l. |
| NLCO2/27/1 | Cilindro 27,0 l. |
| NLCO2/15/1 | Cilindro 15,0 l. |
| NLCO2/7.5/1 | Cilindro 7,5 l. |
| NLCO2/3/1 | Cilindro 3,0 l. |

RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|-------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Disco Protector |
| 4 | Válvula |
| 5 | Latiguillo |
| 6 | Tubería |
| 7 | Difusor |
| 8 | Solenoid |
| 9 | Disparo manual |
| 10 | Conector solenoid |

SISTEMA MODULAR CON PESAJE MECÁNICO




Pesaje mecánico: es un sistema muy efectivo y de alta fiabilidad debido a su funcionamiento puramente mecánico. Las botellas se instalan suspendidas de un dispositivo mecánico equipado con un contra peso. En caso de que el peso de la botella se vea modificado por la pérdida de agente la situación de equilibrio se rompe generándose una señal que notifica la pérdida de peso y consiguiente posible fuga en el cilindro.

RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|------------------------|
| 1 | Disco protector |
| 2 | Varilla de soportación |
| 3 | Varilla regulación |
| 4 | Contrapeso |
| 5 | Cuerpo |
| 6 | Contactor |
| 7 | Leva |
| 8 | Varilla soportación |
| 9 | Unión perfil UPN |
| 10 | Cilindro |
| 11 | Jaula |
| 12 | Perfil UPN |
| 13 | Latiguillo de descarga |
| 14 | Difusor de descarga |
| 15 | Sistema de pesaje |

También incluye gas extingtor CO₂, tapón protector y juego de etiquetas.

SISTEMA MODULAR CON PESAJE ELECTRÓNICO



Pesaje electrónico: el sistema de pesaje electrónico continuo está basado en los principios de funcionamiento de la extensimetría en medio puente para compensar los efectos de variación de temperaturas evitándose así posibles fallos en el sistema. Los sistemas de pesaje electrónico marca tanto la tara como la carga de la botella permitiendo, mediante alarmas luminosas y acústicas indicar pérdidas de peso a partir de los 100gr. Gracias al display con el que está equipado el sistema es posible ver de forma sencilla tanto la cantidad de carga que hay en el cilindro como si esta carga es apropiada o no.


RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|-------------------------------|
| 1 | Disco protector |
| 2 | Soportación |
| 3 | Enlace |
| 4 | Sensor |
| 5 | Carcasa |
| 6 | Display |
| 7 | Soportación |
| 8 | Unión perfil UPN |
| 9 | Jaula/Estructura |
| 10 | Cilindro |
| 11 | Válvula |
| 12 | Sistema de pesaje electrónico |
| 13 | Latiguillo de descarga |
| 14 | Central de control |
| 15 | Difusor |

También incluye gas extintor CO₂, tapón protector y juego de etiquetas.

BATERÍAS

COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS CO2



RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN EL SISTEMA


| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Válvula esclava |
| 5 | Válvula piloto |
| 6 | Latiguillo de pilotaje |
| 7 | Latiguillo de descarga |
| 8 | Colector |
| 9 | Válvula de seguridad |
| 10 | Soportación colector |
| 11 | Odorizador |
| 12 | Contactador de paso con enclavamiento |
| 13 | Antirretorno |
| 14 | Detalle pilotaje |
| 15 | Válvula de sobrepresión |

También incluye tel gas extingtor CO2, tapón protector y juego de etiquetas.

Baterías formadas con cilindros de 67 y 80 l.

STC-CO₂

BATERÍAS CON PESAJE MECÁNICO




RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | Jaula/Estructura |
| 2 | Cilindro |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Colector |
| 5 | Sistema de pesaje mecánico |
| 6 | Perfil UPN |
| 7 | Detalle pilotaje |

También incluye gas extingtor CO₂, tapón protector y juego de etiquetas.



BATERÍAS CON PESAJE ELÉCTRICO




| RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Jaula |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Sistema de pesaje electrónico |
| 5 | Colector |
| 6 | Central de control |
| 7 | Detalle pilotaje |
| 8 | Perfil UPN |

También incluye gas extingtor CO₂, tapón protector y juego de etiquetas.



BATERÍAS CON PESAJE MECÁNICO Y DEVANADERA



RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Jaula |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Sistema de pesaje mecánico |
| 5 | Colector |
| 6 | Válvula esclava manual |
| 7 | Latiguillo de descarga |
| 8 | Válvula antirretorno |
| 9 | Conexión colector/carrete |
| 10 | Carrete |
| 11 | Llave de corte |
| 12 | Accionamiento manual llave de corte |
| 13 | Lanza |
| 14 | Disparo manual |

También incluye gas extinguidor CO₂, tapón protector y juego de etiquetas.



PUESTOS FIJOS DE CO₂.

Los puestos fijos de extinción mediante CO₂ consisten en una batería de Dióxido de Carbono conectados a una devanadera con una lanza para CO₂ y una válvula de bola en la entrada de la lanza, de modo que en caso de detectarse los comienzos de un incendio basta con disparar las válvulas de los cilindros y desenrollar la manguera de hasta el punto donde se ha detectado el fuego para extinguirlo.

La ventaja de estos sistemas frente a otros sistemas de extinción manual es que la

cantidad de CO₂ disponible en la batería puede acomodarse a los riesgos presentes en la sala tanto en número como en tamaño de los cilindros, permitiendo la extinción en casos donde los sistemas tradicionales como los extintores, no serían suficiente (una batería de 4 cilindros de CO₂ equivale a 40 extintores manuales de 5kg de CO₂). Además gracias a las características del CO₂ como agente extinguidor mediante estos sistemas es posible apagar todo tipo de incendios sin dañar equipos colindantes al fuego.

BATERÍAS CON PESAJE MECÁNICO CON RETARDADOR



RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|-------------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Jaula |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Sistema de pesaje mecánico |
| 5 | Colector |
| 6 | Cilindro retardante |
| 7 | Cilindro piloto |
| 8 | Válvula piloto |
| 9 | Solenoides |
| 10 | Disparo manual |
| 11 | Latiguillo piloto-retardador |
| 12 | Válvula retardador |
| 13 | Latiguillo retardador-batería |
| 14 | Detalle pilotaje |

También incluye gas extintor CO₂, tapón protector y juego de etiquetas.

Retardadores neumáticos:

La instalación de retardadores neumáticos permite retrasar la descarga de agente extintor en la sala donde se ha detectado el fuego 30, 60 o 90 segundos para así permitir su evacuación. El sistema consta de un cilindro con una válvula retardadora entre el botellín piloto y el sistema modular o la batería, gracias a la válvula retardadora se puede regular el tiempo de retardo del sistema.

*Sistema disponible con sirena neumática





STC-227

STC

HFC227ea

.....

El HFC 227 ea es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente no conductor y con una densidad unas 5.9 veces superior a la del aire.

Agente extintor que actúa principalmente por medios físicos, el HFC 227 ea extingue el fuego mediante absorción del calor de las llamas, de modo que, al alcanzar las mismas una temperatura suficientemente baja, la reacción química que mantiene la combustión no puede continuar.

El HFC 227 ea elimina, además de los daños provocados por incendio, los daños provocados por los agentes extintores, debido a su naturaleza gaseosa que no contiene ni macro partículas ni residuos aceitosos.

PROPIEDADES Y FACTORES DE CÁLCULO

| | |
|---|--|
| Nombre Químico | Heptafluoropropano |
| Fórmula química | CF ₃ CHF ₂ CF ₃ |
| Designación técnica | HFC-227 ea |
| Tiempo de descarga | 10 seg. |
| Peso molecular | 170 |
| Punto de ebullición a 1.013 bar | -16,4° C |
| Densidad del líquido a 20° C | 1407 kg/m ³ |
| Temperatura crítica | 101,7° C |
| Presión crítica | 29,12 bar |
| Presión de vapor a 20° C | 3,91 bar |
| Resistencia eléctrica relativa a 1 atm. 25° C (N ₂ =1.0) | 2,0 kg/l. |
| Densidad de llenado máxima | 1.15 kg./l. |
| NOAEL | 9% |
| LOAEL | 10,50% |
| PBPK (5' de exposición) | 10,50% |
| Poder destructor del ozono | 0 |
| Potencial de efecto invernadero | 29000 |

CARACTERÍSTICAS TUBERÍAS

| Ø TUBERÍA | ALICACIÓN LOCAL |
|-----------|-----------------|
| ¾" | 0-18 Kg. |
| ½" | 19-28 Kg. |
| ¾" | 29-53 Kg. |
| 1" | 54-84 Kg. |
| 1 ¼" | 84-144 Kg. |
| 1 ½" | 145-196 Kg. |
| 2" | 197-316 Kg. |
| 2 ½" | 317-530 Kg. |
| 3" | 531-735 Kg. |

Tubería: Según ASTM/ANSI B.36.10-XS o equivalente. Hasta ¾" Schedule 40 y para diámetros mayores Schedule 80.

Accesorios aconsejados: mínimo de 3000 lbs. hasta 2" roscado según ANSI B.16.11 y apartir de 2½" soldado según ANSI D.


APLICACIONES

Diseñados para descargas de 10 segundo de duración, los sistemas de extinción por HFC 227 ea se usan para aplicaciones de inundación total resultando de gran efectividad en la protección de un amplio abanico de riesgos: Salas de computadores, centros de telecomunicaciones, turbinas de gas, archivos, museos, instalaciones en la industria petrolera, medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo.

NORMATIVAS

- NFPA 2001, - UNE 15004-5, - UNE 15004-1

COMPONENTES SISTEMAS MODULARES HFC 227 ea



RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN EL SISTEMA

| | |
|--|------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Latiguillo de descarga |
| 4 | Solenioide |
| 5 | Disparo Manual |
| 6 | Válvula |
| 7 | Manómetro |
| También incluye tapón protector y juego de etiquetas | |

RELACIÓN DE COMPONENTES NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA


| | |
|---|------------|
| 7 | Presostato |
| 8 | Difusor |

SISTEMAS MODULARES CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|-------------|-----------------|
| NL227/180/1 | Cilindro 180 l. |
| NL227/150/1 | Cilindro 150 l. |
| NL227/120/1 | Cilindro 120 l. |
| NL227/100/1 | Cilindro 100 l. |
| NL227/80/1 | Cilindro 80 l. |
| NL227/40/1 | Cilindro 40 l. |
| NL227/27/1 | Cilindro 27 l. |
| NL227/15/1 | Cilindro 15 l. |
| NL227/7.5/1 | Cilindro 7.5 l. |
| NL227/3/1 | Cilindro 3 l. |

BATERÍAS

COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS HFC 227 ea



RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN EL SISTEMA


| | |
|--|------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Válvula Piloto |
| 3 | Válvula esclava |
| 4 | Válvula antirretorno |
| 5 | Latiguillo de descarga |
| 6 | Latiguillo de pilotaje |
| 7 | Estructura |
| | Colector |
| | Válvula de Seguridad |
| También incluye tapón protector y juego de etiquetas | |

RELACIÓN DE COMPONENTES NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA

Contador de Paso (10) recomendado 1 por batería

Difusores de descarga

Sistema de Batería a partir de 80 l.



Detalle pilotaje





STC-125

HFC125

.....

El HFC 125 es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente no conductor, con una densidad aproximadamente unas 4 veces la del aire.

El HFC 125 extingue fuegos principalmente por medios físicos. El HFC 125 extingue el fuego mediante absorción/extracción del calor en las llamas. Cuando la temperatura de la llama es suficientemente baja, la reacción química que mantiene la combustión ya no puede continuar y el fuego se extingue. El HFC 125 ataca el fuego y extrae por su propia descomposición suficiente energía/calor de la llama, de forma que la llama no puede calentar más combustible y mantener la reacción de combustión/fuego. Este es el mismo mecanismo de extinción de los agentes extintores que trabajen de forma similar (excepto la espuma), este proceso se describe frecuentemente con el nombre de "reacción física" o enfriamiento de llama.

PROPIEDADES Y FACTORES DE CÁLCULO

| | |
|---|----------------------------------|
| Nombre Químico | Pentafluoroetano |
| Fórmula Química | CF ₃ CHF ₂ |
| Designación técnica | HFC-125 |
| Tiempo de descarga | 10 seg. |
| Concentración de Diseño (fuegos clase A) | 11,20% |
| Factor de inundación (fuegos clase A) | 0,642 kg/m ³ |
| NOAEL | 7,50% |
| LOAEL | 10% |
| Densidad máxima de llenado para modulares de alta presión | 0,93 Kg/l |
| Densidad máxima de llenado para baterías | 0,91 Kg./l. |
| Cobertura máxima del difusor para ambiente | 9 m. x 9 m. |
| Cobertura máxima del difusor | 6m. x 6 m. |
| Poder destructor del ozono | 0 |
| Punto de congelación | -103° C |
| Volumen Crítico | 210 cc/mole |
| Temperatura Crítica | 66,25°C |
| Presión de vapor a 20°C | 12,09 bar |
| Densidad líquido a 20°C | 1218 kg/m ³ |

CARACTERÍSTICAS TUBERÍAS

| Ø TUBERÍA | ALICACIÓN LOCAL |
|-----------|-----------------|
| Ø Tubería | Carga 42 bar |
| 3/8" | 1-11 Kg. |
| 1/2" | 12-18 Kg. |
| 3/4" | 19-31 Kg. |
| 1" | 32-47 Kg. |
| 1 1/4" | 48-87 Kg. |
| 1 1/2" | 88-124 Kg. |
| 2" | 125-212 Kg. |
| 2 1/2" | 213-296 Kg. |
| 3" | 297-450 Kg. |
| 4" | 451-780 Kg. |
| 5" | >780 Kg. |

Puede utilizarse tubería fabricada en acero negro o galvanizado, DIN 2440 o ASTM Sch-40, para tuberías hasta 3/4" y DIN 2448 o ASTM Sch-80, para tuberías a partir de 1".

APLICACIONES Y NORMATIVAS

Cualquier riesgo para personas creado por la descarga de HFC 125 deberá ser considerado en el diseño del sistema. Un riesgo potencial puede ser causado por:
 El propio agente extintor, Los productos de combustión del fuego. Productos de descomposición del agente extintor resultantes de la exposición al fuego.
 Museos, equipos de alto valor, áreas ocupadas, salas de cuadros eléctricos, equipos de telecomunicaciones, CPDs.


NORMATIVAS

- EN 15004-1/15004-4, - NFPA2001

STC-HFC₁₂₅

SISTEMAS MODULARES

COMPONENTES SISTEMAS MODULARES HFC 125 ea



RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|--|------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Valvula |
| 4 | Latiguillo de descarga |
| 5 | Difusor |
| 6 | Disparo manual |
| 7 | Solenoides |
| 8 | Manometro/pre-sostato |
| 9 | Tapon protector |
| También incluye tapón protector y juego de etiquetas | |


SISTEMAS MODULARES CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|-------------|-----------------|
| NL125/180/1 | Cilindro 180 l. |
| NL125/150/1 | Cilindro 150 l. |
| NL125/120/1 | Cilindro 120 l. |
| NL125/100/1 | Cilindro 100 l. |
| NL125/80/1 | Cilindro 80 l. |
| NL125/40/1 | Cilindro 40 l. |
| NL125/27/1 | Cilindro 27 l. |
| NL125/15/1 | Cilindro 15 l. |
| NL125/7.5/1 | Cilindro 7.5 l. |
| NL125/3/1 | Cilindro 3 l. |



STC-HFC₁₂₅

COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS HFC 125



RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS EN EL SISTEMA

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Valvula esclava |
| 4 | Valvula piloto |
| 5 | Latiguillo de pilotaje |
| 6 | Latiguillo de descarga |
| 7 | Antirretorno |
| 8 | Soportacion Colector |
| 9 | Colector |
| 10 | Contactora de paso con enclavamiento |
| 11 | Valvula de seguridad |
| 12 | Disparo manual |
| 13 | Solenoide |
| 14 | Manometro/presostato |
| 15 | Detalle pilotaje |
| 16 | Tapon protector |

Sistema de Batería a partir de 80 l.





STC-INERTES

Gases Inertes

Los gases inertes se caracterizan por encontrarse en la atmósfera de forma natural, siendo muy respetuosos con el medio ambiente al no provocar efecto invernadero, ni destruir la capa de ozono. Son gases no conductores, incoloros, inodoros, insípidos y no corrosivos, pudiéndose utilizar a temperaturas normales con materiales tales como el níquel, acero, acero inoxidable, cobre, latón o bronce.

Los sistemas de extinción mediante gases inertes ofrecen una gran flexibilidad de adaptación a todos los sistemas de actuación y disparo utilizados actualmente en el mercado permitiendo incluso combinaciones de varios de ellos, incorporando en su diseño elementos de protección contra disparos accidentales debidos a microfugas, permitiendo además la comprobación y mantenimiento de todos los elementos críticos de que consta la instalación.

Los gases inertes son almacenados como gas comprimido en cilindros de alta presión, por lo que el espacio necesario para el almacenamiento de los cilindros dependerá de su presión y capacidad.

Los sistemas con gases inertes están diseñados para una presión de llenado de los cilindros a 200/300 bar logrando con ello una economía de espacio y dinero. Los sistemas pueden instalarse en simple o doble fila.

El método de extinción de los sistemas con gases inertes se basa en la reducción de la concentración de oxígeno en la zona afectada, aunque a diferencia de los sistemas de CO₂ el IG-01 es seguro para su uso en áreas ocupadas, manteniendo, además, durante la descarga una excelente visibilidad.

Los sistemas con gases inertes están compuestos por gases dieléctricos muy recomendados para la protección de materiales eléctricos y electrónicos.

PROPIEDADES Y FACTORES DE CÁLCULO

| Designación | IG-01 | IG-55 | IG-100 | IG-541 |
|--|---|---|---|--|
| Fórmula Química | Ar (100%) | N2 (50%)/Ar(50%) | N2 (100%) | N2(52%)/ Ar(40%)/ CO2(8%) |
| Peso molecular | 39,9 | 33,95 | 28,02 | 34 |
| Normativa utilizada | NFPA 2001 UNE 15004-7 UNE 15004-1 | NFPA 2001 UNE 15004-8 UNE 15004-1 | NFPA 2001 UNE 15004-9 UNE 15004-1 | NFPA 2001 UNE 15004-10 UNE 15004-1 |
| Punto de ebullición a 1.013 bar | -185,9° C | -196° C | -1959,8° C | -196° C |
| Máxima presión de llenado | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar |
| NOAEL | 43% | 43% | 43% | 43% |
| LOAEL | 50% | 52% | 52% | 52% |
| Concentración máxima para 5' de exposición | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Poder destructor de la capa de ozono | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potencial de efecto invernadero | 0 | 0 | 0 | 0 |

CARACTERÍSTICAS TUBERÍAS

| Tubería Ø | SCH 40 | MIN. (Kg/min) | MAX. (Kg/min) |
|-----------|---------|---------------|---------------|
| 1/2" | 15,8mm | - | 22 |
| 3/4" | 20,93mm | 22 | 44 |
| 1" | 26,64mm | 44 | 66 |
| 1 1/4" | 35,05mm | 66 | 110 |
| 1 1/2" | 40,9mm | 110 | 176 |
| 2" | 52,5mm | 176 | 330 |
| 3" | 77,9mm | 330 | 836 |
| 4" | 102,3mm | 836 | 1166 |
| 6" | 154,1mm | 1166 | - |

Es imprescindible la consideración de las sobrepresiones en las paredes.


Tubería: La máxima presión de trabajo en tubería después del restrictor es de 60 bar a 20° C. La presión máxima de trabajo antes del restrictor es de 225 bar para los sistemas a 200 bar y 384 bar para los sistemas de 300 bar. (ISO 14520). Después del restrictor se aconseja utilizar tubería Sch.40 según norma ASTM/ANSI. Hasta 2" puede ser roscada con accesorios forjados de 3000 lb. ANSI B316.11, a partir de 2½" será soldada con accesorios ANSI B.16.9 y B.16.28

APLICACIONES

Salas de ordenadores, salas de control, cuadros eléctricos, equipos de centrales telefónicas. Instalaciones eléctricas y electrónicas. Falsos suelos y falsos techos. Archivos, museos y bibliotecas.


MODULARES

MODULAR INERTE REDUCTOR DE PRESIÓN




RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|--|------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Válvula |
| 5 | Latiguillo de descarga |
| 6 | Difusor |
| 7 | Manómetro/presostato |
| 8 | Disparo manual |
| 9 | Solenoid |
| 10 | Reductor de presión |
| 11 | Conector solenoide |
| También incluye tapón protector y juego de etiquetas | |



| PRESIÓN | VOLUMEN (l) | STC-01 (kg) | STC-55 (kg) | STC-100 (kg) | STC-541 (kg) |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 200 | 80 | 28.2 | 22.8 | 17.9 | 23.8 |
| | 140 | 49.3 | 39.9 | 30.3 | 41.2 |
| 300 | 80 | 40.3 | 32.1 | 24.9 | 33.1 |
| | 140 | 70.5 | 56.1 | 43.5 | 57.9 |

MODULAR INERTE REDUCTOR DE PRESIÓN




RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Válvula |
| 5 | Latiguillo de descarga |
| 6 | Difusor |
| 7 | Restrictor calibrado |
| 8 | Disparo manual |
| 9 | Solenoide |
| 10 | Manómetro presostato |
| 11 | Conector solenoide |

También incluye tapón protector y juego de etiquetas

RESTRICCIÓN DEL FLUIDO:



MASA DEL FLUIDO:

$$\dot{m} = i A_a \varnothing \sqrt{2 p_i \tilde{n}_i}$$

Diametro del restrictor calculado con VdS:




| PRE-SIÓN | VOLUMEN (l) | STC-01 (kg) | STC-55 (kg) | STC-100 (kg) | STC-541 (kg) |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 200 | 80 | 28.2 | 22.8 | 17.9 | 23.8 |
| | 140 | 49.3 | 39.9 | 30.3 | 41.2 |
| 300 | 80 | 40.3 | 32.1 | 24.9 | 33.1 |
| | 140 | 70.5 | 56.1 | 43.5 | 57.9 |

STC-IG

BATERÍAS

BATERIA INERTE CON REDUCTOR DE PRESION



RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Válvula esclava |
| 5 | Soporte colector |
| 6 | Valvula de seguridad |
| 7 | Contactora de paso con enclavamiento |
| 8 | Latiguillo pilotaje |
| 9 | Latiguillo descarga |
| 10 | Valvula piloto |
| 11 | Reductor de presión |
| 12 | Detalle pilotaje |
| 13 | Manómetro/presostato |
| 14 | Disparo manual |
| 15 | Solenoide |


También incluye tapón protector y juego de etiquetas

Baterías formadas por cilindros de 80 y 140 l.



BATERÍAS


BATERIA INERTE CON RESTRICTOR DE PRESION



RELACION DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Válvula esclava |
| 5 | Soporte colector |
| 6 | Colector |
| 7 | Valvula de seguridad |
| 8 | Contactador de paso con enclavamiento |
| 9 | Valvula antirretorno |
| 10 | Latiguillo de pilotaje |
| 11 | Valvula piloto |
| 12 | Restrictor calibrado |
| 13 | Detalle pilotaje |
| 14 | Disparo manual |
| 15 | Solenoide |
| 16 | Manometro/presostato |

También incluye tapón protector y juego de etiquetas



Baterías formadas por cilindros de 80 y 140 l.



STC-1230

NOVEC1230

.....

El Novec 1230 es un fluido que **no daña el medio ambiente**. Reemplaza al gas halón para su uso como un agente gaseoso de extinción de incendios.

El fluido Novec 1230 no es corrosivo, ni conductivo y se evapora rápidamente (**se vaporiza más de cincuenta veces más rápido que el agua**). No deja residuos sucios para limpiar, dejando que los sistemas continúen funcionando.

Novec 1230 es un material de alto peso molecular, en comparación con la primera generación de agentes de limpieza halocarbonados. El producto tiene un calor de vaporización de 8,1 kJ/KGA y baja presión de vapor.

El Novec 1230 es un fluido que no daña la capa de ozono y tiene una vida atmosférica de 5 días y un potencial de calentamiento global de 1. Además de no estar sujeto a las restricciones regulatorias o de retirada.

Novec 1230 ofrece un número de importantes ventajas sobre los agentes de extinción convencionales. Su toxicidad aguda baja, combinada con la alta eficacia en extinción, ofrece al fluido Novec 1230 el margen más amplio de seguridad que cualquier otro agente halocarbonado, CO₂ o mezcla de gas inerte, incluso en concentraciones de extinción relativamente altas. Esto hace del fluido Novec 1230 el ideal para espacios ocupados normal u ocasionalmente, donde el personal puede exponerse al agente a partir de la descarga del sistema.

El producto es ideal para su uso en aplicaciones de inundación total, inundaciones localizadas sistemas, aplicaciones de tipo direccional pulverización.

PROPIEDADES Y FACTORES DE CÁLCULO

| | |
|--|--|
| Nombre Químico | Dodecafluoro-2-metilpentani-3-ona |
| Fórmula química | CF ₃ CF ₂ C(O)CF(CF ₃) |
| Designación técnica | NOVEC 1230 |
| Tiempo de descarga | 10 seg. |
| Concentración de Diseño (fuegos clase A) | 5.3 % |
| Factor de inundación (fuegos clase A) | 0.7789 kg/m ³ |
| NOAEL | 10% |
| LOAEL | >10 % |
| Densidad máxima de llenado para modulares | 1.05 Kg/l |
| Densidad máxima de llenado para baterías | 0.91 Kg./l. |
| Cobertura máxima del difusor para ambiente (H = 5 m.) | 10 m. x 10 m. |
| Cobertura máxima del difusor para falsos suelos y techos (H = 0.5 m) | 5 m. x 5 m. |

CARACTERÍSTICAS TUBERÍAS

| Ø TUBERIA | SCH 40 KG MINIMOS (KG/SEC) |
|-----------|----------------------------|
| 1/2" | 1.17 |
| 3/4" | 2.05 |
| 1" | 3.31 |
| 1 1/4" | 5.75 |
| 1 1/2" | 7.92 |
| 2" | 13.53 |
| 2 1/2" | 19.99 |
| 3" | 32.36 |
| 4" | 58.64 |
| 5" | 93.31 |
| 6" | 129.97 |

APLICACIONES

Diseñados para descargas de 10 segundo de duración, los sistemas de extinción por STC1230 se usan para aplicaciones de inundación total resultando de gran efectividad en la protección de un amplio abanico de riesgos: Salas de computadores, centros de telecomunicaciones, turbinas de gas, archivos, museos, instalaciones en la industria petrolera, medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo.


NORMATIVAS

- NFPA2001, UNE 15004-2

KIDDE Novec1230

MODULARES

SISTEMA MODULAR 25 BAR CERTIFICACIÓN FM/UL



RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Válvula esclava |
| 5 | Soporte colector |
| 6 | Valvula de seguridad |
| 7 | Contactador de paso con enclavamiento |
| 8 | Latiguillo pilotaje |
| 9 | Latiguillo descarga |
| 10 | Valvula piloto |
| 11 | Reductor de presión |
| 12 | Detalle pilotaje |
| 13 | Manometro/presostato |
| 14 | Disparo manual |
| 15 | Solenoides |

También incluye tapón protector y juego de etiquetas

RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA


| VOLUMEN |
|---------|
| 5 |
| 8 |
| 16 |
| 28 |
| 51 |
| 81 |
| 142 |
| 243 |
| 368 |

SISTEMA KIDDE 25BAR CON CERTIFICACIÓN FM/UL



También disponible con Certificación IMO

SISTEMA MODULAR 42 BAR CERTIFICACIÓN VdS



| RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Manómetro |
| 5 | Contactador solenoide |
| 6 | Disparo manual |
| 7 | Actuador solenoide |
| 8 | Válvula |
| 9 | Latiguillo descarga |
| 10 | Difusor |

También incluye tapón protector y juego de etiquetas

| RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA | |
|---------------------------------------|-----|
| VOLUMEN | |
| | 80 |
| | 140 |


SISTEMA KIDDE 42BAR CON CERTIFICACIÓN VdS



KIDDE Novec1230

BATERÍAS

SISTEMA BATERÍA 25 BAR CERTIFICACIÓN FM/UL



RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Etiqueta |
| 4 | Válvula esclava |
| 5 | Latiguillo de descarga |
| 6 | Antirretorno |
| 7 | Soporte colector |
| 8 | Latiguillo pilotaje |
| 9 | Colector |
| 10 | Cilindro piloto |
| 11 | Solenoide |
| 12 | Manómetro/presostato |
| 13 | Válvula piloto |

También incluye tapón protector y juego de etiquetas

SISTEMA KIDDE 25BAR CON CERTIFICACIÓN FM/UL




También disponible con
Certificación IMO



BATERÍAS

SISTEMA BATERÍA 42 BAR CERTIFICACIÓN VdS



RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|--|------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Disco protector |
| 4 | Latiguillo de descarga |
| 5 | Antirretorno |
| 6 | Soporte colector |
| 7 | Latiguillo pilotaje |
| 8 | Válvula piloto |
| 9 | Válvula esclava |
| 10 | Solenoides |
| 11 | Disparo Manual |
| 12 | Contactador solenoide |
| También incluye tapón protector y juego de etiquetas | |


SISTEMA KIDDE 42BAR CON CERTIFICACIÓN VdS



STC-1230

MODULARES

SISTEMA MODULAR 25 BAR



RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|---|---------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Manometro |
| 4 | Válvula |
| 5 | Solenoide |
| 6 | Disparo Manual |
| 7 | Latiguillo descarga |
| 8 | Difusor |


También incluye tapón protector y juego de etiquetas

SISTEMAS MODULARES CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL

| VOLÚMENES |
|-----------------|
| Cilindro 368 l. |
| Cilindro 243 l. |
| Cilindro 180 l. |
| Cilindro 150 l. |
| Cilindro 120 l. |
| Cilindro 100 l. |
| Cilindro 80 l. |
| Cilindro 40 l. |
| Cilindro 27 l. |
| Cilindro 15 l. |
| Cilindro 7.5 l. |
| Cilindro 3 l. |

MODULARES

SISTEMA MODULAR 42 BAR



RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|---|------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Solenoides |
| 4 | Válvula |
| 5 | Disparo manual |
| 6 | Latiguillo de descarga |
| 7 | Difusor |

También incluye tapón protector y juego de etiquetas

SISTEMAS MODULARES CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL


| VOLÚMENES |
|-----------------|
| Cilindro 120 l. |
| Cilindro 100 l. |
| Cilindro 80 l. |
| Cilindro 40 l. |
| Cilindro 27 l. |
| Cilindro 15 l. |
| Cilindro 7.5 l. |
| Cilindro 3 l. |



STC-1230

BATERÍAS

SISTEMA BATERÍA 25 BAR




Baterías formadas desde cilindros de 80 l.

RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Herraje |
| 3 | Válvula esclava |
| 4 | Latiguillo de descarga |
| 5 | Soporte colector |
| 6 | Colector |
| 7 | Contactador de paso con enclavamiento |
| 8 | Válvula de seguridad |
| 9 | Antirretorno |
| 10 | Latiguillo de pilotaje |
| 11 | Actuador neumático |
| 12 | Cilindro piloto |
| 13 | Válvula piloto |
| 14 | Solenoid |
| 15 | Disparo manual |

También incluye tapón protector y juego de etiquetas

SISTEMA BATERÍA 42 BAR



Baterías formadas desde cilindros de 80 l.

RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Cilindro |
| 2 | Cilindro piloto |
| 3 | Herraje |
| 4 | Válvula piloto |
| 5 | Válvula esclava |
| 6 | Soporte colector |
| 7 | Colector |
| 8 | Contactador de paso con enclavamiento |
| 9 | Antirretorno |
| 10 | Latiguillo de descarga |
| 11 | Latiguillo de pilotaje |
| 12 | Válvula de seguridad |

También incluye tapón protector y juego de etiquetas



STC-H20

STC-H20

De acuerdo con la norma NFPA750, el agua nebulizada es el sistema de control y extinción del fuego que utiliza el agua dividida en gotas de tamaño inferior a 1000 micras, produciéndose así tanto el enfriamiento del fuego como el desplazamiento del oxígeno por el vapor de agua y atenuándose el calor radiante.

Al nebulizarse el agua parte del agua se proyecta sobre el foco del fuego mientras que otra parte permanece en suspensión en el ambiente.

Cuando el sistema de agua nebulizada se activa, parte de las gotas de agua se proyectan sobre el foco del fuego penetrando en él, mientras otra parte de las gotas de agua permanecen en suspensión. Gracias a este método de extinción el recinto se enfría rápidamente sin dañar los materiales a proteger. Permittiéndose que con una pequeña cantidad de agua el incendio sea sofocado antes de que se extienda y cause daños mayores.

MÉTODOS DE EXTINCIÓN

Sofocación: El agua nebulizada, en el entorno del fuego, absorbe el calor producido por el fuego convirtiéndose en vapor, lo que hace que aumente su volumen unas 1700 veces y sustituya el oxígeno necesario por el fuego para mantenerse activo mientras que en el entorno se mantiene niveles de oxígeno que no resultan dañinos para las personas que se encuentran en las inmediaciones.

Enfriamiento: al nebulizarse el agua en gotas de tamaño inferior a 1000 micras ésta genera una gran superficie de contacto con el fuego optimizándose así la absorción cantidad de calor ya que el agua par su evaporación requiere una cantidad aproximada de 2,3kJ/g.

Atenuación: la niebla que se forma en el ambiente por el conjunto del agua nebulizada en suspensión y el vapor de agua generado por la absorción de calor es una barrera efectiva contra la propagación radiada del fuego protegiéndose así los objetos colindantes al fuego.

TIPO DE INSTALACIONES

Tubería seca (inundación total): son sistemas de inundación total. Estas instalaciones están equipadas con atomizadores abiertos que descargan automáticamente cuando la instalación se presuriza con agua. Dependiendo de la cantidad requerida de agua para la inundación del área a proteger el agua puede ser almacenada en cilindros de 80l cuyo contenido es descargado y presurizado mediante cilindros de N2 o en depósitos de agua conectados a una bomba de presión que descarga el depósito cuando se detecta un fuego en la sala.

En los sistemas de protección por agua nebulizada con tubería seca cabe la posibilidad de seccionar el área que se desea proteger e instalar sistemas direccionales que permitan la descarga únicamente en la sección del área donde se ha detectado el fuego.

Tubería húmeda (Protección local): son sistemas de protección local equipados con atomizadores cerrados. En este caso la tubería está presurizada y los atomizadores están equipados con un bulbo que se rompe al detectar altas temperaturas abriéndose así el atomizador para comenzar la descarga de agua. El equipo de bombeo se activa al detectar la caída de presión en la tubería generada por la rotura del bulbo, comenzándose así la descarga de agua nebulizada únicamente a través de aquellos rociadores de agua cuyo bulbo se ha roto por efecto de la temperatura del fuego.

VENTAJAS DEL AGUA NEBULIZADA

- El coste del agente es muy económico.
- Se requiere de una baja cantidad de agua.
- El mantenimiento y la recarga de los sistemas son muy sencillos.
- Es inocuo para las personas y los equipos presentes en las salas durante la descarga.
- Mantiene el nivel de oxígeno por encima del 19%
- El agente no es conductor por lo que puede utilizarse en fuegos eléctricos.
- El sistema tiene una alta capacidad de enfriamiento del ambiente.
- El recinto donde se produce la descarga no es necesario que sea estanco.
- No es dañino para el medio ambiente. Sólo se usa agua y aire presurizado o nitrógeno.
- Controla el humo arrastrando y decantando los gases tóxicos y las partículas de la combustión.
- Posibilidad de protección local o inundación total.
- Es eficaz en numerosos tipos de fuegos.
- Fuegos de líquidos inflamables.
- Fuegos profundos. En éstos previene la re ignición.


NORMATIVAS

- NFPA 750, - EN 14932

STC-H20

CILINDROS

SISTEMA DE CILINDROS SIMPLE





RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|---------------------------|
| 1 | Cilindro de agua |
| 2 | Herraje |
| 3 | Válvula piloto |
| 4 | Manómetro presostato |
| 5 | Válvula esclava |
| 6 | Presostato |
| 7 | Latiguillo descarga |
| 8 | Latiguillo de pilotaje |
| 9 | Colector |
| 10 | Válvula de seguridad |
| 11 | Soporte colector |
| 12 | Disapro manual |
| 13 | Antirretorno |
| 14 | Solenoide |
| 15 | Cilindro piloto Nitrógeno |

También incluye tapón protector y juego de etiquetas



SISTEMA DE CILINDROS COMPUESTO



RELACIÓN DE COMPONENTES EN EL SISTEMA

| | |
|----|-----------------------------|
| 1 | Válvula piloto |
| 2 | Válvula esclava Nitrógeno |
| 3 | Manómetro presostato |
| 4 | Válvula esclava agua |
| 5 | Latiguillo de descarga |
| 6 | Antirretorno |
| 7 | Cilindros pilotos Nitrógeno |
| 8 | Cilindro de agua |
| 9 | Herraje |
| 10 | Presostato |
| 11 | Conexión flexible |
| 12 | Colector |
| 13 | Válvula de seguridad |
| 14 | Soporte de colector |
| 15 | Latiguillo de pilotaje |

También incluye tapón protector y juego de etiquetas



ATOMIZADOR
ABIERTO



ATOMIZADOR
SPRINKLER

STC-H20

BOMBAS

SISTEMA CON BOMBAS ELÉCTRICAS



DEPÓSITO

MOTOR ELÉCTRICO

BOMBA

CUADRO ELÉCTRICO

SISTEMA CON BOMBAS DIÉSEL



DEPÓSITO

MOTOR DIÉSEL/GASOLINA

BOMBA

CUADRO ELÉCTRICO

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE AGUA

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Depósito polipropileno |
| 2 | Detector de nivel de agua |
| 3 | Filtro con pre-filtración centrífuga |
| 4 | Válvula de flotador inox |
| 5 | Latiguillo trenzado de acero |

GRUPO DE BOMBEO Y PANEL DE CONTROL


| |
|----------------------------------|
| Grupo bomba-motor |
| COLECTOR de aspiración 1 1/2" |
| COLECTOR de impulsión 3/4" |
| Manómetro 0-315 bar |
| Transductor de presión 0-250 bar |
| Válvula de sobre presión |
| Válvula antirretorno inoxidable |
| Latiguillo R2 AP M-H 3/4" |
| Panel de control |
| Bancada |





STC
AFFF
POLVO

DEPÓSITO AFF



COMPONENTES DEL SISTEMA

| | |
|----|---------------------------|
| 1 | Cilindro piloto Nitrógeno |
| 2 | Herraje |
| 3 | Válvula piloto |
| 4 | Disparo Manual |
| 5 | Manorreductor |
| 6 | Latiguillo impulsor |
| 7 | Entrada Nitrógeno |
| 8 | Salida agente extintor |
| 9 | Válvula de seguridad |
| 10 | Anclaje hizado |
| 11 | Depósito |
| 12 | Tubo sonda |
| 13 | Ventana |
| 14 | Perfil UPN |
| 15 | Tapón vaciado |
| 16 | Anclaje suelo |

DEPÓSITOS Y CARROS

Depósitos y carros de diferentes volúmenes con construcción a medida.





STC-KITCHEN

STC-KITCHEN

El sistema de extinción automático para cocinas consiste en un sistema precalculado cargado con un agente químico de última generación presurizado con nitrógeno seco a una presión de 15bar.

El sistema Fireline consiste en;
La detección del sistema se realiza a través de un tubo fabricado en polímeros termoplásticos de última tecnología.

Cuando el tubo recibe la acción de la llama este rompe liberando la presión y permitiendo la apertura de la válvula.

Se produce la descarga del agente extintor a través de los difusores.

El sistema incluye el cilindro con el agente extintor y el sistema de descargo, el sistema de detección y los difusores de descarga.

Además de elementos adicionales como armario de extintor, accionamiento manual del sistema, presostato, central de control, etc... según las necesidades de la instalación.

El sistema Eléctrico: la detección del sistema se realiza a través de sondas térmicas regulables.

Cuando las sondas detectan la temperatura mandan una señal a la central de extinción para activar la solenoide de la válvula.

AGENTE EXTINTOR

| | |
|--|----------------|
| Clase de fuego | "F" |
| Densidad específica a 20°C | 1,20±0,05 g/ml |
| Viscosidad a 375 s31 (Brookfield) a 20°C | <10 mPa.s |
| Temperatura mínima de utilización | 5°C |
| Temperatura máxima de utilización | 50°C |
| Tensión Superficial | <25 mN/m |
| Índice de baja expansión | >7 |
| pH a 20°C | 8,8 3 9,5 |

Agente químico de última generación, preparado a partir de sales orgánicas y/o inorgánicas, tensoactivos y aditivos de gran eficacia formulado especialmente para fuegos de clase "F" (aceites y grasas animales y/o vegetales). Forma una espuma resistente, con alto tiempo de drenaje, que aumenta la eficacia en la extinción del fuego.

Método de extinción. Enfriamiento y reducción del oxígeno. Al descargar el agente químico reacciona con la grasa caliente mediante una reacción de saponificación formando rápidamente una capa continua que envuelve el fuego y los vapores, reduciendo la temperatura y aislando el oxígeno, y evita una posible reignición del fuego.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema permite la detección y extinción de forma automática de un incendio en una cocina. El sistema consiste en:

Detección: La detección del fuego se realiza, bien a través del tubo FIRELINE®, o mediante sonda térmica regulable.

Activación: La puesta en marcha del sistema consiste en accionar la válvula de disparo mecánicamente, mediante la liberación de la presión que mantiene la válvula cerrada Sistema FIRELINE®. Activación eléctrico, mediante activación solenoide.

Extinción: La descarga del agente extintor del cilindro se realiza a través de unos difusores que permiten la descarga continua y la formación de la espuma que impide la reignición del fuego.

VENTAJAS

Sistema 100% eficaz, nula probabilidad de reignición.

Protección total. Sistema diseñado para proteger todos los elementos de la cocina; conductos de extracción, filtros, freidoras, planchas, fogones, woks, etc...

Sistema autónomo. No precisa ningún tipo de alimentación eléctrica.

Sistema automático. Asegura la protección de la cocina sin necesidad de personal para la activación del sistema. Se garantiza que el sistema este activo durante todo el tiempo.

Sistema de rápida respuesta. Una vez que se detecta el fuego, el sistema se extingue el fuego en unos pocos segundos.

Sistema reducido y económico.

Sistema de fácil instalación y mantenimiento.

Sistema limpio. Se utiliza un agente extintor con contaminante.

NORMATIVA

Diseñado acorde con la norma NFPA17A y el Código Técnico de la Edificación, Ensayado en el laboratorio AFITI LICOF (acreditado por ENAC Entidad Nacional de Acreditación).

Es necesaria su instalación en cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20kW en uso Hospitalario ó Residencial Público o de 50kW en cualquier otro uso.

CARACTERÍSTICAS

| SISTEMAS | | | | | |
|------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Volumen depósito | Carga | Agente Extintor | Agente Impulsor | Presión de trabajo | Número máx. de difusores |
| 9 l. | 8,5 l. | AFFF | N ₂ | 17 Bar | 5 |
| 12 l. | 10 l. | AFFF | N ₂ | 17 Bar | 9 |
| 25 l. | 22 l. | AFFF | N ₂ | 17 Bar | 13 |
| 50 l. | 46 l. | AFFF | N ₂ | 17 Bar | 27 |

DIFUSORES DE DESCARGA

Diseñados para realizar una descarga continua y eficaz del agente extintor. Diferentes modelos en función de los ángulos de descarga y caudales, según los elementos a proteger y la ubicación de los mismos.

Fabricados en latón cromado.

Incluyen elemento de protección que les evita de posibles taponamientos ante la suciedad.



DIFUSOR

| Modelo | Caudal | Aplicaciones |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| Fijo / Orientable Tipo 1 | 1,66 l/min | Freidora / Plenum |
| Fijo / Orientable Tipo 2 | 1,50 l/min | Filtros |
| Fijo / Orientable Tipo 3 | 1,36 l/min | Planchas / Fogones / Wok |



DIFUSOR ORIENTABLE



DETALLE COMPONENTES DIFUSOR ORIENTABLE

SISTEMA FIRELINE



FIRELINE
AUTOPRESURIZABLE

| COMPONENTES | PRECIO |
|--|----------|
| Armario INOX 9L-12L | 280 € |
| (Bisagras Ocultas, Soporte cilindro) | |
| Armario INOX 25L | 335 € |
| (Bisagras Ocultas, Soporte cilindro) | |
| Difusor | 33,50 € |
| (Caudales :Tipo 1=1.66l/m, Tipo 2=1.50l/m,Tipo 3=1.36l/m) | |
| Difusor Orientable | 55,50 € |
| (Caudales :Tipo 1=1.66l/m, Tipo 2=1.50l/m,Tipo 3=1.36l/m) | |
| Pulsador disparo manual a distancia | 166,75 € |
| Central de control | 245 € |
| Presostato | 133,35 € |

COMPONENTES DEL SISTEMA

| |
|---------------------------|
| Cilindro cargado con AFFF |
| Herraje |
| Válvula ILP |
| Disparo Manual |
| Manómetro |
| Latiguillo descarga |
| Tubo Fireline detector |
| Central de control |
| Difusores |

KIT 1

- Cilindro 9 L, INOX (1ud.)
- Latiguillo descarga INOX (1ud.)
- Soporte pared (1ud.)
- Válvula de descarga baja presión (1ud.)
- Manómetro final de línea (1ud.)
- Tubo detector Fireline metros (3ud.)
- Difusores (3ud.)

735 €

KIT 2

- Cilindro 12 L INOX (1ud.)
- Latiguillo descarga INOX (1ud.)
- Soporte pared (1ud.)
- Válvula de descarga baja presión (1ud.)
- Tubo Detector Fireline Metros (5 ud.)
- Difusores (6ud.)
- Manómetro final de línea (1ud.)

1.430 €

KIT 2

- Cilindro 25 L INOX (1ud.)
- Latiguillo descarga INOX (1ud.)
- Soporte pared (1ud.)
- Válvula de descarga baja presión (1ud.)
- Tubo Detector Fireline Metros (8 ud.)
- Difusores (10ud.)
- Manómetro final de línea (1ud.)

1.700 €

SISTEMA ELÉCTRICO. TARIFA




* IVA no incluido.
Coste de transporte no incluido.

| COMPONENTES | PRECIO |
|---|----------|
| Cilindro 9L. | 990 € |
| (Incluye Válvula Descarga Solenoide, Manómetro, Latiguillo INOX 550mm, Obús de carga, Soporte reforzado y Llave de corte) | |
| Cilindro 12L. | 1.365 € |
| (Incluye Válvula Descarga Solenoide, Manómetro, Latiguillo INOX 550mm, Obús de carga, Soporte reforzado y Llave de corte) | |
| Cilindro 25L. | 1.525 € |
| (Incluye Válvula Descarga Solenoide, Manómetro, Latiguillo INOX 550mm, Obús de carga, Soporte reforzado y Llave de corte) | |
| Difusor | 33,50 € |
| (Caudales :Tipo 1=1.66l/m, Tipo 2=1.50l/m, Tipo 3=1.36l/m) | |
| Difusor Orientable | 55,55 € |
| (Caudales :Tipo 1=1.66l/m, Tipo 2=1.50l/m, Tipo 3=1.36l/m) | |
| Central de extinción | 500 € |
| Batería 12V 7AH | 31 € |
| Pulsador de disparo | 29 € |
| Pulsador de paro | 29 € |
| Sonda térmica regulable | 155,50 € |
| (50°C-300°C Sin salida de rele) | |
| Letrero luminoso | 133,50 € |
| (Extinción Disparada Castellano) | |
| Sirena interior térmico acústico | 49 € |

SISTEMAS

ISOMÉTRICO



TODOS LOS PEDIDOS PUEDEN INCLUIR UN DISEÑO ISOMÉTRICO PERSONALIZADO



STC
FIRELINE



STC-FIRELINE

.....

Sistecoin dispone de una gama desarrollada para la extinción de fuegos ocasionados en pequeñas y centralizadas instalaciones de forma instantánea y eficaz, como por ejemplo vehículos, cuadros eléctricos, maquinaria industrial, etc...

SISTEMAS

Fireline dispone de dos posibles configuraciones:

EXTINCIÓN DIRECTA

Formado por cilindro, válvula, herraje de sujeción, tubo Fireline y final de línea. El tubo Fireline es utilizado como detector y como sistema de descarga del agente extintor. El incremento de temperatura rompe el tubo creando un agujero cilíndrico perfecto que sirve como difusor, descargando el agente extintor directamente sobre el foco del incendio. Este sistema es ideal para volúmenes cerrados inferiores a 1 m³.

EXTINCIÓN INDIRECTA

Compuesto por cilindro, válvula, herraje, tubo Fireline, final de línea, difusores y disparo manual. El tubo Fireline es utilizado solamente como detector, disparando la válvula y descargando el agente extintor a través de los difusores. El incremento de temperatura rompe el tubo, accionando la válvula por diferencia de presión, descargando el agente extintor por los difusores situados sobre el riesgo. Este sistema es ideal para volúmenes cerrados entre 1 y 5 m³.

Estos sistemas de extinción pueden diseñarse a baja o alta presión en función del agente extintor.

APLICACIONES

Industrias químicas
Industria farmacéutica
Universidades
Cocinas individuales
Cocinas colectivas
Vehículos

Telecomunicaciones
Cuadros eléctricos
Centros de datos
Archivos
Maquinaria industrial
Motores.

CARACTERÍSTICAS

Sistema totalmente automático (detección y extinción)
Sistema autónomo (sin necesidad energía externa)
Instalación sencilla y flexible
Cilindro compacto de alta presión integrado.
Activación manual o eléctrica
Fácil mantenimiento
Agentes extintores líquidos eficaces y limpios
Control permanente de presión
Agente extintor despresurizado
Presión y caudal de salida constante

STC-FIRELINE

SISTEMAS

SISTEMA DIRECTO

SISTEMAS DLP (EXTINCIÓN DIRECTA BAJA PRESIÓN)

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------|------|-------|
| Agentes extintores | Polvo ABC, HFC227 _{ea} , HFC125 | | | |
| Capacidades cilindros | 3 / 6 / 9 / 12 Litros | | | |
| Presión de trabajo de Tubo a 20°C | 11 - 17 bar | | | |
| Temperatura de rotura del tubo | 80 - 110 °C | | | |
| Volumen máximo protegido | 3 L. | 6 L. | 9 L. | 12 L. |
| Polvo ABC | 2 m3 | 5 m3 | - | - |
| HFC227 _{ea} / HFC125 | 3 m3 | 6 m3 | 9 m3 | 12 m3 |

SISTEMAS DHP (EXTINCIÓN DIRECTA ALTA PRESIÓN)

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|-------|
| Agentes extintores | CO ₂ / N ₂ / Ar | | | |
| Capacidades cilindros | 3 / 6 / 15 Litros | | | |
| Presión de trabajo de Tubo a 20°C | 11 - 17 bar | | | |
| Temperatura de rotura del tubo | 80 - 110 °C | | | |
| Volumen máximo protegido | 3 L. | 6 L. | 15 L. | 12 L. |
| Inertes | 1,5 m3 | 3,5 m3 | 5 m3 | - |
| Co ₂ | 1,5 m3 | 3,5 m3 | 5 m3 | 12 m3 |



SISTEMA DIRECTO DE BAJA PRESIÓN

SISTEMA INDIRECTO

| SISTEMAS ILP (EXTINCIÓN INDIRECTA BAJA PRESIÓN) | | | | | |
|---|-----------------------------|------|-------|-------|-------|
| Agentes extintores | Polvo ABC, HFC227ea, HFC125 | | | | |
| Capacidades cilindros | 3 / 6 / 9 / 12 Litros | | | | |
| Presión de trabajo de Tubo a 20°C | 11 - 17 bar | | | | |
| Temperatura de rotura del tubo | 80 - 110 °C | | | | |
| Volumen máximo protegido | 3 L. | 6 L. | 9 L. | 12 L. | 25 L. |
| Polvo ABC | 2 m3 | 5 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 16 m3 |
| HFC227ea / HFC125 | 4 m3 | 7 m3 | 11 m3 | 15 m3 | 30 m3 |

| SISTEMAS ILP (EXTINCIÓN INDIRECTA ALTA PRESIÓN) | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Agentes extintores | CO ₂ / N ₂ / Ar | | | | | |
| Capacidades cilindros | 3 / 6 / 15 / 27 / 40 / 67 Litros | | | | | |
| Presión de trabajo de Tubo a 20°C | 11 - 17 bar | | | | | |
| Temperatura de rotura del tubo | 80 - 110 °C | | | | | |
| Volumen máximo protegido | 3 L. | 6 L. | 15 L. | 27 L. | 40 L. | 67 L. |
| Inertes | - | - | - | 25 m3 | 30 m3 | - |
| Co ₂ | 7 m3 | 7 m3 | 13 m3 | 20 m3 | 30 m3 | 50 m3 |



SISTEMA INDIRECTO DE BAJA PRESIÓN

STC-ILP

VÁLVULA STC-ILP

La Válvula STC-ILP ha sido diseñada para ser la válvula más completa dentro de su categoría.

Posibilidades de funcionamiento:

- Fireline (autopresurizable)
- Eléctrico


Complementos:

- Disparo Manual en ambas categorías de funcionamiento
- Presostato
- Manómetro con presostato
- Indicador de estado

FIRELINE
AUTOPRESURIZABLE



VÁLVULA STC-ILP



COMPONENTES DEL SISTEMA

| | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Herraje |
| 2 | Cilindro (Inox) |
| 3 | Manómetro |
| 4 | Protector Manómetro |
| 5 | Cuerpo Válvula ILP |
| 6 | Disparo Manual |
| 7 | Anilla |
| 8 | Conector Fireline |
| 9 | Tubo Fireline |
| 10 | Válvula de corte descarga |
| 11 | Latiguillo de descarga |
| 12 | Tubería |
| 13 | Difusor |
| 14 | Final de línea |
| 15 | Manómetro |
| 16 | Leva activación/autopresurización |
| 17 | Indicador de estado |

SISTEMA INDIRECTO CON FIRELINE




STC-HERRAJES

HERRAJES

Herrajes realizados en acero con pintura en polvo. Diseño adaptable a cada botella. Diseños individuales por volúmenes. Configuración de 1-2-3-4 botellas. Fácil montaje. Diseño robusto.



El Herraje se compone de dos formas simétricas que apretan la botella. Éstas, se cierran a través de varillas roscadas con tuercas remachables y tuercas. El anclaje a la pared se hace mediante tornillos Hilti.



JAULAS


Jaulas realizadas en perfil galvanizado para sistema de pesaje mecánico, electrónico, cabinados y sistemas anclados al suelo. Sistema compuesto de laterales y travesaños que se unen a través de escuadras atornilladas y pletinas. Todos los perfiles incorporan tapón protector. Estructura rápida de montar y robusta.




STC-DIRECCIONAL

SISTEMA DIRECCIONAL

Los sistemas direccionales de extinción de incendios permiten optimizar el coste de sistemas que protegen dos o más salas ya que gracias a estos sistemas se evita tener que instalar una instalación por cada sala. Para la instalación de estos sistemas no es necesario que todas las salas en las que se desea instalar el sistema de extinción sean de igual volumen. Es perfectamente viable proteger salas de diferentes volúmenes con un único sistema direccional ya que es posible seleccionar la cantidad de agente extintor que se descarga en el sistema.




| COMPONENTES DEL SISTEMA | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Conexión Tubería |
| 2 | Entrada Gas sistema bicono |
| 3 | Antirretorno |
| 4 | Salida Gas sistema bicono |
| 5 | Contactador |
| 6 | Pistón |
| 7 | Tubería válvula |
| 8 | Soportación válvula |
| 9 | Accionamiento manual |
| 10 | Eje pistón |
| 11 | Conexión colector |




Sistema direccional CO₂, cuatro riesgos, mismo volumen; único botellín piloto. Válvulas solenoide con disparo manual a través de un by-pass.

SISTEMA DIRECCIONAL




STC-227

Sistema direccional STC-227, cuatro riesgos, mismo volumen; un botellín piloto por cada sala.



STC-227

Sistema direccional STC-227, riesgos diferentes, distintos volúmenes; un botellín piloto.




STC-227

Sistema direccional STC-227, cuatro riesgos, mismo volumen; único botellín piloto. Válvulas solenoide con disparo manual a través de un by-pass.


STC-DIRECCIONAL

SISTEMA DIRECCIONAL




STC-INERTE

Sistema direccional STC-Inerte con restrictor, cuatro riesgos, mismo volumen; único botellín piloto.



STC-INERTE

Sistema direccional STC-Inerte con reductor de presión; cuatro riesgos, mismo volumen; único botellín piloto.



STC-1230

Sistema direccional STC-1230; cuatro riesgos, mismo volumen; un botellín piloto por cada sala.

Sistema direccional disponible también para agua nebulizada. STC-H2O.



STC
RETIMBRADO

RETIMBRADO

Sistecoin, es mantenedor autorizado de acuerdo: Instrucción técnica complementaría ITC-MIE-AP7

Normativa y reglamentación sobre mercancías peligrosas ADR:

Según lo indicado en el acuerdo europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre de 2015 ("ADR-2015") publicado en el BOE-A-2015-4093 del 16 de abril de 2015, los cilindros que contengan agentes extintores deberán ser retirados de su emplazamiento cada 10 años para ser inspeccionados y realizarles una prueba hidrostática. Según lo indicado en el apartado 9.C de las instrucciones de embalaje P200 del apartado 4.1.4.

Al mismo tiempo que se realicen las pruebas de los recipientes de los agentes extintores se deberán revisar las válvulas y, en caso de ser necesario se cambiarán las juntas del pistón interno y las de la base de la solenoide de la válvula.

En las siguientes figuras se muestran los fragmentos del BOE donde se indican las clasificaciones de embalaje según su contenido así como el periodo de control periódico según sea la clasificación del embalaje.

2.2.2.3 Lista de epígrafes colectivos

| Gases comprimidos | | |
|-------------------------|--------|--|
| Código de clasificación | Nº ONU | Nombre y descripción |
| 1 A | 1956 | GAS COMPRIMIDO, N.E.P. |
| 1 0 | 3156 | GAS COMPRIMIDO COMBURENTE, N.E.P. |
| 1 F | 1964 | MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS, N.E.P. |
| | 1954 | GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P. |
| 1 T | 1955 | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, N.E.P. |
| 1 TF | 1953 | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. |
| 1 TC | 3304 | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. |
| 1 TO | 3303 | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. |
| 1 TFC | 3305 | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. |
| 1 TOC | 3306 | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. |

| Gases licuados | | |
|-------------------------|--------|--|
| Código de clasificación | Nº ONU | Nombre y descripción |
| 2 A | 1058 | MEZCLAS DE GASES LICUADOS no inflamables, con nitrógeno, dióxido de carbono o aire |
| | 1078 | GAS REFRIGERANTE, N.E.P. tales como una mezcla de gases indicada por "R ... " que , como: la mezcla F1, tenga a 70 °C una presión de vapor que no exceda de 1,3 Mpa (13 bar) y a 50 °C una densidad al menos igual a la del diclorofluorometano (1,30 kg/l); la mezcla F2, tenga a 70 °C una presión de vapor que no exceda de 1,9 Mpa (19 bar) y a 50 °C una densidad al menos igual a la del diclorodifluorometano (1,21 kg/l); la mezcla F3, tenga a 70 °C una presión de vapor que no exceda de 3 Mpa (30 bar) y a 50 °C una densidad al menos igual a la del clorodifluorometano (1,09 kg/l); <i>NOTA. El triclorofluorometano (refrigerante R11), el 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano (refrigerante R113), el 1,1,1-tricloro-2,2,2-trifluoroetano (refrigerante R113a), el 1-cloro-1,2,2-trifluoroetano (refrigerante R133) y el 1-cloro-1,1,2-trifluoroetano (refrigerante R133b) no son materias de la clase 2. No obstante, podrán entrar en la composición de las mezclas F1 a F3.</i> |
| | 1968 | INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P. |
| | 3163 | GAS LICUADO, N.E.P. |
| 2 O | 3157 | GAS LICUADO COMBURENTE, N.E.P. |

Fragmento del BOE-A-2015-4093 en el que se asigna el código de clasificación de los embalajes.

Controles periódicos

- 8) Los recipientes recargables deben superar inspecciones periódicas efectuadas según las disposiciones del 6.2.1.6 y 6.2.3.5 respectivamente.
- 9) Si en las disposiciones particulares no figura ninguna disposición especial para determinadas materias, las inspecciones periódicas deberán tener lugar:
 - a) Cada 5 años para los recipientes destinados al transporte de gases de los códigos de clasificación 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F y 4TC;
 - b) Cada 5 años para los recipientes a presión destinados al transporte de materias de otras clases;
 - c) Cada 10 años para los recipientes destinados al transporte de gases de los códigos de clasificación 1A, 1O, 1F, 2A, 2O y 2F.

Como derogación al presente párrafo, las inspecciones periódicas de los recipientes a presión de materiales compuestos deberán efectuarse a intervalos determinados por la autoridad competente o el organismo designado por esta autoridad que haya expedido la aprobación de tipo.

Disposiciones especiales de embalaje

10) *Compatibilidad con el material*

- a: Los recipientes a presión de aleación de aluminio no deben ser utilizados;
- b: No se admiten las válvulas de cobre;
- c: Las partes metálicas en contacto con el contenido no deberán contener más del 65% de cobre;
- d: Cuando se utilizan recipientes a presión de acero, sólo aquéllos con la inscripción H de conformidad con el 6.2.2.7.4 p) están autorizados.

Fragmento del BOE-A-2015-4093 en el que se especifica el periodo de control periódico según el código de clasificación.

STC-RETIMBRADO

STC-CERTIFICADO RETIMBRADO

Certificate

IS - Inhouse-Inspection-Service
for transportable pressure equipment

Certificate-No.: 01 202 144/IS-13 0011-T

Applicant:

**SISTEMAS TECNICOS
CONTRAINCENDIOS S.L.U.**
Pol. Ind. Carbonera calle C, parcela 6
E-42190 Golmayo (Soria)



The applicant implemented an inhouse-inspection-service, according to 1.8.7.6 ADR/RID 2013. The demands on the personnel, the equipment and the quality system are fulfilled.

It is confirmed that the inspections performed on the products of the applicant are in compliance with the requirements of ADR/RID.

The applicant is entitled to affix the registered mark of the Xa-body TÜV Rheinland.

Scope:

Periodical inspection of steel cylinders for compressed and liquefied gases up to 345 liters

Report-No.:

This authorisation is based on the results of the certification audit, dated at 2013/09/30 and the follow up audit, dated at 2014/09/23. Order No: 33273081.

Validity:

This authorisation is valid for a period not exceeding three years. End of period: 2016/10/29.

Cologne, 2014/10/29



Holzhauser

Erik Holzhauser, M.Sc.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, D-51105 Köln

accredited according to dir. 2010/35/EU and ADR/RID 2013,
accredited according to EN ISO/IEC 17020 by DAkkS and ZLS.

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Genau. Richtig.

STC-GASOLINERA



Sistema de extinción automático para gasolineras desatendidas, compuesto por cilindro presurizado cargado con espumógeno AFFF, arqueta, con difusores de media expansión. Detección del sistema mediante fusible térmico con disparo manual. Fácil instalación.

STC-BLOWER TEST




Prueba de estanqueidad. El sistema verifica el tiempo de permanencia del agente extintor gaseoso dentro del riesgo como exige la normativa NFPA UNA e ISO. Permite localizar puntos de fuga.

EQUIPO RETROTEC

RECICLAJE

Sistecoin está autorizada como empresa gestora de residuos HFCS. Destrucción de gases y cilindros. Servicio de recogida ADR, emisión de certificados de destrucción, gases HFC-23, HFC227ea, NAF-SIII, etc.



Fragmento de la publicación que cita la prohibición del HFC-23 para sistemas PCI. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 20 de mayo de 2014.

| PROHIBICIONES DE COMERCIALIZACIÓN CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 11, APARTADO 1 | | |
|---|----------------------|-------------------------|
| Productos y aparatos | | Fecha de la prohibición |
| Cuando sea pertinente, el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de las mezclas que contengan gases fluorados de efecto invernadero se calculará de acuerdo con el anexo IV, como se contempla en el artículo 2, punto 6 | | |
| 1. Recipientes no recargables para gases fluorados de efecto invernadero usados para revisar, mantener o cargar aparatos de refrigeración, aire acondicionado o bombas de calor, sistemas de protección contra incendios o aparata, o para usarlos como disolventes | | 4 de julio de 2007 |
| 2. Sistemas no confinados de evaporación directa que contienen HFC y PFC como refrigerantes | | 4 de julio de 2007 |
| 3. Aparato de protección contra incendios | que contienen PFC | 4 de julio de 2007 |
| | que contienen HFC-23 | 1 de enero de 2016 |



STC CÁLCULOS


STC-SOFTWARE DE CÁLCULO

SOFTWARE VdS

Las bases para sistemas óptimos de extinción de incendios mediante agentes gaseosos son las ecuaciones hidráulicas combinadas con la información técnica de los componentes de la instalación (diámetros de tuberías, coeficientes de resistencia...) y con las propiedades específicas del agente extintor gaseoso y sus características físicas durante la descarga (velocidad de flujo, presión en la tubería y en los difusores...) además de tenerse en cuenta toda esta información no deben dejar de cumplirse las leyes de conservación y las ecuaciones de equilibrio. A partir de toda esta información se obtienen como resultado los datos necesarios para realizar la instalación (tiempo de descarga, diámetro de tuberías, longitudes de tubería...)

El programa de cálculo permite calcular diversas soluciones para instalaciones de extinción mediante gases.

Por regla general los sistemas de gases inertes van equipados con restrictores después del colector de descarga, reduciéndose la presión en el sistema aguas abajo del colector a un valor predefinido. Debido a la fuerte reducción de presión que se tiene que realizar, puede aparecer un efecto conocido como flujo sobre-crítico en el restrictor. En este punto, la relación general de caída de presión y flujo másico de Bernoulli ya no es válida, lo que hace necesario tener especial cuidado durante los cálculos.



Generalmente el flujo en los difusores también es sobre-crítico por lo que también se implementan modelos específicos para los difusores.

El software de VdS no sólo permite el cálculo de la instalación sino que además también permite obtener la lista de material necesaria para realizar la instalación. Dicha lista incluye el tipo, el número, la cantidad y la dimensión de cada componente necesario así como la composición atmosférica de la sala en la que se va a realizar la descarga después de la descarga junto con una recomendación de dimensiones de compuertas para evitar sobrepresiones en las salas.

Cálculos regulados según :

CO2:

VdS 2093
NFPA 12
ISO 6183
CEA 4007

IG:

VdS 2308.
NFPA 2001.
ISO 14520-1.

FC:

VdS2381
NFPA 2001
ISO 14520-1

Software disponible por Sistecoin para realizar cálculos:

CO2
Inertes con reductor de presión/ Restrictor IG-01 /
IG-100/IG-55/ IG-541
HFC 227ea
Novec 1230

*FM SOFTWARE

FM 200, NOVEC1230, CO2

STC-SISTEMA DE CÁLCULOS APROXIMADO

SISTEMAS STC-125/HFC-125 , STC-227/HFC-227-*ea* y STC-1230/NOVEC-1230

1. Escoger concentración de agente.

Se debe escoger entre las concentraciones de diseño de acuerdo con la normativa de diseño que se va a utilizar y el tipo de riesgo que se desea proteger.

a. Riesgos según EN 15004.

- i. Fuego Clase A superficial: fuegos de combustibles sólidos como madera, papel o plásticos.
- ii. Fuego Clase A superior: Fuegos de clase A superficial donde se da alguna de las siguientes condiciones:
 - Existen haces de cables de más de 100mm de diámetro.
 - Existen bandejas de cables con una ocupación superior al 20% de su sección.
 - Existen bandejas técnicas apiladas con una distancia entre ellas inferior a 250mm.
 - Existen equipos eléctricos en funcionamiento durante la extinción y su potencia es superior a 5kW
- iii. Fuegos clase B: Fuegos de líquidos o gases inflamables.

b. Riesgos según NFPA 2001.

- i. Fuego Clase A superficial: Igual que en EN 15004.
- ii. Fuego Clase B: Igual que en EN 15004
- iii. Fuego Clase C: Fuegos en los que existen componentes eléctricos.

Concentraciones según agente y clase de fuego:

| NORMA | EN-15004 | | | | | | NFPA-2001 | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| | CLASE A | | CLASE A ALTO RIESGO | | CLASE B | | CLASE A | | CLASE B | | CLASE C | |
| AGENTE | % conc | kg/m ³ | % conc | kg/m ³ | % conc | kg/m ³ | % conc | kg/m ³ | % conc | kg/m ³ | % conc | kg/m ³ |
| HFC-227- <i>ea</i> | 7,90% | 0,6254 | 8,50% | 0,6773 | 9,00% | 0,7211 | 7,00% | 0,5488 | 8,70% | 0,6947 | 9,10% | 0,7299 |
| HFC-125 | 8,71% | 0,4853 | 11,0% | 0,6287 | 11,60% | 0,6675 | 8,00% | 0,4423 | 11,3% | 0,648 | 11,7% | 0,674 |
| NO-VEC-1230 | 5,33% | 0,7832 | 5,60% | 0,8253 | 5,85% | 0,8644 | 4,50% | 0,6555 | 5,90% | 0,8722 | 4,70% | 0,686 |
| IG-01 | 41,90% | 0,8944 | 49,20% | 1,1156 | 51,70% | 1,1987 | 41,00% | 0,8691 | 41,0% | 0,8691 | 41,0% | 0,8691 |
| IG-100 | 40,30% | 0,604 | 45,20% | 0,7043 | 47,60% | 0,7567 | 41,00% | 0,6178 | 41,0% | 0,6178 | 41,0% | 0,6178 |
| IG55 | 40,30% | 0,7159 | 45,20% | 0,8348 | 47,60% | 0,8969 | 39,70% | 0,6612 | 39,1% | 0,6883 | 42,5% | 0,768 |
| IG541 | 39,90% | 0,725 | 45,70% | 0,8695 | 48,10% | 0,9339 | 34,20% | 0,596 | 38,5% | 0,6923 | 40,6% | 0,6922 |

Observación: El factor de inundación (FI) en la tabla está calculado para una temperatura de 2°C y a la altitud del nivel del mar (0m)

STC-SOFTWARE DE CÁLCULO

| CONCENTRACIONES DE DISEÑO PARA CO2 | Concentración | kg/ m ³ |
|---|---------------|-----------------------|
| Riesgo eléctrico seco general (<56,6m ³) (50%) | 0,5 | 1,6 |
| 2. Riesgo eléctrico seco general (>56,6m ³) (50%) | 0,5 | 1,33 |
| 3. Riesgo eléctrico NO SECO, transformadores con aceite (65%) | 0,65 | 2 |
| 4. Registros (papel a granel), conductos, fosos cubiertos (65%) | 0,65 | 2 |
| 5. Camaras de almacenaje, colectores de polvo. (75%) | 0,75 | 2,66 |

2. Calcular cantidad de agente necesario.

Aplicando la siguiente ecuación se calcula la cantidad de agente requerido para proteger el volumen seleccionado.

Para sistemas HFCS:

$$\text{Cantidad de agente (kg)} = \text{Volumen a proteger (m}^3\text{)} * \text{FI (kg/m}^3\text{)}$$

Para sistemas de inertes:

$$\text{Cantidad de agente (kg)} = \text{Volumen a proteger (m}^3\text{)} * \text{FI (m}^3\text{/m}^3\text{)}$$

3. Seleccionar los cilindros necesarios.

Mediante las siguientes tablas seleccionar los tipos de cilindros y la cantidad de cilindros necesarios para alojar la cantidad de agente necesario para proteger el volumen en caso de incendio.

a. STC-125 / STC-227 / STC-1230

| VOLUMEN | VÁLVULA | STC-125 / HFC-125 | | STC-227 / HFC-227ea | | STC-1230/NOVEC1230 | |
|---------|-------------|-------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|
| | | kg. Min | kg. Max | kg. Min | kg. Max | kg. Min | kg. Max |
| 3 | VPSTC HFC12 | 1,5 | 2,79 | 1,5 | 3,36 | 1,7 | 3,36 |
| 7,5 | | 3,75 | 6,975 | 3,75 | 8,4 | 4,24 | 8,4 |
| 15 | | 7,5 | 13,95 | 7,5 | 16,8 | 8,48 | 16,8 |
| 27 | | 13,5 | 25,11 | 13,5 | 30,24 | 15,26 | 30,24 |
| 40 | | 20 | 37,2 | 20 | 44,8 | 22,6 | 44,8 |
| 50 | | 25 | 46,5 | 25 | 56 | 28,25 | 56 |
| 67 | VPSTC HFC33 | 33,5 | 62,31 | 33,5 | 75,04 | 37,86 | 75,04 |
| 80 | | 40 | 74,4 | 40 | 89,6 | 45,2 | 89,6 |
| 100 | | 50 | 93 | 50 | 112 | 56,5 | 112 |
| 120 | | 60 | 111,6 | 60 | 134,4 | 67,8 | 134,4 |
| 142 | VPSTC HFC50 | 71 | 132,06 | 71 | 159,04 | 80,23 | 159,04 |
| 150 | | 75 | 139,5 | 75 | 168 | 84,75 | 168 |
| 180 | | 90 | 167,4 | 90 | 201,6 | 101,7 | 201,6 |
| 242 | VPSTC HFC80 | 121 | 225,06 | 121 | 271,04 | 136,73 | 271,04 |
| 368 | | 184 | 342,24 | 184 | 412,16 | 207,92 | 412,16 |

b. NOVEC-1230 (KIDDE)

| VOLUMEN | Kg. Min | Kg. Max |
|---------|---------|---------|
| 5 | 2.7 | 5 |
| 8 | 5.4 | 10.4 |
| 16 | 9.1 | 18.1 |
| 28 | 15.9 | 31.8 |
| 51 | 28.6 | 56.7 |
| 81 | 45.4 | 90.7 |
| 142 | 79.4 | 158.8 |
| 243 | 136.1 | 272.2 |
| 368 | 206.4 | 412.8 |

STC-SISTEMA DE CÁLCULOS. ESTIMACIÓN.

C. GASES INERTES : STC-01, STC-55, STC-100, STC-541.

| PRE-SIÓN | VOLUMEN (l) | STC-01 (kg) | STC-55 (kg) | STC-100 (kg) | STC-541 (kg) |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 200 | 80 | 28.2 | 22.8 | 17.9 | 23.8 |
| | 140 | 49.3 | 39.9 | 30.3 | 41.2 |
| 300 | 80 | 40.3 | 32.1 | 24.9 | 33.1 |
| | 140 | 70.5 | 56.1 | 43.5 | 57.9 |

D. CO₂

| TAMAÑO CILINDRO | CARGA ESTANDAR | CARGA MÁXIMA |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 0,60 | 0,75 |
| 2 | 1,30 | 1,5 |
| 3 | 2,00 | 2,25 |
| 7,5 | 5,00 | 5,625 |
| 15 | 10,00 | 11,25 |
| 27 | 18,00 | 20,25 |
| 40 | 26,00 | 30 |
| 67 | 40,00 | 45 |
| 80 | 50,00 | 55 |

4. Relación entre nº de cilindros y colectores.

| STC-125 | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|
| 67 litros | | 80 litros | | 100 litros | | 120 litros | |
| Nºcil | Ø | Nºcil | Ø | Nºcil | Ø | Nºcil | Ø |
| 2 | 2" | 2 | 2 ½" | 2 | 2 ½" | 2 | 2 ½" |
| 3 | 2 ½" | 3 | 2 ½" | 3 | 3" | 3 | 3" |
| 4 | 2 ½" | 4 | 3" | 4 | 3" | 4 | 3" |
| 5 | 3" | 5 | 3" | 5 | 4" | 5 | 4" |
| 6 | 3" | 6 | 3" | 6 | 4" | 6 | 4" |
| 7 | 4" | 7 | 4" | 7 | 4" | 7 | 4" |
| 8 | 4" | 8 | 4" | 8 | 4" | 8 | 4" |

| STC-227 | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|
| 67 litros | | 80 litros | | 100 litros | | 120 litros | |
| Nºcil | Ø | Nºcil | Ø | Nºcil | Ø | Nºcil | Ø |
| 2 | 1 ½" | 2 y 3 | 2" | 2 | 2" | 2 | 2 ½" |
| 3 | 2" | 4 | 2 ½" | 3 | 2 ½" | 3 y 4 | 3" |
| 4 y 5 | 2 ½" | De 5 a 7 | 3" | 4 y 5 | 3" | Más de 4 | 4" |
| De 6 a 8 | 3" | Más de 7 | 4" | Más de 5 | 4" | | |

STC-SOFTWARE DE CÁLCULO

| STC-1230 | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|
| 67 litros | | 80 litros | | 100 litros | | 120 litros | |
| Nºcil | Ø | Nºcil | Ø | Nºcil | Ø | Nºcil | Ø |
| 2 | 1 ½" | 2 y 3 | 2" | 2 | 2" | 2 | 2 ½" |
| 3 | 2" | 4 | 2 ½" | 3 | 2 ½" | 3 y 4 | 3" |
| 4 y 5 | 2 ½" | De 5 a 7 | 3" | 4 y 5 | 3" | Más de 4 | 4" |
| De 6 a 8 | 3" | Más de 7 | 4" | Más de 5 | 4" | 5 | 4" |

5. Relación diámetro de tubería y caudal de descarga

| Ø | STC-125 | STC-227 | STC-227 | STC-1230 | STC-CO2 | IG-200bar | IG-300bar |
|---------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|
| PT (bar) | 42 | 25 | 42 | 25 | 69 | 60 tras restrictor | |
| FI (kg/m ³) | calcular según apartado 1 | | | | | | |
| Max. Dens. Llenado (kg/l) | 0,93 | 1,15 | 1,15 | 1,12 | - | - | - |
| Min. Dens. Llenado (kg/l) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,56 | - | - | - |
| Cobertura difusor 9m x9m | | 9m x9m | 9m x9m | 9m x9m | 9m x9m | ver norma | 7m x 7m |
| 10mm | 1/4" | hasta 10kg | hasta 10 kg | hasta 12 kg | hasta 12 kg | hasta 30kg/min | hasta 9 kg |
| 15mm | 1/2" | 10/19 kg | 10/16 kg | 12/25 kg | 12/21 kg | 30/54 kg/min | 9/17 kg |
| 20mm | 3/4" | 19/32 kg | 16/28 kg | 25/36 kg | 21/34 kg | 54/96 kg/min | 17/32 kg |
| 25mm | 1" | 32/48 kg | 28/39 kg | 36/48 kg | 34/58 kg | 96/162 kg/min | 33/49 kg |
| 32mm | 1 1/4" | 48/118 kg | 39/59 kg | 48/121 kg | 58/80 kg | 162/282 kg/min | 49/81 kg |
| 40mm | 1 1/2" | 118/148 kg | 59/89 kg | 121/204 kg | 80/136 kg | 282/390 kg/min | 81/128 kg |
| 50mm | 2" | 148/280 kg | 89/150 kg | 204/319 kg | 136/200 kg | 390/630 kg/min | 128/241 kg |
| 65mm | 2 1/2" | 280/378 kg | 150/263 kg | 319/518 kg | 200/324 kg | 630/1056 kg/min | 241/386 kg |
| 80mm | 3" | 378/578 kg | 263/430 kg | 518/682 kg | 324/587 kg | 1056/1458 kg/min | 386/610 |

Condiciones de Ventas

Pedidos

Todos los pedidos están sujetos a la aceptación por parte de Sistecoin, reservándose el derecho a la aceptación del mismo. La oferta realizada por Sistecoin no garantiza ningún tipo de contrato. Cuando Sistecoin acepta el pedido del cliente, este no podrá modificarse en sus cantidades, ni materiales. Cualquier modificación conllevará un coste adicional a valorar por Sistecoin. La anulación o devolución de cualquier material acarreará un cargo de un 20% sobre el valor de la factura en concepto de reacondicionamiento y depreciación del material. Sistecoin se reserva el derecho de aceptar pedidos inferiores a 150 euros.

Precios

Sistecoin se reserva la posibilidad de modificar los precios sin previa comunicación. Los precios recogidos en la tarifa no incluyen I.V.A., ni otro tipo de impuestos.

Plazos de entrega

El plazo de entrega indicado es orientativos, Sistecoin se compromete a intentar cumplir la fecha indicada. El cumplimiento de la misma permitirá al cliente la anulación del pedido, pero no será motivo de ninguna penalización o responsabilidad.

Factura

El pago de las facturas se realizará según las condiciones acordadas con nuestro Departamento Comercial. Sistecoin se reserva el derecho de cargar los gastos ocasionados por un impago, además de perder el material suministrado cualquier tipo de garantía, anular el resto de pedidos realizados por el cliente.

Devoluciones

Las devoluciones deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha de expedición de nuestro almacén, teniendo en cuenta que ningún producto vendido por Grupo de Incendios podrá ser devuelto sin autorización escrita. Si la devolución es consecuencia de un error de Grupo de Incendios los portes correrán a nuestro cargo, en caso de que sea devuelto por expreso deseo de nuestro cliente, todos los productos devueltos estarán sujetos a cargo de manipulación del 20% sobre el precio de los mismos e concepto de reacondicionamiento y depreciación del material.

Portes

Consultar con nuestro Departamento Comercial, puesto que el transporte de gases está sujeto a la normativa internacional de transporte ADR.

Garantía

Todos los productos de Sistecoin se fabrican bajo estrictas normativas de control de control de calidad lo que nos permite garantizarlos tanto en materiales como en mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio. Todos nuestros productos tienen garantía de 2 años, a partir de la fecha de factura. Dicha garantía cubre defectos de fabricación y materiales, no cubre los desgastes por mal uso o mantenimiento y/o reparación realizados por personal no autorizado.

